

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04-2015

Stavba: Údržba komunikací a komunikací pro pěší

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DOKOM FINAL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.12.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

25487230

DIČ:

CZ25487230

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

69 257,56

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	69 257,56	14 544,09
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

83 801,65

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04-2015

Stavba: Údržba komunikací a komunikací pro pěší

Místo: Datum: 30.12.2015

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: DOKOM FINAL s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		69 257,56	83 801,65	
SO-01	Vedlejší a ostatní náklady	3 677,00	4 449,17	STA
SO-02	Údržba komunikací a komunikací pro pěší	65 580,56	79 352,48	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Údržba komunikací a komunikací pro pěší

Objekt:

SO-01 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DOKOM FINAL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.12.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 25487230

DIČ: CZ25487230

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 677,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 677,00	21,00%	772,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 449,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba komunikací a komunikací pro pěší

Objekt: **SO-01 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Datum: 30.12.2015

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: DOKOM FINAL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 677,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 677,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba komunikací a komunikací pro pěší

Objekt:

SO-01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 30.12.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DOKOM FINAL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 677,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

3 677,00

1	K	X00000001	Dopravně inženýrská opatření	soubor	1,000	500,00	500,00	
			<i>Poznámka k položce: Náklady na projednání dopravních opatření s Dopravním inspektorátem PČR a náklady na zajištění zvláštního užívání komunikace a překopového povolení</i>					
2	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,000	1 500,00	1 500,00	CS MU_URS 2012 02
			PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
3	K	X00000002	Dopravní značení - vzor B3	soubor	1,000	455,00	455,00	
4	K	X00000003	Dopravní značení - vzor B6	soubor	1,000	1 222,00	1 222,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Údržba komunikací a komunikací pro pěší

Objekt:

SO-02 - Údržba komunikací a komunikací pro pěší

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DOKOM FINAL s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.12.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 25487230

DIČ: CZ25487230

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

65 580,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 580,56	21,00%	13 771,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

79 352,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba komunikací a komunikací pro pěší

Objekt:

SO-02 - Údržba komunikací a komunikací pro pěší

Místo:

Datum: 30.12.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DOKOM FINAL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

65 580,56

HSV - Práce a dodávky HSV

65 580,56

5 - Komunikace

65 580,56

50 - Letmá výsrava

420,00

50_1 - Bodová výsrava

2 585,00

50_2 - Celoplošná výsrava

3 464,90

50_3 - Oprava a výměna uličních vpustí

15 708,00

50_4 - Oprava chodníků

7 654,66

50_5 - Dopravní značení

35 748,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba komunikací a komunikací pro pěší

Objekt:

SO-02 - Údržba komunikací a komunikací pro pěší

Místo:

Datum: 30.12.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DOKOM FINAL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							65 580,56	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				65 580,56	
D	5		Komunikace				65 580,56	
D	50		Letmá výsprava				420,00	
1	K	572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	1,000	420,00	420,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vyspravení výtluků dosavadního krytu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO 8 (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm. V cenách jsou započteny náklady i náklady vyfoukání, vymetení či vyčištění výtluhu, na řezání a vysekání konstrukce vozovky kolem výtluků, odstranění zbylého materiálu, spojovací postřik styčných ploch výtluků a ošetření han výtluků tmelící hmotou.</i>					
D	50_1		Bodová výsprava				2 585,00	
2	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	1,000	49,00	49,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm. V ceně je započtena i spotřeba vody.</i>					
3	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	1,000	55,00	55,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 m. V ceně je započtena i spotřeba vody.</i>					
4	K	113154263	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	1,000	56,00	56,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm.</i>					
5	K	113154264	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	1,000	82,00	82,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm</i>					
6	K	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1,000	8,00	8,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m betonového nebo živičného					
	P		<i>Poznámka k položce: Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m betonového nebo živičného po odfrézování vrchního krytu vozovky.</i>					
7	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	1,000	80,00	80,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm</i>					
8	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,000	50,00	50,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km</i>					
9	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,000	33,00	33,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>					
10	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	1,000	150,00	150,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů</i>					
11	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	525,00	525,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur</i>					
12	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	1,000	8,00	8,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2</i>					
13	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1,000	16,00	16,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2</i>					
14	K	573431111	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,20 kg/m2	m2	1,000	28,00	28,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z emulze silniční, v množství 1,20 kg/m2					
15	K	572581111	Vyspravení trhlin živičným polymerovým páskem š 30 mm tl 3 mm	m	1,000	60,00	60,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		Vyspravení trhlin dosavadního krytu živičným polymerovým páskem šířky pásku 30 mm tl. 3 mm					
16	K	919122121	Těsnění spár zátlivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	1,000	60,00	60,00	CS MU_URS 2012 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm					
17	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	1,000	250,00	250,00	
	P		<i>Poznámka k položce: vrovnaní povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm</i>					
18	K	572241112	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	1,000	480,00	480,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vyspravení výtlučků dosavadního krytu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm</i>					
19	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,000	290,00	290,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm</i>					
20	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1,000	295,00	295,00	
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1,000	10,00	10,00	
D	50_2	Celoplošná výsrava					3 464,90	
22	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	1,000	2,00	2,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm</i>					
23	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	1,000	3,00	3,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm</i>					
24	K	113154263	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	1,000	56,00	56,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm.</i>					
25	K	113154264	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	1,000	82,00	82,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm</i>					
26	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	1,000	72,00	72,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3					
27	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,000	104,00	104,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
28	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1,000	5,00	5,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
29	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	1,000	249,00	249,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3					
30	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	1,000	5,00	5,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
31	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 50 mm	m2	1,000	59,00	59,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živichých, o tl. vrstvy do 50 mm</i>					
32	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,000	50,00	50,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km</i>					
33	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,000	33,00	33,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>					
34	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,000	94,00	94,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů</i>					
35	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	525,00	525,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur</i>					
36	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živichých krytech pl do 2 m2	kus	1,000	8,00	8,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živichých krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2</i>					
37	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živichého	m2	1,000	19,90	19,90	CS ÚRS 2015 01
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živichého					
38	K	573231111	Postřík živichý spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1,000	15,00	15,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Postřík živichý spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2</i>					
39	K	573431111	Nátěr živichý uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,20 kg/m2	m2	1,000	28,00	28,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		Nátěr živichý uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z emulze silniční, v množství 1,20 kg/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z emulze silniční, v množství 1,20 kg/m²</i>					
40	K	572581111	Vyspravení trhlin živičným polymerovým páskem š 30 mm tl 3 mm	m	1,000	60,00	60,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		Vyspravení trhlin dosavadního krytu živičným polymerovým páskem šířky pásku 30 mm tl. 3 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: Vyspravení trhlin dosavadního krytu živičným polymerovým páskem šířky pásku 30 mm tl. 3 mm</i>					
41	K	919122121	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	1,000	60,00	60,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm					
42	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m ²	1,000	250,00	250,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO 8 (AB) tl. od 20 do 40 mm</i>					
43	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	1,000	229,00	229,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm</i>					
44	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	1,000	249,00	249,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm</i>					
45	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	1,000	295,00	295,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm</i>					
46	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	1,000	40,00	40,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých</i>					
47	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
48	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	210,00	210,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s výplněm a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžé značky</i>					
49	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	1,000	125,00	125,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25</i>					
50	K	916241112	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	1,000	190,00	190,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15					
	P		<i>Poznámka k položce: Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15. Zpětné osazení žulových obrubníků.</i>					
51	K	916241212	Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	1,000	109,00	109,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15					
52	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	227,00	227,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
53	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,000	10,00	10,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>					
D	50_3		Oprava a výměna uličních vpustí				15 708,00	
54	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže</i>					
55	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 660,00	1 660,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu</i>					
56	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	1,000	85,00	85,00	
57	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	1,000	799,00	799,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3					
58	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu					
59	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	1,000	535,00	535,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 150					
60	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,000	513,00	513,00	
61	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,000	33,00	33,00	
62	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,000	175,00	175,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
63	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	1,000	199,00	199,00	CS MU_URS 2012 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
64	K	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	1,000	159,00	159,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
65	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	1,000	800,00	800,00	
66	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální. V ceně je zahruto i zřízení lože ze štěrkopisku.</i>					
67	M	592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	kus	1,000	460,00	460,00	
68	M	592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm	kus	1,000	655,00	655,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59 x 50 x 5					
69	M	592238250	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm	kus	1,000	390,00	390,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/290 /skruž/ 29 x 50 x 5					
70	M	592238260	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590 /skruž/ 59x50x5 cm	kus	1,000	460,00	460,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/590 /skruž/ 59 x 50 x 5					
71	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,000	300,00	300,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5					
72	M	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	kus	1,000	350,00	350,00	
73	M	592238220	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,000	550,00	550,00	
74	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtakovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	1,000	550,00	550,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s výtakovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45 x 33 x 5					
75	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	1,000	390,00	390,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45 x 30 x 5					
76	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm					
77	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm					
78	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	1,000	750,00	750,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300					
79	M	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	1,000	500,00	500,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, rám 500/300					
D	50_4		Oprava chodníků				7 654,66	
80	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	1,000	65,00	65,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	1,000	65,00	65,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm</i>					
82	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	1,000	385,00	385,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
83	K	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
84	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky	m2	1,000	43,00	43,00	
	P		<i>Poznámka k položce: ozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z mozaiky</i>					
85	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	1,000	55,00	55,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby</i>					
86	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	1,000	73,00	73,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých</i>					
87	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	1,000	65,00	65,00	
	P		<i>Poznámka k položce: ytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých</i>					
88	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	1,000	45,00	45,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových</i>					
89	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
90	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
							duplicitní položka, viz. položka 82	
91	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	1,000	110,00	110,00	CS MU_URS 2012 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
92	K	113107152	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	1,000	22,00	22,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
93	K	113107212	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	1,000	15,80	15,80	CS MU_URS 2012 02
	PP		Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
94	K	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm					
95	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1,000	28,00	28,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
96	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5					
97	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	1,000	31,50	31,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovinně nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
98	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	1,000	12,00	12,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovinně nebo na svahu do 1:5					
99	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,015	90,50	1,36	CS ÚRS 2015 01
	PP		osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
	VV		1*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		0,015			
100	K	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	1,000	150,00	150,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
101	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1,000	115,00	115,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
102	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
103	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
104	K	564961415	Podklad z asfaltového recyklátu tl 200 mm	m2	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm					
105	K	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	1,000	269,00	269,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad z podkladového betonu PB tř. PB I (C 20/25) tl. 100 mm					
106	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,000	250,00	250,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km</i>					
107	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,000	33,00	33,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k</i>					
108	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,000	150,00	150,00	
	P		<i>Poznámka k položce: oplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů</i>					
109	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1,000	120,00	120,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	P		<i>Poznámka k položce: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva</i>					
110	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	230,00	230,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky</i>					
111	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	1,000	139,00	139,00	
112	K	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	215,00	215,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky</i>					
113	M	592174100	obrubník betonový chodnikový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	1,000	115,00	115,00	
114	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	1,000	170,00	170,00	
	P		<i>Poznámka k položce: sazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15</i>					
115	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	1,000	65,00	65,00	
116	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	1,000	935,00	935,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva</i>					
117	M	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm	t	1,000	352,00	352,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,000	259,00	259,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na hranici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2</i>					
119	M	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	1,000	169,00	169,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní					
120	M	592451110	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm červená	m2	1,000	219,00	219,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 červená					
121	M	592451090	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	1,000	239,00	239,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 8 přírodní					
122	M	592451080	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm červená	m2	1,000	289,00	289,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 8 červená					
123	M	592451190	dlažba zámková PROMÉNÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	1,000	450,00	450,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PROMÉNÁDA-SLEPECKÁ 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 6 barevná					
124	M	592451230	dlažba zámková PROMÉNÁDA 20x10x8 cm barevná	m2	1,000	330,00	330,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PROMÉNÁDA 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 8 barevná					
125	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,000	55,00	55,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D		50_5	Dopravní značení				35 748,00	
126	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
127	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	189,00	189,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
128	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	1,000	189,00	189,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupky					
129	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	294,00	294,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
130	K	914111122	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 páskováním na sloup	kus	1,000	294,00	294,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 páskováním na sloupky					
131	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	682,00	682,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
132	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	701,00	701,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návštěví a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	M	404452610	spona upínací Bandimex 12,7 mm (bal. 100 kusů)	100 kus	1,000	152,00	152,00	CS_MU_ORS_2012_02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé Bandimex - montáž na sloupy spony 12,7 mm (bal. 100 kusů)					
134	M	404440040	značka dopravní svíslá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	1,000	472,00	472,00	CS_MU_ORS_2012_02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
135	M	404440140	značka dopravní svíslá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 900 mm	kus	1,000	682,00	682,00	CS_MU_ORS_2012_02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
136	M	404440440	značka dopravní svíslá reflexní AL 3M A31a, A31b, A31c 400 x 1200 mm	kus	1,000	788,00	788,00	CS_MU_ORS_2012_02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
137	M	404440470	značka dopravní svíslá reflexní AL 3M A32a, 700 mm	kus	1,000	997,00	997,00	CS_MU_ORS_2012_02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
138	M	404440490	značka dopravní svíslá reflexní AL NK A32b, 700 mm	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	CS_MU_ORS_2012_02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky AL- NK reflexní tř.1					
139	M	404440560	značka dopravní svíslá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm	kus	1,000	840,00	840,00	CS_MU_ORS_2012_02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
140	M	404440660	značka dopravní svíslá reflexní STOP AL 3M P6 900 mm	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	CS_MU_ORS_2012_02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
141	M	404441040	značka svíslá reflexní zákazová B AL- 3M 500 mm	kus	1,000	525,00	525,00	CS_MU_ORS_2012_02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
142	M	404442130	značka svíslá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm	kus	1,000	840,00	840,00	CS_MU_ORS_2012_02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
143	M	404441210	značka svíslá reflexní zákazová B AL- 3M 900 mm	kus	1,000	1 207,00	1 207,00	CS_MU_ORS_2012_02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
144	M	404442320	značka svíslá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	1,000	630,00	630,00	CS_MU_ORS_2012_02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
145	M	404442380	značka svíslá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm	kus	1,000	1 102,00	1 102,00	CS_MU_ORS_2012_02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
146	M	404442480	značka svíslá reflexní IP4a AL- 3M 800 x 300 mm	kus	1,000	630,00	630,00	CS_MU_ORS_2012_02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
147	M	404442580	<i>značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm</i>	kus	1,000	735,00	735,00	CS_MU_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
148	M	404442620	<i>značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1400 mm</i>	kus	1,000	2 310,00	2 310,00	CS_MU_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
149	M	404442720	<i>značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1500 mm</i>	kus	1,000	2 677,00	2 677,00	CS_MU_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
150	M	404442820	<i>značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm</i>	kus	1,000	1 102,00	1 102,00	CS_MU_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
151	M	404442870	<i>značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm</i>	kus	1,000	1 365,00	1 365,00	CS_MU_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
152	M	404442920	<i>značka svislá reflexní AL- 3M 700 x 200 mm</i>	kus	1,000	420,00	420,00	CS_MU_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
153	M	404443140	<i>značka svislá reflexní AL- 3M 700 x 330 mm</i>	kus	1,000	630,00	630,00	CS_MU_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
154	M	404443180	<i>značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm</i>	kus	1,000	472,00	472,00	CS_MU_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
155	M	404443250	<i>značka svislá reflexní AL- 3M 300 x 200 mm</i>	kus	1,000	241,00	241,00	CS_MU_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
156	M	404443340	<i>značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 150 mm</i>	kus	1,000	273,00	273,00	CS_MU_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
157	M	404443400	<i>značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 250 mm</i>	kus	1,000	630,00	630,00	CS_MU_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
158	M	404452020	<i>zrcadlo dopravní DZ - 460</i>	kus	1,000	2 440,00	2 440,00	CS_MU_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté upínací svorky DZ - 460					
159	M	404452030	<i>zrcadlo dopravní DZ - 680</i>	kus	1,000	2 650,00	2 650,00	CS_MU_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté upínací svorky DZ - 680					
160	M	404452040	<i>zrcadlo dopravní DZ - 810</i>	kus	1,000	3 962,00	3 962,00	CS_MU_ORS 2012 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky DZ - 810					
161	M	404452200	držák dopravní značky na stěnu - 60	kus	1,000	367,00	367,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé držák dopravní značky držák na stěnu - 60					
162	M	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	1,000	701,00	701,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky Al 60 - 350					
163	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,000	425,00	425,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky HP 60					
164	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	1,000	16,00	16,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky na sloupek 60					
165	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	1,000	52,00	52,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky na sloupek US 60					
166	K	915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	1,000	47,00	47,00	
	P		Poznámka k položce: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
167	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	1,000	52,00	52,00	
	P		Poznámka k položce: doporové dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
168	K	915211115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	1,000	47,00	47,00	
	P		Poznámka k položce: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní					
169	K	915211121	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	1,000	37,00	37,00	
	P		Poznámka k položce: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní					
170	K	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	1,000	37,00	37,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm základní					
	P		Poznámka k položce: Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm základní					
171	K	915121112	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry	m	1,000	47,00	47,00	CS MU_URS 2012 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní					
	P		Poznámka k položce: odorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní					
172	K	915221111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm	m	1,000	85,00	85,00	
	P		Poznámka k položce: odorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm základní					
173	K	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	1,000	89,00	89,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní</i>					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST