

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: 005 RS na údržbu místních komunikací, Nový Bor Název objektu: Interní SP pro Skonta a výkony na Investora Název části:	JKSO EČO Místo IČO: 260771 DIČ: CZ00260771 60838744 CZ60838744
Objednatel: Město Nový Bor Projektant: Zhotovitel: STRABAG a.s.	Dne: 07.01.2016
Rozpočet číslo: Zpracoval: Kozak	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Dopňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	90 591,51	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		90 591,51	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22		90 591,51
Objednatel						24	21,0 %	90 591,51 DPH	19 024,22
Datum a podpis				Razítko		25	%	DPH	
Zhotovitel : STRABAG a.s.						26	Cena s DPH (r. 23-25)		109 615,73
V Liberci 22.12.2015				Razítko		E Přípočty a odpočty			
						27	Dodávky zadavatele		0,00
						28	Klouzavá doložka		0,00
						29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 005 RS na údržbu místních komunikací, Nový Bor
Objekt: Interní SP pro Skonta a výkony na Investora
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Nový Bor
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 07.01.2016



Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	005 RS na údržbu místních komunikací, Nový Bor	90 591,51
	SO-01 - Vedlejší a ostatní náklady	9 234,27
	Vedlejší rozpočtové náklady	9 234,27
	SO-02 - Údržba komunikací a komunikací pro pěší	81 357,24
	Letmá výsrava	350,17
	Bodová výsrava	2 238,72
	Celoplošná výsrava	4 032,83
	Oprava a výměna uličních vpustí	13 194,57
	Oprava chodníků	7 743,09
	Dopravní značení	53 797,86
	Interní SP pro Skonta a výkony na Investora	
	<u>Celkem</u>	<u>90 591,51</u>

ROZPOČET

Stavba: 005 RS na údržbu místních komunikací, Nový Bor
Objekt: Interní SP pro Skonta a výkony na Investora
Část:
JKSO:
Objednatel: Město Nový Bor
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 07.01.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
005 RS na údržbu místních komunikací, Nový Bor SO-01 - Vedlejší a ostatní náklady Vedlejší rozpočtové náklady								90 591,51	
								9 234,27	
								9 234,27	
1			X00000001	Dopravné inženýrská opatření	soubor	1,000	1 587,75	1 587,75	21,0
2			460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,000	4 146,52	4 146,52	21,0
3			X00000002	Dopravní značení - vzor B3	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	21,0
4			X00000003	Dopravní značení - vzor B6	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
SO-02 - Údržba komunikací a komunikací pro pěši Letmá výprava								81 357,24	
								350,17	
5			572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	1,000	350,17	350,17	21,0
Bodová výprava								2 238,72	
6			919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	1,000	42,44	42,44	21,0
7			919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	1,000	75,79	75,79	21,0
8			113154263	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	1,000	51,65	51,65	21,0
9			113154264	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	1,000	103,31	103,31	21,0
10			938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1,000	17,47	17,47	21,0
11			113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 50 mm	m2	1,000	20,74	20,74	21,0
12			997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,000	2,00	2,00	21,0
13			997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,000	2,00	2,00	21,0
14			997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,000	2,00	2,00	21,0
15			899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupáče nebo hydrantu	kus	1,000	441,15	441,15	21,0
16			919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupát, poklopů a mříží nebo sloupů v živичných krytech pl do 2 m2	kus	1,000	146,44	146,44	21,0
17			573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1,000	7,78	7,78	21,0
18			573431111	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,20 kg/m2	m2	1,000	55,00	55,00	21,0
19			572581111	Vyspravení trhlin živичným polymerovým páskem š 30 mm tl 3 mm	m	1,000	41,43	41,43	21,0
20			919122121	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	1,000	74,78	74,78	21,0
21			572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	1,000	233,44	233,44	21,0
22			572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	1,000	350,17	350,17	21,0
23			577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,000	277,33	277,33	21,0
24			577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1,000	291,80	291,80	21,0
25			998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1,000	2,00	2,00	21,0
Celoplošná výprava								4 032,83	
26			919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	1,000	42,44	42,44	21,0
27			919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	1,000	75,79	75,79	21,0
28			113154263	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	1,000	51,65	51,65	21,0
29			113154264	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	1,000	103,31	103,31	21,0
30			122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	1,000	174,68	174,68	21,0
31			122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,000	174,68	174,68	21,0
32			122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1,000	6,25	6,25	21,0
33			122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	1,000	174,68	174,68	21,0
34			122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	1,000	6,25	6,25	21,0
35			113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 50 mm	m2	1,000	20,74	20,74	21,0
36			997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,000	2,00	2,00	21,0
37			997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,000	2,00	2,00	21,0
38			997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,000	2,00	2,00	21,0
39			899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupáče nebo hydrantu	kus	1,000	441,15	441,15	21,0
40			919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupát, poklopů a mříží nebo sloupů v živичných krytech pl do 2 m2	kus	1,000	146,44	146,44	21,0
41			938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1,000	3,40	3,40	21,0
42			573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1,000	7,78	7,78	21,0
43			573431111	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,20 kg/m2	m2	1,000	55,00	55,00	21,0
44			572581111	Vyspravení trhlin živичným polymerovým páskem š 30 mm tl 3 mm	m	1,000	41,43	41,43	21,0
45			919122121	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	1,000	74,78	74,78	21,0
46			572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	1,000	192,17	192,17	21,0

ROZPOČET

Stavba: 005 RS na údržbu místních komunikací, Nový Bor
Objekt: Interní SP pro Skonta a výkony na Investora
Část:
JKSO:
Objednatel: Město Nový Bor
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 07.01.2016



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47			577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,000	277,33	277,33	21,0
48			577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,000	266,90	266,90	21,0
49			577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1,000	302,81	302,81	21,0
50			113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	1,000	82,96	82,96	21,0
51			979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	1,000	17,11	17,11	21,0
52			916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	232,56	232,56	21,0
53			592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	1,000	88,22	88,22	21,0
54			916241112	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	1,000	316,13	316,13	21,0
55			916241212	Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	1,000	316,13	316,13	21,0
56			916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	332,06	332,06	21,0
57			998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,000	2,00	2,00	21,0
Oprava a výměna uličních vpustí								13 194,57	
58			899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 337,94	1 337,94	21,0
59			899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 417,13	1 417,13	21,0
60			113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	1,000	20,74	20,74	21,0
61			122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	1,000	174,68	174,68	21,0
62			358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	1,000	727,44	727,44	21,0
63			871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	1,000	422,52	422,52	21,0
64			997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,000	2,00	2,00	21,0
65			997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,000	2,00	2,00	21,0
66			171201211	Poplatek za uložení odpadu ze spaniny na skládce (skládkovné)	t	1,000	2,00	2,00	21,0
67			564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	1,000	140,00	140,00	21,0
68			564752111	Podklad z vibrovaného šterku VS tl 150 mm	m2	1,000	124,24	124,24	21,0
69			919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	1,000	146,44	146,44	21,0
70			895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 039,62	1 039,62	21,0
71			592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	kus	1,000	487,34	487,34	21,0
72			592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm	kus	1,000	676,59	676,59	21,0
73			592238250	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm	kus	1,000	328,03	328,03	21,0
74			592238260	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590 /skruž/ 59x50x5 cm	kus	1,000	512,40	512,40	21,0
75			592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a_39x6x5 cm	kus	1,000	355,98	355,98	21,0
76			592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	kus	1,000	455,49	455,49	21,0
77			592238220	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49, 5 x 5 cm	kus	1,000	762,00	762,00	21,0
78			592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	1,000	481,68	481,68	21,0
79			592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	1,000	319,48	319,48	21,0
80			592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,000	1 105,49	1 105,49	21,0
81			592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,000	1 105,49	1 105,49	21,0
82			592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	1,000	586,43	586,43	21,0
83			592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	1,000	461,42	461,42	21,0
Oprava chodníků								7 743,09	
84			113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	1,000	20,74	20,74	21,0
85			113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	1,000	20,74	20,74	21,0
86			113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	1,000	163,57	163,57	21,0
87			113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	1,000	163,57	163,57	21,0
88			113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky	m2	1,000	17,04	17,04	21,0
89			113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	1,000	41,29	41,29	21,0
90			113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	1,000	67,11	67,11	21,0
91			113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	1,000	67,11	67,11	21,0
92			113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	1,000	30,50	30,50	21,0
93			113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	1,000	81,79	81,79	21,0
94			113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	1,000	163,57	163,57	21,0
95			113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	1,000	55,00	55,00	21,0
96			113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	1,000	55,00	55,00	21,0

ROZPOČET

Stavba: 005 RS na údržbu místních komunikací, Nový Bor
 Objekt: Interní SP pro Skonta a výkony na Investora
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Město Nový Bor
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 07.01.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97			113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	1,000	55,00	55,00	21,0
98			121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	1,000	95,00	95,00	21,0
99			181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhužněním	m2	1,000	8,25	8,25	21,0
100			181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1,000	5,65	5,65	21,0
101			181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1,000	23,43	23,43	21,0
102			183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	1,000	6,84	6,84	21,0
103			5724100	osivo směs travní parková	kg	1,000	135,53	135,53	21,0
104			564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VS tl 150 mm	m2	1,000	124,24	124,24	21,0
105			564851111	Podklad ze štěrku SD tl 150 mm	m2	1,000	94,59	94,59	21,0
106			564861111	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm	m2	1,000	126,00	126,00	21,0
107			564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	1,000	26,42	26,42	21,0
108			564961415	Podklad z asfaltového recyklátu tl 200 mm	m2	1,000	52,84	52,84	21,0
109			567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	1,000	215,49	215,49	21,0
110			997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,000	2,00	2,00	21,0
111			997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,000	2,00	2,00	21,0
112			997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,000	2,00	2,00	21,0
113			997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1,000	2,00	2,00	21,0
114			916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	232,56	232,56	21,0
115			592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	1,000	88,22	88,22	21,0
116			916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	221,39	221,39	21,0
117			592174100	obrubník betonový chodnikový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	1,000	76,72	76,72	21,0
118			916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	1,000	151,58	151,58	21,0
119			592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	1,000	21,96	21,96	21,0
120			591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	1,000	518,49	518,49	21,0
121			583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm	t	1,000	2 809,35	2 809,35	21,0
122			596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,000	181,19	181,19	21,0
123			592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	1,000	128,55	128,55	21,0
124			592451110	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm červená	m2	1,000	203,09	203,09	21,0
125			592451090	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	1,000	179,44	179,44	21,0
126			592451080	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm červená	m2	1,000	240,42	240,42	21,0
127			592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepeká 20x10x6 cm barevná	m2	1,000	353,99	353,99	21,0
128			592451230	dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm barevná	m2	1,000	409,83	409,83	21,0
129			998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,000	2,00	2,00	21,0
Dopravní značení								53 797,86	
130			96606211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	245,86	245,86	21,0
131			914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	312,91	312,91	21,0
132			914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	1,000	424,67	424,67	21,0
133			914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	424,67	424,67	21,0
134			914111122	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 páskováním na sloup	kus	1,000	536,42	536,42	21,0
135			914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	726,41	726,41	21,0
136			404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	726,41	726,41	21,0
137			404452610	spona upínací Bandimex 12,7 mm (bal. 100 kusů)	bal	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
138			404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	1,000	553,19	553,19	21,0
139			404440140	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 900 mm	kus	1,000	771,11	771,11	21,0
140			404440440	značka dopravní svislá reflexní AL 3M A31a, A31b, A31c 400 x 1200 mm	kus	1,000	860,51	860,51	21,0
141			404440470	značka dopravní svislá reflexní AL 3M A32a, 700 mm	kus	1,000	1 167,84	1 167,84	21,0
142			404440490	značka dopravní svislá reflexní AL NK A32b, 700 mm	kus	1,000	1 430,46	1 430,46	21,0
143			404440560	značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm	kus	1,000	983,44	983,44	21,0
144			404440660	značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 900 mm	kus	1,000	1 419,29	1 419,29	21,0
145			404441040	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 500 mm	kus	1,000	592,30	592,30	21,0
146			404442130	značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm	kus	1,000	961,09	961,09	21,0
147			404441210	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 900 mm	kus	1,000	1 385,76	1 385,76	21,0
148			404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	1,000	603,48	603,48	21,0
149			404442380	značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm	kus	1,000	1 262,83	1 262,83	21,0
150			404442480	značka svislá reflexní IP4a AL- 3M 800 x 300 mm	kus	1,000	704,06	704,06	21,0
151			404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	1,000	838,16	838,16	21,0
152			404442620	značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1400 mm	kus	1,000	2 643,00	2 643,00	21,0
153			404442720	značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1500 mm	kus	1,000	3 095,61	3 095,61	21,0
154			404442820	značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm	kus	1,000	1 195,78	1 195,78	21,0
155			404442870	značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm	kus	1,000	1 609,27	1 609,27	21,0

ROZPOČET

Stavba: 005 RS na údržbu místních komunikací, Nový Bor
Objekt: Interní SP pro Skonta a výkony na Investora
Část:
JKSO:
Objednatel: Město Nový Bor
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 07.01.2016

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156			404442920	značka svislá reflexní AL- 3M 700 x 200 mm	kus	1,000	447,02	447,02	21,0
157			404443140	značka svislá reflexní AL- 3M 700 x 330 mm	kus	1,000	692,88	692,88	21,0
158			404443180	značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm	kus	1,000	514,07	514,07	21,0
159			404443250	značka svislá reflexní AL- 3M 300 x 200 mm	kus	1,000	279,39	279,39	21,0
160			404443340	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 150 mm	kus	1,000	324,09	324,09	21,0
161			404443400	značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 250 mm	kus	1,000	569,95	569,95	21,0
162			404452020	zrcadlo dopravní DZ - 460	kus	1,000	3 240,89	3 240,89	21,0
163			404452030	zrcadlo dopravní DZ - 680	kus	1,000	4 637,83	4 637,83	21,0
164			404452040	zrcadlo dopravní DZ - 810	kus	1,000	6 090,64	6 090,64	21,0
165			404452200	držák dopravní značky na stěnu - 60	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
166			404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	1,000	536,42	536,42	21,0
167			404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,000	391,14	391,14	21,0
168			404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	1,000	15,65	15,65	21,0
169			404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	1,000	55,88	55,88	21,0
170			915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	1,000	55,88	55,88	21,0
171			915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	1,000	61,47	61,47	21,0
172			915211115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	1,000	55,88	55,88	21,0
173			915211121	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	1,000	39,11	39,11	21,0
174			915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	1,000	41,35	41,35	21,0
175			915121112	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry	m	1,000	44,70	44,70	21,0
176			915221111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm	m	1,000	111,75	111,75	21,0
177			915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	1,000	117,34	117,34	21,0

Interní SP pro Skonta a výkony na Investora

Celkem**90 591,51**