

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04-2015

Stavba: Údržba komunikací a komunikací pro pěší

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.12.2013

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**90 864,26**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>90 864,26</b>	<b>19 081,50</b>
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**109 945,76**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04-2015

**Stavba:** Údržba komunikací a komunikací pro pěší

Místo: Datum: 17.12.2013

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>90 864,26</b>	<b>109 945,76</b>	
SO-01	Vedlejší a ostatní náklady	8 800,00	10 648,00	STA
SO-02	Údržba komunikací a komunikací pro pěší	82 064,26	99 297,76	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Údržba komunikací a komunikací pro pěší

Objekt:

**SO-01 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.12.2013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**8 800,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 800,00	21,00%	1 848,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**10 648,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba komunikací a komunikací pro pěší

Objekt: **SO-01 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Datum: 17.12.2013

Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>8 800,00</b>
<u>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</u>	<u>8 800,00</u>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba komunikací a komunikací pro pěší

Objekt:

**SO-01 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum: 17.12.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

**8 800,00**

D VRN

## Vedlejší rozpočtové náklady

**8 800,00**

1	K	X00000001	Dopravně inženýrská opatření	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
			<i>Poznámka k položce: Náklady na projednání dopravních opatření s Dopravním inspektorátem PČR a náklady na zajištění zvláštního užívání komunikace a překopového povolení</i>					
2	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,000	3 800,00	3 800,00	CS MO_0K3 2012 02
			PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
3	K	X00000002	Dopravní značení - vzor B3	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
4	K	X00000003	Dopravní značení - vzor B6	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Údržba komunikací a komunikací pro pěší

Objekt:

**SO-02 - Údržba komunikací a komunikací pro pěší**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.12.2013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**82 064,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 064,26	21,00%	17 233,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**99 297,76**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba komunikací a komunikací pro pěší

Objekt:

**SO-02 - Údržba komunikací a komunikací pro pěší**

Místo:

Datum: 17.12.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**82 064,26**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**82 064,26**

5 - Komunikace	82 064,26
50 - Letmá výsrava	355,00
50_1 - Bodová výsrava	2 327,00
50_2 - Celoplošná výsrava	4 045,50
50_3 - Oprava a výměna uličních vpustí	13 706,50
50_4 - Oprava chodníků	7 972,26
50_5 - Dopravní značení	53 658,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba komunikací a komunikací pro pěší

Objekt:

**SO-02 - Údržba komunikací a komunikací pro pěší**

Místo:

Datum: 17.12.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

**82 064,26**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				82 064,26	
D	5		Komunikace				82 064,26	
D	50		Letmá výsrava				355,00	
1	K	572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	1,000	355,00	355,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vyspravení výtluků dosavadního krytu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO 8 (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm. V cenách jsou započteny náklady i náklady vyfoukání, vymetení či vyčištění výtluhu, na řezání a vysekání konstrukce vozovky kolem výtluků, odstranění zbylého materiálu, spojovací postřik styčných ploch výtluků a ošetření han výtluků tmelící hmotou.</i>					
D	50_1		Bodová výsrava				2 327,00	
2	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	1,000	40,00	40,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm. V ceně je započtena i spotřeba vody.</i>					
3	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	1,000	70,00	70,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 m. V ceně je započtena i spotřeba vody.</i>					
4	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	1,000	50,00	50,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm.</i>					
5	K	113154264	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	1,000	95,00	95,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm</i>					
6	K	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1,000	15,00	15,00	CS MO_URS 2012 02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m betonového nebo živичného					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m betonového nebo živичného po odfrézování vrchního krytu vozovky.					
7	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 50 mm	m2	1,000	20,00	20,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živичných, o tl. vrstvy do 50 mm					
8	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,000	20,00	20,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
9	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,000	1,50	1,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
10	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,000	60,00	60,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
11	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	450,00	450,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
12	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živичných krytech pl do 2 m2	kus	1,000	150,00	150,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živичných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2					
13	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1,000	10,00	10,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
14	K	573431111	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,20 kg/m2	m2	1,000	58,00	58,00	CS MO_ORS 2012 02
	PP		Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z emulze silniční, v množství 1,20 kg/m2					
15	K	572581111	Vyspravení trhlin živичným polymerovým páskem š 30 mm tl 3 mm	m	1,000	43,00	43,00	CS MO_ORS 2012 02
	PP		Vyspravení trhlin dosavadního krytu živичným polymerovým páskem šířky pásku 30 mm tl. 3 mm					
16	K	919122121	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	1,000	80,00	80,00	CS MO_ORS 2012 02
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm					
17	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	1,000	235,00	235,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm					
18	K	572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	1,000	355,00	355,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	P		<i>Poznámka k položce: Vyspravení výtlučků dosavadního krytu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm</i>						
19	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,000	280,00	280,00		
	P		<i>Poznámka k položce: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm</i>						
20	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1,000	293,00	293,00		
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,000	1,50	1,50		
<b>D</b>	<b>50_2</b>	<b>Celoplošná výsrava</b>					<b>4 045,50</b>		
22	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	1,000	40,00	40,00		
	P		<i>Poznámka k položce: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm</i>						
23	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	1,000	70,00	70,00		
	P		<i>Poznámka k položce: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm</i>						
24	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	1,000	50,00	50,00		
	P		<i>Poznámka k položce: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm.</i>						
25	K	113154264	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	1,000	85,00	85,00		
	P		<i>Poznámka k položce: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm</i>						
26	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2015 01	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3						
27	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2015 01	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3						
28	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1,000	5,00	5,00	CS ÚRS 2015 01	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3						
29	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	1,000	155,00	155,00	CS MO_URS 2012 02	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3						
30	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	1,000	5,00	5,00	CS ÚRS 2015 01	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4						
31	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	1,000	20,00	20,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m<sup>2</sup> živičných, o tl. vrstvy do 50 mm</i>					
32	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,000	20,00	20,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km</i>					
33	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,000	1,50	1,50	
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>					
34	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,000	60,00	60,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů</i>					
35	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	450,00	450,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur</i>					
36	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m <sup>2</sup>	kus	1,000	150,00	150,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m<sup>2</sup></i>					
37	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m <sup>2</sup>	1,000	3,50	3,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
38	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,000	10,00	10,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m<sup>2</sup></i>					
39	K	573431111	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,20 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,000	58,00	58,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z emulze silniční, v množství 1,20 kg/m <sup>2</sup>					
	P		<i>Poznámka k položce: Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z emulze silniční, v množství 1,20 kg/m<sup>2</sup></i>					
40	K	572581111	Vyspravení trhlin živičným polymerovým páskem š 30 mm tl 3 mm	m	1,000	43,00	43,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		Vyspravení trhlin dosavadního krytu živičným polymerovým páskem šířky pásku 30 mm tl. 3 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: Vyspravení trhlin dosavadního krytu živičným polymerovým páskem šířky pásku 30 mm tl. 3 mm</i>					
41	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	1,000	80,00	80,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm					
42	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m <sup>2</sup>	1,000	195,00	195,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO 8 (AB) tl. od 20 do 40 mm</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,000	280,00	280,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm</i>					
44	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,000	270,00	270,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm</i>					
45	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1,000	305,00	305,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm</i>					
46	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	1,000	80,00	80,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých</i>					
47	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	1,000	18,00	18,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
48	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	230,00	230,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky</i>					
49	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	1,000	90,00	90,00	
	P		<i>Poznámka k položce: obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25</i>					
50	K	916241112	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	1,000	320,00	320,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15					
	P		<i>Poznámka k položce: Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15. Zpětné osazení žulových obrubníků.</i>					
51	K	916241212	Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15					
52	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
53	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,000	1,50	1,50	
	P		<i>Poznámka k položce: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 50_3 Oprava a výměna uličních vpustí							13 706,50	
54	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
P			Poznámka k položce: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže					
55	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	
P			Poznámka k položce: výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
56	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	1,000	20,00	20,00	
57	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	1,000	165,00	165,00	CS MO_URS 2012 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3					
58	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu					
59	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	1,000	430,00	430,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 150					
60	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,000	20,00	20,00	
61	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,000	1,50	1,50	
62	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,000	45,00	45,00	CS MO_URS 2012 02
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )					
63	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	1,000	140,00	140,00	CS MO_URS 2012 02
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
64	K	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	1,000	125,00	125,00	CS MO_URS 2012 02
PP			Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
65	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	1,000	150,00	150,00	
66	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
P			Poznámka k položce: Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální. V ceně je zahruto i zřízení lože ze štěrkonisku					
67	M	592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	kus	1,000	490,00	490,00	
68	M	592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm	kus	1,000	680,00	680,00	CS MO_URS 2012 02
PP			prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59 x 50 x 5					
69	M	592238250	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm	kus	1,000	345,00	345,00	CS MO_URS 2012 02
PP			prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/290 /skruž/ 29 x 50 x 5					
70	M	592238260	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590 /skruž/ 59x50x5 cm	kus	1,000	550,00	550,00	CS MO_URS 2012 02
PP			prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/590 /skruž/ 59 x 50 x 5					
71	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,000	360,00	360,00	CS MO_URS 2012 02
PP			prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5					
72	M	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	kus	1,000	450,00	450,00	
73	M	592238220	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,000	750,00	750,00	
74	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtakovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	1,000	500,00	500,00	CS MO_URS 2012 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s vytkovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45 x 33 x 5					
75	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	1,000	385,00	385,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45 x 30 x 5					
76	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm					
77	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm					
78	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	1,000	640,00	640,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300					
79	M	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	1,000	510,00	510,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, rám 500/300					
D	50_4		Oprava chodníků				7 972,26	
80	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	1,000	20,00	20,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
81	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	1,000	20,00	20,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
82	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
83	K	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
84	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z mozaiky	m2	1,000	21,00	21,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z mozaikv					
85	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	1,000	40,00	40,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby					
86	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	1,000	65,00	65,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkůvých ležatých</i>					
87	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	1,000	65,00	65,00	
	P		<i>Poznámka k položce: ytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých</i>					
88	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	1,000	35,00	35,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových</i>					
89	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
90	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
91	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	2,453	53,00	130,01	CS MO_URS 2012 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm</i>					
92	K	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	1,000	53,00	53,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
93	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	1,000	53,00	53,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
94	K	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm					
95	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1,000	15,00	15,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
96	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1,000	5,50	5,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
97	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1,000	24,00	24,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
98	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	1,000	10,00	10,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výsev trávníku hydroosevem na ornici					
99	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,025	110,00	2,75	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
	VV		1*0,025 Přepočtené koeficientem množství		0,025			
100	K	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	1,000	125,00	125,00	CS MO_ÚRS 2012 02
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
101	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	1,000	98,00	98,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
102	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	1,000	130,00	130,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
103	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
104	K	564961415	Podklad z asfaltového recyklátu tl 200 mm	m2	1,000	58,00	58,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
105	K	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad z podkladového betonu PB I (C 20/25) tl. 100 mm					
106	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,000	20,00	20,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
107	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,000	1,50	1,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k					
108	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,000	60,00	60,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> oplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
109	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1,000	25,00	25,00	CS MO_ÚRS 2012 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
110	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	230,00	230,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
111	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	1,000	90,00	90,00	
112	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	225,00	225,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
113	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	1,000	80,00	80,00	
114	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	1,000	155,00	155,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	P		Poznámka k položce: sazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15						
115	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	1,000	35,00	35,00		
116	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	1,000	530,00	530,00		
	P		Poznámka k položce: Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva						
117	M	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm	t	1,000	2 860,00	2 860,00		
118	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,000	220,00	220,00		
	P		Poznámka k položce: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2						
119	M	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	1,000	150,00	150,00	CS MO_ÚRS 2012 02	
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní						
120	M	592451110	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm červená	m2	1,000	205,00	205,00	CS MO_ÚRS 2012 02	
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 červená						
121	M	592451090	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	1,000	185,00	185,00	CS MO_ÚRS 2012 02	
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 8 přírodní						
122	M	592451080	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm červená	m2	1,000	242,00	242,00	CS MO_ÚRS 2012 02	
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 8 červená						
123	M	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	1,000	380,00	380,00	CS MO_ÚRS 2012 02	
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PROMENÁDA-SLEPECKÁ 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 6 barevná						
124	M	592451230	dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm barevná	m2	1,000	412,00	412,00	CS MO_ÚRS 2012 02	
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PROMENÁDA 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 8 barevná						
125	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,000	1,50	1,50	CS MO_ÚRS 2012 02	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
D	50_5		Dopravní značení				53 658,00		
126	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2015 01	
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol						
127	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	300,00	300,00	CS MO_ÚRS 2012 02	
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly						
128	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	1,000	422,00	422,00	CS MO_ÚRS 2012 02	
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupky						
129	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	422,00	422,00	CS MO_ÚRS 2012 02	
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly						
130	K	914111122	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 páskováním na sloup	kus	1,000	531,00	531,00	CS MO_ÚRS 2012 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 páskováním na sloupy					
131	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
132	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	740,00	740,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Zn 60 - 350					
133	M	404452610	spona upínací Bandimex 12,7 mm (bal. 100 kusů)	100 kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé Bandimex - montáž na sloupy spony 12,7 mm (bal. 100 kusů)					
134	M	404440040	značka dopravní svíslá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	1,000	560,00	560,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
135	M	404440140	značka dopravní svíslá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 900 mm	kus	1,000	780,00	780,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
136	M	404440440	značka dopravní svíslá reflexní AL 3M A31a, A31b, A31c 400 x 1200 mm	kus	1,000	874,00	874,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
137	M	404440470	značka dopravní svíslá reflexní AL 3M A32a, 700 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
138	M	404440490	značka dopravní svíslá reflexní AL NK A32b, 700 mm	kus	1,000	1 480,00	1 480,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky AL- NK reflexní tř.1					
139	M	404440560	značka dopravní svíslá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm	kus	1,000	960,00	960,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
140	M	404440660	značka dopravní svíslá reflexní STOP AL 3M P6 900 mm	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
141	M	404441040	značka svíslá reflexní zákazová B AL- 3M 500 mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
142	M	404442130	značka svíslá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm	kus	1,000	670,00	670,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
143	M	404441210	značka svíslá reflexní zákazová B AL- 3M 900 mm	kus	1,000	1 405,00	1 405,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
144	M	404442320	značka svíslá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	1,000	620,00	620,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
145	M	404442380	značka svíslá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	CS MO_URS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	M	404442480	značka svislá reflexní IP4a AL- 3M 800 x 300 mm	kus	1,000	715,00	715,00	CS MO_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
147	M	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	1,000	850,00	850,00	CS MO_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
148	M	404442620	značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1400 mm	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	CS MO_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
149	M	404442720	značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1500 mm	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS MO_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
150	M	404442820	značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS MO_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
151	M	404442870	značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm	kus	1,000	1 640,00	1 640,00	CS MO_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
152	M	404442920	značka svislá reflexní AL- 3M 700 x 200 mm	kus	1,000	450,00	450,00	CS MO_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
153	M	404443140	značka svislá reflexní AL- 3M 700 x 330 mm	kus	1,000	700,00	700,00	CS MO_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
154	M	404443180	značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm	kus	1,000	510,00	510,00	CS MO_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
155	M	404443250	značka svislá reflexní AL- 3M 300 x 200 mm	kus	1,000	275,00	275,00	CS MO_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
156	M	404443340	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 150 mm	kus	1,000	330,00	330,00	CS MO_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
157	M	404443400	značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 250 mm	kus	1,000	570,00	570,00	CS MO_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky AL- 3M reflexní tř.1					
158	M	404452020	zrcadlo dopravní DZ - 460	kus	1,000	3 310,00	3 310,00	CS MO_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky DZ - 460					
159	M	404452030	zrcadlo dopravní DZ - 680	kus	1,000	4 830,00	4 830,00	CS MO_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky DZ - 680					
160	M	404452040	zrcadlo dopravní DZ - 810	kus	1,000	6 150,00	6 150,00	CS MO_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky DZ - 810					
161	M	404452200	držák dopravní značky na stěnu - 60	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	CS MO_ORS 2012 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní vislé držák dopravní značky držák na stěnu - 60					
162	M	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	1,000	530,00	530,00	CS MO_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní vislé upínací svorky Al 60 - 350					
163	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,000	401,00	401,00	CS MO_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní vislé upínací svorky HP 60					
164	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	1,000	15,00	15,00	CS MO_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní vislé upínací svorky na sloupek 60					
165	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	1,000	53,00	53,00	CS MO_ORS 2012 02
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní vislé upínací svorky na sloupek US 60					
166	K	915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	1,000	58,00	58,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní</i>					
167	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	1,000	64,00	64,00	
	P		<i>Poznámka k položce: dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní</i>					
168	K	915211115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	1,000	58,00	58,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní</i>					
169	K	915211121	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	1,000	42,00	42,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní</i>					
170	K	915211111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	1,000	44,00	44,00	CS MO_ORS 2012 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm základní					
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm základní</i>					
171	K	915211112	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry	m	1,000	46,00	46,00	CS MO_ORS 2012 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní					
	P		<i>Poznámka k položce: dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní</i>					
172	K	915221111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm	m	1,000	113,00	113,00	
	P		<i>Poznámka k položce: dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm základní</i>					
173	K	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	1,000	120,00	120,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní</i>					

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST