

Nabídka

„PARKOUROVÉ HŘIŠTĚ DOLŇANSKÁ“

Zadavatel:

Městská část Praha-Zličín

Tylovická 207

155 21 Praha – Zličín

Nabídku vypracoval:

ONYX wood spol. s r.o.

Žernovická 257, 383 01 Prachatice

IČ: 25178644/ DIČ: CZ25178644

TEL.: +420 388 311 401/ FAX: +420 388 311 402

e-mail: info@onyx-wood.com/ www.onyx-wood.com

Ing. Jan Bican, jednatel

ČSOB a.s. Prachatice, č. ú. 243836216/0300

Kontaktní osoba:

František Bican, obchodní manažer

Tel.: +420 777 294 930/ e-mail: fbican@onyx-wood.com

Vypracováno dne 27.7.2021



- 1) Návrh řešení
- 2) Kalkulace
- 3) Záruční a pozáruční servis
- 4) Představení společnosti
- 5) Filozofie nabídky

Návrh řešení:

Připravili jsme pro Vás nabídku parkour prvků dle Vašich požadavků. Jsme připraveni vypracovat i další varianty k Vaší spokojenosti.



PRECISION BALL (YELLOW)



Informace o produktu


Název produktu:	PRECISION BALL
Zařazení produktu:	CLOXX
Číslo produktu:	220501
Věková skupina:	1+
Počet uživatelů:	1
Certifikováno ČSN EN 1176-1	

Technické informace

Šířka:	450 mm
Výška:	540 mm
Délka:	450 mm
Dopadová zóna:	9,3 m ²
Maximální výška pádu:	520 mm
Min. prostor / délka:	3450 mm
Min. prostor / šířka:	3450 mm



PRECISION BAR



Informace o produktu



Název produktu:	PRECISION BAR
Zařazení produktu:	CLOXX
Číslo produktu:	220540
Věková skupina:	6+
Počet uživatelů:	2
Certifikováno ČSN EN 1176-1	

Technické informace

Šířka:	200 mm
Výška:	240 mm
Délka:	1310 mm
Dopadová zóna:	12 m ²
Maximální výška pádu:	170 mm
Min. prostor / délka:	4310 mm
Min. prostor / šířka:	3200 mm



TIC TAC CUBE S



Informace o produktu



Název produktu:	TIC TAC CUBE S
Zařazení produktu:	CLOXX
Číslo produktu:	220530
Věková skupina:	6+
Počet uživatelů:	3
Certifikováno ČSN EN 1176-1	

Technické informace

Šířka:	1780 mm
Výška:	1550 mm
Délka:	2020 mm
Dopadová zóna:	17,2 m ²
Maximální výška pádu:	1550 mm
Min. prostor / délka:	4690 mm
Min. prostor / šířka:	4750 mm



VAULT RAILS S



Informace o produktu


Název produktu:	VAULT RAILS S
Zařazení produktu:	CLOXX
Číslo produktu:	220547
Věková skupina:	6+
Počet uživatelů:	2
Certifikováno ČSN EN 1176-1	

Technické informace

Šířka:	1310 mm
Výška:	720 mm
Délka:	2410 mm
Dopadová zóna:	16,9 m ²
Maximální výška pádu:	650 mm
Min. prostor / délka:	5250 mm
Min. prostor / šířka:	4140 mm



INFO SIGN



Informace o produktu

Název produktu:	INFO SIGN
Zařazení produktu:	CLOXX
Číslo produktu:	220590

Technické informace


Šířka:	200 mm
Výška:	1880 mm
Délka:	1310 mm

Infocedule s vyobrazenými QR kódy, jak cvičit jednotlivé „triky“.

<p>STEP VAULT http://youtu.be/ivDIE1CMFJA</p>  <p>STRUČNÝ POPIS: Tento trik vám umožní pohodlně překonat překážku za pomoci ruky a nohy. Uchopte jednou rukou překážku a umístěte na ní vaši protilehlou nohu. Můžete nyní pak protáhnout vaši druhou nohu.</p> <p>UPOZORNĚNÍ: Noha, kterou protahujete mezi protilehlými končetinami, se musí dotknout země jako první.</p> <p>JAK ZAČÍT: Zkusíte si rovnováhu vají ruky a protilehlé nohy na nížli překážce.</p> 	<p>WALL RUN http://youtu.be/W1T7Zao8tU</p>  <p>STRUČNÝ POPIS: Tento pohyb vám umožní vyběhnout na vysokou zeď. Rozběhnete se a vyskočíte jednou nohou proti zdi. Poté se se druhá noha dotkne zdi, vyskočíte co nejvíce vzhůru. Rukama se zachytíte vrcholku zdi a za pomoci rukou i nohou vyběhnete na vrchol.</p> <p>UPOZORNĚNÍ: Přesvědčte se, zdali zeď není kluzká. Spřáhnat na zeď za pomoci běžkové techniky bývá obtížné a vyžaduje náležitou přípravu.</p> <p>JAK ZAČÍT: Nejprve vyskočíte na zeď pomalou rychlostí, bez snahy zachytit se rukama vrcholku zdi.</p> 	<p>TIC TAC http://youtu.be/1QXWwMBUTrQY</p>  <p>STRUČNÝ POPIS: Běh tic tac vám umožní změnu směru odrazem od zdi. Rozběhnete se diagonálně proti zdi, odrazíte se jednou nohou od země a druhou se odrazíte od zdi. Během výskoku natočíte kolena a špičky nohou tak, aby spadali opět na zem ve směru běhu. Dopad má být měkký.</p> <p>UPOZORNĚNÍ: Přesvědčte se, zdali zeď není kluzká. Poté se můžete pokusit o přesný odraz o překážku.</p> <p>JAK ZAČÍT: Nejprve si procvičte náhledy na bílkni či vprávně zdi bez pohybu.</p> 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



MODULE 5: UNDERBAR & PRECISION



Informace o produktu

Název produktu:	MODUL 5: UNDERBAR & PRECISION
Zařazení produktu:	DASH PARKOUR
Číslo produktu:	081764M
Věková skupina:	10+
Certifikováno ČSN EN 16899	

Technické informace


Šířka:	6450 mm
Výška:	1570 mm
Délka:	6440 mm
Dopadová zóna:	57,1 m ²
Maximální výška pádu:	1570 mm
Min. prostor / délka:	9060 mm
Min. prostor / šířka:	6450 mm

Popis produktu:

MODUL 5 zahrnuje následující produkty: 2 x Dex Step (081700M), Dex Landing (081701M), Dex Box (081702M), Vault LXU 081727M, Base Double S2 (081736M).



DEX STEP



Informace o produktu

Název produktu:	DEX STEP
Zařazení produktu:	DASH PARKOUR
Číslo produktu:	081700M
Věková skupina:	6+
Certifikováno ČSN EN 16899	

Technické informace



Šířka:	120 mm
Výška:	200 mm
Délka:	250 mm
Dopadová zóna:	8,2 m ²
Maximální výška pádu:	200 mm
Min. prostor / délka:	3250 mm
Min. prostor / šířka:	3120 mm

Popis produktu:

Dex step lze použít pro výskoky s otočkou, přistání a vzlety pomocí jedné nebo dvou nohou. Dex step je vyroben z pozinkované ocelové trubkové konstrukce.



DEX LANDING



Informace o produktu

Název produktu:	DEX LANDING
Zařazení produktu:	DASH PARKOUR
Číslo produktu:	081701M
Věková skupina:	6+
Certifikováno ČSN EN 16899	

Technické informace


Šířka:	470 mm
Výška:	300 mm
Délka:	660 mm
Dopadová zóna:	10,8 m ²
Maximální výška pádu:	300 mm
Min. prostor / délka:	3660 mm
Min. prostor / šířka:	3470 mm

Popis produktu:

DEX LANDING se používá hlavně pro výskoky a doskoky nebo jako pomocník při umísťování nohou při doskoku. Nabízí mnoho možností díky různým velikostem a tvaru povrchu. Šikmé povrchy jsou nedílnou součástí této řady prvků, které zvyšují kreativní vzhled a použití tohoto produktu. DEX LANDING je vyroben z pozinkované ocelové trubkové konstrukce.



DEX BOX



Informace o produktu

Název produktu:	DEX BOX
Zařazení produktu:	DASH PARKOUR
Číslo produktu:	081702M
Věková skupina:	6+
Certifikováno ČSN EN 16899	

Technické informace



Šířka:	720 mm
Výška:	660 mm
Délka:	1000 mm
Dopadová zóna:	13 m ²
Maximální výška pádu:	660 mm
Min. prostor / délka:	4000 mm
Min. prostor / šířka:	3720 mm

Popis produktu:

Nepravidelný tvar DEX BOXU poskytuje širokou škálu funkcí a činí z něj jedinečný prvek produktové řady Dash Parkour. Spolu s dalšími zařízeními Dex nabízí Dex Box velmi širokou škálu dopadů, odrazů a umístění nohou. Zábradlí nahoře je vhodné na rovnováhu a dokonce i pro začátky při triku cat balance pro děti.



VAULT LXU



Informace o produktu

Název produktu:	VAULT LXU
Zařazení produktu:	DASH PARKOUR
Číslo produktu:	081727M
Věková skupina:	6+
Certifikováno ČSN EN 16899	

Technické informace




Šířka:	1750 mm
Výška:	1570 mm
Délka:	2140 mm
Dopadová zóna:	18,8 m ²
Maximální výška pádu:	1570 mm
Min. prostor / délka:	5140 mm
Min. prostor / šířka:	4750 mm

Popis produktu:

VAULT LXU je určen pro různé druhy přeskoků (vault) s možností variantních uchopení. LXU má místo jedné stěny kladinu, což ponechává prostor pro rolling pod kladinou. Tvar L poskytuje směrovou všestrannost a vybízí k dalšímu pohybu. S výškou stěny 920 mm se Vault L nejlépe hodí pro mládež a dospělé. Produkty Vault nabízejí i další funkce, jako je vyvažování, vzlety a přistání, zejména v kombinaci s jinými produkty.



BASE DOUBLE S2



Informace o produktu

Název produktu:	BASE DOUBLE S2
Zařazení produktu:	DASH PARKOUR
Číslo produktu:	081736M
Věková skupina:	6+
Certifikováno ČSN EN 16899	

Technické informace


Šířka:	1260 mm
Výška:	1500 mm
Délka:	3600 mm
Maximální výška pádu:	1500 mm
Min. prostor / délka:	6600 mm
Min. prostor / šířka:	4260 mm

Popis produktu:

Kombinace těchto dvou základů nabízí provádění různých triků. Úchyty přidávají pověšení do seznamu triků pro děti. Šikmé nastavení vybízí k naskočení a vyzkoušení běhu po šikmé ploše. Zbarvení vnitřní stěny mu dodávají kreativní vzhled, který je stejný pro celou řadu Dash. To vytváří jednotný a jedinečný desing, který inspiruje k pohybu.



INTERAKTIVNÍ HŘIŠTĚ



Informace o produktu

Název produktu:	INTERAKTIVNÍ HŘIŠTĚ
Číslo produktu:	
Zařazení produktu:	iHříště
Věková skupina:	3+

Popis produktu:

- Na hřišti jsou instalovány hardwarové prvky (pointy)
- Pomocí Bluetooth komunikují s mobilním telefonem
- Při hře není nutné mít připojení k internetu
- V telefonu je bezplatně stažená aplikace iHRISTE
- V aplikaci jsou hry, kvízy, cvičící aplikace
- Po zaregistrování může sledovat svá skóre, progres....



Kompletní mapa hřišť je dostupná v mobilní aplikaci nebo na www.ihriste.cz

Kalkulace:

Specifikace	Katalogové číslo	Počet	Jedn.	Jedn. cena	Celkem Kč
Parkour prvky – pro menší děti					
Parkour S (220591)					
PRECISION BALL (YELLOW)	220501	1	cel.	18 080	18 080
PRECISION BAR	220540	1	cel.	9 591	9 591
TIC-TAC CUBE S	220530	1	cel.	75 201	75 201
VAULT RAILS S	220547	1	cel.	20 250	20 250
INFO SIGN	220590	1	cel.	18 122	18 122
Parkour prvky – pro mládež					
Parkour MODULE 5: UNDERBAR & PRECISION	081764M	1	cel.	421 168	421 168
iHřiště		1	cel.	50 000	50 000
CELKEM - herní prvky bez DPH					612 412
DPH 21 %					128 607
CELKEM - herní prvky včetně DPH					741 019
Montáž a dopadová plocha SOFTNYX					
informační cedule k iHřišti		1	ks	4 600	4 600
výkop pro patky herních prvků + zhutnění po instalaci		9,7	m3	1 950	18 915
beton do základu včetně zabetonování		3,1	m3	4 250	13 175
dopadová plocha – pryžová štěpka SOFTNYX 40 mm		76	m2	1 720	130 720
montáž a doprava / Praha		1	cel.	59 170	59 170
CELKEM - montáž bez DPH					226 580
DPH 21 %					47 582
CELKEM - montáž včetně DPH					274 162
Rekapitulace					
CELKEM bez DPH					838 992
DPH 21%					176 189
CELKEM s DPH					1 015 181 Kč

Objednatel zajistí přístup na stavenišť. Firma ONYX wood nenes odpovědnost za případné vícepráce při špatném přístupu na DH.
Dopadové plochy herních prvků budou zhotoveny firmou ONYX wood v souladu s platnou normou ČSN EN 1177.

DOPADOVÁ PLOCHA z pryžové monolitické štěpky

SOFTNYX



Ukázka realizace na nerovném terénu a svazích....



Ukázka realizace interaktivních vzorů do povrchu SOFTNYX



Ukázka využití v zahradní architektuře

RedWood

EarthBrown


GrassGreen

ForestGreen

SilverGrey

WaterBlue

Individual mix



Dopadové plochy SOFTNYX včetně herních prvků Lappset dodává ONYX wood spol. s r.o.


 **ONYX wood**

Žernovická 257 • CZ 383 01 PRACHATICE • tel.: +420 388311401
e-mail: info@onyx-wood.com • www.onyx-wood.com

DOPADOVÁ PLOCHA z pryžové monolitické štěpky

SOFTNYX

Společnost ONYX wood si Vám dovoluje představit novinku pro bezpečné dopadové plochy dětských, workoutových a parkourových hřišť, měkčené povrchy pro seniory a taktéž pro využití v zahradní architektuře.



Tento povrch je vyvinut tak, aby mohl být **instalován bez větších příprav a úprav podloží**. Proto je možné pokládat jej přímo na trávu, beton nebo starou dlažbu, bez ohledu na to, jak rozdílný a nerovnoměrný daný povrch je. Stačí pouze podloží srovnat, popř. doplnit do stejné úrovně.



- Nemusí se budovat spodní stavba
- Není třeba používat na staveništi těžkou techniku
- Jednovrstvý povrch, beze spár, pochozí do 24 hodin
- Různobarevný s možností tvorby vzorů a interaktivních prvků
- Dodáváme mulč a spojovací hmotu v baleních, se kterými se snadno manipuluje
- Přírodní estetický vzhled
- **Certifikováno dle ČSN EN 1177 pro použití na dětských hřištích do výšky pádu 2,9 m**
- Další využití v zahradní architektuře, např. lemy okolo záhonů, ochrany kořenového systému stromů, měkké pochozí plochy

Dopadové plochy SOFTNYX včetně herních prvků Lappset dodává ONYX wood spol. s r.o.

 **ONYX wood**

Žernovická 257 • CZ 383 01 PRACHATICE • tel.: +420 388311401
e-mail: info@onyx-wood.com • www.onyx-wood.com

Záruční a pozáruční servis:

1. S ohledem na vysokou kvalitu a funkčnost našich herních prvků nepředpokládáme nutnost provádění servisních zásahů, zejména nátěrů částí v době následných 10-ti let. Běžné čištění lze provádět suchým i mokřým procesem.
2. V naší mateřské firmě jsou k dispozici veškeré náhradní díly a rozhodně nedoporučujeme provádět opravy na bázi kutilské, protože pak nemusí herní prvky odpovídat závazné normě, popřípadě mohou ztrácet na své funkčnosti a bezpečnosti. V záruční době je výměna za poškozený prvek zdarma (nevztahuje se na vandalismus).
3. Záruka na dodávku jako celek je 60 měsíců. Na 90% prvku je záruka 10 let, na vybrané části pak 15 (hliníkové součásti, plastické komponenty z vyztuženého plexiskla) i 20 let (ocelové části, části vyrobené z HPL)

Představení společnosti:

Společnost ONYX Wood spol. s r.o. je exkluzivním zástupcem finské firmy LAPPSET pro ČR a Slovensko. Tato společnost patří mezi 3 největší evropské dodavatele vybavení dětských hřišť.

Nabízíme dodávky kompletního vybavení dětských hřišť včetně projektu, dodávky, ostatního mobiliáře, oplocení a následné údržby a servisu. Dále jsme schopni připravit studie, koncepce správy a rozmístění dětských hřišť v určité aglomeraci.

Veškeré námi dodávané výrobky a vybavení hřišť jsou v souladu se závaznou normou ČSN EN 1176, -77 a na veškeré výrobky máme TÜV certifikáty.

Máme také vlastní reference v oblasti dodávek a vybavování vnitřních dětských koutků (playlandů) a venkovních hřišť. Mezi naše zákazníky náleží McDonald's CZ a SR, Hypernova, Alltoys, Globus, Olympia, TimeOut a další. Pro tyto zákazníky zajišťujeme i servis a inspekce zařízení. Všechna námi dodávaná vnitřní zařízení odpovídají normě ČSN EN 1176, -77 a mají také TÜV certifikáty.

Výhody našeho řešení:

Všechna námi dodávaná zařízení splňují beze zbytku platnou normu ČSN EN 1176, -77. Tato norma se vztahuje i na instalaci zařízení a toto zajišťuje námi dodávaná projektová dokumentace, návod k instalaci a pouze vyškolené montážní skupiny. Námi dodávané herní zařízení mají TÜV certifikáty, všechny použité materiály jsou zdraví neškodlivé a maximálně bezpečné.

Většina částí hracích zařízení, jako je dřevo, ocel..., je vyrobena z recyklovatelných materiálů, a tudíž případná likvidace je bez další zátěže na životní prostředí

Nainstalováním a předáním hřiště pro nás nikdy nekončí starost o něj. Samozřejmostí je rychlý záruční servis, přestože reklamace dosahují okolo 2% z celkového objemu zakázek. Naším zákazníkům také nabízíme několik variant servisních smluv, ve kterých je uvedeno jakým způsobem budeme provádět údržbu hřiště, jeho pravidelné prohlídky a periodické inspekční posudky technického stavu a odpovědnosti vůči normě ČSN EN 1176, -77.

Použité materiály:

✓ **DLOUHÁ ŽIVOTNOST:**

Tohoto lze dosáhnout, protože veškeré dřevěné části jsou vyrobené z laponské borovice, která se vzhledem k tamním drsným podmínkám vyznačuje pomalým ročním přírůstkem dřevní hmoty a tudíž je daleko houževnatější než dřeva rostoucí ve střední Evropě. Dalším krokem při výrobě je kvalitní tlaková impregnace zdraví a přírodě neškodlivými přípravky a nanesení kvalitních nátěrů na automatizovaných stříkacích linkách.

Spoje mezi jednotlivými částmi zařízení jsou provedeny prvotřídně a veškeré otvory jsou po spojení následně zaslepené, aby do těchto otvorů nezatékala voda. Je také kladen velký důraz na kvalitu spojů ocel-dřevo, u kterých vzniká problém hlavně díky měnícím se teplotám v průběhu roku.

Ostatní součásti jako třeba kovové, které jsou ve styku se zemí, jsou žárově zinkované, ostatní kovové díly jsou práškově lakovány. Pro skluzavky jsou používány díly s nerezovým plechem a boky s vysokotlakými lamináty. Všechna lana jsou opatřena nerezovými vlákny, která jsou do tohoto lana vpletena a spoje sítí jsou provedeny plastovými napevno uchycenými prolisy.

Na hřiště a herní prvky poskytujeme záruku 60 měsíců. Na vybrané komponenty herních prvků se poskytuje záruka 10let (dřevěné části impregnované, povrchová úprava Lappcoat na ocelově žárově zinkovaných částech, povrchová úprava hliníkových částí) 15let (hliníkové součásti, plastické komponenty z vyztuženého plexiskla, resp. 20 let (ocelové části, části vyrobené z HPL)

✓ **ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM:**

Naše hřiště jsou montována od Polárního kruhu až po tropické oblasti a díky kvalitě použitých materiálů a kvalitní konstrukci vykazují extrémně dlouhou životnost při minimálních změnách

✓ **ODPOVĚDNOST VŮČI ZÁVAZNÉ NORMĚ ČSN EN 1176, - 77:**

Všechna námi dodávaná zařízení splňují beze zbytku platnou normu ČSN EN 1176, -77. Tato norma se vztahuje i na instalaci zařízení a toto zajišťuje námi dodávaná projektová dokumentace, návod k instalaci a pouze vyškolené montážní skupiny. Námi dodávaná herní zařízení mají TÜV certifikáty, všechny použité materiály jsou zdraví neškodlivé a maximálně bezpečné. Naše řešení je navrženo včetně ostatních prvků hřiště, jako např. dopadové zóny, plot, lavičky, odpadkové koše, zeleň a další, které jsou samozřejmě také v souladu s výše uvedenou normou.

✓ **ŽIVOTNOST:**

Naše zkušenosti a reference jsou šestileté a dodaná hřiště jsou ve výborné kondici. Zkušenosti našich zahraničních partnerů jsou daleko delší a není ojedinělé ani hřiště stáří 15 let. Daleko rychleji herní prvky zastarávají morálně kvůli rostoucím nárokům dětí

✓ **ŠETRNOST VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ:**

Většina částí hracích zařízení, jako je dřevo, ocel..., je vyrobena z recyklovatelných materiálů a tudíž případná likvidace je bez další zátěže na životní prostředí

✓ **NÁSLEDNÉ SLUŽBY, ÚDRŽBA A SERVIS HRACÍCH ZAŘÍZENÍ:**

Nainstalováním a předáním hřiště pro nás nikdy nekončí starost o něj. Samozřejmostí je rychlý záruční servis, přestože reklamace dosahují okolo 2% z celkového objemu zakázek. Naším zákazníkům také nabízíme několik variant servisních smluv, ve kterých je uvedeno jakým způsobem budeme provádět údržbu hřiště, jeho pravidelné prohlídky a periodické inspekční posudky technického stavu a odpovědnosti vůči normě ČSN EN 1176, -77.