



BALÍKOVNA

katalog nábytku 02/2021




Katalog nábytku:

obsah

MÍSTO:

4.01 Balíkovna



DESIGN:

CAPEX	str.	OPEX (DrHM)	str.	POLEPY	str.
B_0.01 pódium dvojité	7	B_2.02 štít ochranný 1,0	16	PP_1.01 logo řezané	25
B_0.02 rampa	8	B_10.01 židle pracovní	17	PP_1.02 kostky tištěné	26
B_0.03 schod	9			PP_1.03 3D logo velké	27
B_1.01 pult velký 1,5	10	B_11.01 stůl zadní 0,7	18		
B_1.08 pult střední 0,7	11	B_12.01 kontejner krajní 0,7	19		
B_1.09 pult krajní 0,7	12	B_12.02 kontejner střední 0,7	20		
B_2.01 zástěna pevná 1,0	13	B_13.01 žaluzie krátká 1,0	21		
B_3.01 válečková dráha krajní 1,75	14	B_13.02 žaluzie dlouhá 1,2	22		
B_3.02 válečková dráha střední 2,2	15	B_14.01 police krátká 0,7	23		
		B_15.01 vozík nízký 0,7	24		

MÍSTO:

4.01 Balíkovna

Polepy: vizuální značení

- PP_1.01: logo řezané
- PP_1.02: kostky tištěné
- PP_1.03: 3D logo velké

Stavba: specifikace úprav



- A. Příčka: SDK, bílá malba
- B. Dveře: plné hladké LTD bílé
kování: plech/madlo, zavírač
- C. Podhled: SDK hladký
- D. Zárubně: obložky otvorů 700x1300
LTD bílé

Technika: IT, VVS a bezpečnost

- a. PC
- b. Monitor, klávesnice, myš obsluhy
- c. Vyvolávací display (LED na nožičce)
- d. Tiskárna dokladová v.200mm
- e. _
- f. Váha malá
- g. Váha velká
- h. Platební terminál + PINPAD
- i. _
- j. IP Telefon
- k. Snímač čárových kódů
- l. _
- m. Koval
- n. _

Nábytek: CAPEX + OPEX (DrHM)

B_0.01 pódium dvojité	1 ks
B_0.02 rampa	1 ks
B_0.03 schod	1 ks
B_1.01 pult velký 1,5	2 ks (zrcadlově)
B_1.08 pult střední 0,7	1 ks
B_1.09 pult krajní 0,7	2 ks
B_2.01 zástěna pevná 1,0	4 ks
B_3.01 válečková dráha krajní 1,75	2 ks
B_3.02 válečková dráha střední 2,2	1 ks
B_2.02 štít ochranný 1,0	2 ks
B_10.01 židle pracovní	2 ks
B_11.01 stůl zadní 0,7	1 ks
B_12.01 kontejner krajní 0,7	2 ks
B_12.02 kontejner střední 0,7	1 ks
B_13.01 žaluzie krátká 1,0	1 ks
B_13.02 žaluzie dlouhá 1,2	2 ks
B_14.01 police krátká 0,7	3 ks
B_15.01 vozík nízký 0,7	4 ks



BALÍKOVNA:

Seznam nábytku

DESIGN:

CAPEX

B_0.01 pódium dvojité
B_0.02 rampa
B_0.03 schod

B_1.01 pult velký 1,5
B_1.08 pult střední 0,7
B_1.09 pult krajní 0,7

B_2.01 zástěna pevná 1,0

B_3.01 válečková dráha krajní 1,75
B_3.02 válečková dráha střední 2,2

OPEX (DrHM)

B_2.02 štít ochranný 1,0
B_10.01 židle pracovní

B_11.01 stůl zadní 0,7

B_12.01 kontejner krajní 0,7
B_12.02 kontejner střední 0,7

B_13.01 žaluzie krátká 1,0
B_13.02 žaluzie dlouhá 1,2

B_14.01 police krátká 0,7

B_15.01 vozík nízký 0,7


POLEPY

PP_1.01 logo řezané
PP_1.02 kostky tištěné
PP_1.03 3D logo velké



BALÍKOVNA:


schéma rozmístění nábytku



BALÍKOVNA:

schéma rozmístění nábytku

- Schod (prvek B_0.03)
- Rampa (prvek B_0.02)
- Válečková dráha krajní 1,75 (prvek B_3.01)
- Válečková dráha střední 2,2 (prvek B_3.02)
- Pódium dvojité (prvek B_0.01)
- Zástěna pevná 1,0 (prvek B_2.01)
- Pult velký 1,5 (prvek B_1.01)
- Pult střední 0,7 (prvek B_1.08)
- Pult krajní 0,7 (prvek B_1.09)



- Vozík nízký 0,7 (prvek B_15.01)
- Police krátká 0,7 (prvek B_14.01)
- Stůl zadní 0,7 (prvek B_11.01)
- Žaluzie dlouhá 0,9 (prvek B_13.02)
- Žaluzie krátká 0,7 (prvek B_13.01)
- Židle pracovní (prvek B_10.01)
- Kontejner krajní 0,7 (prvek B_12.01)
- Kontejner střední 0,7 (prvek B_12.02)
- Štít ochranný 1,0 (prvek B_2.02)
- Logo řezané (prvek PP_1.01)
- Kostky tištěné (prvek PP_1.02)

BALÍKOVNA:

B_0.01 pódium dvojité

Rozměry:

Šířka 2700 , délka 5100

výška 150

Pódium s nosnou konstrukcí.
podlahová krabice střední


Povrh:

Zátěžové homogenní PVC
pro komerční prostory tl.2mm
soklová lišta na stěnu
černý melír

Čelo/sokl:

okopový hliníkový
nalepovací plech,
stříbrný (Elox imitující nerez)

podlahová
krabice



půdorys

5100

2700

+0,150

+0,150

+0,150

pohled

+0,150

+0,150

±0,000

řez




BALÍKOVNA:

B_0.02 rampa


Rozměry:

Šířka 1500 , délka 1300 (900+400)

výška 150



půdorys



pohled



řez


nájezdová rampa

Povrch:

protiskluzná rohož
sličkový povrch
guma černá

hrany:

olištované
hliníkový profil
černý



BALÍKOVNA:

B_0.03 schod

Rozměry:

Šířka 1500 , délka 400

výška 150

vyrovnávací schod

Povrh:

protiskluzná rohož

slzičkový povrch


guma černá

hrany:


olištované

hliníkový profil

černý




půdorys



pohled



řez



BALÍKOVNA:

B_1.01 pult velký 1,5

Rozměry:

Šířka 1500,
hloubka 700 - 840
výška 750 - 1010

průchodka
v pultu

průchodky
v pracovní desce

zvýšená
část pultu

čelo

polička „na tašku“

boky

háček na zavěšení PC




průchodky
v bocích

LED pásek

půdorys

pohled

řez



Pult pro obsluhu na pódiu.

Pracovní deska a pulty:

HPL pololesklý
ABS hrana v barvě desky
pracovní deska bílá
pult tmavě šedý RAL 7015

Čelo a boky:

LTD pololesk
ABS hrana v barvě desky
tl. 18 mm, výška 710 mm
bílá

Elektroinstalace:

průchodky hliníkové \varnothing 68
přívody + zásuvky
silno 12x slaboproud 6x
pod deskou páska na kabely
LED pásek v mezeře u čela

háček na zavěšení PC
pod deskou

Druhý kus v zrcadlovém
provedení


 Balíkovna

BALÍKOVNA:

B_1.08 pult střední 0,7


Rozměry:
šířka 700
hloubka 700
výška 550

pracovní deska




půdorys

čelo
polička „na tašku“



pohled

průchodky
v bocích
LED pásek
podlahová
krabice



řez

Uprostřed stojící pult na
pódium – výdej

Pracovní deska:
HPL pololesklý
ABS hrana v barvě desky
bílá

Čelo a boky:
LTD pololesk
ABS hrana v barvě desky
tl. 18 mm, výška 710 mm
bílá




Polička na tašku:
LTD pololesk
ABS hrana v barvě desky
tl. 18 mm
tmavě šedý RAL 7015

Elektroinstalace:
přívody z pódia + rozvod
průchodky hliníkové \varnothing 68
LED pásek v mezeře u čela

BALÍKOVNA:

B_1.09 pult krajní 0,7

Rozměry:
šířka 700
hloubka 1150
výška 550



Na kraji stojící pult na pódiu -
podání

Pracovní deska:

HPL pololesklý
ABS hrana v barvě desky
vyznačení měření balíků
otvor pro vložení váhy
bílá

Čelo, police a boky:

LTD pololesk
ABS hrana v barvě desky
tl. 18 mm, výška 710 mm
bílá

Elektroinstalace:

průchodka hliníková \varnothing 68
LED pásek v mezeře u čela
přívod k velké váze
(600x430x140)

BALÍKOVNA:


B_2.01 zástěna pevná 1,0

Rozměry:
šířka 1050
hloubka 15
výška 2000

Pevná zástěna kotvena k podlaze / stěně / nábytku

Výplň:
polykarbonát komůrkový, 2 stěny, 10mm
čirý


Rám:
hliníkový ukončující U profil
tmavě šedá RAL 7015




BALÍKOVNA:

B_3.01 válečková dráha krajní 1,75


Rozměry:
délka 1750
šířka 700
výška 550 (pro obsluhu)
[700 pro klienta]
{600 ve skladu}



půdorys



řez podélný



řez příčný



Šikmá válečková dráha - podání.

Válečky, konstrukce a nohy:
prášková barva
tmavě šeda RAL 7015

Boky:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
bílá

*Nejmenší povolená velikost jedné zásilky:
14 x 9 cm*

*Největší povolená velikost jedné zásilky:
70 x 50 x 50 cm*

*Větší zásilky je třeba mít možnost pouze
zvážit a přesunout do zázemí proběhne
mimo dráhu.*

*Maximální povolená váha jedné zásilky:
30 kg (nutné počítat, že na dráze jich
může být více)*

BALÍKOVNA:

B_3.02 válečková dráha střední 2,2

Rozměry:

délka 2200

šířka 700

výška 550 (pro obsluhu)

[700 pro klienta]

{800 ve skladu}

boky

válečky

nohy

půdorys

boky




válečky

nohy

řez podélný

Pódium s rampou dvojitě
(prvek 0.01)

řez příčný



Šikmá válečková dráha - výdej.

Válečky, konstrukce a nohy:

prášková barva

tmavě šeda RAL 7015

Boky:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

bílá

Nejmenší povolená velikost jedné zásilky:
14 x 9cm


Největší povolená velikost jedné zásilky:
70 x 50 x 50 cm

Maximální povolená váha jedné zásilky:
30 kg (nutné počítat, že na dráze jich
může být více)

BALÍKOVNA:

B_2.02 štít ochranný 1,0

Rozměry:
šířka 1000
hloubka 15
výška 840



přenosná zástěna kotvena k hornímu pultu

Výplň:
plexisklo plné, 4mm
čirý

Rám:
hliníkový ukončující U profil
tmavě šedá RAL 7015

kotvení:
Kovové háčky pod desku pultu

BALÍKOVNA:

B_10.01 židle pracovní

Rozměry:

sedák 610 x 500 výška 450-550
opěrák 500 x 580-670
výška celková 1010-1110
Ø 680 kříž s kolečky Ø 60

výškově stavitelný
opěrák

područky
výškově
stavitelné

sedák
ergonomicky
tvarovaný

kříž s kolečky



Židle se synchronní mechanikou pro zajištění dynamického sezení. Opěrák je tvořen pevným rámem, na němž je napnuta samonosná síťovina. Studená pěna uvnitř sedáku. Nosnost 120 kg.

Potah:

100% polyester / hmotnost 320 g/m² ± 5%
488 g/bm ± 5%

odolnost proti oděru: 100.000 Martindale

odolnost proti žmolkování skupina 4

stálobarevnost skupina 5

odolnost proti ohni EN 1021 - 1:2014, EN 1021 -

2:2014, BS 7176 : 2007 low hazard


černá

Podnož:

plastový pětiramenný kříž

brzděná kolečka Ø 60 mm

černá




Rozměry:
šířka 700
hloubka 900
výška 850




BALÍKOVNA:


B_11.01 stůl zadní 0,7



půdorys



pohled



řez

pracovní stůl přiléhající ke
střední válečkové dráze

deska, plné boky, lub:
LTD (laminovaná dřevotříška)
ABS hrany
rektifikace
bílý


BALÍKOVNA:

B_12.01 kontejner krajní 0,7

Rozměry:
šířka 400
hloubka 700
výška 350




půdorys



šuplík

sokl

pohled



Volně stojící kontejner pod krajní válečkovou dráhu

Korpus, šuplíky:

LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
úchytky hliníkové
zámek celkový cylindrický
plnovýsuv šuplíků s tlumičem
vyjímatelné plastové vložky
bílý


Sokl:

LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
rektifikace
bílý


BALÍKOVNA:

B_12.02 kontejner střední 0,7

Rozměry:
šířka 400
hloubka 700
výška 500



půdorys



Volně stojící oboustranný kontejner pod střední válečkovou dráhu

Korpus, šuplíky, příhrádky:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
úchytky hliníkové
zámek celkový cylindrický
plnovýsuv šuplíků s tlumičem
vyjímatelné plastové vložky
bílý

Sokl:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
rektifikace
bílý

BALÍKOVNA:

B_13.01 žaluzie krátká 1,0

Rozměry:

šířka 800, délka 800

spodní hrana 200 nad válečky

kotvení pomocí klipu a konzoly na stěnu



Vertikální žaluzie na stěnu ze strany skladu - střední

Konstrukce:

kotvení pomocí klipu a konzoly na stěnu nad otvor ovládání vlevo/vpravo
stahování na stranu ovládání bez spodních řetízků

materiál:


100% PVC
bílá

BALÍKOVNA:

B_13.02 žaluzie dlouhá 1,2

Rozměry:
šířka 800, délka 1000
spodní hrana 200 nad válečky

kotvení pomocí klipu
a konzoly na stěnu



Vertikální žaluzie na stěnu ze
strany skladu - krajní


Konstrukce:
kotvení pomocí klipu a
konzoly na stěnu nad otvor
ovládání vlevo/vpravo
stahování na stranu ovládání
bez spodních řetízků

materiál:
100% PVC
bílá

BALÍKOVNA:

B_14.01 police krátká 0,7

Rozměry:
šířka 700
hloubka 200
výška 20



Police na stěnu nad otvory válečkových drah

deska:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
úchytky hliníkové
zámek celkový cylindrický
plnovýsuv šuplíků s tlumičem
vyjímatelné plastové vložky
bílý




konzoly:
skryté policové konzoly
nosnost 50kg/m²
pozinkovaná ocel



BALÍKOVNA:

B_15.01 vozík nízký 0,7

Rozměry:
šířka 700
délka 900
výška 550



Pojízdný vozík na převoz
zásilek přistavený za krajní
válečkovou dráhu

Korpus, dno:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
madlo hliníkové
bílý

podnož:
nebrzděná polypropylenová
kolečka $\varnothing 70$ mm,
šedá



BALÍKOVNA:

PP_1.01 logo řezané

Rozměry:
šířka 980, výška 143

polep na čelo pultů
na pravé straně
při pohledu z haly




 Balíkovna

BALÍKOVNA:

PP_1.02 kostky tištěné

Rozměry:
šířka 5100, výška 910

polep na čelo pultů
na levé straně
při pohledu z haly



BALÍKOVNA:

PP_1.03 3D logo velké

Rozměry:
šířka 2746, výška 400

prostorové logo umístěné
na osu zadní stěny s dveřmi

