

KUPNÍ SMLOUVA

2021 – 25/5/3124, 84/3156

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

se sídlem: Flemingovo nám. 542/2, 166 10 Praha 6
IČO: 61388963
DIČ: CZ61388963
zastoupen: RNDr. PhDr. Zdeňkem Hostomským, CSc., ředitelem
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „**Objednatel**“

a

Chromservis s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Jakobiho 327/3, Praha 10, PSČ 109 00
IČO: 250 86 227
DIČ: CZ25086227
zastoupena: Mgr. Luděk Vlček
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48475
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „**Dodavatel**“

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („**občanský zákoník**“), na základě provedené veřejné zakázky s názvem Vysokotlaký/HPLC purifikační systém s příslušenstvím („**Zadávací řízení**“) kupní smlouvu („**smlouva**“) v následujícím znění.

1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Dodavatele dodat Objednateli dva vysokotlaké Flash/HPLC purifikační systémy, 250 ml/min s integrovanými ELS detektory, integrovanými řídicími stanicemi a programovým vybavením pro řízení sestav a jejich příslušenství dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**Zařízení**“) a převést na Objednatele vlastnické právo k Zařízení, a závazek Objednatele zaplatit Dodavateli za řádně dodané Zařízení ujednanou cenu dle podmínek stanovených touto smlouvou. Dodavatel bere na vědomí, že zařízení bude sloužit pro Flash a HPLC purifikace malých molekul, ve většině případů neabsorbující v UV.
- 1.2. Součástí dodávky Dodavatele je také dodávka kompletního příslušenství Zařízení v rozsahu potřebném pro naplnění účelu této smlouvy, doprava do místa plnění, instalace Zařízení a jeho plné zprovoznění v místě určeném Objednatelem, zaškolení obsluhy Objednatele v místě dodání v rozsahu potřebném pro naplnění účelu této smlouvy, předání dokladů, které jsou nutné k převzetí a užívání Zařízení, a záruční servis.
- 1.3. Dodavatel je oprávněn využít k plnění dle této smlouvy poddodavatele, přičemž seznam poddodavatelů je Dodavatel povinen uvést v příloze č. 2 této smlouvy. Pokud

Dodavatel nebude využívat k plnění dle této smlouvy poddodavatele, je povinen připojit jakožto přílohu č. 2 k této smlouvě čestné prohlášení o tom, že poddodavatelé k plnění dle této smlouvy využiti nebudou.

2. MÍSTO PLNĚNÍ A DOBA PLNĚNÍ

- 2.1. Místem plnění je Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6, laboratoř A.3.59 a laboratoř B.3.16.
- 2.2. Zařízení je Dodavatel povinen dodat včetně instalace a plného zprovoznění Zařízení do 10 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy.
- 2.3. Řádnou dodávku Zařízení Objednatel písemně potvrdí na předávacím protokolu, na jehož základě je Dodavatel oprávněn vyúčtovat dodání Zařízení a vystavit příslušnou fakturu (daňový doklad). Předávací protokol bude přílohou faktury (daňového dokladu).
- 2.4. Objednatel není povinen převzít Zařízení, má-li Zařízení jakékoli vady, zejména vady bránící v užívání zařízení, nebo nesplnil-li Dodavatel řádně kteroukoli ze svých povinností stanovených ve smlouvě. V takovém případě Objednatel informuje Dodavatele o důvodech nepřevzetí Zařízení.
- 2.5. Objednatel však může převzít Zařízení i tehdy, nesplnil-li Dodavatel řádně všechny své povinnosti dle této smlouvy. V takovém případě Objednatel vytkne v předávacím protokolu veškeré doposud zjištěné vady plnění a definuje termín odstranění takovýchto vad plnění. V případě, že vady v dohodnutém termínu odstraněny nebudou, náleží Objednateli ve vztahu k vytčeným vadám nároky z vad podle této smlouvy.
- 2.6. Dodavatel odstraní vady vytčené v předávacím protokolu, nebo splní jiný Objednatel zvolený nárok z těchto vad, nejpozději ve lhůtě 7 pracovních dnů od vystavení tohoto protokolu.

3. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 3.1. Objednatel nabyvá vlastnické právo k Zařízení okamžikem jeho převzetí. Dodavatel nese nebezpečí škody na Zařízení do okamžiku jeho převzetí Objednatel.

4. JAKOST A VADY ZAŘÍZENÍ

- 4.1. Zařízení bude dodáno v požadované kvalitě a vždy bude:
 - a) mít vlastnosti požadované touto smlouvou a jejími přílohami,
 - b) mít vlastnosti v souladu s účelem této smlouvy, jak tento vyplývá z obsahu této smlouvy;
 - c) vyrobeno a dodáno podle všech platných norem a technologických předpisů,
a
 - d) v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.2. Dodavatel odpovídá za vady, které má jím dodané Zařízení při převzetí Objednatel, jakož i za vady, které se na Zařízení vyskytnou po jeho převzetí Objednatel v záruční době.

Záruka za jakost

- 4.3. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Zařízení (jakýchkoliv jeho součástí či příslušenství) na dobu 24 měsíců na veškeré součásti ode dne protokolárního

převzetí Zařízení Objednatel. Dodavatel odpovídá za jakoukoliv vadu, jež se vyskytne v době trvání záruky.

- 4.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Zařízení nebo jeho část pro jeho vady, za které odpovídá Dodavatel.
- 4.5. V případě, že je předané Zařízení vadné, má Objednatel právo dle vlastního výběru:
- požadovat odstranění vady v termínech podle bodu 4.13. této smlouvy
 - požadovat přiměřenou slevu z ceny za Zařízení, nebo
 - od této smlouvy odstoupit.
- 4.6. Neodstraní-li Dodavatel vadu ve lhůtě dle této smlouvy, může Objednatel dle svého uvážení buď zvolit jiný nárok z vady dle této smlouvy nebo vadu odstranit sám nebo s pomocí třetí osoby na náklady Dodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen k výzvě Objednatele uhradit veškeré náklady, které Objednatel vynaložil při odstraňování vady nebo v souvislosti s ní.
- 4.7. Zvolil-li Objednatel jako nárok z vad slevu z kupní ceny, navrhne Dodavateli písemně výši slevy. Pokud Dodavatel tento návrh neodmítne písemně ve lhůtě 10 dnů od jeho doručení, je výše slevy navržená Objednatel závazná pro obě smluvní strany. V případě, že Dodavatel včas odmítne navrženou výši slevy z kupní ceny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak ve lhůtě 30 dnů od uplatnění nároku na slevu z kupní ceny (včetně návrhu výše slevy) Objednatel, určí výši slevy znalec vybraný Objednatel ze seznamu znalců. Znalcem stanovená sleva bude závazná pro obě smluvní strany.
- 4.8. Náklady na znalecké posouzení podle předchozího ustanovení nese Dodavatel, ledaže se prokáže, že se o vadu nejednalo. Tyto náklady je Dodavatel povinen uhradit nejpozději spolu s úhradou slevy z kupní ceny Zařízení.
- 4.9. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli při odstraňování vad potřebnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, zejména umožnit Dodavateli provádění prací na odstranění vad.
- 4.10. Dodavatel se zavazuje, že při odstraňování vad Zařízení se bude řídit provozními pokyny Objednatele, budou-li vydány, a bude postupovat takovým způsobem, aby co nejméně zasahoval do užívání Zařízení Objednatele a do běžného provozu Objednatele.
- 4.11. Záručním servisem se rozumí taková činnost Dodavatele, která předchází vzniku vad Zařízení a slouží k uchování vlastností Zařízení.
- 4.12. Dodavatel zajistí na své náklady bezplatný záruční servis na Zařízení v místě instalace Zařízení dle níže uvedených podmínek. Záruční vady bude Objednatel hlásit Dodavateli na emailovou adresu [REDACTED]
- 4.13. Závazné doby pro odstranění záručních vad:

Garantovaná doba přijetí a akceptace hlášené vady na straně Dodavatele	Garantovaná doba odstranění vady
7 pracovních dnů	7 pracovních dnů

V odůvodněných případech může po dohodě Objednatel akceptovat lhůtu delší.

- 4.14. Dodavatel se zavazuje zajistit dostupnost náhradních dílů Zařízení i po uplynutí záruční doby, a to minimálně po dobu 6 let od uplynutí záruční doby.

5. DALŠÍ POVINNOSTI DODAVATELE

- 5.1. Dodavatel je povinen dodržet veškeré závazky obsažené v jeho nabídce v rámci Zadávacího řízení, i když nejsou v této smlouvě výslovně vyjádřeny.
- 5.2. Dodavatel souhlasí s tím, že veškeré informace, které sdělí Objednateli v souladu s touto smlouvou a českými právními předpisy, mohou být Objednatelům uveřejněny, a to včetně této smlouvy.
- 5.3. Dodavatel se zavazuje mít v době instalace Zařízení v účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě. Pojistné krytí musí činit minimálně 3 mil. Kč pro jeden škodní případ. Dodavatel je povinen předložit Objednateli pojistné smlouvy či certifikáty prokazující existenci pojištění v rozsahu uvedeném v tomto bodu na požádání Objednatele před instalací Zařízení.
- 5.4. Dodavatel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. CENA ZAŘÍZENÍ

- 6.1. Celková cena za Zařízení a ostatní plnění Dodavatele dle této smlouvy činí 4 456 904 Kč bez DPH. Z toho cena za dva flash purifikační systémy (bez příslušenství, viz bod 1 přílohy č. 1) činí 4 054 920 Kč bez DPH, cena za příslušenství pro první přístroj (viz bod 2 přílohy č. 1) činí 357 451 Kč bez DPH a cena za příslušenství pro druhý přístroj (viz bod 3 přílohy č. 1) činí 44 533 Kč bez DPH.
- 6.2. Dodavatel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že v ceně Zařízení jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele spojené s plněním dle této smlouvy. Cena Zařízení je cenou konečnou. V ceně Zařízení je zahrnuto zejména:
 - a) Doprava do místa plnění, instalace a plné zprovoznění Zařízení v místě plnění,
 - b) odměna za užití software potřebného k provozu Zařízení;
 - c) zaškolení obsluhy Objednatele v nezbytném rozsahu (alespoň 1 den pro každý flash purifikační přístroj) pro řádné užití Zařízení Objednatelům,
 - d) záruční servis (zahrnující náklady na práci, materiál a cestovné) a upgrade softwaru k Zařízení v záruční době,
 - e) náklady na řádné balení,
 - f) clo, celní poplatky,
 - g) záruka v rozsahu stanoveném touto smlouvou,
 - h) veškeré jiné náklady a poplatky nezbytné pro řádné splnění této smlouvy.
- 6.3. Cena za Zařízení je stanovena bez DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o dani z přidané hodnoty**“); k Ceně za Zařízení bude připočtena částka DPH, kterou bude Dodavatel povinen uhradit, případně deklarovat či přiznat v jakékoli podobě podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném ke dni zdanitelného plnění. Cena za Zařízení již zahrnuje veškeré případné daně a poplatky, k jejichž úhradě, případně deklarování či přiznání v jakékoli podobě, může být Dodavatel povinen na základě jakýchkoli příslušných zahraničních právních předpisů.
- 6.4. Dodavatel se zavazuje Objednatele neprodleně písemně informovat o skutečnosti, že bylo vydáno rozhodnutí správce daně o tom, že Dodavatel je nespolehlivým plátcem

ve smyslu ustanovení § 106a Zákona o dani z přidané hodnoty. Toto oznámení je Dodavatel povinen zaslat Objednateli obratem po doručení takového rozhodnutí správce daně bez ohledu na to, zda toto rozhodnutí již nabylo právní moci, stejně jako, o zrušení takového rozhodnutí správce daně a o rozhodnutí správce daně, že Dodavatel již není nespolehlivým plátcem ve výše uvedeném smyslu.

- 6.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že Objednatel bude Dodavateli hradit zdanitelná plnění (jako poskytovateli zdanitelného plnění) pouze na účet Dodavatele, který je zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup; do okamžiku poskytnutí čísla takového bankovního účtu Dodavatelem není závazek Objednatele uhradit cenu Zařízení splatný. Toto ustanovení se nepoužije, pokud je Dodavatel osobou, která není v České republice registrována k dani z přidané hodnoty.
- 6.6. V případě porušení své povinnosti dle předchozích odstavců této smlouvy, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši závazku, který Objednateli vznikne z titulu ručení (tj. ve výši neuhrazené DPH). Úhradou takové smluvní pokuty není omezeno ani jinak dotčeno právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Cena za Zařízení bude Objednatelem uhrazena v českých korunách. Cena za Zařízení bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Dodavatelem v souladu s touto smlouvou.
- 7.2. V případě, že faktura vystavená Dodavatelem nebude mít odpovídající náležitosti vyžadované touto smlouvou nebo právními předpisy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli.
- 7.3. **Náležitosti faktury**
- Jakákoli faktura vystavená Dodavatelem podle této smlouvy musí obsahovat alespoň následující náležitosti:
- 7.3.1. odkaz na tuto smlouvu;
- 7.3.2. všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména, nikoli však výlučně, Zákona o dani z přidané hodnoty);
- 7.3.3. popis fakturovaného Zařízení a fakturovanou cenu;
- 7.3.4. jako přílohu kopii příslušného předávacího protokolu o převzetí Zařízení Objednatelem.
- 7.4. Dodavatel je povinen, budou-li splněny předpoklady podle této smlouvy pro vystavení jakékoli faktury (daňového dokladu), tuto fakturu doručit Objednateli neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů příslušných smluvních podmínek pro vystavení faktury. Splatnost faktury vystavené Dodavatelem podle této smlouvy činí 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
- 7.5. Bude-li faktura vystavena v souladu s touto smlouvou, uhradí ji Objednatel ve lhůtě splatnosti. Objednatel uhradí dlužné částky zasláním na účet Dodavatele uvedený na faktuře. Bankovní spojením na faktuře bude shodné s bankovním spojením uvedeným ve smlouvě a bude odpovídat podmínkám bodu 6.5. této smlouvy.

8. SANKCE

- 8.1. V případě prodlení Dodavatele s předáním Zařízení ve lhůtě k plnění podle této smlouvy je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Zařízení za každý započatý den prodlení.
- 8.2. V případě prodlení Dodavatele se splněním nároku z vad zvoleného Objednatelem ve lhůtě pro splnění nároku z vad podle této smlouvy je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Zařízení za každý započatý den prodlení a za každý jednotlivý případ prodlení.
- 8.3. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury řádně vystavené Dodavatelem a doručené Objednateli v souladu s touto smlouvou, má Dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.4. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 8.5. Výzva k úhradě pokuty musí být zaslána písemně, smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy.

9. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE STRAN

- 9.1. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran podle této smlouvy budou adresovány níže uvedeným zástupcům smluvních stran podle této smlouvy, a to v českém jazyce. Pokud tato smlouva vyžaduje pro určité sdělení či jiné jednání smluvních stran písemnou formu, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla příslušné smluvní strany k rukám zástupce této strany podle této smlouvy nebo tomuto zástupci osobně předáno oproti písemnému potvrzení o převzetí.
- 9.2. Zástupcem Objednatele pro účely této smlouvy je:
ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED];
ve věcech dodavatelsko – odběratelských vztahů: [REDACTED]
[REDACTED]
- 9.3. Zástupcem Dodavatele pro účely této smlouvy je:
[REDACTED]

10. ZMĚNY A TRVÁNÍ SMLOUVY

- 10.1. Tato smlouva může být měněna pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
- 10.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.3. **Odstoupení**

V případě prodlení smluvní strany s plněním svých smluvních povinností je druhá strana oprávněna tuto smlouvu ukončit odstoupením v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku. V případě podstatného porušení smluvních povinností

je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže to oznámí straně v prodlení bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto porušení dověděla. Neodstoupí-li strana v případech podstatného porušení smlouvy ve lhůtě bez zbytečného odkladu, může na základě stejné skutečnosti odstoupit postupem platným pro nepodstatné porušení smlouvy. Podstatným porušením smluvní povinnosti je zejména, nikoli však výlučně:

- 10.3.1. na straně Dodavatele, jestliže Dodavatel řádně nesplní povinnost předat Zařízení ve lhůtě k plnění;
- 10.3.2. na straně Dodavatele, jestliže Dodavatel řádně neodstraní vady nebo nesplní všechny nároky z vad Zařízení zvolené Objednatelem na základě vad vyčtených v předávacím protokolu ve lhůtě podle této smlouvy;
- 10.3.3. na straně Objednatele, prodlení se zaplacením ceny za Zařízení na základě faktury řádně vystavené v souladu s touto smlouvou delší než 60 dnů;
- 10.3.4. na obou stranách, porušení dalších povinností, které tato smlouva považuje za podstatné porušení smluvních povinností.

V případě nepodstatného porušení smluvních povinností je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že strana, která je v prodlení, nesplní svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta.

10.4. Postoupení práv ze smlouvy a započtení

- 10.4.1. Dodavatel není oprávněn postoupit tuto smlouvu nebo její část ani převést jakoukoliv svou pohledávku vyplývající z této smlouvy nebo její část na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 10.4.2. Dodavatel souhlasí s tím, že jakékoli své pohledávky vůči Objednateli z této smlouvy nemůže započíst jednostranným úkonem.
- 10.4.3. Dodavatel je srozuměn s tím, že souhlas Objednatele s převzetím jakéhokoli dluhu (závazku) Dodavatele vyplývajícího z této smlouvy třetí osobou musí být Objednatelem udělen v písemné formě.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Tato smlouva, jakož i všechny mimosmluvní závazkové vztahy s touto smlouvou související, se řídí českým právem.
- 11.2. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- 11.3. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění stane pro Dodavatele obtížnější nebo že nastane hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, nemění to nic na povinnosti Dodavatele splnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy; ustanovení § 1765 odst. 1 a 1766 občanského zákoníku se neuplatní a Dodavatel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
- 11.4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku o doložkách v adhezních smlouvách.
- 11.5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo, plynoucí jí ze smlouvy či jejího porušení, do podoby cenného papíru.
- 11.6. Domněnka doby dojití poštovní zásilky dle ustanovení § 573 občanského zákoníku, se mezi smluvními stranami neuplatní.
- 11.7. Ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy. Smluvní

strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu neplatného ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- 11.8. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude spadat do soudní pravomoci českého soudu místně příslušného dle sídla Objednatele.
- 11.9. Tato smlouva je uzavírána elektronickými prostředky a vyhotovena v jednom originále.
- 11.10. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Specifikace Zařízení a příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů či čestné prohlášení Dodavatele o tom, že poddodavatelé v rámci plnění dle smlouvy využiti nebudou.

V Praze

V Praze

**Ústav organické chemie a biochemie
AV ČR, v.v.i.**

Chromservis s.r.o.

RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.
Ředitel

Ing. Luděk Vlček
Obchodní ředitel

Příloha č. 1 – Specifikace Zařízení

Objednatel požaduje dodání dvou vysokotlakých Flash purifikačních systémů, 250 ml/min s integrovanými ELS detektory, integrovanými řídicími stanicemi, příslušenstvím a programovým vybavením pro řízení sestav (Zařízení), dle níže uvedené specifikace:

ZAŘÍZENÍ:

1) Minimální požadované parametry dvou flash purifikačních systémů:

- **Dávkování vzorků**
 - Kapalně pomocí dávkovací smyčky. Smyčky o objemu cca 5 a 20 ml
 - Adsorbované vzorky na pevném nosiči alespoň pro flash kolony
- **Mobilní fáze**
 - Vysokotlaká kvartérní gradientová pumpa
 - Průtok alespoň 5-250 ml/min v celém tlakovém rozsahu, tzn. minimálně 250 barů
 - Vysokotlaký kvartérní gradient s přesností minimálně 1 % v celém rozsahu průtoků
 - Možnost eluce pomocí 4 rozpouštědel najednou
 - Detekce hladiny mobilní fáze, bez nutnosti probublávání láhve mobilní fází
- **Sběrač frakcí**
 - Automatický sběr frakcí dle zvolených signálů a jejich parametrů
 - Uzavíratelný
- **Kolony**
 - Nezávislé připojení pro Flash i HPLC kolony (možnost mít připojeny obě najednou a softwarově vybírat přes přepínací ventil kolonu)
 - HPLC kolony připojeny pomocí 1/8" a 1/16"
 - Flash kolony připojeny pomocí Luer Lock
- **UV-VIS detektor s diodovým polem**
 - Rozsah vlnových délek minimálně od 200 do 800 nm
- **ELSD detektor**
 - Nebulizér s automatickým čištěním rozpouštědlem
 - Automatické zesílení nebo potlačení signálu v závislosti na rostoucí nebo klesající koncentraci analytů, aby bylo možné monitorovat široký koncentrační rozsah
 - Tlak zmlžovacího plynu musí být nižší než 2 bary
 - Ztráta vzorku musí být 40 µl/min nebo nižší
 - Redukční ventil s nerezovou membránou pro přívod dusíku k ELS detektoru
- **Chromatografický software**
 - Software musí umožňovat řízení Flash chromatografu, tvorbu a ukládání metod, online ovládání a vyhodnocování purifikace – identifikaci jednotlivých frakcí.
 - Software musí být integrovanou součástí přístroje (včetně integrované řídicí stanice)
- **Rozměry**
 - Maximální hloubka celého systému 60 cm
 - Maximální šířka na pracovním stole 50 cm
 - Výška nerozhoduje
- **Ostatní**
 - Součástí dodávky musí být běžné součástky potřebné k uvedení přístroje do chodu (např. kapiláry, fitinky...), dále dodávka základních náhradních dílů, popřípadě chemikálií nebo referenčních standardů potřebných ke kalibraci přístroje a uvedení do chodu.

2) Požadované příslušenství prvního přístroje

- C18 HPLC kolona, 5 µm, 250 mm x 4,6 mm
- C18 HPLC kolona, 5 µm, 250 mm x 21,2 mm
- Si HPLC kolona, 5 µm, 250 mm x 21,2 mm
- Sada flash kolon Si 15 µm
- Sada prázdných kolonek na dávkování vzorků absorbovaných na pevný nosič
- Držáky na zkumavky o objemu: cca 8 ml včetně sady zkumavek
- Držáky na zkumavky o objemu: cca 25 ml včetně sady zkumavek
- Držáky na zkumavky o objemu: cca 60 ml včetně sady zkumavek

3) Požadované příslušenství druhého přístroje

- Držáky na zkumavky o objemu: cca 8 ml včetně sady zkumavek
- Držáky na zkumavky o objemu: cca 25 ml včetně sady zkumavek

Licenční ujednání k použití software:

Dodavatel udílí Objednateli od okamžiku nabytí vlastnického práva k Zařízení ze strany Objednatele právo k užití software v rozsahu potřebném pro naplnění účelu této smlouvy. Dodavatel uděluje Objednateli nevýhradní, územně a časově neomezenou licenci k užití software.

Dodavatel prohlašuje, že Objednatel nebude povinen provést jakoukoliv úplatnou úpravu či aktualizaci software, která by podmiňovala naplnění účelu této smlouvy a funkčnost Zařízení. Upgrade software v záruční době se Dodavatel zavazuje provést bezúplatně. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn Objednateli udělit licenční oprávnění ve výše uvedeném rozsahu.

Dodavatel prohlašuje, že Zařízení splňuje výše uvedené technické parametry, přičemž konkrétní specifikaci Zařízení, včetně katalogového listu, produktového listu, nebo jiného obdobného materiálu, ze kterého bude patrné splnění technických požadavků, uvádí Dodavatel níže:

Technická specifikace k nabídce NA2021-3870

Předmětem nabídky NA2021-3870 je dodání, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy dvou nových a nepoužitých purifikačních systémů Interchim PuriFlash PF5.250 s následující technickou specifikací:

Požadované minimální parametry	Parametry systému PuriFlash 5.250	Splňuje ANO/NE
1. Zařízení		
Dávkování vzorků:		
Kapalně pomocí dávkovací smyčky. Smyčky o objemu cca 5 a 20 ml	Dávkování kapalných vzorků pomocí smyčky, Smyčky 5 a 20 ml jsou součástí nabídky.	ANO
Adsorbované vzorky na pevném nosiči alespoň pro flash kolony	Dávkování pevných vzorků sorbovaných na pevném nosiči jak pro Flash, tak i pro HPLC mód.	ANO
Mobilní fáze		
Vysokotlaká gradientová pumpa	Vysokotlaká gradientová pumpa	ANO
Průtok alespoň 5-250 ml/min v celém tlakovém rozsahu, tzn. minimálně 250 barů	Rozsah průtoků 5-250 ml/min při max. tlaku 250 bar	ANO
Vysokotlaký kvartérní gradient s přesností minimálně 1 % v celém rozsahu průtoků	Přesnost vysokotlakého gradientu do 1% v celém rozsahu průtoků.	ANO
Možnost eluce pomocí 4 rozpouštědel najednou	Kvartérní gradientová eluce, 4 rozpouštědla současně.	ANO
Detekce hladiny mobilní fáze, bez nutnosti probublávání láhve mobilní fází	Detekce hladiny mobilní fáze pomocí tlakových senzorů bez nutnosti probublávání	ANO
Sběrač frakcí		
Automatický sběr frakcí dle zvolených signálů a jejich parametrů	Automatický sběr frakcí na základě až 6 zvolených signálů a jejich parametrů z detektoru.	ANO
Uzavíratelný	Frakční kolektor je uzavíratelný.	ANO
Kolony		
Nezávislé připojení pro Flash i HPLC kolony (možnost mít připojeny obě najednou a softwarově vybírat přes přepínací ventil kolonu)	Nezávislé zapojení flash a HPLC kolon pomocí dvojice softwarově ovládaných ventilů.	ANO
HPLC kolony připojeny pomocí 1/8" a 1/16"	Součástí dodávky je spotřební materiál umožňující pracovat s připojením 1/8" a 1/16".	ANO
Flash kolony připojeny pomocí Luer Lock	Připojení Flash kolonek pomocí Luer Lock koncovek.	ANO

UV-VIS detektor s diodovým polem		
Rozsah vlnových délek minimálně od 200 do 800 nm	Rozsah vlnových délek 200-800nm	ANO
ELSD detektor		
Nebulizér s automatickým čištěním rozpouštědlem	Nebulizér s automatickým čištěním rozpouštědlem (isopropanol)	ANO
Automatické zesílení nebo potlačení signálu v závislosti na rostoucí nebo klesající koncentraci analytů, aby bylo možné monitorovat široký koncentrační rozsah	Automatické zesílení nebo potlačení signálu v závislosti na rostoucí nebo klesající koncentraci analytů, aby bylo možné monitorovat široký koncentrační rozsah	ANO
Tlak zmlžovacího plynu musí být nižší než 2 bary	Požadovaný tlak nebulizačního plynu je v rozsahu 1-1,5 bar	ANO
Ztráta vzorku musí být 40 µl/min nebo nižší	Ztráta vzorku je max. 40 ul nezávisle na celkovém průtoku mobilní fáze.	ANO
Redukční ventil s nerezovou membránou pro přívod dusíku k ELS detektoru	Redukční ventil Concoa model 304 s nerezovou membránou je součástí nabídky.	ANO
Chromatografický software		
Software musí umožňovat řízení Flash chromatografu, tvorbu a ukládání metod, online ovládání a vyhodnocování purifikace – identifikaci jednotlivých frakcí.	Purifikační software Intersoft umožňuje řízení chromatografu, tvorbu a ukládání metod, online ovládání a vyhodnocování purifikací s identifikací jednotlivých frakcí	ANO
Software musí být integrovanou součástí přístroje (včetně integrované řídicí stanice)	Software je součástí dodávky a instalován na integrovanou řídicí stanici	ANO
Rozměry		
Maximální hloubka celého systému 60 cm	51 cm	ANO
Maximální šířka na pracovním stole 50 cm	40 cm	ANO
Výška nerozhoduje	75 cm	ANO
Ostatní		
Součástí dodávky musí být běžné součástky potřebné k uvedení přístroje do chodu (např. kapiláry, fitinky...), dále dodávka základních náhradních dílů, popřípadě chemikálií nebo referenčních standardů potřebných ke kalibraci přístroje a uvedení do chodu.	Součástí nabídky je spotřební materiál pro instalaci a uvedení přístroje do chodu, základní náhradní díly pro uživatelskou údržbu.	ANO
2. Požadované příslušenství prvního přístroje		
C18 HPLC kolona, 5 µm, 250 mm x 4,6 mm	Arion plus C18, 5µm, 250x4,6 mm	ANO
C18 HPLC kolona, 5 µm, 250 mm x 21,2 mm	Arion plus C18, 5µm, 250x21,2 mm	ANO
Si HPLC kolona, 5 µm, 250 mm x 21,2 mm	Arion Si, 5µm, 250x21,2 mm	ANO


Sada prázdných kolonek na dávkování vzorků absorbovaných na pevný nosič	Sada prázdných kolonek 4; 12; 25; 40; 80 a 120g vč. náhradních frit	ANO
Držáky na zkumavky o objemu: cca 8 ml včetně sady zkumavek	3 ks stojanů pro 9 ml zkumavky vč. balení zkumavek (1000ks)	ANO
Držáky na zkumavky o objemu: cca 25 ml včetně sady zkumavek	3 ks (součástí přístroje) + 3 ks stojanů pro 9 ml zkumavky vč. balení zkumavek (500ks)	ANO
Držáky na zkumavky o objemu: cca 60 ml včetně sady zkumavek	3 ks stojanů pro 9 ml zkumavky vč. balení zkumavek (500ks)	ANO
3. Požadované příslušenství druhého přístroje		
Držáky na zkumavky o objemu: cca 8 ml včetně sady zkumavek	3 ks stojanů pro 9 ml zkumavky vč. balení zkumavek (1000ks)	ANO
Držáky na zkumavky o objemu: cca 25 ml včetně sady zkumavek	3 ks (součástí přístroje) + 3 ks stojanů pro 9 ml zkumavky vč. balení zkumavek (500ks)	ANO

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů či čestné prohlášení Dodavatele o tom, že poddodavatelé v rámci plnění dle smlouvy využití nebudou

Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný prohlašuji, že firma Chromservis s.r.o. se sídlem Jakobiho 327, 109 00 Praha 10 - Petrovice nemá v úmyslu plnit veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele.

V Praze dne



.....
Mgr. Luděk Vlček, ředitel prodeje