



Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. OISM 0063/21

uzavřený dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

Smluvní strany:

Kupující: **Město Moravská Třebová**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 002 77 037
DIČ: CZ00277037
Zastoupení: Ing. Miloš Mička, starosta města



Tel.: +420 461 353 132
E-mail: mmicka@mtrebova.cz

Bank. ústav: 
Číslo účtu: 

na straně jedné jako „**kupující**“

Prodávající: **CSF, s.r.o.**
Sídlo: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové
IČO: 25289462
DIČ: CZ25289462
Zastoupení: Ing. Miroslav Frýba, jednatel
Zápis: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 13316

Tel.: 602161214
E-mail: fryba@csf.cz

Bank. ústav: 
Číslo účtu: 

na straně druhé jako „**prodávající**“

(Kupující a prodávající dále společně jako „**strany**“ či „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně jako „**strana**“ či „**smluvní strana**“)

1.

Kupující a prodávající uzavřeli dne 14. 4. 2021 Kupní smlouvu č. OISM 0063/21, kterou se prodávající zavázal dodat kupujícímu nové, nepoužité, nerepasované IT vybavení a dodat a zprovoznit novou datovou síť pro **Základní školu Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, neboli pro ZŠ Palackého**, projekt „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Palackého, Moravská Třebová“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004225, kupní smlouva nabyla účinnosti dne 15. 4. 2021.

2.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy, přičemž se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí. Jedná se o změny ve specifikaci některých položek z důvodu nedostupnosti zařízení na trhu (ukončení výroby) nebo z důvodu kvalitní provázanosti s dodávanými prvky.

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL č. 01 – 04, které jsou přílohami tohoto dodatku.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, které jsou předmětem tohoto dodatku, činí:

- vícepráce (kladná hodnota změny) 871 616,32 Kč bez DPH,
- méněpráce (záporná hodnota změny) -871 616,32 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem nedochází ke změně ceny předmětu smlouvy.

3.

Tento dodatek je uzavřen elektronicky.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.

Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 2568/R/230821 ze dne 23. 8. 2021.

Přílohy dodatku:

- Příloha č. 1 - Změnový list č. 01
- Příloha č. 2 - Změnový list č. 02
- Příloha č. 3 - Změnový list č. 03
- Příloha č. 4 - Změnový list č. 04
- Příloha č. 5 - Položkový rozpočet 01

V Moravské Třebové

Za kupujícího:



Ing. Miloš Mička
starosta

V Hradci Králové

Za prodávajícího:



Ing. Miroslav Frýba
jednatel

3 Aktivní prvky - Switche; Wifi; Server

Změny

Po.	Typové číslo	Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
				Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1		U-12 - RD1					
13	EL. Licence	Flowmon Collector 1000 VA Virtuálních zařízení pro sběr, zobrazení, analýzy a dlouhodobého uložení síťových statistik z NetFlow v5/v9, IPFIX, sFlow a dalších, min. dva1Gb/s monitorovací porty, které slouží pro monitorování síťového provozu a generování NetFlow/IPFIX statistik. Min. funkcionality: monitoring a viditelnost do síťového provozu v reálném čase detekci provozních a konfiguračních problémů ochrana proti kybernetickým hrozbám a rychlý troubleshooting Včetně záruky a technické podpory minimálně na 3 roky.	1	-165 850,00	-165 850,00		
13	EL. Licence	Fortinet Analyzer Virtuálních zařízení pro sběr, zobrazení, analýzy a dlouhodobého uložení síťových statistik z připojených zařízení, min. dva1Gb/s monitorovací porty, které slouží pro monitorování síťového provozu a generování NetFlow/IPFIX a dalších statistik. Min. funkcionality: monitoring a viditelnost do síťového provozu v reálném čase detekci provozních a konfiguračních problémů ochrana proti kybernetickým hrozbám a rychlý troubleshooting Včetně záruky a technické podpory minimálně na 3 roky.	1	165 850,00	165 850,00		
15		Wifi - FortiAP-221E					
16		FortiAP-221E Interní wifi AP s možností montáže na strop nebo stěnu, napájení PoE 802.3af, Dual radio: (802.11 b/g/n a 802.11 a/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO, interní anteny, 1 x 10/100/1000 RJ45, AP musí být kompletně spravované a monitorované z dodaného firewallu.	20	-6 910,06	-138 201,20		
15		Wifi - FortiAP-231F					
16		FortiAP-231F Interní wifi AP s možností montáže na strop nebo stěnu, napájení PoE 802.3af, Dual radio: (802.11 b/g/n a 802.11 a/n/ac/ax Wave 2, 2x2 MU-MIMO, interní anteny, 1 x 10/100/1000 RJ45, AP musí být kompletně spravované a monitorované z dodaného firewallu.	20	6 910,06	138 201,20		
26		Dílny - RD2					
32		PC- DELL OptiPlex 5070 MT					
33		5070 MT PC provedení minitower/microtower, skříň otevíratelná bez použití nástrojů, min. 6 jádrový CPU, s frekvencí min. 4 Ghz, RAM min. 8 GB, DDR4 2666MHz, SSD Kapacita min. 256GB M.2 SSD PCIe NVMe, DVD RW, integrovaná VGA + DVI, GLAN, audio, min 6x USB 2.0 a 2x USB 3.0, HDMI nebo displayport, USB klávesnice a optická myš, trvalá licence operačního systému (64bitový) s grafickým uživatelským rozhraním, plně kompatibilní se současnou aplikační, síťovou a serverovou infrastrukturou/platformou provozovanou na škole – MS Windows, 64-bit, CZ, podpora AD domény, záruka 36 měsíců na místě	28	-13 814,77	-386 813,56		
32		PC- DELL OptiPlex 5080 MT					
33		5080 MT PC provedení minitower/microtower, skříň otevíratelná bez použití nástrojů, min. 6 jádrový CPU, s frekvencí min. 4 Ghz, RAM min. 8 GB, DDR4 2666MHz, SSD Kapacita min. 256GB M.2 SSD PCIe NVMe, DVD RW, integrovaná VGA + DVI, GLAN, audio, min 6x USB 2.0 a 2x USB 3.0, HDMI nebo displayport, USB klávesnice a optická myš, trvalá licence operačního systému (64bitový) s grafickým uživatelským rozhraním, plně kompatibilní se současnou aplikační, síťovou a serverovou infrastrukturou/platformou provozovanou na škole – MS Windows, 64-bit, CZ, podpora AD domény, záruka 36 měsíců na místě	28	13 814,77	386 813,56		
38		Wifi - FortiAP-221E					
39		FortiAP-221E Interní wifi AP s možností montáže na strop nebo stěnu, napájení PoE 802.3af, Dual radio: (802.11 b/g/n a 802.11 a/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO, interní anteny, 1 x 10/100/1000 RJ45, AP musí být kompletně spravované a monitorované z dodaného firewallu.	2	-6 910,06	-13 820,12		
38		Wifi - FortiAP-231F					
39		FortiAP-231FE Interní wifi AP s možností montáže na strop nebo stěnu, napájení PoE 802.3af, Dual radio: (802.11 b/g/n a 802.11 a/n/ac/ax Wave 2, 2x2 MU-MIMO, interní anteny, 1 x 10/100/1000 RJ45, AP musí být kompletně spravované a monitorované z dodaného firewallu.	2	6 910,06	13 820,12		
44		U15 - RD3					
51		Wifi - FortiAP-221E					
52		FortiAP-221E Interní wifi AP s možností montáže na strop nebo stěnu, napájení PoE 802.3af, Dual radio: (802.11 b/g/n a 802.11 a/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO, interní anteny, 1 x 10/100/1000 RJ45, AP musí být kompletně spravované a monitorované z dodaného firewallu.	17	-6 910,06	-117 471,02		
51		Wifi - FortiAP-231F					
52		FortiAP-231FE Interní wifi AP s možností montáže na strop nebo stěnu, napájení PoE 802.3af, Dual radio: (802.11 b/g/n a 802.11 a/n/ac/ax Wave 2, 2x2 MU-MIMO, interní anteny, 1 x 10/100/1000 RJ45, AP musí být kompletně spravované a monitorované z dodaného firewallu.	17	6 910,06	117 471,02		
57		Tělocvična RD5					
65		Wifi - FortiAP-221E					
66		FortiAP-221E Interní wifi AP s možností montáže na strop nebo stěnu, napájení PoE 802.3af, Dual radio: (802.11 b/g/n a 802.11 a/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO, interní anteny, 1 x 10/100/1000 RJ45, AP musí být kompletně spravované a monitorované z dodaného firewallu.	2	-6 910,06	-13 820,12		
65		Wifi - FortiAP-231F					

66	FortiAP-231FE	Interní wifi AP s možností montáže na strop nebo stěnu, napájení PoE 802.3af, Dual radio: (802.11 b/g/n a 802.11 a/n/ac/ax Wave 2, 2x2 MU-MIMO, interní anteny, 1 x 10/100/1000 RJ45, AP musí být kompletně spravované a monitorované z dodaného firewallu.	2	6 910,06	13 820,12		
68		SMV - RD4					
76		Wifi - FortiAP-221E					
77	FortiAP-221E	Interní wifi AP s možností montáže na strop nebo stěnu, napájení PoE 802.3af, Dual radio: (802.11 b/g/n a 802.11 a/n/ac/ax Wave 2, 2x2 MU-MIMO, interní anteny, 1 x 10/100/1000 RJ45, AP musí být kompletně spravované a monitorované z dodaného firewallu.	5	-6 910,06	-34 550,30		
76		Wifi - FortiAP-231F					
77	FortiAP-231FE	Interní wifi AP s možností montáže na strop nebo stěnu, napájení PoE 802.3af, Dual radio: (802.11 b/g/n a 802.11 a/n/ac/ax Wave 2, 2x2 MU-MIMO, interní anteny, 1 x 10/100/1000 RJ45, AP musí být kompletně spravované a monitorované z dodaného firewallu.	5	6 910,06	34 550,30		
79		UČEBNA CHEMIE					
84		Rozbočovač ATEN 2 port HDMI splitter 1-2 4K2K					
85	VS-182A	HDMI Video Splitter 1 => 2 portů s externím napájecím zdrojem, HDMI 1.4a kompatibilní max. rozlišení 1080i a 1080p. Můžete připojit několik HDMI obrazovek k jednomu HDMI zdroji signálu. Vstup: 1 x HDMI socket (Type A), výstup: 2 x HDMI socket (Type A), podporuje 3D a rozlišení FULL HD 1080p a 4K, rozlišení: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 3840x2160/30Hz, splitter obsahuje aktivní zesilovač signálu, který umožňuje zapojit za splitter kabely až do délky 15m. Šířka pásma (MHz): 340 MHz, Max. datový přenos (Gb / s): 4.95, Podporuje standardy: Dolby Digital/Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio+, DVD-Audio, SA-CD other supported standards: 3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), přenáší obraz i zvuk, kovové pouzdro pro lepší odvod tepla, set obsahuje napájecí adaptér na 230V.	1	1 090,00	1 090,00		
84		Rozbočovač Khsplit-2e HDMI 2.0 splitter 1-2 porty, 4K x 2K/60Hz, FULL HD, 3D, EDID, repeater					
85	Khsplit-2e	HDMI Video Splitter 1 => 2 portů s externím napájecím zdrojem, HDMI 1.4a kompatibilní max. rozlišení 3840x2160@60Hz, podpora přenosu 3D, podpora standardu HDMI 1.4 a 2.0. Můžete připojit několik HDMI obrazovek k jednomu HDMI zdroji signálu. Vstup: 1 x HDMI socket (Type A), výstup: 2 x HDMI socket (Type A), podporuje 3D a rozlišení FULL HD 1080p a 4K, rozlišení: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 3840x2160/30Hz,	1	-1 090,00	-1 090,00		
102							
Celkem bez DPH					0,00	0,00	
Celkem materiál + montáž bez DPH							





Změnový list č. 01 ke Kupní smlouvě č. OISM 0063/21

Změna 01 v dodávce IT
Popis změny
<p>Předmětem změny je položka FortiAP-221E, která je nahrazena zařízením nové generace FortiAP-231F z důvodu nedostupnosti (ukončení výroby) původního zařízení. Parametry zařízení FortiAP-231F jsou stejné nebo lepší, zařízení plně splňuje požadavky zadání a navíc podporuje nejnovější normu WiFi 802.11 ax.</p> <p>Původní popis položky: Wifi - FortiAP-221E Interní wifi AP s možností montáže na strop nebo stěnu, napájení PoE 802.3af, Dual radio: (802.11 b/g/n a 802.11 a/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO, interní anteny, 1 x 10/100/1000 RJ45, AP musí být kompletně spravované a monitorované z dodaného firewallu. V položkovém rozpočtu je o položky na listu AP č: 16, 39, 52, 66, 77 v celkovém počtu 46 ks.</p> <p>Popis položky po změně: Interní wifi AP s možností montáže na strop nebo stěnu, napájení PoE 802.3af, Dual radio: (802.11 b/g/n a 802.11 a/n/ac/ax Wave 2, 2x2 MU-MIMO, interní anteny, 1 x 10/100/1000 RJ45, AP musí být kompletně spravované a monitorované z dodaného firewallu.</p> <p>V položkovém rozpočtu se jedná o položky na listu AP č. 16, 39, 52, 66, 77 v celkovém počtu 46 ks.</p>
Zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222, odst. 6 ZZVZ
Změny rozpočtu
Méněpráce: -317 862,76 Kč
Vícepráce: 317 862,76 Kč
Přílohy
-

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 01	
Méněpráce:	
ZL 01	-317 862,76 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	-317 862,76 Kč bez DPH
Vícepráce:	
ZL 01	317 862,76 Kč bez DPH
Vícepráce celkem:	317 862,76 Kč bez DPH

Souhlas se Změnovým listem č. 01 ke Kupní smlouvě č. OISM 0063/21



Účastník	Podpis (případně razítko)
Za objednatele – Město Moravská Třebová Ing. Miloš Mička, starosta města	
Za dodavatele – CSF, s.r.o. Ing. Miroslav Frýba, jednatel	

Změnový list č. 02 ke Kupní smlouvě č. OISM 0063/21

Změna 02 v dodávce IT
Popis změny
<p>Předmětem změny je položka PC- DELL OptiPlex 5070 MT, která je nahrazena zařízením nové generace PC- DELL OptiPlex 5080 MT z důvodu ukončení výroby původního generace a nahrazení generací novou. Parametry zařízení DELL OptiPlex 5080 MT jsou stejné nebo lepší a plně splňují zadání.</p> <p>Původní popis položky: PC- DELL OptiPlex 5070 MT PC provedeni minitower/microtower, skříň otevíratelná bez použití nástrojů, min. 6 jádrový CPU, s frekvencí min. 4 Ghz, RAM min. 8 GB, DDR4 2666MHz, SSD Kapacita min. 256GB M.2 SSD PCIe NVMe, DVD RW, integrovaná VGA + DVI, GLAN, audio, min 6x USB 2.0 a 2x USB 3.0, HDMI nebo displayport, USB klávesnice a optická myš, trvalá licence operačního systému (64bitový) s grafickým uživatelským rozhraním, plně kompatibilní se současnou aplikační, síťovou a serverovou infrastrukturou/platformou provozovanou na škole – MS Windows, 64-bit, CZ, podpora AD domény, záruka 36 měsíců na místě</p> <p>Popis položky po změně: PC- DELL OptiPlex 5080 MT PC provedeni minitower/microtower, skříň otevíratelná bez použití nástrojů, min. 6 jádrový CPU, s frekvencí min. 4 Ghz, RAM min. 8 GB, DDR4 2666MHz, SSD Kapacita min. 256GB M.2 SSD PCIe NVMe, DVD RW, integrovaná VGA + DVI, GLAN, audio, min 6x USB 2.0 a 2x USB 3.0, HDMI nebo displayport, USB klávesnice a optická myš, trvalá licence operačního systému (64bitový) s grafickým uživatelským rozhraním, plně kompatibilní se současnou aplikační, síťovou a serverovou infrastrukturou/platformou provozovanou na škole – MS Windows, 64-bit, CZ, podpora AD domény, záruka 36 měsíců na místě</p> <p>V položkovém rozpočtu se jedná o položky na listu AP č. 33 v celkovém počtu 28 ks.</p>
Zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222, odst. 6 ZZVZ
Změny rozpočtu
Méněpráce: -386 813,56 Kč
Vícepráce: 386 813,56 Kč
Přílohy
-

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 02	
Méněpráce:	
ZL 02	-386 813,56 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	-386 813,56 Kč bez DPH
Vícepráce:	
ZL 02	386 813,56 Kč bez DPH
Vícepráce celkem:	386 813,56 Kč bez DPH

Souhlas se Změnovým listem č. 02 ke Kupní smlouvě č. OISM 0063/21



Účastník	Podpis (případně razítko)
Za objednatele – Město Moravská Třebová Ing. Miloš Mička, starosta města	
Za dodavatele – CSF, s.r.o. Ing. Miroslav Frýba, jednatel	

Změnový list č. 03 ke Kupní smlouvě č. OISM 0063/21

Změna 03 v dodávce IT
Popis změny
<p>Předmětem změny je položka Flowmon Collector 1000 VA, která je nahrazena virtuálním zařízením FORTIANalyzer. Změna byla provedena z důvodu zajistit kvalitní provázanost virtuálního zařízení pro sběr, zobrazení, analýzy a dlouhodobého uložení síťových statistik s klíčovými prvky dodávané sítě LAN - firewallem a přístupovými body WIFI sítě, které jsou jednotně od výrobce Fortinet. Zařízení splňuje v zadání požadovanou funkcionalitu.</p> <p>Původní popis položky:</p> <p>Virtuální zařízení pro sběr, zobrazení, analýzy a dlouhodobého uložení síťových statistik z NetFlow v5/v9, IPFIX, sFlow a dalších, min. dva1Gb/s monitorovací porty, které slouží pro monitorování síťového provozu a generování NetFlow/IPFIX statistik.</p> <p>Min. funkcionalita: monitoring a viditelnost do síťového provozu v reálném čase detekci provozních a konfiguračních problémů ochrana proti kybernetickým hrozbám a rychlý troubleshooting. Včetně záruky a technické podpory minimálně na 3 roky.</p> <p>Popis položky po změně:</p> <p>Virtuální zařízení pro sběr, zobrazení, analýzy a dlouhodobého uložení síťových statistik z připojených zařízení, min. dva1Gb/s monitorovací porty, které slouží pro monitorování síťového provozu a generování NetFlow/IPFIX a dalších statistik.</p> <p>Min. funkcionalita: monitoring a viditelnost do síťového provozu v reálném čase detekci provozních a konfiguračních problémů ochrana proti kybernetickým hrozbám a rychlý troubleshooting. Včetně záruky a technické podpory minimálně na 3 roky.</p> <p>V položkovém rozpočtu se jedná o položku na listu AP č. 13 v celkovém počtu 1 ks.</p>
Zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222, odst. 4 ZZVZ
Změny rozpočtu
Méněpráce: -165 850 Kč
Vícepráce: 165 850 Kč
Přílohy
-

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 03	
Méněpráce:	
ZL 03	-165 850 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	-165 850 Kč bez DPH
Vícepráce:	
ZL 03	165 850 Kč bez DPH
Vícepráce celkem:	165 850 Kč bez DPH

Souhlas se Změnovým listem č. 03 ke Kupní smlouvě č. OISM 0063/21

Účastník	Podpis (případně razítko)
Za objednatele – Město Moravská Třebová Ing. Miloš Mička, starosta města	
Za dodavatele – CSF, s.r.o. Ing. Miroslav Frýba, jednatel	


Změnový list č. 04 ke Kupní smlouvě č. OISM 0063/21

Změna 04 v dodávce IT
Popis změny
<p>Předmětem změny je položka Rozbočovač ATEN 2 port HDMI splitter 1-2 4K2K, která je nahrazena zařízením stejných parametrů, které však navíc umožňuje volbu EDID kódů (HDMI 2.0 splitter 1-2 porty, 4K x 2K/60Hz, FULL HD, 3D, EDID management. Změna byla provedena z důvodu zajištění možnosti připojení zobrazovacích zařízení různých rozlišení. Zařízení splňuje v zadání požadovanou funkcionalitu.</p> <p>Původní popis položky: Rozbočovač ATEN 2 port HDMI splitter 1-2 4K2K HDMI Video Splitter 1 => 2 portů s externím napájecím zdrojem, HDMI 1.4a kompatibilní max. rozlišení 1080i a 1080p. Můžete připojit několik HDMI obrazovek k jednomu HDMI zdroji signálu. Vstup: 1 x HDMI socket (Type A), výstup: 2 x HDMI socket (Type A), podporuje 3D a rozlišení FULL HD 1080p a 4K, rozlišení: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i ,1080p, 3840x2160/30Hz,</p> <p>Popis položky po změně: Rozbočovač Khsplit-2e HDMI 2.0 splitter 1-2 porty, 4K x 2K/60Hz, FULL HD, 3D, EDID, repeater HDMI Video Splitter 1 => 2 portů s externím napájecím zdrojem, HDMI 1.4a kompatibilní max. rozlišení 3840x2160@60Hz, podpora přenosu 3D, podpora standardu HDMI 1.4 a 2.0. Můžete připojit několik HDMI obrazovek k jednomu HDMI zdroji signálu. Vstup: 1 x HDMI socket (Type A), výstup: 2 x HDMI socket (Type A), podporuje 3D a rozlišení FULL HD 1080p a 4K, rozlišení: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i ,1080p, 3840x2160/30Hz,</p> <p>V položkovém rozpočtu se jedná o položku na listu AP č. 85 v celkovém počtu 1 ks.</p>
Zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222, odst. 4 ZZVZ
Změny rozpočtu
Méněpráce: -1 090 Kč
Vícepráce: 1 090 Kč
Přílohy
-

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 04	
Méněpráce:	
ZL 04	-1 090 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	-1 090 Kč bez DPH
Vícepráce:	

ZL 04	1090 Kč bez DPH
Vícepráce celkem:	1090 Kč bez DPH

Souhlas se Změnovým listem č. 04 ke Kupní smlouvě č. OISM 0063/21

Účastník	Podpis (případně razítko)
Za objednatele – Město Moravská Třebová Ing. Miloš Mička, starosta města	
Za dodavatele – CSF, s.r.o. Ing. Miroslav Frýba, jednatel	