



Kupní smlouva

Kupující:

Název	Tišnovsko Dobrovolný svazek obcí
IČ:	75058944
Adresa sídla	Radniční 14, 666 01 Tišnov
Oprávněný zástupce:	Radomír Pavlíček, předseda svazku
Kontaktní osoba kupujícího: Tel.: E-mail:	[REDACTED]
ID datové schránky:	3349c78
Bankovní spojení:	35-4758080217/0100; Komerční banka, a.s.

a

Prodávající:

Název	MEVA-TEC s.r.o.
IČ	62742051
DIČ	CZ62742051
Adresa sídla	Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem
Plátce/neplátce DPH	Plátce DPH
Číslo účtu	2072130217/0100
Zapsaná u	Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8830
Osoba oprávněná jednat jménem prodávajícího	Ing. Vilém Bajer, Ing. Vladimír Lapihuska – jednatelé společnosti
Kontaktní osoba prodávajícího e- mail, tel.	[REDACTED]

spolu uzavírají Kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Preamble

1. Smlouvu uzavírá kupující s prodávajícím, jakožto s vybraným dodavatelem ze zadávacího řízení vyhlášeného kupujícím pro veřejnou zakázku: „Rozšíření systému pro oddělený sběr odpadů na Tišnovsku – část I nádoby“.

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY



2. Smlouva je součástí realizace projektu kupujícího v rámci podpory v Operačním programu Životního prostředí 2014-2020 Prioritní osa: 3- Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů aktivita 3.2.1 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.

I. Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat předmět smlouvy kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu smlouvy. Kupující se zavazuje, že předmět smlouvy, dodaný řádně a včas za podmínek a ve lhůtách sjednaných touto smlouvou převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem smlouvy je dodávka 2614 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 3762 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 5 ks nádob na tříděné odpady o objemu 770 l s horním výsypem, 264 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l s horním výsypem, 1 ks nádoby na tříděné odpady o objemu 1100 l se spodním výsypem, 1 ks nádoby na tříděné odpady o objemu 2150 l se spodním výsypem, a to dle specifikovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 smlouvy. Předmětem smlouvy je rovněž dodávka zboží na místa určená kupujícím, vykládka zboží bez asistence kupujícího, kompletace zboží (vyjma koleček, která na zboží připevní kupující). Prodávající dále zajistí výrobu polepů v souladu s grafickým manuálem povinné publicity a jejich nalepení na zboží (dále jen „předmět smlouvy“ nebo „zboží“).
2. Prodávající dodá kupujícímu předmět smlouvy nový, nepoužívaný, nerenovovaný a plně funkční.

II. Předání předmětu smlouvy

1. Při předání předmětu smlouvy předloží prodávající kupujícímu předávací protokol.
2. Součástí předávacího protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy zejména bude:
 - publicita projektu dle bodu IX *Obecná ustanovení* odstavce 1
 - smluvní strany
 - předmět předání (soupis a specifikace dodaných jednotlivých položek)
 - znění „Realizováno v rámci projektu Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Fondu soudržnosti. Jedná se o projekt OPŽP CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011673“ (dále jen „předávací protokol“).
3. Místa plnění předmětu kupní smlouvy jsou dále specifikována v příloze č. 2 této smlouvy.
4. Dopravu dodávky z provozovny prodávajícího do míst plnění zajišťuje prodávající na své náklady.
5. Kupující provede kontrolu předaného předmětu smlouvy.
6. Zboží vykazující zjevné vady, nebo nesplňuje-li technické parametry, nebude převzato.
7. Prodávající je povinen doložit při předání a převzetí zboží mj. všechny technické parametry zboží uvedené v příloze č. 1 smlouvy, a to zejména technickou dokumentací zboží od výrobce nebo dodavatele v českém jazyce.
8. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.

III. Lhůty plnění

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY



1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě nejpozději do 120 dní od účinnosti této smlouvy.
2. Prodávající nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem dodání zboží oznámí kupujícímu termín dodání zboží a kupující oznámí přesná místa jednotlivých vykládek zboží.

IV. Cena za zboží

1. Uvedená cena je cena pevná, nezávislá na průběhu inflace a kurzu Kč a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího za předmět smlouvy.

Zboží a služby	Počet ks	Cena v Kč bez DPH za 1 kus	Celkem v Kč bez DPH
nádoba na tříděné odpady o objemu 120 l – papír, plast	2470	570,00	1 407 900,00
nádoba na tříděné odpady o objemu 120 l – bioodpad	140	680,00	95 200,00
nádoba na tříděné odpady o objemu 120 l – oleje a tuky	4	680,00	2 720,00
nádoba na tříděné odpady o objemu 240 l – papír, plast	2528	765,00	1 933 920,00
nádoba na tříděné odpady o objemu 240 l – bioodpad	1215	765,00	929 475,00
nádoba na tříděné odpady o objemu 240 l – oleje a tuky	19	990,00	18 810,00
nádoba na tříděné odpady o objemu 770 l s horním výsypem	5	3 350,00	16 750,00
nádoba na tříděné odpady o objemu 1100 l s horním výsypem	264	5 890,00	1 554 960,00
nádoba na tříděné odpady o objemu 1100 l se spodním výsypem	1	15 700,00	15 700,00
nádoba na tříděné odpady o objemu 2150 l se spodním výsypem	1	22 500,00	22 500,00

<u>Celková cena bez DPH</u>	<u>5 997 935,00 Kč bez DPH</u>
DPH 21%	1 259 566,00 Kč
Celková cena s DPH	7 257 501,00 Kč včetně DPH

2. Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
3. Nabídková cena se může změnit pouze v případě změny sazby DPH. Pokud dojde v průběhu dodání zboží ke změně sazby daně z přidané hodnoty, bude cena zboží adekvátně upravena dle aktuální sazby DPH.

V. Platební podmínky

1. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazků, které budou vyplývat ze smlouvy. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních



- nákladů, a to až do doby předání předmětu plnění. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
2. Cena za zboží bude uhrazena na základě faktury s náležitostmi běžného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 3. Na faktuře bude uvedeno znění: znění „Realizováno v rámci projektu Předcházení vzniku odpadů na Tišovsku, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Fondu soudržnosti. Jedná se o projekt OPŽP CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011673“.
 4. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 kalendářních dnů od doručení faktury kupujícím. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až v případě, že kupující potvrdil předávací protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy.
 5. Přílohou faktury bude prodávajícím vystavený a kupujícím potvrzený protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy.
 6. Prodávající je povinen doručit fakturu písemně do sídla kupujícího.
 7. Kupující je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Prodávající je povinen předložit fakturu novou či opravenou. Kupujícímu vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti (30 kalendářních dní) běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené nebo opravené faktury.
 8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
 9. Zálohové platby se nesjednávají.
 10. Prodávající bere na vědomí, že je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 11. Mezi prodávajícím a dalšími subjekty nesmí docházet k postupování pohledávek.
 12. Prodávající prohlašuje, že v době podepsání smlouvy není veden u finančního úřadu jako nespolehlivý plátcem. Pokud by se v průběhu dodání zboží prodávající stal nespolehlivým plátcem, souhlasí, že DPH za něj zaplatí kupující příslušnému finančnímu úřadu, tzn., že prodávající zaplatí pouze základ daně.

VI. Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje na předmět smlouvy záruku za jakost, a to v délce 5 let. Záruka začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy.
2. Reklamacce vad musí být kupujícím provedena písemně. Prodávající je povinen zajistit vyřízení reklamace do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení.
3. Poskytnutá záruka se zejména vztahuje na tyto druhy závad zboží v případě běžné a přiměřené manipulace se zbožím:

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





- a) prasknuté těleso,
 - b) ulomené víko,
 - c) ulomená kolečka,
 - d) ztráta vybarvení.
4. Má-li zboží vady a způsobuje-li toto vadné plnění porušení smlouvy podstatným způsobem, má kupující právo:
- a) požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 - b) požadovat odstranění vady opravou věci,
 - c) na přiměřenou slevu kupní ceny,
 - d) odstoupit od smlouvy.
5. Prodávající je povinen, v případě prodlení s vyřízením reklamace, zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen prodávající zaplatit do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

VII. Smluvní sankce

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) Smluvní pokuta za prodlení s dodávkou zboží se sjednává ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. O prodlení prodávajícího se nejedná, nemůže-li prodávající splnit svůj závazek v důsledku prodlení kupujícího, nebo v důsledku tzv. vyšší moci.
 - b) Úrok z prodlení se splněním peněžitého závazku (s uhrazením fakturované částky) se sjednává ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 - c) V případě, že je prodávající v prodlení s předáním zboží více než 20 dní je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
 - d) Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.
2. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvní pokuty je přiměřená významu zajištění právní povinnosti.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
4. Prodávající bere na vědomí, že bezodkladně uhradí veškeré škody vzniklé kupujícímu v případě, že třetí osoba vznesle vůči němu nároky právních vad.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Kupující má právo bez sankcí odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající uvedl v nabídce na provedení zakázky s názvem „Rozšíření systému pro oddělený sběr odpadů na Tišnovsku – část



I nádoby“ informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

IX. Obecná ustanovení

1. Prodávající je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace, včetně smlouvy, opatřit následující publicitou projektu:

2. Prodávající je povinen poskytovat kupujícímu součinnost při zpracovávání dokumentace související s plněním, potřebné k realizaci a případně i po dobu udržitelnosti projektu.
3. Prodávající je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním včetně originálního vyhotovení smlouvy a všech jejích případných dodatků a originálů účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení vlády (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 a to pro dobu 10 let od převzetí předmětu plnění. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu lhůta delší.
4. Prodávající je povinen po dobu uvedenou v odstavci 3) poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit jim podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci plnění a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Prodávající je oprávněn za účelem zajištění realizace veřejné zakázky poskytnout dodávky prostřednictvím svých poddodavatelů.
6. Kupující od prodávajícího požaduje, aby prodávající při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro osoby realizující tuto smlouvu, a dále zajistil odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou podílet na realizaci veřejné zakázky. Tyto požadavky bude kupující průběžně při plnění této smlouvy kontrolovat, a prodávající je povinen kupujícímu poskytnout součinnost.




X. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání týkající se zboží a jeho dodání probíhají v jazyce českém.
2. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného číslovaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
4. Podpisem této smlouvy dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele a případně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
5. Rada DSO Tišnovsko rozhodla uzavřít tuto kupní smlouvu na svém zasedání dne 11.8.2021 usnesením č.05/2021/03.
6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
8. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
10. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
11. Prodávající přebírá podle ust. § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s měnovými výkyvy a výkyvy cen.






V Tišnově dne



Za kupujícího
Radomír Pavlíček, předseda svazku

V Roudnici nad Labem

Za prodávajícího
Ing. Vladimír Lapihuska
Ing. Vilém Bajer
Jednatelé společnosti



Příloha č. 1 smlouvy: Technická specifikace

Účastník je povinen dodat zboží s níže uvedenými technickými parametry.

Účastník je povinen doložit při předání a převzetí zboží všechny níže uvedené technické parametry zboží, a to zejména technickou dokumentací zboží od výrobce nebo dodavatele v českém jazyce.

I. Plastová nádoba o objemu 120 l – papír, plast

Celkový počet kusů nádob:	2470 ks	
Výrobce a typ:	Europlast / 0004	
Objem nádoby:	120 litrů	
Specifikace koleček:	2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozní úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním. Průměr koleček 200 mm	
Nosnost nádoby:	min. 50 kg	52 kg
Hmotnost nádoby bez osy a koleček:	min. 4,5 kg	5 kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka stěny nádoby:	min. 2,5 mm	2,6 mm
Barva nádoby (celobarevná):	modrá – 1570 ks (papír) žlutá – 900 ks (plast)	
Další požadavky:	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 vyražený na těle nádoby</u> - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT) - Hladká přední část nádoby bez výrazných prolisů – snadné umístění samolepky 	

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.



II. Plastová nádoba o objemu 120 l - bioodpad

Celkový počet kusů nádob:	140 ks	
Výrobce a typ:	Europlast / 0004-5Bio	
Objem nádoby:	240 litrů	
Specifikace koleček:	2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozní úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním. Průměr koleček 200 mm	
Nosnost nádoby:	min. 50 kg	52 kg
Hmotnost nádoby bez osy a koleček:	min. 4,8 kg	5 kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka stěny nádoby:	min. 2,9 mm	3 mm
Barva nádoby (celobarevná):	hnědá – 140 ks (bioodpad)	
Další požadavky:	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 vyražený na těle nádoby</u> - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT) - Hladká přední část nádoby bez prolisů – snadné umístění samolepky 	

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sitotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

III. Plastová nádoba o objemu 120 l na jedlé oleje a tuky

Celkový počet kusů nádob:	4 ks
Výrobce a typ:	Europlast / 0004
Objem nádoby:	240 litrů

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





Specifikace koleček:	2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozní úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním.	
Nosnost nádoby:	min. 50 kg	52 kg
Hmotnost nádoby bez osy a koleček:	min. 4,5 kg	5 kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka stěny nádoby:	min. 2,5 mm	2,6 mm
Barva nádoby:	oranžová	
Provedení víka:	opatřené kulatým vhozem s gumovou rozetou	
Další požadavky:	<ul style="list-style-type: none"> - Nádoby opatřeny zámkem nebo jiným systémem zabraňujícím otevření nádoby neoprávněnou osobou - <u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 vyražený na těle nádoby</u> - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT) 	

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sitotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

IV. Plastová nádoba o objemu 240 l – papír, plast

Celkový počet kusů nádob:	2528 ks	
Výrobce a typ:	Europlast / 0005	
Objem nádoby:	240 litrů	
Specifikace koleček:	2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozní úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním. Průměr koleček 200 mm	
Nosnost nádoby:	min. 96 kg	96 kg





Hmotnost nádoby bez osy a koleček:	min. 7,8 kg	7,8 kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka stěny nádoby:	min. 2,9 mm	3 mm
Barva nádoby (celobarevná):	modrá – 1100 ks (papír) žlutá – 1428 ks (plast)	
Další požadavky:		
<ul style="list-style-type: none"> - Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 vyražený na těle nádoby - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT) - Hladká přední část nádoby bez výrazných prolisů – snadné umístění samolepky 		

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

V. Plastová nádoba o objemu 240 l - bioodpad

Celkový počet kusů nádob:	1215 ks	
Výrobce a typ:	Europlast / 0005-5Bio	
Objem nádoby:	240 litrů	
Specifikace koleček:	2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozní úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním. Průměr koleček 200 mm	
Nosnost nádoby:	min. 96 kg	96 kg
Hmotnost nádoby bez osy a koleček:	min. 9 kg	9 kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka stěny nádoby:	min. 3,4 mm	4 mm
Barva nádoby (celobarevná):	hnědá – 1215 ks (bioodpad)	





Další požadavky:

- Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 vyražený na těle nádoby
- Odolnost vůči UV záření (křehnutí)
- Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C
- Odolnost proti extrémním provozním podmínkám
- Stálá barevnost
- Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840
- Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT)
- Hladká přední část nádoby bez prolisů – snadné umístění samolepky

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sitotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

VI. Plastová nádoba o objemu 240 l na jedlé oleje a tuky

Celkový počet kusů nádob:	19 ks	
Výrobce a typ:	Europlast / 0005	
Objem nádoby:	240 litrů	
Specifikace koleček:	2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozní úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním.	
Nosnost nádoby:	min. 96 kg	96 kg
Hmotnost nádoby bez osy a koleček:	min. 7,8 kg	7,8 kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka stěny nádoby:	min. 2,9 mm	3 mm
Barva nádoby:	oranžová	
Provedení víka:	opatřené kulatým vhozem s gumovou rozetou	
Další požadavky:	<ul style="list-style-type: none"> - Nádoby opatřeny zámkem nebo jiným systémem zabraňujícím otevření nádoby neoprávněnou osobou - <u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 vyražený na těle nádoby</u> - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C 	



- Odolnost proti extrémním provozním podmínkám
- Stálá barevnost
- Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840
- Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT)

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sitotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

VII. Plastový kontejner o objemu 770 l

Celkový počet kusů nádob:	5 ks	
Objem nádoby:	770 litrů	
Výrobce a typ:	Europlast / 0029	
Způsob výsypu:	Horní	
Provedení víka:	Ploché	
Specifikace koleček:	4 z toho min. 2 brzditelná	4 z toho brzditelná 2
Nosnost nádoby:	min. 280 kg	308 kg
Hmotnost nádoby (samostatné tělo kontejneru bez kol a víka):	min. 28,5 kg	28,5 kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka dna kontejneru: (v nejtenčím místě)	min. 5,0 mm	5,0 mm
Tloušťka boku nádoby: (v nejtenčím místě)	min. 5,0 mm	5,0 mm
Barva nádoby:	Biodpad - 5 ks – hnědá	
Provedení víka:	Bez vhozových otvorů a dělení víka	
Další požadavky:	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 vyražený na těle nádoby</u> - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C 	



- Odolnost proti extrémním provozním podmínkám
- Stálá barevnost
- Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840
- Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT)
- Možnost vyklápění vyklápěcím zařízením se závěsy pro čepy a zařízením s hřebenovou lištou

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A3, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sitotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

VIII. Plastový kontejner o objemu 1100 l

Celkový počet kusů nádob:	264 ks	
Objem nádoby:	1100 litrů	
Výrobce a typ:	0054, 0055, 0056	
Způsob výsypu:	Horní	
Provedení víka:	Kulaté	
Specifikace koleček:	4 z toho min. 2 brzditelná	4 z toho brzditelná 2
Nosnost nádoby:	min. 280 kg	460 kg
Hmotnost nádoby (samostatné tělo kontejneru bez kol a víka):	min. 28,5 kg	30 kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka dna kontejneru: (v nejtenčím místě)	min. 5,5 mm	5,5 mm
Tloušťka boku nádoby: (v nejtenčím místě)	min. 5,5 mm	5,5 mm
Barva nádoby:	Papír - 96 ks – modrá Plast - 100 ks - žlutá Nápojový karton – 1 ks - černá s oranžovým víkem Biodpad – 28 ks – hnědá Číré sklo – 12 ks – zelené tělo, bílé víko Barevné sklo – 27 ks - zelená	





Provedení víka:	kontejnery na papír (modré) – vhoz ve víku na papír zabraňující zatékání srážkové vody kontejnery na plast (žluté) – víko ve víku kontejnery na nápojový karton (oranžové) – víko ve víku kontejnery na bioodpad (hnědé) – nedělené víko bez vhozových otvorů kontejnery na sklo (zelené, zelené s bílým víkem) – dva kulaté otvory ve víku s gumovými rozetami
Další požadavky:	
<ul style="list-style-type: none"> - <u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 vyražený na těle nádoby</u> - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT) - Možnost vyklápění vyklápěcím zařízením se závěsy pro čepy a zařízením s hřebenovou lištou 	

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A3, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sitotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

IX. Sklolaminátová nádoba na sklo o objemu 1100 l

Celkový počet kusů nádob:	1 ks	
Objem nádoby:	1100 litrů	
Způsob výsypu:	dolní	
Rozměr vhozového otvoru:	min. průměr 180 mm, nebo menší rozměr min. 180 mm	
Nosnost nádoby:	min. 750 kg	750 kg
Materiál:	sklolaminát, geocoatový	
Barva nádoby:	bílá – 1 ks (čiré sklo)	
Další požadavky:		
<ul style="list-style-type: none"> - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám 		





- Stálá barevnost
- Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 13071-1
- Výsyp dvojhákovým hydraulickým jeřábem
- Panty výsypníku na krajích nádoby
- Kulatý nebo oválný vhozový otvor(y) opatřeny gumovou rozetou

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A3, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sitotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

X. Sklolaminátová nádoba na sklo o objemu 2150 l

Celkový počet kusů nádob:	1 ks	
Objem nádoby:	2150 litrů	
Způsob výsypu:	dolní	
Rozměr vhozového otvoru:	min. průměr 180 mm, nebo menší rozměr min. 180 mm	
Nosnost nádoby:	<i>min. 1250 kg</i>	1250 kg
Materiál:	<i>sklolaminát, geocoatový</i>	
Barva nádoby:	zelená – 1 ks (směsné sklo)	
Další požadavky:	<ul style="list-style-type: none"> - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 13071-1 - Výsyp dvojhákovým hydraulickým jeřábem - Panty výsypníku na krajích nádoby - Kulatý nebo oválný vhozový otvor(y) opatřeny gumovou rozetou - Na boku nádoby vhozový otvor pro tabulové sklo 	

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A3, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sitotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.





*Příloha č. 2 smlouvy: Místa plnění – jednotlivá místa vykládek zboží s vykládanými kusy zboží
Vždy jedno místo v dané obci*

Obec	120 l				240 l				1100 l s horním výsypem						770 l Bio	1100 l	2150 l
	Papír	Plast	Bio	Olej	Papír	Plast	Bio	Olej	Papír	Plast	NK	Bio	Sklo číré	Sklo barevné		dolní výsyp	dolní výsyp
															Sklo číré	Sklo barevné	
Březina	40	45			25	40		4	4	4				6			
Dolní Loučky	80	80	40		60	60	30	1	5	5		5	5	3			
Horní Loučky		30				40		2									
Hradčany	180	180							2	2			2	2			
Kaly			10		85	85	25		2	3							
Katov									1	1	1						
Kuřimská Nová Ves									2	2					1	1	
Lomnice	300	80	80		80	300	300	2	20	20		20		5			
Lomnička	20	20	10		110	130	110										
Maršov									1	2			1				
Nedvědice	450				40			9	5								
Olší									2	2							
Předklášteří					500	500	500	1	5	5					5		
Rašov										3							
Skalička									4	4				4			
Synalov		15				23											
Štěpánovice				4						4			4	4			
Tišnov	500	450			200	250	250		40	40							
Vohančice									3	3		3		3			
Celkem	1570	900	140	4	1100	1428	1215	19	96	100	1	28	12	27	5	1	

