

Název akce: Stavební opravy objektu; Stavební opravy části budovy

Rekapitulace rozpočtu

Č.stav. části	Název části stavby				
1	SO 011 - Sklady	02			
2	SO 012 - Sklady	02			
3	SO 018 - Nabíjecí stanice	02			
4	SO 050 - KTS-park	02			
5	SO 050 - KTS-park Technické zhodnocení	02			
6	SO 051 - Podzemní a nadzemní sklad	02			
7	SO 051 - Podzemní a nadzemní sklad Technické zhodnocení	02			
Cena celkem:			3 355 400,37 Kč	704 634,08 Kč	4 060 034,45 Kč



Stavba: Stavební opravy objektu; Stavební opravy části budovy

Objekt: CE 02-10-05-011 - SO 011 Sklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 2 Zakládání							
1	K	278381124	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,09 m2 z betonu prostého tř. C 16/20 (oprava podezdívky garáž č.1)	m3			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
2	K	611135011	Vyrovnaní podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm (sklad č. 2,3,4)	m2			
3	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (sklad č. 2,3,4)	m2			
4	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm (sklad č. 2,3,4)	m2			
5	K	612335403	Oprava vnitřní cementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2			
6	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (včetně zapravení prostupů) (garáž č.1,2)	m2			
7	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně (garáž č.1,2)	m2			
8	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% (ostatní neosekávané omítky, sklad č. 4)	m2			
9	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% (ostatní neosekávané omítky, garáž č. 3, sklad č. 2,3,4)	m2			
10	K	612335453	Příplatek k cenám opravy cementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2			
11	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně (sklad č. 2,3,4)	m2			
12	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou (sklady, garáže)	m2			
13	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m			
14	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (okna, dveře) (sklad č. 2,3,4)	m			
15	K	631311224	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 (sklad č. 2,3,4)	m3			
16	M	31316006	sít' výztužná svařovaná 100x100mm drát D 6mm (sklad č. 2,3,4)	m2			
17	K	631311234	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 (včetně vyztužení svař. sítí) (garáž č.3)	m3			
18	M	31316007	sít' výztužná svařovaná 150x150mm drát D 8mm (vč. překrytí, garáž č.3)	m2			
19	K	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem (sklad č. 2,3,4)	m3			
20	K	631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem (garáž č. 3)	m3			
21	K	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm (sklad č. 4)	m2			
22	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním (garáž č. 3, sklad č. 2,3,4)	m3			
23	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 (zazdění) (sklad č. 2,3,4)	kus			
24	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 800 (sklad č. 2,3,4)	kus			
25	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií a oblepení malíř. páskou(okna, dveře, vrata, vnitřní svody atd.)	m2			
26	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m, páska malířská	m2			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
28	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 (oprava podezdívky garáž č.1)	m3
29	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 (garáž č. 3, sklad č. 2,3,4)	m3
30	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm (garáž č. 3, sklad č. 2,3,4)	m3
31	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 (garáž č. 3, sklad č. 2,3,4)	m3
32	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2 (2 ks) (sklad č. 2,4)	m2
33	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 (včetně beton. prahů, 4 ks) (sklad č. 2,3,4)	m2
34	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % (garáž č. 1,2, sklad č. 2,3,4)	m2
35	K	978035127	Odsekání tenkovrstvé omítky odsekáním v rozsahu do 100% (stropy, sklad č. 2,3,4)	m2
D		997	Přesun sutě	
36	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t
37	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
39	K	997013809	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 170 107	t
D		998	Přesun hmot	
40	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t
D		PSV	Práce a dodávky PSV	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud	
41	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus
42	M	34571563	rozvodka krabicová z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 20x4 mm2 (Acidur)	kus
43	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m
44	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně	m
45	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20	m
46	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40	m
47	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m
48	K	741125821	Demontáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla do 35 mm2 zatažený v trubkách nebo lištách	m
49	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m
50	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m
51	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m
52	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 (CYKY)	m
53	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus
54	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus
55	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus
56	K	741211823	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím přes IPx4 plochou do 0,8 m2	kus
57	M	35713135	rozvodnice zapuštěná, 4 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus
58	K	741213811	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm2 bez zachování funkčnosti	kus
59	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě	kus
60	M	34535516	spínač jednopólový 10A ostatní barvy (nástěnný, krytí min. IP 44)	kus
61	K	741311835	Demontáž spínačů nástěnných venkovních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 4 svorek	kus
62	K	741313232	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 32 A	kus
63	M	34551485	zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S 1x DIN.IP44	kus
64	M	35811258	zásuvka nástěnná 32A 250V 4pólová	kus
65	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
66	K	741315863	Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus
67	K	741320105	Montáž jističů jednopólový nn do 25 A ve skříní (vč. demontáže stáv.)	kus
68	M	35822109	<i>jistič 1pólový-charakteristika B 10A</i>	kus
69	M	35822111	<i>jistič 1pólový-charakteristika B 16A</i>	kus
70	K	741320175	Montáž jističů třípólový nn do 63 A ve skříní (vč. demontáže stáv.)	kus
71	M	35822617	<i>jistič 3-pól. M - motorový, Ir = 50-63A, třmen. svorky pro 2,5-95mm²</i>	kus
72	M	35822404	<i>jistič 3pólový-charakteristika C 40A</i>	kus
73	K	741321013	Montáž proudových chráničů nn do 63 A ve skříní (vč. demontáže)	kus
74	M	35889206	<i>chránič proudový 40A (3-pólový)(vybavovací proud IN 300 mA)</i>	kus
75	K	741371104	Montáž svítidla zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus
76	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti	kus
77	M	34833206R01	<i>svítidlo průmyslové prachotěsné IP65, 2x LED trubice, délka 1200 mm (např. LED svítidlo ORO-ATLAS-2XTB 120)(včetně trubice LED 1200 mm T8 18 W)</i>	kus
78	K	741371123	Montáž svítidla zářivkové průmyslové stropní závěsné 2 zdroje s krabicí a hákem (sklad č. 1)	kus
79	K	741375881	Demontáž svítidla průmyslového se standardní patičí zavěšeného do 0,09 m ² se zachováním funkčnosti (sklad č. 1)	kus
80	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč (včetně zpracování revizní zprávy)	kus
81	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t
82	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t
D 762			Konstrukce tesařské	
83	K	762411501	Montáž olišťování spár stropů hoblovanými lištami (včetně demont. stávajících, lišty rohové, lišty přechodové na styku omítka - dřev. strop) (garáže 1,2,3)	m
84	M	59030719R01	<i>lišta stropní dřevěná k ohraničení dřevěných podhledů (stropní S2, S3, přechodová, vč. ochr. nátěru), průřez plocha do 25 cm² (garáže 1-3)</i>	m
85	K	762421022	Obložení stropu z desek OSB tl 12 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných (včetně obložení pohledové části pozednic a vazných trámů) (včetně prořezu, vč. ochr. nátěru) (garáže č. 1,2,3)	m ²
86	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm ² s výměnami (garáž č.1, 2)	m
87	M	60512130	<i>hranol stavební řezivo průřezu do 224cm² do dl 6m (garáž č.1,2)</i>	m ³
88	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm ² (garáž č.1,2)	m
89	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm (vč. olišťování, garáže 1,2,3)	m ²
90	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t
91	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t
D 764			Konstrukce klempířské	
92	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m
93	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití (vč. objímek a odboček, garáž č.1)	m
94	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou r _s 250 mm (včetně vyrovnání bet. potěrem)	m
95	K	764508131	Montáž kruhového svodu (garáž č.1)	m
96	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu (garáž č.1)	kus
97	K	764508133	Montáž odbočky kruhového svodu (garáž č.1)	kus
D 765			Krytina skládaná	
98	K	765131901	Vyspravení skládané vláknocementové krytiny sklonu do 30° počtu do 10 ks/m ² v rozsahu do 2% plochy (přístřešek)	m ²
99	M	59161542	<i>krytina vláknocementová vlnitá 5vln barevná plochy přes 1,5m² (přístřešek)</i>	kus
D 766			Konstrukce truhlářské	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
100	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů (garáž č.1, 2)	m2
101	K	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu (garáž č.1,2)	m
102	M	60511116	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 170mm tl 24mm dl 4m (garáž č.1,2)	m3
103	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva (2 ks) (sklad č. 2,4)	m2
104	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m (2 ks, izolační dvojsklo, dvoukřídle s vodor. příčkou, spodní křídlo 1/4 okna výklopné ornamentní zasklení, horní křídlo 3/4 okna otevírací a výklopné) (sklad č. 2,4)	m2
105	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových (plnírna LPG, kancelář, předsíň)	kus
106	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 (demont. stáv. do suti, montáž dodaných dle položky) (sklad č. 2,3,4)	kus
107	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm (plnírna LPG, kancelář, předsíň)	kus
108	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 10cm (povrchově upravený lak. nátěrem)	kus
109	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t
110	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t
D		767	Konstrukce zámečnické	
111	K	766660004R01	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových 800mm, plných, laminátových, voděodolných, s oboustranným okopovým nerez. plechem, s ventilačním průduchem min. 300 cm2 osazeným kov. mřížkami, včetně kování-závěsy, klika-klika vč. štitků, zadlabací zámek, cylindrická vložka 2.stupně bezpečnosti se 3 ks klíčů (sklad č. 2,3,4)	kus
112	K	767627308	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru těsnícím akrylátovým tmelem exteriérovým (sklad č. 2,3,4)	m
D		783	Dokončovací práce - nátěry	
113	K	783822111	Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem (garáž č. 3, sklad č. 2,3,4)	m
114	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek (garáže, sklady)	m2
115	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 (nátěr ucelené části soklové omítky, barva okr, sklad č. 2,3,4)	m2
116	K	783827521	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2
117	K	783833153	Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek (nátěr ucelené části soklové omítky, sklad č. 2,3,4)	m2
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety	
118	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m (sklad č. 2,3)	m2
119	K	784221033	Příplatek k cenám 1x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění styku 2 barev (sklad č. 2,3,4)	m
120	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m (garáže, sklady)	m2

Stavební opravy objektu; Stavební opravy části budovy


CE 02-10-05-012 - SO 012 Sklady

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
1	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% (garáž č.4 až 14)	m2
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2
3	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m
4	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií a oblepení malíř. páskou (vrata)	m2
5	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m, páska malířská	m2
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2
7	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm (oprava prostupů stávajícího vedení elektrorozvodů)	kus
D		997	Přesun sutě	
8	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t
9	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
11	K	997013809	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 170 107	t
D		998	Přesun hmot	
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t
D		PSV	Práce a dodávky PSV	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud	
13	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m
14	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus
15	M	34571563	rozvodka krabicová z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 20x4 mm2 (Acidur)	kus
16	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně	m
17	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20	m
18	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m
19	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m
20	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokré	kus
21	M	34535516	spínač jednopólový 10A ostatní barvy (nástěnný, krytí min. IP 44)	kus
22	K	741311835	Demontáž spínačů nástěnných venkovních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 4 svorek	kus
23	K	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus
24	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti	kus
25	M	34833206R01	svítidlo průmyslové prachotěsné IP65, 2x LED trubice, délka 1200 mm (např. LED svítidlo ORO-ATLAS-2XTB 120)(včetně trubic LED 1200 mm T8 18 W)	kus
26	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč (včetně zpracování revizní zprávy)	kus
27	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t
28	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t
D		762	Konstrukce tesafské	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva (garáž č. 8-9, 9-10)	m2			
30	K	762123120	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 (včetně ukotvení do zdi a podlahy) (garáž č. 8-9, 9-10)	m			
31	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m (garáž č. 8-10)	m3			
32	K	762132811	Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně (garáž č. 4-5, 8-9, 9-10)	m2			
33	K	762321905	Podepření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2 (vč. ukotvení, hranol 16x16 cm) (garáž č. 6)	m			
34	K	762411501	Montáž olištování spár stropů hoblovanými lištami (včetně demont. stávajících, lišty rohové, lišty přechodové na styku omítka - dřev. strop) (garáže č. 4 až 14)	m			
35	M	59030719R01	lišta stropní dřevěná k ohrazení dřevěných podhledů (stropní S2, S3, přechodová, vč. ochr. nátěru), průřez plocha do 25 cm2 (garáže č. 4 až 14)	m			
36	K	762421032	Obložení stropu z desek OSB tl 12 mm broušených na pero a drážku šroubovaných (včetně prořezu, vč. ochr. nátěru) (garáže č. 4 až 14)	m2			
37	K	762431034	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku přibíjených (včetně prořezu, vč. ochr. nátěru) (garáž č. 4-5, 8-9, 9-10)	m2			
38	K	762841811.	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm (garáže č. 4 až 14)	m2			
39	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t			
40	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t			
D		766	Konstrukce truhlářské				
41	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů (garáž č. 6,7)	m2			
42	K	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu (garáž č. 6,7)	m			
43	M	60514106	řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3			
44	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t			
45	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t			
D		767	Konstrukce zámečnické				
46	K	767121917R01	Oprava stěn a příček s výplní drátěnou - svařování jeklového rámu velikosti do 1500x3500 mm (včetně ukotvení do zdiva staveb. otvoru, garáž č. 5-6, 13-14)	kus			
47	M	14550132	profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x20x2mm (garáž č. 5-6, 13-14)	t			
48	K	767122112	Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované (osazení oplocení do jekl. rámu) (garáž č. 5-6, 13-14)	m2			
49	M	31391009R01	Ochranné oplocení drátěnné - panel 3300x1500 mm, velikost ok max. 60x60 mm, prům. drátu min. 2,5 mm, pozink (např. AJ Produkty 31610) (garáž č. 5-6, 13-14)	kus			
50	M	31391009R02	Ochranné oplocení drátěnné - panel 3300x1000 mm, velikost ok max. 60x60 mm, prům. drátu min. 2,5 mm, pozink (např. AJ Produkty 31608) (garáž č. 5-6, 13-14)	kus			
51	M	31391009R03	Ochranné oplocení drátěnné - panel 3300x1200 mm, velikost ok max. 60x60 mm, prům. drátu min. 2,5 mm, pozink (např. AJ Produkty 31609) (garáž č. 5-6, 13-14)	kus			
52	K	767122812	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných (garáž č. 5-6, 13-14)	m2			
53	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			
54	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
55	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem (nátěr jekl. rámu)	m2			
56	K	783314201	Základní antikorozií jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí (nátěr jekl. rámu)	m2			
57	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí (nátěr jekl. rámu)	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí (nátěr jechl. rámu)	m2			
59	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek (garáže č. 4 až 14)	m2			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
60	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m (garáže č. 4 až 14)	m2			



Stavba: Stavební opravy objektu; Stavební opravy části budovy

Objekt: CE 02-10-05-018 - SO 018 Nabíjecí stanice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		4	Vodorovné konstrukce				
1	K	441171111R01	Dodávka a montáž venkovní vchodové stříšky nad dveře, ocel. samonosná konstrukce pozink, sklon od budovy, krytina plech Pz s povrchovou úpravou v barvě červené, včetně detailů napojení a uchycení přes KZS do fasády budovy, respektování stáv. výdechů vzduchotechniky, provedení detailu lemování napojení na fasádu-KZS, okapnice se svedením vody na zem po řetízku, podklad podhledu pro osazení stáv. kabelu a LED svítidla-pol.34818213R01, rozměr 150x120 cm	ks			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	622215124	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm plochy do 1,0 m2 (oprava po demontáži přístřešku)	kus			
3	K	622385104	Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách (barva okružlutá, oprava po demontáži přístřešku)	kus			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
D		99	Přesun hmot a manipulace se sutí				
4	K	966071111	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m (2 ks přístřešků komplet včetně ukotvení do fasády, rozebrání a oddělení kovových a nekovových částí)	t			
D		997	Přesun sutě				
5	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t			
6	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t			
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
8	K	997013809	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 170 107	t			
D		998	Přesun hmot				
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
10	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrý (montáž na KZS)	kus			
11	K	741311835	Demontáž spínačů nástěnných venkovních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 4 svorek	kus			
12	K	741371841	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí přisazeného do 0,09 m2 bez zachováním funkčnosti (usazené na podhledu přístřešku)	kus			
13	K	741372061	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2 (montáž do exteriéru na podhled přístřešku)	kus			
14	M	34818213R01	svítidlo LED přisazené stropní průmyslové, odolný plast, IP min. 54, min. 1700 lm (např. LED Greenlux Reno PROF)	kus			
15	M	34535516	spínač jednopólový 10A ostatní barvy (venkovní osvětlení, min. IP 44)	kus			
D		766	Konstrukce truhlářské				
16	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus			
17	M	61174182	dveře dřevěné vchodové plné palubkové smrkové 1křídle 800x1970mm (povrchová úprava 1x biocidní napouštědlo, 2x lak)	kus			
18	K	766660713	Montáž dveřních křidel dokování okopného plechu (kancelář)	kus			
19	M	54915212	plech okopový nerez 815x250x0,6mm	kus			
20	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku (a vložky)	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítu s klikou	kus			
22	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče (bezpečnostní třída 3)	kus			
23	M	54924004	zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder (bezpečnostní)	kus			
24	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu 72 matný nikl	kus			
25	K	766660730R01	Dodávka a montáž dveřních doplňků - gumová zarážka 50x60 mm, montáž do podlahy	kus			
26	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus			
27	K	766663920	Oprava dveřních křidel dřevěných - přihoblováním po obvodu (napasování do stáv. ocel. zárubně)	m			
28	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 (demon. stáv. do sutí, montáž dodaných dle položky)	kus			
29	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus			
30	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus			

Stavba: Stavební opravy objektu; Stavební opravy části budovy
Objekt: CE 02-10-05-050 - SO 050 KTS-park

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 1 Zemní práce							
1	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně (oprava bet. žlabu)	m2			
2	K	121112012	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění (oprava bet. žlabu)	m3			
3	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 (oprava bet. žlabu)	m2			
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 (úprava terénu po zhotovení okap. chodníku a gajgru) (oprava bet. žlabu)	m2			
5	M	00572410	osivo směs travní parková (úprava terénu po zhotovení okap. chodníku)	kg			
D 2 Zakládání							
6	K	273311511	Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15 (schodiště rampy)	m3			
D 4 Vodorovné konstrukce							
7	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m (schodiště rampy)	m2			
8	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m (schodiště rampy)	m2			
9	K	433121121	Osazení ŽB schodnic (schodiště rampy)	kus			
10	M	59373740	schodnice venkovní ŽB 2550x150x1275mm (rozměry dle stáv. dispozice)	kus			
11	M	59373741	schodnice 2535x120x1350mm (rozměry dle stáv. dispozice)	kus			
D 43 Schodišťové konstrukce a rampy							
12	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 (schodiště rampy)	m3			
D 5 Komunikace pozemní							
13	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm (oprava bet. žlabu)	m2			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm (kancelář, předsíň)	m2			
15	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm (oprava vedení elektrorozvodů) (kancelář, plnírna LPG)	m2			
16	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% (oprava jádrové omítky před přeštukováním vč. špalet) (kancelář, předsíň)	m2			
17	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% (plnírna LPG)	m2			
18	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
19	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou (dveře, okna, parapety)	m			
20	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (zed. zapravení vchod dveří z interiérové strany - perlínka, tmel, ukonč. profil s tkaninou) (plnírna LPG, předsíň)	m			
21	K	621335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30%	m2			
22	K	622121101	Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	m2			
23	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně (sokl stáv. schodiště a zidky)	m2			
24	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (sokl stáv. schodiště a zidky)	m2			
25	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů (oprava soklu venkovní fasády)	m			
26	M	55343011	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 10mm (oprava soklu venkovní fasády)	m			
27	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně (sokl stáv. schodiště)	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	622541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn (probervená tm. červená)(oprava soklu venkovní fasády)	m2			
29	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3			
30	K	635111421	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl přes 2 m2 (s udusáním, štěrkodrt') (podlaha rampy)	m3			
31	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií a oblepení malíř. páskou(okna, dveře,parapety, radiátory,top. trubky, obklady, zásuvky, vava, sprch. kout, ventilátor, vzduchotechnika atd.)	m2			
32	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
33	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m			
34	M	59227031R01	žlab betonový malý (např. Diton 210x250mm)	m			
35	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
36	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m (oprava omítek exteriér)	sada			
37	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m (oprava omítek exteriér)	sada			
38	K	952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2			
39	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého (schodiště rampy)	m3			
40	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 (schodiště rampy)	m3			
41	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných (schodiště rampy)	m2			
42	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 (vč. prof. ukončení)(podlaha rampy)(teraso pro zpětné položení)	m3			
43	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm (podlaha rampy)	m3			
44	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm	m			
45	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm (stáv. elektroinst. krabice) (kancelář, plnírna LPG)	kus			
46	K	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm(plnírna, kancelář - oprava u vstup. dveří)	m			
47	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm (oprava vedení elektrorozvodů) (kancelář, plnírna LPG)	m			
48	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2			
49	K	978035117	Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100% (stěny vč. špalet, kancelář, předsíň)	m2			
50	K	978035127	Odsekání tenkovrstvé omítky odsekáním v rozsahu do 100% (vč. odstranění sokl. lišty) (oprava soklu venkovní fasády)	m2			
51	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % (sokl stáv. schodiště a zídky)	m2			
D		997	Přesun sutě				
52	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t			
53	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t			
54	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
55	K	997013809	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 170 107	t			
D		998	Přesun hmot				
56	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		713	Izolace tepelné				
57	K	713111129R01	Oprava kotvení izolace tepelné spodem stropů mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek (oprava kotvení stáv. izolace fas. hmoždinkami s trny)	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	713300821	Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy rovné (odstranění izolace tepelné Al lepené na zdi)(plnírna LPG)	m2			
59	K	713311211	Montáž izolace tepelné těles plocha rovná 1x pásy s Al fólií (lepení na zeď)(plnírna LPG)	m2			
60	M	63125495	textilie skleněná s Al folií tepelně izolační do 700°C š 900, 1800mm	m2			
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				
61	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK (uzavíratelné šroubení vč. zátek)	kus			
62	K	734300821	Rozpojení šroubení horkovodního do DN 15	kus			
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
63	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového (6 ks) (kancelář, předsíň, plnírna LPG)	m2			
64	K	735129140	Montáž otopného tělesa ocelového článkového (6 ks)(zpětná montáž po provedení oprav)	m2			
65	K	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem (6 ks)	m2			
66	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus			
67	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles (6 ks)	m2			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
68	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem (kancelář, předsíň)	m			
69	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová (kancelář, plnírna LPG)	kus			
70	M	34571512	krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm	kus			
71	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkládacích uložených pevně (kancelář, předsíň)	m			
72	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20	m			
73	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)(kancelář)	m			
74	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m			
75	K	741125811	Demontáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm2 uložený pod omítku (kancelář)	m			
76	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji (kancelář, plnírna LPG)	kus			
77	K	741130022	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici (kancelář)	kus			
78	K	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový (kancelář, předsíň, plnírna LPG)	kus			
79	M	34535512	spínač jednopolový 10A bílý	kus			
80	K	741313044	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná šikmá (kancelář)	kus			
81	M	34555121	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus			
82	K	741315825	Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž (kancelář)	kus			
83	K	741313875	Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A šroubových se zachováním funkčnosti do 4 svorek (demontáž čidla a vypínačů) (kancelář, předsíň, plnírna LPG)	kus			
84	K	741331051	Montáž spínače časového bez zapojení vodičů (zpětná montáž čidla, kancelář, plnírna LPG)	kus			
85	M	34833206R01	svítidlo průmyslové prachotěsné IP65, 2x LED trubice, délka 1200 mm (např. LED svítidlo ORO-ATLAS-2XTB 120)(včetně trubic LED 1200 mm T8 18 W)	kus			
86	K	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem (plnírna LPG, kancelář)	kus			
87	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti (plnírna LPG, kancelář)	kus			
88	K	741371841	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí přisazeného do 0,09 m2 bez zachováním funkčnosti (předsíň)	kus			
89	K	741372061	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2 (předsíň)	kus			
90	M	34818213R01	svítidlo LED přisazené stropní průmyslové, odolný plast, IP min. 54, min. 1700 lm (např. LED Greenlux Reno PROF)	kus			
91	K	741372152	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor (rampa)	kus			
92	K	741372801	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 1 zdroj bez zachováním funkčnosti (rampa)	kus			
93	M	34818214R01	svítidlo venkovní LED reflektor venkovní, IP 65, min. svítivost 4000 lm, (např. Greenlux LED Reflektor 1xLED/50W/230V IP65)	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm se zachováním funkčnosti (plnírna LPG)	kus			
95	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč (včetně zpracování revizní zprávy pro opravovanou část)	kus			
96	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t			
97	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t			
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				
98	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky (vč. demont. stáv.)(plnírna LPG, kancelář)	kus			
99	M	37451241	zásuvka data 1xRJ45 bílá	kus			
D		751	Vzduchotechnika				
100	K	751398012	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm (vč. dem. stáv., úprava potrubí)	kus			
101	M	55341430	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 110mm	kus			
D		766	Konstrukce truhlářské				
102	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (kancelář)	kus			
103	M	61162074	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 800x1970/2100mm (povrch laminát CPL, bílé, vč. závěsů, kování viz. samostatné položky)- závěsů a štítků s klikou, vč. nerez. okopových plechů	kus			
104	K	766660713	Montáž dveřních křídel dokování okopného plechu (kancelář)	kus			
105	M	54915212	plech okopový nerez 815x250x0,6mm	kus			
106	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku (a vložky) (kancelář)	kus			
107	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou (kancelář)	kus			
108	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus			
109	M	54924004	zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder	kus			
110	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu 72 matný nikl	kus			
111	K	766660730R01	Dodávka a montáž dveřních doplňků - gumová zarážka 50x60 mm, montáž do podlahy (plnírna LPG)	kus			
112	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 (demont. stáv. do sutí, montáž dodaných dle položky) (kancelář)	kus			
113	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových (plnírna LPG, kancelář, předsíň)	kus			
114	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm (plnírna LPG, kancelář, předsíň)	kus			
115	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 10cm (povrchově upravený lak. nátěrem)	kus			
D		767	Konstrukce zámečnické				
116	K	767161833	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití (odřezání jekl. zábradlí schodiště)	m			
117	K	767220410	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 20 kg (přivaření jekl. zábradlí schodiště)	m			
118	M	74910607R01	zábradlí schodišťové dvouřadé z jecku 30x50x3 délka 1000 mm, přesah na konci, výška 1 000 mm, přesah na volném konci, nátěr: 1x základní, 2x vrchní syntetický hnědé barvy	kus			
D		771	Podlahy z dlaždic				
119	K	771161023	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy (podlaha rampy)	m			
120	M	59054296	profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží barevný lak Al dl 2,5m v 10mm	m			
121	K	771554116	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 (část vybouraných, část dodávka dle pol. 59247002R01)	m2			
122	M	59247002R01	dlaždice teracová 200x200xmin.10mm	m2			
123	K	771573918	Oprava podlah z keramických lepených do 45 ks/m2 (včetně soklu) (plnírna LPG, kancelář - vstup. dveře)	kus			
124	M	59247002R02	dlaždice teracová 200x200xmin.10mm (plnírna LPG, kancelář - vstup. dveře)	m2			
125	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t			
126	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t			
D		772	Podlahy z kamene				
127	K	772991443R01	Očištění vybouraných teracových dlažeb k dalšímu použití od lepidla	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 776			Podlahy povlakové				
128	K	776121311	Penetrace savého podkladu povlakových podlah (před vyrovnáním podkladu)(plnírna LPG, kancelář)	m2			
129	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm(plnírna LPG, kancelář)	m2			
130	M	28411014	PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 12 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1 (vybraný odstín)	m2			
131	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm (vybraný odstín)	m			
132	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně(plnírna LPG, kancelář)	m2			
133	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem(plnírna LPG, kancelář)	m2			
134	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla(plnírna LPG, kancelář)	m			
135	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových(plnírna LPG, kancelář)	m			
136	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením(plnírna LPG, kancelář)	m			
137	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah(plnírna LPG, kancelář)	m2			
138	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t			
139	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t			
D 781			Dokončovací práce - obklady				
140	K	781473921	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 19 ks/m2 lepených (kotelna)	kus			
141	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
142	K	783009421.	Bezpečnostní šrafování hran (žlutá a černá barva na beton, 1x vrstva základní, 1x vrstva vrchní, šrafování dle podmínek BOZP)(hrana schodů)	m			
143	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem (kov. zárubeň vnitřních dveří 6x, venkovní zábradlí) (plnírna LPG, kancelář, předsíň)	m2			
144	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2			
145	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
146	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			
147	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
148	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm (topenář. potrubí) (kancelář, předsíň)	m			
149	K	783606871	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 150 mm obroušením(sloupy rampa)	m			
150	K	783606872	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 150 mm opálením(sloupy rampa)	m			
151	K	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm (topenář. potrubí, např. Radbal profi)	m			
152	K	783617653	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 150 mm (barva hnědá)(sloupy rampa)	m			
153	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek (plnírna LPG, kancelář, předsíň)	m2			
154	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek (probarvený, barva okrovožlutá, podhled a římsa rampy)	m2			
155	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 (barva okrovožlutá, podhled a římsa rampy)	m2			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
156	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m (plnírna LPG, kancelář, předsíň)	m2			

Stavba: Stavební opravy objektu; Stavební opravy části budovy

Objekt: CE 02-10-05-050 TZ - SO 050 KTS-park Technické zhodnocení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (na stáv. zateplení stropu) (plnírna LPG, kancelář, předsíň)	m2			
2	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm (na stáv. zateplení stropu) (plnírna LPG, kancelář, předsíň)	m2			
D 998			Přesun hmot				
3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
4	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m (na stáv. zateplení stropu) (plnírna LPG, kancelář, předsíň)	m2			

Stavba:

Stavební opravy objektu; Stavební opravy části budovy

Objekt:

CE 02-10-05-051 - SO 051 - Podzemní a nadzemní sklad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113107311	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm strojně pl do 50 m2 (chodník)	m2			
2	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2 (kryt chodníku)	m2			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých (chodník)	m			
4	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně (kolem schodiště a chodníku)	m2			
5	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 (kolem schodiště a chodníku)	m2			
D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 (kolem schodiště a chodníku)	m2			
7	M	00572410	osivo směs travní parková (kolem schodiště a chodníku)	kg			
D		2	Zakládání				
8	K	273311511	Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15 (schodiště rampy)	m3			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
9	K	342351311	Zřízení jednostranného bednění výplňových stěn a příček (před betonáží úhelníku zách. jímky, sklady)	m2			
D		4	Vodorovné konstrukce				
10	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m (schodiště rampy)	m2			
11	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m (schodiště rampy)	m2			
12	K	433121121	Osazení ŽB schodnic (schodiště rampy)	kus			
13	M	59373740	schodnice venkovní ŽB 2550x150x1275mm, 12/482	kus			
14	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm (chodník)	m2			
D		43	Schodišťové konstrukce a rampy				
15	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 (schodiště rampy)	m3			
D		5	Komunikace pozemní				
16	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 (chodník)	m2			
17	M	59245015	dlažba zámková tl. 60mm přírodní (chodník)	m2			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
18	K	611135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm (stropy sklad č. 1,2,3,4)	m2			
19	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty (stropy sklad č. 1,2,3,4)	m2			
20	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm (stropy sklad č. 1,2,3,4)	m2			
21	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% (kancelář + vstup)	m2			
22	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm (sklady)	m2			
23	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm (oprava vedení elektrorozvodů, kancelář)	m2			
24	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% (kancelář + vstup)	m2			
25	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (sklady)	m2			
26	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2			
27	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepící páskou	m			
28	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (zed. zapravení oken. a dveř. výplní, u vchod dveří z interiérové strany - perlínka, tmel, ukonč. profil s tkaninou)	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně (rampa)	m2			
30	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně (rampa)	m2			
31	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně (rampa)	m2			
32	K	622335201	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2			
33	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 (osazování úhelníků)(sklady)	m3			
34	K	631311224	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 (podlaha rampy)	m3			
35	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu (podlaha rampy)	m3			
36	K	631319013	Příplatek k mazanině tl 250 mm za přehlazení povrchu (osazování úhelníků)(sklady)	m3			
37	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari (150x150 mm, D 5mm)(podlaha rampy)	t			
38	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlepu (podlaha rampy)	m2			
39	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině (podlaha rampy)	m			
40	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus			
41	M	55341412	průvětrník mřížový s klapkami 150x300mm (hliníkový, ovládání klapek řetízem)	kus			
42	M	55341421	průvětrník bez klapky se sítí 150x300mm (hliníkový)	kus			
43	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií a oblepení malíř. páskou(okna, dveře, vrata atd.)	m2			
44	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
45	M	13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm	t			
46	M	13010358	ocel pásová válcovaná za studena 40x4mm (platle na úhelník mont. jámy, 30 ks á 0,25 cm)	t			
47	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (chodník)	m			
48	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm (chodník)	m			
49	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
50	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m (okenní výplně otvorů a oprava omítek exteriér)	sada			
51	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m (okenní výplně otvorů a oprava omítek exteriér)	sada			
52	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků (úklid oken, dveří, vrat, zařizovacích předmětů)	m2			
53	K	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m (vyčištění záchytných jímek ,4ks)	m2			
54	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev (zábradlí schodiště)	kus			
55	M	42392872	konzola 150/150 otvor D 12,5mm (ukotvení zábradlí schodiště)	kus			
56	K	953942121R01	Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání (úhelník pozink záchytné jímky, dvojitý rám včetně přivařených platí pro kotvení do bet. mazaniny, platle v počtu 14 ks na 1 rám délky 10 cm)	m			
57	M	13010406	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 30x30x4mm (Pz)	t			
58	M	13010356	ocel pásová válcovaná za studena 30x4mm	t			
59	K	953942121R01.	Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání (úhelník hrany podlahy rampy včetně platí pro kotvení do bet. mazaniny)	m			
60	K	953943213R01	Demontáž a zpětná montáž hasicího přístroje vč. uchycení (sklady)	kus			
61	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého (schodiště rampy)	m3			
62	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 (schodiště rampy)	m3			
63	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných (schodiště rampy)	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 (podlaha rampy)	m3			
65	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 (vybourání 4 ks ráků z úhelníku)(sklady)	m3			
66	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2			
67	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm (podlaha rampy)	m3			
68	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC (výměna výplní oken. otvorů)	m2			
69	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 (7 ks)	m2			
70	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 (1 ks)	m2			
71	K	968082017	Vybourání ráků oken s křídly, dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2 (kancelář - vstup. dveře)	m2			
72	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm (stáv. elektroinst. krabice) (kancelář, rampa)	kus			
73	K	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm(kancelář - vstup. dveře)	m			
74	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm (oprava vedení elektrorozvodů)	m			
75	K	976084111	Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev (úhelník záchytné jímky včetně platí)(sklady)	m			
76	K	976084111.	Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev (podlaha rampy)	m			
77	K	977131113	Vrty příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu (oprava prostupu vedení elektrorozvodu)	m			
78	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m			
79	K	978035117	Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100% (stropy a stěny vč. špalet, sklad č. 1,2,3,4)	m2			
80	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % (rampa)	m2			
D		997	Přesun sutě				
81	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t			
82	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t			
83	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
84	K	997013809	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 170 107	t			
D		998	Přesun hmot				
85	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				
86	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor			
87	K	725111918	Výměna roháčku přírodní vody na WC	kus			
88	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný(vč. osazení a zapojení na stáv. sítě, vč. duroplast. klozet. sedátka)	soubor			
89	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	t			
90	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t			
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				
91	K	732291811	Demontáž tělesa topného elektrického 220/380 V výkon do 3500 W (po staveb. pracech zpětná montáž)	kus			
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
92	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 (žlutozelený, červený, modrý)	m			
93	K	741112831	Demontáž elektroinstalačních kanálů podlahových uložených pevně	m			
94	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m			
95	M	34571009R01	zemní kanál hranatý PVC 100x100, vč. spojek, mez pevnosti v tlaku min. 400 kPa (např. Kopos KOPOKAN 1 ZD Zemní kanál)	m			
96	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová (kancelář, rampa)	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	M	34571512	krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm	kus			
98	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem (sklady)	m			
99	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně (sklady)	m			
100	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20 (včetně prořezu)	m			
101	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m			
102	K	741125821	Demontáž vodič Al izolovaný plný a laněný žila do 35 mm2 zatažený v trubkách nebo lištách	m			
103	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus			
104	K	741310251	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolových prostředí venkovní/mokré (rampa)	kus			
105	M	34535516	spínač jednopolový 10A ostatní barvy (venkovní osvětlení, min. IP 44)	kus			
106	K	741312815	Demontáž spínačů zapuštěných venkovních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 4 svorek	kus			
107	M	34535512	spínač jednopolový 10A bílý	kus			
108	K	741313044	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná šikmá (kancelář)	kus			
109	M	34555121	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus			
110	K	741313875	Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A šroubových se zachováním funkčnosti do 4 svorek (demontáž časového spínače a vypínačů) (kancelář-rozvodnice)	kus			
111	K	741315825	Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž (kancelář)	kus			
112	K	741331051	Montáž spínače časového bez zapojení vodičů (kancelář-rozvodnice)	kus			
113	M	34535900	spínač schodišťový časový SA-10E-230 (časový spínač na lištu)	kus			
114	M	34833202R01	svítidlo průmyslové prachotěsné DO VYBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ, IP65, 2x LED trubice 2X18 W, min. 3600 lm, délka 1200 mm, Zóna I, zóna II, zóna 21, zóna 22, II A, I B, II C (např. EPTL07-2x18W)(včetně trubic LED 1200 mm T8 18 W)(sklady)	kus			
115	M	34833206R01	svítidlo průmyslové prachotěsné IP65, 2x LED trubice, délka 1200 mm (např. LED svítidlo ORO-ATLAS-2XTB 120)(včetně trubic LED 1200 mm T8 18 W)(kancelář)	kus			
116	K	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem (sklady, kancelář)	kus			
117	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti (sklady, kancelář)	kus			
118	K	741371841	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí přisazeného do 0,09 m2 bez zachováním funkčnosti (kancelář-vstup)	kus			
119	K	741372061	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2 (kancelář-vstup)	kus			
120	M	34818213R01	svítidlo LED přisazené stropní plastové IP min 44, min. 1200 lm (např. LED Greenlux Reno PROFI) (kancelář-vstup)	kus			
121	K	741372152	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor (rampa)	kus			
122	K	741372801	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 1 zdroj bez zachováním funkčnosti (rampa)	kus			
123	M	34818214R01	svítidlo venkovní LED reflektor venkovní, IP 65, min. svítivost 4000 lm, (např. Greenlux LED Reflektor 1xLED/50W/230V IP65)	kus			
124	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč (včetně zpracování revizní zprávy pro opravovanou část)	kus			
125	M	34575490	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 20X40 (venkovní kabeláž)	m			
126	K	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka (venkovní kabeláž)	m			
127	K	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem (venkovní kabeláž)	m			
128	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t			
129	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t			
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				
130	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky (vč. demont. stáv.)	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
131	M	37451241	zásuvka data 1xRJ45 bílá	kus			
	D	751	Vzduchotechnika				
132	K	751398822	Demontáž větrací mřížky stěnové do průřezu 0,100 m2	kus			
	D	764	Konstrukce klempířské				
133	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti (8ks)	m			
134	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m			
135	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t			
136	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t			
	D	766	Konstrukce truhlářské				
137	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m (kancelář)	kus			
138	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2			
139	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus			
140	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2 (3 ks, izolační dvojsklo, barva bílá interiér a tmavý dub exteriér, ornametní zasklení)	m2			
141	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m (1 ks, zolační dvojsklo, barva bílá interiér a tmavý dub exteriér)	m2			
142	M	61140049R01	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2 (4 ks, izolační dvojsklo, barva bílá interiér a tmavý dub exteriér, protisluneční úprava skla např. pokovená skla)	m2			
143	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva (kancelář - vstup. dveře)	kus			
144	M	61144163	dveře plastové vchodové jednokřídlové otevíravé do otvoru 900x2100 mm (vícekomorová kce., částečná - 1/4 výplň z bezp. izol. dvojskla, včetně vyztuženého rámu, nízký kovový odolný práh, vč. kování, klika-klika, štítky, vložka 3.třídy bezpečnosti s 6 ks klíčů - např. FAB, samozavírač s vypínatelnou aretací)	kus			
145	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových (kancelář)	kus			
146	K	766664921	Oprava a údržba dřevěných dveří - výměna okopového plechu (kancelář)	kus			
147	M	54915212	plech okopový nerez 815x250x0,6mm	kus			
148	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 (včetně seřízení)(kancelář - vstup. dveře)	kus			
149	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m (kancelář)	kus			
150	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm	m			
151	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada			
152	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm(kancelář)	kus			
153	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 10cm (povrchově upravený nátěrem)	kus			
154	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t			
155	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t			
	D	767	Konstrukce zámečnické				
156	K	767137601	Montáž zhotovení otvoru v ocelovém plechu plochy do 0,25 m2 (oprava větracích průduchů vrat)	kus			
157	K	767161833	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití (odřezání jekl. zábradlí schodiště)	m			
158	K	767220410	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 20 kg (přivaření jekl. zábradlí schodiště)	m			
159	K	767590840	Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu (pororošt)	m2			
160	K	767591012	Montáž podlah nebo podest z pochůzných skládaných roštů o hmotnosti do 30 kg/m2	m2			
161	M	63126014R01	pororošt SP-30/2-34/38 zinkovaný (včetně prořezu)	m2			
162	K	767627308	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru těsnícím akrylátovým tmelem exteriérovým (spárování štuk. akrylem obvodu oken a vrat na rám - omítka uvnitř i vně, spárování styku parapet - omítka)	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
163	M	54914624R01	<i>kování dveřní vrchní klíka včetně štítu a montážního materiálu HR BB F1 (sada, kategorie min. 3 - pro vysoké zatížení s rizikem nesprávného použití kování)</i>	kus			
164	K	767651121	Montáž vrat garážových - klíky se zámkem (uchycení do kovového rámu)	kus			
165	M	54924002R01	<i>zámek zadlabací 190/140 /20 L s dozickým klíčem (kvalitní odolné provedení, např. FAB)</i>	kus			
166	K	767652821	Demontáž klíky se zámkem pro ruční otevírání	kus			
167	K	767658914	Oprava a údržba vrat - výměna čepového závěsu (navarovacího)	kus			
168	K	767658918R01	Oprava a údržba vrat - výměna aretačního zajištění obou křídel vrat - odřezání a navaření vratové zástrče ruční z kulatiny dl. min. 700 mm vč. protikusu osazeného do betonu a výměna vrchní aretace otevřené polohy vymezená Zn řetízem (překlad-rám křídla)	kus			
169	K	767691832	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2	kus			
170	K	767810112	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,04 m2 (oprava větracích průduchů vrat)	kus			
171	M	55341427	<i>mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm (oprava větracích průduchů vrat)</i>	kus			
172	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus			
173	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			
174	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t			
D		771	Podlahy z dlaždic				
175	K	771573918	Oprava podlah z keramických lepených do 45 ks/m2 (včetně soklu) (kancelář - vstup. dveře)	kus			
176	M	59761444	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2 (kancelář - vstup. dveře)</i>	m2			
177	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t			
178	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t			
D		776	Podlahy povlakové				
179	K	776121311	Penetrace savého podkladu povlakových podlah (před vyrovnaním podkladu) (kancelář)	m2			
180	K	776141121	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm (kancelář)	m2			
181	M	28411014	<i>PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 12 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1 (vč. prořezu)</i>	m2			
182	M	28411007	<i>lišta soklová PVC 15x50mm (vč. prořezu)</i>	m			
183	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně (kancelář)	m2			
184	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem (kancelář)	m2			
185	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových (kancelář)	m			
186	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením (kancelář)	m			
187	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah (kancelář)	m2			
188	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t			
189	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t			
D		781	Dokončovací práce - obklady				
190	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu (obklad soklu budovy)	m2			
191	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm (obklad soklu budovy)	m2			
192	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm (obklad soklu budovy)	m2			
193	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty (obklad soklu budovy)	m2			
194	K	781774120	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem (obklad soklu budovy)	m2			
195	M	59761255	<i>obklad keramický hladký do 85ks/m2 (obklad soklu budovy)</i>	m2			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
196	K	783009421.	Bezpečnostní šrafování hran (žlutá a černá syntetická barva/barva na beton, 1x vrstva základní, 1x vrstva vrchní, šrafování dle podmínek BOZP)(vrata, vingle, rámy, hrana schodů)	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
197	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem (vrata vč. rámu, zábradlí, podklad BOZP značení)	m2			
198	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením (vrata vč. rámu, zábradlí, rám a dvířka rozvodnice)	m2			
199	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí (vrata vč. rámu, zábradlí, rám a dvířka rozvodnice)	m2			
200	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí (vrata vč. rámu, zábradlí, rám a dvířka rozvodnice)	m2			
201	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí (vrata vč. rámu, zábradlí, rám a dvířka rozvodnice)	m2			
202	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru (epoxid. nátěr)	m2			
203	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2			
204	K	783836401	Ochranný epoxidový nátěr omítek (chemicky a mechanicky odolný nátěr)	m2			
205	K	783856401	Příplatek k cenám ochranného nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m			
206	K	783896407	Příplatek k cenám ochranného nátěru omítek za barevný nátěr v odstínu systém	m2			
207	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2			
208	K	783932151	Lokální vyrovnaní betonové podlahy epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy do 0,1 m2	kus			
209	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah (podlaha a stěny)	m2			
210	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy (chemicky a mechanicky odolný nátěr)	m2			
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				
211	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			
		D 786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				
212	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích (kancelář)	m2			
213	M	61124348	žaluzie interiérová Al bílá 75x170cm (kancelář)	kus			
		D M	Práce a dodávky M				
214	K	742230009	Montáž samolepky (nálepky na vrata - očíslování vrat, BOZP nálepky, do 200/200 mm)	kus			
215	M	73534511	tabulka bezpečnostní s tiskem samolepicí (nálepky na vrata - očíslování vrat a označení BOZP, do 200/200 mm)	kus			
		D 58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				
216	K	580101006R01	Kontrola stavu rozvodnice deskové nebo elektrorozvodného jádra rozvodných zařízení (revize mechanická - vymetení nečistot, dotažení hliníkových spojů, oprava/výměna zavírání zámku, obnova výstr. samolep. norm. cedulek)	kus			

Stavba: Stavební opravy objektu; Stavební opravy části budovy

Objekt: CE 02-10-05-051 TZ - SO 051 - Podzemní a nadzemní sklad - Technické zhodnocení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		715	Izolace proti chemickým vlivům				
1	K	715241001R01	Provedení izolace proti chemickým vlivům dna otevřených nádrží svařovanými polypropylenovými deskami tl. 8mm (certifikace odolnosti proti nebezpečným a agresivním kapalinám - H2SO4)(4 ks záchytných jímek)	m2			
2	K	715241002R01	Provedení izolace proti chemickým vlivům stěn otevřených nádrží svařovanými polypropylenovými deskami tl. 8mm, včetně ukotvení do stávajících stěn (certifikace odolnosti proti nebezpečným a agresivním kapalinám - H2SO4)(4 ks záchytných jímek) POZN. včetně dokumentace, atestu, osvědčení o vodotěsnosti)	m2			
3	M	56230108R01	deska PP-H tl. 8 mm svařitelná, vysoká odolnost proti nebezpečným a agresivním kapalinám (4 ks záchytných jímek)	m2			
4	K	998715101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým vlivům v objektech v do 6 m	t			
5	K	998715181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 715 prováděný bez použití mechanizace	t			

