



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 61ZA-002976/21

**518 - PASPORT posouzení požárního nebezpečí SSÚD Pravy**

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
SSÚD Pravy č. 14, Pravy 50  
533 41 Lázně Bohdaneč  
Bankovní spojení: ██████████

IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

DRAGOUN 360 s. r. o.  
Lublaňská 267/12  
120 00 Praha  
IČ: 24710628  
DIČ: CZ2471062█

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo poskytnutí služby:** ŘSD ČR, SSÚD Pravy, Pravy 50, 533 41 Lázně Bohdaneč

**Kontaktní osoba Objednatele:** ██████████

**Fakturuje:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 05 Praha 4

**Korespondenční adresa:** ŘSD ČR, SSÚD Pravy, Pravy 50, 533 41 Lázně Bohdaneč

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí zboží Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, **číslo objednávky** a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi

Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás: PASPORT posouzení požárního nebezpečí SSÚD Pravy -**  
Odstranění nedostatků z pravidelné kontroly BOZP v r. 2021 - jedná se o zpracování pasportu posouzení požárního nebezpečí a stanovení opatření pro středisko SSÚD 14 Pravy dle příloh:

**Lhůta pro poskytnutí či termín služby:** do 30. 11. 2021.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 229 110,00 Kč / 277 223,10 Kč**

**Fakturace dle skutečně poskytnuté služby.**

**Prosím, aby při vystavování faktury bylo uvedeno číslo naší Objednávky pro lepší identifikaci.**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]  
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pravech dne:

Za Objednatele: [REDACTED]  
[REDACTED]

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

# PASPORT POSOUZENÍ POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ SSÚD PRAVY

## SPECIFIKACE SLUŽEB

Předmětem služeb je vypracování pasportu posouzení požárního nebezpečí včetně digitalizace výkresových podkladů dotčených objektů areálu SSÚD 14 Pravy, Pravy 50, 533 41 Lázně Bohdaneč.

### Plnění bude obsahovat:

1. Digitalizace a aktualizace výkresových podkladů do formátu dvg a pdf pro administrativní budovu o 2 NP a integrovanou budovu opravny, dílen a skladů. V současné době jsou dochované neaktualizované výkresy v papírové podobě dotčených objektů.
2. Vypracování organizační směrnice řízení požární ochrany - Tato organizační směrnice je vnitropodnikovým předpisem určeným k zabezpečení plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a dalších navazujících předpisů upravujících povinnosti na úseku požární ochrany. Směrnice stanovuje zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí v objektech, na pracovištích a pozemcích společnosti. Účelem směrnice je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví zaměstnanců, veřejnosti, dalších osob a také majetku společnosti před požáry a dalšími mimořádnými událostmi.

### Rozsah zpracovaných oblastí:

1. Odpovědnost za plnění povinností na úseku PO
2. Povinnosti vedoucího střediska
3. Obecné povinnosti všech zaměstnanců
4. Povinnosti jiných osob
5. Povinnosti OZO v PO
6. Požární preventivní hlídka
7. Preventista PO
8. Zajišťování úkolů požární ochrany při sníženém provozu a mimopracovní dobu
9. Ohlašovna požárů
10. Cvičný požární poplach
11. Školení, výcvik a odborná příprava v PO
12. Evidence a organizace školení požární ochrany zaměstnanců na SSÚD
13. Dokumentace požární ochrany
14. Požadavky na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení
15. Prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení
16. Kontrolní činnost
17. Práce se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
18. Odstavná místa pro vozidla po požáru
19. Přílohy

3. Vypracování „**Pasportu posouzení požárního nebezpečí**“ z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru, vyjádření a posouzení zdrojů rizik ohrožení osob, zvířat a majetku, zhodnocení možností provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru včetně popisu jeho možných následků. Jedná se o legislativou vyžadovaný dokument dle požadavků § 15-18, 29, 33, 34 vyhl. 246/2001 Sb.

**Pasport posouzení požárního nebezpečí bude obsahovat:**

- Textovou zprávu u objektů, kde hrozí PN – ČS PHM, sklad olejů, sklad pneu, opravná vozidel
- Výpočtovou část požárního zatížení u objektů, kde hrozí PN
- Navrhovaná opatření a řešení dle vyhlášky 246/2001 Sb.

**Definice rozsahu služeb dle požadavků vyhlášky 246/2001 sb:**

- Zjištění a zhodnocení rozhodujících vlivů z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru, vyjádření a posouzení zdrojů rizik ohrožení osob, zvířat a majetku, zhodnocení možností provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru včetně popisu jeho možných následků vždy obsahuje:
  - a) popis základních charakteristik požární bezpečnosti staveb a technologií [§ 15 odst. 2 písm. c)], zjištění množství látek a jejich druhů, požárně bezpečnostních zařízení, zařízení pro detekci a signalizaci technologických stavů; porovnání zjištěných skutečností se stavem žádoucím podle příslušné dokumentace (např. příslušné technické předpisy, ověřená projektová dokumentace, normativní požadavky, návody výrobců) a vyhodnocení rozdílů,
  - b) zjištění a zhodnocení vyskytujících se možných zdrojů zapálení, uvedení požárně technických charakteristik, popřípadě technicko bezpečnostních parametrů vyskytujících se látek, potřebných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku včetně zdůvodnění výběru látek a jejich požárně technických charakteristik určených jako rozhodné a potřebné pro stanovení preventivních opatření,
  - c) vyjádření a posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob nebo zvířat, možností jejich evakuace a záchrany; při zjišťování počtu osob, které se při provozovaných činnostech vyskytují, se postupuje obdobně podle § 17 odst. 4 a 6,
  - d) zjištění a zhodnocení vnějších zdrojů rizik ohrožujících posuzovanou činnost, tj. z prostoru, ve kterém vlastní činnost není provozována, a rizik vznikajících z neprovozních nebo havarijních stavů obslužných zařízení (zdrojů energií včetně náhradních zdrojů, dodávek surovin, chlazení, výměny vzduchu, zabezpečovacích systémů apod.),
  - e) zhodnocení možností provedení rychlé a účinné likvidace případného požáru, evakuace osob, zvířat, materiálu a provedení záchranných prací vlastními silami a prostředky provozovatele posuzované činnosti, popřípadě vyjádření potřeb přesahujících tento rámec; při tom se postupuje následujícím způsobem:

1. stanovení míst, kde lze předpokládat vznik požáru a jeho šíření, a vyhodnocení těchto míst z hlediska určení nejsložitější varianty požáru,
2. posouzení provozuschopnosti a účinnosti instalovaných požárně bezpečnostních zařízení a organizačních opatření pro včasné zjištění požáru, jeho ohlášení a vyhlášení požárního poplachu,
3. určení počtu a druhů hasicích přístrojů a porovnání se skutečným stavem,
4. stanovení časových a prostorových parametrů nejsložitější varianty požáru, potřebných sil, technických prostředků a hasebních látek pro nejsložitější varianty požáru a stanovení podmínek pro jejich připravenost k zásahu, popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy,

f) popis možných následků požáru, kde se uvedou rozumně předvídatelné následky vzniklé porušením stavebních konstrukcí a zařízení nebo jejich částí, tepelnými účinky a toxickými zplodinami hoření, únikem látek, výskytem hořlavých plynů nebo par, poškozením nebo zničením komunikací, sdělovacích a jiných technických zařízení.

- Při stanovení systému řízení požární ochrany se navrhuje organizační a technická řešení mimořádných situací se zaměřením na snížení pravděpodobnosti vzniku požáru, jeho šíření a ohrožení osob, zvířat a majetku (vlastní systém přípravy na řešení závažných havárií a systém řízení při jejich vzniku, jeho organizační struktura, materiální a technické vybavení, zřízení jednotky požární ochrany apod.). Systémová řešení se specifikují v návrzích na opatření.
- Návrhy na opatření včetně stanovení termínů jejich plnění vycházejí z vyhodnocení skutečností uvedených v odstavcích 3 a 4. Opatření jsou:
  - a. organizačního charakteru - například stanovení organizační struktury pro plnění povinností na úseku požární ochrany, zvláštní požadavky na provádění školení zaměstnanců a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, preventistů požární ochrany a jednotek požární ochrany, způsobilost zaměstnanců určených k obsluze, údržbě, opravě a kontrolám technických a požárně bezpečnostních zařízení, není-li tato stanovena výrobcem, zpracování a kontrola dokumentace požární ochrany, způsob, rozsah a termíny provádění preventivních požárních prohlídek, zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,
  - b. technického charakteru - například zvláštní požadavky na provádění údržby, oprav, obsluhy a kontroly objektů, technických a technologických zařízení, stanovení technických parametrů, které nelze překročit (teplota, tlak apod.), zajištění spojovacích prostředků, vybavení ohlašoven požárů, označení ochranných nebo nebezpečných pásem, způsob vybavení požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, popřípadě požárně bezpečnostními zařízeními, zajištění volných únikových cest, příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, přístupu k hlavním vypínačům elektrického proudu, uzávěrům vody, plynu, ústředního vytápění, popřípadě dalších produktovodů, označení všech určených míst požárními, výstražnými a bezpečnostními značkami nebo tabulkami, způsob manipulace s hořlavými nebo nebezpečnými látkami,

- c. jiná - například vytvoření vlastního systému přípravy na řešení závažných havárií a systému řízení při jejich vzniku, stanovení jeho organizační struktury, specifikace materiálního a technického vybavení, vícestupňové systémy požární bezpečnostních zařízení, zřízení jednotky požární ochrany (druh jednotky požární ochrany, početní stav, vybavení apod.).
- Součástí hodnocení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku je:
  - a) údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele činnosti s vysokým požárním nebezpečím a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u právnické osoby její statutární orgán (jméno, funkce, eventuálně určená osoba z vícečlenného statutárního orgánu), u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo její odpovědný zástupce,
  - b) určení provozovaných činností s přiřazením charakteristik, kterými jsou definovány činnosti s požárním nebezpečím (§ 4 odst. 3 zákona), identifikace místa, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby tyto činnosti provozují, s uvedením názvu a přesné adresy,
  - c) identifikace zpracovatele hodnocení požárního nebezpečí, je-li zpracovatelem podnikatel, pak postačí údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; prohlášení zpracovatele o jeho odborné způsobilosti s uvedením čísla, popřípadě jiné identifikace dokladu, kterým se tato způsobilost prokazuje.
  - d) rozpracování požadavků stanovených v § 6a odst. 2 zákona podle postupu uvedeného v § 16 této vyhlášky,

#### **Další zpracovávané oblasti:**

- posouzení požárního nebezpečí při určování množství látek vyskytujících se v jednom prostoru nebo požárním úseku, které je rozhodující pro zařazení provozovaných činností do kategorií podle § 4 zákona, postupuje následujícím způsobem:
  - a) množství látek vyskytujících se při provozování činností v jednom prostoru (jeden nebo více stavebních objektů, skladovací nebo manipulační plochy, technologická zařízení nebo jejich části, zásobníky a nádrže, které právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba užívá a které spolu stavebně, provozně nebo technologicky souvisejí.
- Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě.
- Rozdělení stavby do požárních úseků.
- Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků.
- Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti.
- Zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.).

- Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení.
- Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům.
- Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku.
- Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku.
- Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky.
- Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti.
- Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot.
- Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby.
- Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

## PASPORT posouzení požárního nebezpečí SSÚD Pravy

### NABÍDKOVÝ ROZPOČET - k ocenění

Pol.	Popis činnosti, zpracování	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena celkem
1	Textová zpráva hodnocení PN sklad olejů	kpl	■	■	16 500 Kč
2	Textová zpráva hodnocení PN pro opravnu	kpl	■	■	16 500 Kč
3	Textová zpráva hodnocení PN pro ČS PHM	kpl	■	■	16 500 Kč
4	Textová zpráva hodnocení PN sklad pneu	kpl	■	■	16 500 Kč
5	Výpočtová část hodnocení PN pro opravnu	kpl	■	■	14 000 Kč
6	Výpočtová část hodnocení PN sklad olejů	kpl	■	■	14 000 Kč
7	Výpočtová část hodnocení PN sklad pneu	kpl	■	■	14 000 Kč
8	Výpočtová část hodnocení PN pro ČS PHM	kpl	■	■	14 000 Kč
9	Digitalizace a aktualizace výkresu půdorysu administrativní budovy 1.NP	kpl	■	■	28 500 Kč
10	Digitalizace a aktualizace výkresu půdorysu administrativní budovy 2.NP	kpl	■	■	18 500 Kč
11	Digitalizace a aktualizace výkresu půdorysu integrované budovy opraven a skladů	kpl	■	■	28 500 Kč
12	Směrnice řízení požární ochrany	kpl	■	■	18 000 Kč
13	Příprava projektu a studium dokumentace	kpl	■	■	9 000 Kč
14	Místní šetření	kpl	■	■	3 000 Kč
15	Doprava	kpl	■	■	1 610 Kč
<b>Cena bez DPH</b>					<b>229 110 Kč</b>
DPH 21%					48 113 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>					<b>277 223 Kč</b>

#### Informace k realizaci:

##### 1) Termín realizace: do 30.11.2021

DRAGOUN 360 s.r.o.

IČ: 24710628

Lublaňská 267/12

120 00 Praha