

Dodatek č. 1 k rámcové dohodě na dodávky vest ochranných balistických univerzálních 2018 v balistické odolnosti IV č. 191050415

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zastoupena: Mgr. Lubor Koudelka
náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO
Na adrese: náměstí Svobody 471/4, 160 01, Praha 6
Kontaktní osoba: Ing. Jiřina Harisová
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoby ve věcech technických a organizačních:

Ing. Jan Kudrna
tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen „**kupující**“) na straně jedné

a

STV GROUP a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6590

Se sídlem: Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 26181134
DIČ: CZ26181134
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., Praha 1
Číslo účtu: 0200686123/0300
Zastoupena: David Hác, předseda správní rady
Kontaktní osoba: Vítězslav Kus

tel.: ■■■■■

e-mail: ■■■■■■■■■■

Adresa pro doručování korespondence:

Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
Česká republika

Datová schránka: ibpgeq7

(dále jen „**prodávající**“) na straně druhé

se v souladu s čl. XVI. odst. 2 rámcové dohody na dodávky vest ochranných balistických univerzálních 2018 v balistické odolnosti IV č. 191050415 (dále jen „rámcová dohoda“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k rámcové dohodě (dále jen „dodatek“).

II.

Účel dodatku

Kupující a prodávající uzavřeli dne 13. 5. 2020 rámcovou dohodu, jejímž předmětem jsou dodávky vest ochranných balistických univerzálních 2018 v balistické odolnosti IV jak s pouštním a lesním maskovacím vzorem pro Armádu České republiky, tak černým vzorem pro Vojenskou policii (dále jen „VOBU“). Vzhledem ke skutečnosti, že VOBU nebyly schváleny v rámci ověřování referenčních vzorků a dále i skutečnosti, že kupující má zájem na urychleném dodání VOBU, se smluvní strany dohodly na provedení nových kontrolních a vojenských zkoušek ve zkrácených termínech, a tímto dodatkem upravují příslušné ustanovení rámcové dohody.

Účelem dodatku je rovněž úprava některých pravidel pro ověření a dodání VOBU uvedených v rámcové dohodě tak, aby první výzva na dodávku VOBU byla splněna nejpozději do 1. 7. 2022.

III.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je úprava čl. VII, VIII a XV rámcové dohody.

IV.

Změny a doplňky

1. Čl. VII odst. 2 rámcové dohody se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Prodávající zahájí plnění dílčí VZ po písemném potvrzení výzvy a plnění ukončí, tj. zboží odevzdá, do 120 kalendářních dnů po písemném potvrzení výzvy.

2. Do čl. VIII oddílu A rámcové dohody se doplňuje odst. 5 označený „Nové kontrolní a vojenské zkoušky“.

3. Za čl. VIII oddíl A odst. 4.15 rámcové dohody se doplňují odst. 5.1 – 5.10 v následujícím znění:

5.1 Prodávající a kupující se dohodli, že na základě dodatku č. 1 k rámcové dohodě dojde k provedení nových KoZk a VoZk. Objekty KoZk a VoZk pro nové KoZk a VoZk

je prodávající povinen dodat v konfiguraci, ve které byly na základě provedených VoZk ze dne 18. 1. 2021 hodnoceny jako „vyhovující“- viz Zpráva o výsledcích vojenských zkoušek „Vesty ochranné balistické univerzální 2018 v balistické odolnosti IV“, čj. MO 5652/2021-3416, ze dne 18. ledna 2021(dále jen „zvolená konfigurace“), s tím, že musí zároveň odpovídat požadavkům uvedeným v příloze č. 1 dodatku č. 1 k rámcové dohodě. Vnitřní balistické panely zvolené konfigurace musí odpovídat těm vnitřním balistickým panelům, které byly v rámci doplňkových KoZk hodnoceny jako „vyhovující“ dne 19. 5. 2021 – viz Zpráva z doplňkových kontrolních zkoušek objektu, čj. MO 24149/2021-1350-2, ze dne 19. května 2021.

- 5.2 Prodávající je povinen po řádném ukončení PoZk dodat v souladu s „Časovým plánem KoZk“, který bude přílohou „Nařízení o KoZk“, nejdéle však 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 k rámcové dohodě, na své náklady Objekty KoZk. Při zahájení KoZk prodávající předloží doklady prokazující provedení a kladné výsledky PoZk formou „Zprávy o výsledcích PoZk“. Dobu trvání KoZk lze předpokládat v rozsahu 15 pracovních dnů. Přesný termín provedení KoZk stanoví kupující a oznámí prodávajícímu prostřednictvím KVT. V průběhu KoZk je prodávající povinen zabezpečit údržbu a opravy Objektů KoZk. Náklady na údržbu a opravy jsou zahrnuty v kupní ceně za MJ zboží.
- 5.3 Pro potřeby fyzického porovnání konfigurace a výrobního provedení (dále jen „porovnání“) Objektů KoZk v průběhu provedení VoZk, schvalování TP a ověřování RV, budou u zkušebny po ukončení KoZk s výsledkem „vyhovující“ komisionálně uloženy 3 ks Objektů KoZk, tj. od každého typu VOBÚ po 1 ks (dále jen „vyhovující Objekty KoZk“). Porovnání bude provedeno v areálu zkušebny vždy na základě předběžného vyžádání u zkušebny v přítomnosti zástupce zkušebny a prodávajícího. O porovnání bude zpracován zápis. Po provedení porovnání budou vyhovující Objekty KoZk oprávněným zástupcem zkušebny a prodávajícím zapečetěny (zaplombovány) a uloženy. Vyhovující Objekty KoZk budou vráceny prodávajícímu po schválení referenčních vzorků a technických podmínek pro výrobu.
- 5.4 K ověření bojových a užitných vlastností a bezpečnosti zboží při jeho praktickém užívání u organizačních celků MO uvedených v odst. 4.3 rámcové dohody budou na Objektech VoZk provedeny podle NVMO č. 100 VoZk v rozsahu podle dokumentu „Časový plán VoZk“, který bude přílohou „Nařízení o VoZk“, vydaného NGŠ AČR.
- 5.5 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu Objekty VoZk dle tabulky č. 5 přílohy č. 1 „Specifikace zboží“ rámcové dohody nejpozději do 15 kalendářních dnů po ukončených KoZk. Tyto Objekty VoZk budou po vyhovujícím hodnocení VoZk prodávajícím upraveny a ošetřeny v rozsahu stanovených parametrů a údržby uvedené ve schválených TP a stanou se součástí dodávky provedené na základě 1. výzvy potvrzené prodávajícím podle podmínek uvedených v rámcové dohodě. Náklady na úpravu a ošetření jsou zahrnuty v kupní ceně za MJ zboží dle čl. VI. odst. 1 rámcové dohody.
- 5.6 VoZk provádí a zabezpečuje organizační celek určený NGŠ AČR. Dobu trvání lze předpokládat v rozsahu 33 kalendářních dnů (dvě etapy: 3 týdny prováděcí a 2 týdny

vyhodnocení). Konkrétní termín provedení VoZk bude stanoven NGŠ AČR a oznámen prodávajícímu prostřednictvím KVT.

- 5.7 Pro potřeby porovnání Objektů VoZk v průběhu schvalování TP a ověřování RV, bude u CZMTýlSl po ukončení VoZk s výsledkem „vyhovující“ uloženo 12 Objektů VoZk, tj. od každé velikosti VOBU 1 ks, a to v modifikaci AČR ZP a VP (dále jen „vyhovující Objekty VoZk“). Vyhovující Objekty VoZk včetně všech komponentů budou nesmazatelně a jednoznačně označeny tak, aby bylo možné každý konkrétní vyhovující Objekt VoZk a/nebo komponent rozlišit a správně přiřadit ke konkrétnímu typu a velikosti VOBU (např. pro každou VOBU jiná barva). Každý vyhovující Objekt VoZk bude předsedou VoZk a prodávajícím samostatně zapečetěn a následně uložen. Vyhovující Objekty VoZk budou vráceny prodávajícímu v den následující po dni řádného zavedení VOBU do AČR.*
- 5.8 Za účelem ověření RV bude provedeno komisionální rozpečetění vyhovujících Objektů VoZk na úvodním jednání komise k ověření RV, a to za přítomnosti komise k ověření RV, předsedy komise VoZk nebo jim pověřeného zástupce z komise VoZk, zástupce Vojenské policie (pro konfiguraci VP) a zástupce prodávajícího. O rozpečetění vyhovujících Objektů VoZk bude zpracován zápis, který podepíší všichni přítomní a následně bude přiložen k „Závěrečné zprávě o ověření RV“. Po provedení ověření RV budou vyhovující Objekty VoZk za přítomnosti všech výše uvedených zástupců opětovně zapečetěny (zaplombovány), přičemž o tomto zapečetění bude zpracován zápis, který podepíší všichni přítomní a následně bude přiložen k „Závěrečné zprávě o ověření RV“.*
- 5.9 V případě přerušování ověřování RV je předseda komise pro ověření RV povinen svolat všechny výše uvedené zástupce k zapečetění a uložení vyhovujících Objektů VoZk v souladu s čl. VIII oddíl A odst. 5.8 rámcové dohody, a to až do doby opětovného zahájení ověřování RV. Opětovné zahájení ověřování RV bude provedeno za přítomnosti výše uvedených zástupců a dle výše uvedených postupů.*
- 5.10 Tam, kde KoZk a VoZk nejsou upraveny dodatkem č. 1 k rámcové dohodě, se použijí ustanovení čl. VIII oddíl A odst. 3 a 4 rámcové dohody obdobně.*
- 4. Za čl. XV odst. 2 rámcové dohody se doplňují písm. l) až n) v následujícím znění:*
- l) řádné neodevzdání objektů KoZk pro provedení KoZk dle čl. VIII oddíl A odst. 5.2 rámcové dohody nebo objektů VoZk pro provedení VoZk dle čl. VIII oddíl A odst. 5.5 rámcové dohody;*
 - m) hodnocení KoZk nebo VoZk dle čl. VIII oddíl A odst. 5 a násl. rámcové dohody jako nevyhovující;*
 - n) nesoulad vyhovujících Objektů KoZk s Objekty VoZk a/nebo nesoulad vyhovujících Objektů VoZk a RV.*

V.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení rámcové dohody neupravená tímto dodatkem, včetně jejich příloh, se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven elektronicky o 5 stranách.
3. Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Dodatek se stává nedílnou součástí rámcové dohody.
6. Součástí dodatku je i následující:

Příloha č. 1 Upřesnění některých parametrů VOBU 2018

Mgr. Lubor Koudelka
náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a
akvizic
podepsáno elektronicky

David Hác
předseda správní rady
STV GROUP a.s.
podepsáno elektronicky

David
Hác



Digitálně podepsal David Hác
Datum: 2021.08.23 14:39:44
+02'00'

Upřesnění některých parametrů VOBU 2018

Na základě společného jednání uživatele, prodávajícího a kupujícího dne 9. 8. 2021 v Brně bylo stranami dohodnuto následující upřesnění některých vybraných parametrů VOBU 2018 oproti vzorkům uloženým u CZMTýlSl, Štefánikova 53, 662 10 Brno, v černém a zeleném barevném provedení ve velikostech „M“ a „L“.

Keramické panely:

Keramické panely je prodávající povinen dodat tak, jak byly schváleny v doplňkových kontrolních zkouškách, viz Zpráva doplňkových kontrolních zkoušek objektu, čj. MO 24149/2021-1350-2, ze dne 19. května 2021.

Základní materiály:

Základní materiál VOBU 2018 musí být plně v souladu s TTP a rámcovou dohodou. Tyto materiály budou prověřeny v rámci nových kontrolních zkoušek.

Odnímatelná kapsa na hydratační vak pro Vojenskou policii a AČR:

Technické parametry odnímatelné kapsy na hydratační vak jsou v všech typech ve všech parametrech shodné. Při konstrukci a výrobě je nutné dodržet tyto požadavky:

- a) rozteč *molle vazby* dodržet dle příslušného standardu;
- b) zakončení popruhů k uchycení odnímatelné kapsy na hydratační vak na rozteč *molle vazby* musí být opatřeno systémem zpětného provlečení k zajištění popruhů do *molle vazby*. Po zajištění popruhů nesmí dojít k samovolnému uvolnění popruhů z *molle vazby*.

Odnímatelná kapsa na hydratační vak pro Vojenskou policii se konstrukčně liší o doplnění takto:

- a) provedení v černé barvě;
- b) na přední straně přišitý stuhový uzávěr k upevnění označení Vojenská policie.

Barevné provedení:

Opasek chrániče beder, chránič beder a chránič klína musí být v odpovídajícím barevném provedení pro AČR (lesní potisk) a pro Vojenskou policii (černá).

Velikostní sortiment:

Velikostní sortiment musí být takový, jak bylo komisí vojenských zkoušek schváleno a musí odpovídat vzorkům velikosti „M“ (černá) a „L“ (zelená) uloženým u CZMTýlSl, Štefánikova 53, 662 10 Brno (viz Zpráva o výsledcích vojenských zkoušek „Vesty ochranné balistické univerzální 2018 v balistické odolnosti IV“, čj.: MO 5652/2021-3416, ze dne 18. ledna 2021) a jak bylo prodávajícím potvrzeno v rámci prezentace prodávajícího *Vesta ochranná balistická univerzální 2018 – aktuální stav* ze dne 18. 6. 2021, str. 6 -13. Konfigurace měkké balistiky musí být dodržena v 6 velikostech v souladu s TTP, konfigurace tvrdé balistiky musí být dodržena ve 3 velikostech S-M, L-XL, XXL-XXXL.

Další upřesnění:

- a) u VOBU 2018 ZP musí být doplněny zajišťovací lemovky pružného pásu pro zajištění bezpečnosti v případě poškození pružného pásu. Délka zajišťovací lemovky musí být konfigurována tak, aby mohlo dojít k plnému propnutí pružného pásu na bočním dílu VOBU 2018 – viz vzorek vesty VP;

- b) na nosné řemení musí být použit popruh 20 mm splňující ČOS 1088017, 2. vydání Maskovací vzory AČR (dále jen „ČOS“) u obou vzorků dle TTP;
- c) u vest pro Vojenskou policii musí být pro madlo odtahu použit popruh splňující ČOS dle TTP;
- d) na zadním chrániči krku musí být překrytí vrchní části penefolu základním materiálem, který zajistí maskování i při případném vytažení dílu. Tvar a velikost plastového úchyty ramenního popruhu musí být v souladu se schválenou konfigurací dle vojenských zkoušek - viz Zpráva o výsledcích vojenských zkoušek „Vesty ochranné balistické univerzální 2018 v balistické odolnosti IV“, čj.: MO 5652/2021-3416, ze dne 18. ledna 2021;
- e) popruhy musí být sjednoceny na 20 mm splňující ČOS dle TTP;
- f) prodávající může přidat prošití křížem na stuhovém uzávěru chrániče boků ke zvýšení pevnosti;
- g) madlo na odepínání chrániče boků musí být zpracovány z popruhů dle ČOS dle TTP;
- h) prodávající může přidat lemování sešití síťoviny a zipů uvnitř chrániče boků;
- i) zapínací spona obalu na boční keramický panel bude vyrobena z materiálu v souladu s TTP;
- j) prodávající může sjednotit smyčkovou část stuhového uzávěru na ramenních popruzích předního dílu u všech barevných variant na jeden typ v souladu s TTP.