


## List2

## Studánka u studené vody

| Popis   | Množství/MJ |                | Materiál vč. Montáže<br>J. cena/Cena celkem |       |
|---|-------------|----------------|---|-------|
|   |             |                |   |       |
| Urovnání terénu ruč. nářadím pro uložení horské lavice.   | 4           | m <sup>2</sup> | 196   | 784   |
| Lavice se stolem horská (půdorys v ose 1800 x 1800 mm) kulatina SM o prům. 26-30 cm. Povrchová úprava - lazura na dřevo 3v1 - KAŠTAN. | 1           | ks             | 13000                                       | 13000 |
| Uložení na betonové dlaždice 4ks (plošná betonová dlažba standard přírodní  | 4           | ks             | 185   | 740   |
| pozinkované zavrtávací trny   | 2           | ks             | 520   | 1040  |
| Dřevěná stříška dl. 1500 * š. 1200 * v. 1000mm, povrchová úprava lazura na dřevo 3v1 - kaštan.  | 1           | ks             | 12840                                       | 12840 |
| Krytina - dřevěný střešní šindel štípaný  | 3,6         | m <sup>2</sup> | 820   | 2952  |
| Výkopek pro zaústění koryta pro odtok žlabu do studánky   | 0,26        | m <sup>3</sup> | 2800  | 728   |
| Soklový kámen zděný na sucho š.200*d.3500*v.400 mm  | 0,28        | m <sup>3</sup> | 14500                                       | 4060  |
| Pročištění korýtko ručně - 0,5*0,3*5m   | 0,75        | m <sup>3</sup> | 1500  | 1125  |
| Cena celkem   |             |                | 37269                                       |       |


|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Cena celkem CZK bez DPH | 37269 |
|-------------------------|-------|



Studánka u Vysokého mostu

| Popis  | Množství/MJ |                | Materiál vč. Montáže<br>J. cena/Cena celkem |         |
|--|-------------|----------------|---|---------|
|  |             |                |   |         |
| Urovnání terénu ruč. nářadím pro uložení horské lavice.  | 4           | m <sup>2</sup> | 196   | 784     |
| Lavice se stolem horská (přodorys v ose 1800 x 1800 mm) kulatina SM o prům. 26-30 cm. Povrchová úprava - lazura na dřevo 3v1 - KAŠTAN. | 1           | ks             | 13000                                       | 13000   |
| Uložení na betonové dlaždice 4ks (plošná betonová dlažba standard přírodní   | 4           | ks             | 185   | 740     |
| pozinkované zavrtávací trny  | 2           | ks             | 520   | 1040    |
| Dřevěná stříška dl. 1200 * š. 1200 * v. 1000mm, povrchová úprava Lazura na dřevo 3v1 - kaštan.   | 1           | ks             | 12640                                       | 12640   |
| Krytina - dřevěný střešní šindeľ štípaný   | 2,88        | m <sup>2</sup> | 820   | 2361,6  |
| Výkopek pro pružný základ ze soklového kamene  | 0,26        | m <sup>3</sup> | 0   | 0       |
| Soklový kámen zděný na sucho š.200*d.3500*v.400 mm   | 0,28        | m <sup>3</sup> | 14500                                       | 4060    |
| oprava stávající lávky, výměna poškozených kuláčů, v délce 3bm   | 3           | bm             | 320   | 960     |
| Pročištění korýtka ručně (dl. 8m) - 0,3*0,3*5m   | 0,72        | m <sup>3</sup> | 1500  | 1080    |
|  |             |                | Cena celkem                                 | 36665,6 |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Cena celkem CZK bez DPH | 36665,6 |
|-------------------------|---------|



List3

Studánka Maratov

| Popis   | Množství/MJ |                | Ivaciňar vč. |                  |
|---|-------------|----------------|--------------|------------------|
|   |             |                | Montáže      | Cena/Cena celkem |
| Urovnání terénu ruč. nářadím pro uložení horské lavice.   | 4           | m <sup>2</sup> | 85           | 340              |
| Lavice se stolem horská (půdorys v ose 1800 x 1800 mm) kulatina SM o prům. 26-30 cm. Povrchová úprava - lazura na dřevo 3v1 - KAŠTAN. | 1           | ks             | 13000        | 13000            |
| Uložení na betonové dlaždice 4ks (plošná betonová dlažba standard přírodní)   | 4           | ks             | 185          | 740              |
| pozinkované zavrtávací trny   | 2           | ks             | 520          | 1040             |
| Dřevěná stříška dl. 1200 * š. 1200 * v. 1000mm, povrchová úprava Lazura na dřevo 3v1 - kaštan.  | 1           | ks             | 11840        | 11840            |
| Krytina - dřevěný střešní šindel štípaný  | 3,6         | m <sup>2</sup> | 820          | 2952             |
| Soklový kámen zděný na sucho š.200*d.2000*v.400 mm  | 0,16        | m <sup>3</sup> | 14500        | 2320             |
| Pročištění korýtka ručně - 0,3*0,3*3m   | 0,27        | m <sup>3</sup> | 1500         | 405              |
| Cena celkem   |             |                | 32637        |                  |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Cena celkem CZK bez DPH | 32637 |
|-------------------------|-------|

