

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VOZIDEL

Vozidla musí splňovat následující minimální technické parametry, požadavky na výbavu a být způsobilé k provozu na veřejných komunikacích v souladu vyhláškou č. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 2014 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Požadovaná vozidla musí být schválena pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Barevné provedení vozidel musí splňovat podmínky stanovené v ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Vozidla musí být nová z produkce aktuálního, případně předchozího roku. Kupující musí být prvním uživatelem požadovaných vozidel.

Na vozidlech musí být proveden kompletní předprodejní servis.

Bude-li vozidlo předáváno v období mezi 16. říjnem a 31. březnem, musí být na vozidle nasazena druhá sada kol se zimními pneumatikami. Dodané letní a zimní pneumatiky nesmí být v době předání vozidla starší než 18 měsíců.

Vozidla budou dodána včetně požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 10 l pohonných hmot v nádrži, druhé sady náhradních pneumatik (letních či zimních dle termínu předání vozidla viz výše) a povinné výbavy.

Kupující požaduje splnění veškerých níže uvedených technických parametrů vozidel.

Specifikace osobních vozidel**Interní kategorie vozidla: A2, B****Počet vozidel celkem: 4**

Parametr		Požadovaná hodnota	Nabízená hodnota
Tovární značka		-	Škoda
Obchodní označení modelu		-	Octavia
1	Karoserie	homologace jako AA Sedan	ANO
2	počet dveří	4 (sedan) / 5 (liftback)	5
3	počet míst k sezení	5	5
4	Výkon	≥ 105 kW	110 kW
5	max. točivý moment	≥ 250 Nm	250 Nm
6	Palivo	benzin	ANO
7	maximální spotřeba pohonných hmot (pro kombinovaný provoz)	Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu se zněním nařízení vlády č. 173/2016 Sb. a nesmí přesáhnout hodnoty v příloze č.2 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel.	5,2
8	převodovka a počet převodových stupňů	automatická	ANO
9	Pohon	přední nápravy nebo pohon obou náprav	Přední
10	emisní norma	Vozidlo musí splňovat aktuální emisní normu, platnou k datu převzetí vozidla v době registrace v ČR. Nařízení vlády 173/2016 Sb. přílohy č.1	ANO
11	emise CO ₂ g/km pro kombinovaný provoz dle metodiky WLTP	≤ 145	130,3
12	barva karosérie	Bílá	ANO
13	typ barvy	Metalická nebo s perleťovým efektem	METALICKÁ
14	barva interiéru	černá (vyjma stropního obložení)	ANO
15	minimální požadovaná výbava	6x airbag (čelní a boční vpředu, hlavové vředu a vzadu)	ANO
		čelní airbag spolujezdce s možností deaktivace	ANO
		automatická klimatizace min. 2-zónová	ANO
		systém jízdní stability	ANO
		asistent rozjezdu do kopce	ANO
		navigace s min. 10" displejem, integrovaná v přístrojové desce s mapovými podklady pro celou Evropu	ANO
		Adaptivní tempomat	ANO
		originální rádio integrované v přístrojové desce, vstup USB, min. 6 reproduktorů, FM / DAB tuner	ANO

		výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce vpředu, včetně nastavitelných bederních opěrek	ANO
		výškově a podélně stavitelný volant	ANO
		multifunkční volant (ovládání min. rádia, HF sady, palubního počítače, a volby rychlostních stupňů převodovky)	ANO
		výškově nastavitelné hlavové opěrky pro všechna místa k sezení	ANO
		středová loketní opěrka vpředu a vzadu, vzadu může být výklopná z opěradla uprostřed	ANO
		centrální zamykání s dálkovým ovládáním, min. 2 funkční klíče	ANO
		Systém pro bezklíčové odemykání, zamykání a startování	ANO
		el. ovládání bočních oken vpředu a vzadu	ANO
		el. stavitelná, sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka v barvě karosérie automatické stmívání zrcátka při oslnění min. na straně řidiče	ANO
		vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním při oslnění	ANO
		přisvětlování do zatáček v městských rychlostech pomocí hlavních světlometů nebo předních mlhových světlometů	ANO
		LED denní svícení	ANO
		full LED nebo bi-xenon nebo laser hlavní světlomety	ANO
		Elektricky vyhřívaná přední sedadla	ANO
		parkovací senzory vpředu i vzadu s vizuální a akustickou signalizací	ANO
		elektricky vyhřívané čelní a zadní okno	ANO
		dešťový a světelný senzor	ANO
		integrovaná (s audiem) HF sada s technologií bluetooth	ANO
		tónovaná skla na celém vozidle	ANO
		kryt zavazadlového prostoru	ANO
		gumové podlahové koberce (z originálního příslušenství výrobce)	ANO
		ochranná vana do zavazadlového prostoru	ANO
		systém pro bezpečné upevnění zavazadel (pružné upevňovací síť, min. horizontální přes celý zavazadlový prostor)	ANO
16	sada kol z výroby včetně letních pneumatik	Originál lité disky min. 17" s letními pneumatikami	ANO
		Originál rezervní kolo s příslušenstvím s co největším dostupným rozměrem pneumatik pro nabízený model	ANO
17	druhá sada kol včetně zimních pneumatik	Originál min. 16" ocelové disky s ozdobnými originálními kryty	ANO
18	Tažné zařízení	Příprava pro tažné zařízení (elektrická instalace až do zavazadlového	ANO

		prostoru, legislativně ošetřeno pro zápis tažného zařízení do velkého TP)	
19	zabezpečení	Alarm / hlídání vnitřního prostoru + náklon vozidla	ANO
20	servisní služby viz pozn. níže	min. 5 let nebo 150 000 km	ANO
21	Záruka na celé vozidlo	min. 5 let nebo 100 000 km	ANO
22	objem palivové nádrže	≥ 45 l	45 l
23	objem zavaz./nákl. prostoru	≥ 500 l po odečtení prostoru pro rezervní kolo (po krycí roletu / plato)	600 l
24	rozvor	≥ 2650 mm	2669 mm
25	celková délka	≥ 4680 mm	4689 mm
26	světlá výška	≥ 140 mm	143 mm
27	Celková výška	≥ 1465 mm	1470 mm
28	další	Možnost naložit do vozidla technické zařízení o rozměru 800 x 700 x 500 dodání vozidla včetně: požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 10l PHM v nádrži, povinné výbavy	ANO
29	Servis	Prodávající je povinen zajistit autorizovaný servis od sídla kupujícího do dojezdové vzdálenosti max. 25 km.	ANO
30	další vhodné vybavení či parametry nabízené účastníkem zahrnuté v nabídkové ceně		AUTOMATICKÉ PARKOVÁNÍ

Vysvětlivky:

Interní kategorie vozidla: C**Počet vozidel celkem: 1**

Parametr		Požadovaná hodnota	Nabízená hodnota
Tovární značka		-	Škoda
Obchodní označení modelu		-	Octavia Combi
1	karoserie	Homologace jako „AC COMBI“	ANO
2	počet dveří	5	5
3	počet míst k sezení	5	5
4	výkon	≥ 105 kW	110 kW
5	max. točivý moment	≥ 350 Nm	360 Nm
6	palivo	diesel	ANO
7	maximální spotřeba pohonných hmot (pro kombinovaný provoz)	Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu se zněním nařízení vlády č. 173/2016 Sb. a nesmí přesáhnout hodnoty v příloze č.2 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel.	5,1
8	převodovka a počet převodových stupňů	automatická	ANO
9	pohon	všech náprav	ANO
10	emisní norma	Vozidlo musí splňovat aktuální emisní normu, platnou k datu převzetí vozidla v době registrace v ČR. Nařízení vlády 173/2016 Sb. přílohy č.1	ANO
11	emise CO ₂ g/km pro kombinovaný provoz dle metodiky WLTP	≤ 160	144,3
12	barva karosérie	Bílá	ANO
13	typ barvy	Metalická nebo s perleťovým efektem	Metalická
14	barva interiéru	černá (vyjma stropního obložení)	ANO
15	minimální požadovaná výbava	6x airbag (čelní a boční vpředu, hlavové vředu a vzadu)	ANO
		čelní airbag spolujezdce s možností deaktivace	ANO
		automatická klimatizace min. 2-zónová	ANO
		systém jízdní stability	ANO
		asistent rozjezdu do kopce	ANO
		navigace s min. 10" displejem, integrovaná v přístrojové desce s mapovými podklady pro celou Evropu	ANO
		Adaptivní tempomat	ANO
		originální rádio integrované v přístrojové desce, vstup USB, min. 6 reproduktorů, FM / DAB tuner	ANO
		výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce vpředu, včetně nastavitelných bederních opěrek	ANO
		výškově a podélně stavitelný volant	ANO
		multifunkční volant (ovládání min. rádia, HF sady, palubního počítače, a volby rychlostních stupňů převodovky)	ANO
		výškově nastavitelné hlavové opěrky pro všechna místa k sezení	ANO

		středová loketní opěrka vpředu a vzadu, vzadu může být výklopná z opěradla uprostřed	ANO
		Systém pro bezklíčové odemykání, zamykání a startování	ANO
		el. ovládání bočních oken vpředu a vzadu	ANO
		el. stavitelná, sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka v barvě karosérie	ANO
		automatické stmívání zrcátka při oslnění min. na straně řidiče	ANO
		vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním při oslnění	ANO
		přisvícování do zatáček v městských rychlostech pomocí hlavních světlometů nebo předních mlhových světlometů	ANO
		LED denní svícení	ANO
		full LED nebo bi-xenon nebo laser hlavní světlomety	ANO
		Elektricky vyhřívaná přední sedadla	ANO
		parkovací senzory vpředu i vzadu s vizuální a akustickou signalizací	ANO
		elektricky vyhřívané čelní a zadní okno	ANO
		dešťový a světelný senzor	ANO
		integrováná (s audiem) HF sada s technologií bluetooth	ANO
		tónovaná skla na celém vozidle	ANO
		kryt zavazadlového prostoru	ANO
		gumové podlahové koberce (z originálního příslušenství výrobce)	ANO
		ochranná vana do zavazadlového prostoru	ANO
		systém pro bezpečné upevnění zavazadel (pružné upevňovací sítě, min. horizontální přes celý zavazadlový prostor)	ANO
16	sada kol z výroby včetně letních pneumatik	Originál lité disky min. 17" s letními pneumatikami	ANO
		Originál rezervní kolo s příslušenstvím s co největším dostupným rozměrem pneumatiky pro nabízený model	ANO
17	druhá sada kol včetně zimních pneumatik	Originál 16" ocelové disky s ozdobnými originálními kryty	ANO
18	tažné zařízení	El. sklopné	ANO
19	zabezpečení	Alarm / hlídání vnitřního prostoru + náklon vozidla	ANO
20	servisní služby záruka - údržba	min. 5 let nebo 150 000 km	ANO
21	záruka na celé vozidlo	min. 5 let nebo 100 000 km	ANO
22	objem palivové nádrže	≥ 50 l	55 l
23	objem zavaz./nákl. prostoru	≥ 550 l po odečtení prostoru pro rezervní kolo (po krycí roletu / plato)	640 l
24	rozvor	≥ 2650 mm	2677 mm
25	celková délka	≥ 4680 mm	4689 mm
26	světla výška	≥ 140 mm	141 mm

27	Celková výška	≥ 1465 mm	1467 mm
28	další	dodání vozidla včetně: požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 10l PHM v nádrži, povinné výbavy	ANO
29	Servis	Prodávající je povinen zajistit autorizovaný servis od sídla kupujícího do dojezdové vzdálenosti max. 25 km.	ANO
30	další vhodné vybavení či parametry nabízené účastníkem zahrnuté v nabídkové ceně		AUTOMATICKÉ PARKOVÁNÍ

Vysvětlivky: