


## Smlouva o dodávce RTG zařízení a poskytnutí záručního servisu

Číslo 2021 / 06236


### Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1  
IČO: 47114983  
DIČ: CZ47114983  
zastoupen: Ing. Martinem Kmentem, ředitelem divize logistika  
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565  
bankovní spojení: 

dále jen „**Kupující**“

a

### Servis Musil, s.r.o.

se sídlem: Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5  
IČO: 25699911  
DIČ: CZ25699911  
zastoupen: Štěpánem Matouškem, jednatelem  
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62325  
bankovní spojení: 

dále jako „**Prodávající**“

dále jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“ uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto Smlouvu o dodávce RTG zařízení a poskytnutí záručního servisu (dále jen „**Smlouva**“).

## Preambule

Kupující provedl dle interních předpisů výběrové řízení k veřejné zakázce „**Nákup RTG zařízení pro poštu Praha 120**“ (dále jen „Výběrové řízení“) na uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva je uzavírána s Dodavatelem na základě výsledku Výběrového řízení.

## 1 Účel a předmět Smlouvy

- 1.1 Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek pro prodej a koupi zboží, jež má být Kupujícím použito pro výkon funkce celního deklaranta a má plnit funkci rozpoznávání zboží v poštovních zásilkách.
- 1.2 Předmětem této Smlouvy je koupě a prodej 1 kusu rentgenovacího přístroje pro celní deklarantství, včetně dodávky na místo dodání, instalace v místě dodání, základního seznámení pracovníků Kupujícího, vč. záručního servisu, v druhu, množství a jakosti uvedené ve specifikaci zboží v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Zboží**“).
- 1.3 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží ve sjednaném sortimentu, množství, jakosti a čase a za podmínek uvedených v této Smlouvě a převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží.
- 1.4 Kupující se zavazuje zaplatit za Zboží dodaný v souladu s touto Smlouvou Cenu dle čl. 2 Smlouvy.
- 1.5 Po uzavření Smlouvy sdělí Kupující Prodávajícímu číslo Evidenční objednávky (OBJ) pro účely fakturace.

## 2 Cena

- 2.1 Cena za dodávku Zboží činí **767.000,- Kč bez DPH** (dále jen „**Cena**“).
- 2.2 Cena Zboží zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním Smlouvy a dodáním Zboží Kupujícímu vč. poskytování záručního servisu. Cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být zvýšena bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. V Ceně jsou zahrnuty zejména:
  - a) doprava Zboží do místa určeného Kupujícím,
  - b) náklady na balení a označení Zboží dle požadavků Kupujícího,
  - c) clo, celní poplatky, daně (vyjma DPH, která bude připočítána v souladu s odst. 2.4 Všeobecných obchodních podmínek Kupujícího (dále jen „**VOP**“) a zálohy,
  - d) recyklační poplatky a ekologická likvidace Zboží a činnosti s ní spojené,
  - e) záruka za jakost a záruční servis v rozsahu stanoveném Smlouvou a
  - f) veškeré jiné náklady a poplatky nezbytné pro řádné plnění Smlouvy.

## 3 Platební podmínky

- 3.1 Daňový doklad za dodávku Zboží bude vystaven Prodávajícím nejdříve po převzetí celé dodávky Zboží bez vad Kupujícím sjednaném v této Smlouvě.
- 3.2 Splatnost daňového dokladu je 60 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení Prodávajícím.
- 3.3 Kupující neposkytuje Prodávajícímu jakékoliv zálohy na Cenu.
- 3.4 Prodávající zašle daňový doklad spolu s veškerými požadovanými dokumenty Kupujícímu postupem dle čl. 2.6 VOP.

#### **4 Doba, místo a podmínky dodání Zboží**

- 4.1 Zboží je Prodávající povinen dodat Kupujícímu nejdéle do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy v Pracovní dny v čase od 8:00 do 16:00 hodin.
- 4.2 Místem dodání Zboží je Česká pošta (vyměňovací pošta Praha 120), K Hrušovu 293/2, 220 00 Praha 10.
- 4.3 Dohodnutý termín dodání a místo dodání Zboží lze změnit jen s výslovným a předchozím souhlasem obou Smluvních stran.

#### **5 Pojištění**

- 5.1 Prodávající je povinen po celou dobu trvání Smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmy způsobené v souvislosti se Smlouvou Prodávajícím nebo osobou, za niž Prodávající odpovídá, s pojistnou částkou nejméně ve výši 1.000.000,- Kč.

#### **6 Záruka za jakost**

- 6.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží v délce 36 měsíců ode dne protokolárního převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat Zboží pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající. V případě, že je namísto vadného Zboží dodáno náhradní Zboží, běží doba záruky za jakost znovu v délce 36 měsíců ode dne převzetí náhradního Zboží Kupujícím.

#### **7 Záruční servis**

- 7.1 Záručním servisem se rozumí činnost Dodavatele po dobu trvání Záruky za jakost, jejímž účelem je především odstranění vad Zboží.
- 7.2 Dodavatel se zavazuje odstranit veškeré vady nahlášené Kupujícím dle odst. 7.6 této Smlouvy.
- 7.3 Záruční servis neobsahuje:
  - a) Odstranění nahlášených poruch a problémů způsobených nedbalostí obsluhy (zejména poškození zařízení cizím předmětem),
  - b) Závady zařízení způsobené neodvratitelnými událostmi či působením vyšší moci,
  - c) Závady způsobené nedodržením pokynů v záručním listě, v návodu k obsluze nebo v případě, jestliže opravy či změny na stroji budou prováděny jinými osobami, než osobami pověřenými Prodávajícím (zaměstnanci, smluvní partneři).
- 7.4 Dodavatel se zavazuje poskytovat záruční servis 24 hodin denně, a to 7 dní v týdnu.
- 7.5 Dodavatel se zavazuje nahlásit Kupujícímu způsob vyřešení závady (dále také reakční doba servisu) nejpozději do 4 hodin od nahlášení poruchy. Odstranění závady a zprovoznění zařízení nejpozději následující pracovní den od nahlášení poruchy, a v případě potřeby náhradních dílů druhý pracovní den po dni, kdy byla závada nahlášena.
- 7.6 Vady a poruchy bude Kupující Dodavateli hlásit doporučeným dopisem, e-mailem nebo faxem na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo v odst. 8.6 této Smlouvy. V případě telefonického hlášení poruchy na tel. číslo kontaktní osoby Dodavatele uvedené v odst. 8.6 této Smlouvy bude následovat písemné potvrzení požadavku s tím, že reakční doba se počítá od telefonického nahlášení poruchy Kupujícím.
- 7.7 Poruchy odstraněné v rámci mimozáručního servisu nejsou předmětem této Smlouvy.

## 8 Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Plnění předmětu této Smlouvy v době od platnosti Smlouvy do její účinnosti se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou.
- 8.2 Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Prodávající podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek Prodávajícího, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu této Smlouvy, případně VOP.
- 8.3 Smluvní strany výslovně potvrzují, že si vzájemně sdělily veškeré okolnosti důležité pro uzavření Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o veškerých náležitostech Smlouvy.
- 8.4 Smluvní strany potvrzují, že si při uzavírání Smlouvy vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze Smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl každé ze Smluvních stran zřejmý zájem druhé Smluvní strany Smlouvu uzavřít.
- 8.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 8.6 Kontaktní údaje Smluvních stran pro doručování jsou následující:

Kontaktní osoba Kupujícího:



Kontaktní osoba Prodávajícího:



- 8.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Specifikace Zboží
- Příloha č. 2 – Všeobecné obchodní podmínky
- 8.8 Smluvní strany potvrzují, že se s textem VOP seznámily před podpisem této Smlouvy a je jim znám jejich význam v souladu a ve spojitosti se Smlouvou. Dále Smluvní strany potvrzují, že veškerým ustanovením Smlouvy a VOP plně a bez jakýchkoli obtíží porozuměly a nepovažují je za nevýhodná. VOP představují závaznou a nedílnou součást Smlouvy.

---

*NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.*

V Praze

V Praze

---

Ing. Martin Kment  
ředitel divize logistika  
**Česká pošta, s.p.**

---

Štěpán Matoušek  
jednatel  
**Servis Musil, s.r.o.**

*podepsáno elektronicky*

*podepsáno elektronicky*

**Příloha č. 1 – Specifikace Zboží**

Parametr	Požadovaná hodnota	Nabízená hodnota
Rozměry tunelu	min. rozměr 620 x 420 mm	620 x 420 mm
Výrobce zaručená rozlišovací schopnost	nejmenší rozlišitelná tloušťka Cu drátku 0,09 mm (39 AWG)	0,09 mm (39 AWG)
Výrobce zaručený průnik materiálem	min. 35 mm oceli	35 mm oceli
Podmínky na připojení na elektrickou síť	pro provoz v ČR 230V / 50 Hz	220 – 240 VAC -15%/+10% / 50 Hz +-3Hz
Rentgen musí umět rozlišit	organické látky, anorganické látky a jejich sloučeniny	organické látky, anorganické látky a jejich sloučeniny
Záznam o provedené kontrole vyhledávání	dodat (čas, datum, osoba, počet) v záznamu	čas, datum, osoba, počet v záznamu
Archiv kontroly	automatické ukládání RTG obrázků do paměti - min. 20 000 obrázků s možností zpětného uložení na USB paměť v běžně zobrazitelném formátu	automatické ukládání RTG obrázků do paměti – až 20 000 obrázků s možností zpětného uložení na USB paměť v běžně zobrazitelném formátu a formátu HIF pro zobrazení na ostatních RTG zařízeních
Posun dopravníkového pásu	oboustranný posun	oboustranný posun, oboustranné skenování
Rychlost posunu dopravníkového pásu	min. 0,18m/s, max. 0,22m/s	0,20m/s
Maximální zatížení dopravníku:	min. 150 kg rovnoměrně rozložené po celém dopravníku	165 kg rovnoměrně rozložené po celém dopravníku
Konstrukce	vstupní a výstupní část inspekčního tunelu musí být zkonstruována z nerezové oceli pro zamezení opotřebení na stranách tunelu a v okolí pásu	vstupní a výstupní část inspekčního tunelu je zkonstruována z nerezové oceli pro zamezení opotřebení na stranách tunelu a v okolí pásu

Doraz proti pádu předmětu na zem	<p>dodání účelového nerezového válečkového prodloužení vstupu a výstupu s bezpečnostním vyskakujícím válečkem a zarážkou zabraňující pádu předmětu na zem. Délka prodloužení vstupu min. 800 mm, délka prodloužení výstupu min. 1200 mm.</p>	<p>včetně účelového nerezového válečkového prodloužení vstupu a výstupu s bezpečnostním vyskakujícím válečkem a zarážkou zabraňující pádu předmětu na zem. Délka prodloužení vstupu 800 mm, délka prodloužení výstupu 1200 mm.</p>
Maximální rozměry přístroje včetně účelových prodloužení vstupu a výstupu	max. 4010 mm x 850 mm x 1400 mm (D x Š x V)	4004 mm x 850 mm x 1395 mm (D x Š x V)
Rentgen nesmí poškodit	film o citlivosti 1600 ISO a magnetické nosiče dat	nepoškozuje film o citlivosti 1600 ISO a magnetické nosiče dat
Ovládání	možnost ovládání přímo na přístroji nebo odděleného ovládání, které upřesní uživatel	možnost ovládání přímo na přístroji nebo odděleného ovládání, které upřesní uživatel
Přístupová práva	dodavatel umožní přístupová práva určeným osobám	dodavatel umožní přístupová práva určeným osobám
Komunikace	návod i menu musí být v češtině	návod i menu je v češtině

**Příloha č. 2 – Všeobecné obchodní podmínky**

*(Tato strana je úmyslně ponechána prázdná. VOP následují na další straně.)*