

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, uzavřely smluvní strany tuto smlouvu o dílo:

## I.

### Smluvní strany

- 1.1. **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje**  
sídlo: Teplého 1526, Pardubice, PSČ 530 02  
IČO: 70885869  
DIČ: není plátcem DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu: 6232881/0710  
Zastoupená: plk. Mgr. Alešem Černožanským  
ředitelem HZS Pardubického kraje
- Jednání za objednatele  
ve věcech technických:  
(dále jen „objednatel“)

a

- 1.2. **TECHSPORT, s.r.o.**  
sídlo: Pekařská 33, 602 00 Brno  
IČO: 25524135  
DIČ: CZ25524135  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupená: PhDr. Ing. Rudolfem Zákem, LL.M., jednatelem  
Jednání za zhotovitele  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka  
29939.  
(dále jen „zhotovitel“)

## II.

### Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele **technické zhodnocení dvou osobních automobilů Škoda Kodiaq na VEA v souladu s vyhl. 35/2007Sb (6E8 6926, VIN: [REDAKCE] a 6E8 7200, VIN: [REDAKCE])** v rozsahu dle přílohy č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „dílo“).

2.2. Objednatel se zavazuje dílo ve výše uvedeném rozsahu převzít a zaplatit za něj cenu díla dohodnutou v článku III. této smlouvy.

## III.

### Cena díla

3.1. Cena díla byla stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran ve výši:

Cena za dílo bez DPH 349 094,- Kč  
DPH 21 % 73 310,- Kč  
**Cena za dílo celkem vč. DPH 422 404,- Kč**  
/slovy: čtyřista dvacet dva tisíc čtyřista čtyři korun českých/.

3.2. Tato cena díla je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.

#### IV. Platební podmínky

4.1. Úhrada ceny díla dle čl. III této smlouvy se uskuteční na základě faktury (daňového dokladu) vystavené po převzetí a předání díla. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 435 občanského zákoníku. K faktuře (daňovému dokladu) je zhotovitel povinen přiložit revizní zprávu k provedeným opravám.

4.2. Lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

4.3. Faktura (daňový doklad) se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

4.4. V případě, že faktura (daňový doklad) obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé náležitosti chybí, je objednatel oprávněn fakturu (daňový doklad) vrátit zpět zhotoviteli do data splatnosti. Ve vrácené faktuře (daňovém dokladu) musí objednatel vyznačit důvod vrácení faktury (daňového dokladu). V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu (daňový doklad) s novým datem splatnosti, stanoveným dle bodu 4.2. tohoto článku.

4.5. V případě, že faktura (daňový doklad) bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury (daňového dokladu).

4.6. Objednatel prohlašuje, že neposkytne zhotoviteli zálohu.

#### V. Termín plnění a splnění díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět a dokončit veškeré úpravy a přestavbu v době 90 dní od nabytí platnosti této smlouvy.

#### VI. Místo plnění

6.1. Místo převzetí a předání díla: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, Pardubice 530 02.

#### VII. Záruka na dílo a reklamace vad díla

7.1. Zhotovitel na provedené dílo poskytuje objednateli záruku v délce trvání 24 měsíců ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem.

7.2. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, včetně přesného popisu a vymezení vad a jejich pravděpodobné příčiny.

7.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit opravu vad a nedodělků ve lhůtě pěti kalendářních dnů poté, co se o nich dozvěděl. Zhotovitel se zavazuje odstranit objednatelům řádně uplatněné vady díla nejpozději do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, nebude-li s ohledem na závažnost vady dohodnuto jinak. Uvedená lhůta běží ode dne řádného uplatnění vady díla u zhotovitele.

7.4. V případě, pokud zhotovitel neodstraní řádně a oprávněně reklamované vady ve lhůtě stanovené objednatelům, je objednatel oprávněn po dodatečné písemné výzvě zhotoviteli, v níž je stanovena dodatečná přiměřená nejméně pětidenní lhůta k odstranění vady, zajistit odstranění vady a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovýmto odstraněním vad.

## VIII.

### Smluvní pokuty

8.1. V případě prodlení objednatel s placením ceny díla, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úroky z prodlení z dlužné částky ve výši dle občanského zákoníku.

8.2. Smluvní strany se dohodly, že při nesplnění termínů dohodnutých v článku V. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.

8.3. V případě nedodržení termínu provedení oprav dle čl. VII. bodu 7.3. této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady, jakož i případnou škodu vzniklou objednateli v důsledku prodlení zhotovitele.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

## IX.

### Odstoupení od smlouvy

9.1. Odstoupení od této smlouvy je možné pouze v souladu s ustanoveními § 2001 a násl. občanského zákoníku.

9.2. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k závažnému porušení smluvních povinností kteroukoliv ze smluvních stran a pokud tento úmysl oznámí jedna strana druhé do 10ti dnů od vzniku závažného porušení smlouvy.

9.3. Za závažné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:

a) pokud zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na zhotovení díla a nezahájí je ani po výzvě v přiměřené lhůtě stanovené objednatelům.

b) pokud vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení.

9.4. Za závažné porušení této smlouvy ze strany objednatelů se považuje zejména:

a) prodlení objednatelů s úhradou faktury (daňového dokladu) po dobu delší než 15 kalendářních dnů.

b) pokud objednatel nezajistí podmínky pro řádný výkon činnosti zhotovitele a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečně přiměřené lhůtě.

9.5. V případě oprávněného odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy je druhá smluvní strana povinna uhradit veškeré účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou náhradu škody.

## X.

### Vyšší moc

10.1. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením této smlouvy, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

10.2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění této smlouvy.

10.3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důvodů vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit.

10.4. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

10.5. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.

10.6. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

## XI.

### Ostatní ujednání

11.1. Veškeré nároky z této smlouvy plynoucí musí být uplatněny doporučeným dopisem. Za datum uplatnění se považuje datum podacího razítka poštovního úřadu. V případě nebezpečí z prodlení lze použít i fax, který musí být následně bez zbytečného odkladu doplněn doporučeným dopisem.

11.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

11.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů ČR.

11.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a jiné předpisy.

11.5. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé během realizace díla, a to jak na vlastním materiálu a zařízení, tak i na zařízení objednatele k tomuto účelu mu předaném.

11.6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat zásadně nové originální náhradní díly (nutnost použití originálních dílů se nevztahuje na pláště a spojovací materiál). Objednatel požaduje navrácení veškerých původních dílů a komponent, které byly v průběhu provádění díla vyměněny a nahrazeny.

11.7. Zhotovitel zajistí z každého dne provádění díla fotodokumentaci aktuálně prováděných prací v rozsahu nejméně 5 kvalitních fotografií za každý den. Tuto fotodokumentaci na CD je povinen předat při předání a převzetí díla objednateli.

11.8. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly průběhu provádění díla v rozsahu maximálně dvakrát za každý kalendářní týden. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel využívá pro kontrolu rozsahu a kvality provedení opravy služeb soudního znalce v oboru ekonomika a strojírenství se specializací na oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení, posuzování technického stavu. Zhotovitel umožní soudnímu znalci kontrolu provádění díla ve své provozovně a zajistí i případnou možnost kontroly provádění díla v prostorech třetí osoby (bude-li využito pro opravu subdodávky).

11.9. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

11.10. Smluvní strany se dohodly, že v případě povinnosti uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí uveřejnění na své náklady objednatel.

## XII.

### Závěrečná ustanovení


12.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

12.2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

12.3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nebyla sjednána v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují obě smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

12.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V



-----  
za objednatele  
plk. Mgr. Aleš Černohorský  
ředitel Hasičského záchranného sboru  
Pardubického kraje

V Br



-----  
za zhotovitele  
PhDr. Ing. Rudolf Žák, LL.M.  
jednatel TECHSPORT, s.r.o.

## Přestavba osobního vozidla Škoda Kodiaq na velitelský automobil určený pro velitele stanice (6E8 7200, VIN: [REDACTED])

Přestavba splňuje podmínky dle TP-ST/03A-2014 v provedení základním s následujícím upřesněním:

- Světelná část zvláštního výstražného zařízení je provedena v modro-červené barvě:
  - o Světelná souprava šíře nejméně 1092mm, výška max. 100mm se zabudovaným reproduktorem, dva rohové moduly po nejméně 12LED, nejméně 2 přímé moduly, číré kryty, instalace do podélných nosičů
  - o Na přední masce vozidla pár doplňkových svítidel dle homologace EHK65, nejméně 100\*20mm
  - o V oblasti boků předního nárazníku pár doplňkových svítidel průměru nejméně 35mm, homologace EHK65
  - o V kufru vozidla (viditelné po otevření pátých dveří) pár doplňkových svítidel průměru nejméně 35mm, homologace EHK65
  - o Zesilovač s mikrofónní funkcí, výkon nejméně 180W, externí mikrofon, funkce přepínání tónů z klaxonu vozidla, signál Horn
  - o Ovládání pomocí tlačítek (denní/noční provoz, maják/siréna, Manual/Horn, sepnutí přídatných světel, regulace mikrofonu)
  - o Součástí rampy jsou čtyři světelné zdroje oranžové barvy pro označení vozidla jako překážky silničního provozu
- Ve vozidle je provedena pouze instalace vozidlového digitálního terminálu TPM 700 ve verzi s AVL dle TP-ST/14B-2017
  - o Terminál i instalační sadu dodá zadavatel
- Zásuvka pro dobíjení vozidla:
  - o S nabíjecím proudem nejméně 12A a režimem pro vozidla Start/stop pro autobaterii 12V/150Ah
  - o Signalizace připojení soustavy na síťové napětí (např: Defa Art. nr.460881)
  - o Dobíjecí zásuvka je kompatibilní se systémem dobíjení Defa zavedeným u jednotky
- V dosahu řidiče Zásuvka USB A 5V/3A pro tablet Samsung Galaxy Tab Active Pro s držákem Brodit
  - o Držák Brodit a tablet Samsung dodá zadavatel
- V dosahu řidiče zásuvka USB A pro telefon 5V/2A
- V prostoru čelního okna (za zpětným zrcátkem) vyveden vývod ze spínané zásuvky USB A pro kameru 5V/1A (sepnutá automaticky po startu vozidla)
- Dodatečná příprava elektroinstalace:
  - o Pod sedadlem spolujezdce je zakončen vývod 12V/15A pro svítidly
  - o Pod sedadlem spolujezdce je zakončen vývod 12V/15A pro ruční radiostanice
- Za druhou řadou sedadel je umístěna originální přepážka Škoda
- Dodatečná montáž tažného zařízení splňuje následující podmínky:
  - o Odnímatelné, s neviditelným výřezem
  - o s max. zatížením min. 2300kg
  - o D-hodnota min 12,4kN
  - o Svislé zatížení min. 100kg
  - o 13pin zásuvka
- Zástavba v zavazadlovém prostoru splňuje následující parametry:
  - o Na zvýšené podlaze je upevněna vyjímatelná voděodolná překližka s dýchacím přístrojem Draeger PSS7000 s maskou v úchytném prvku, jištěný proti nežádoucímu

## **Příloha č. 1 Technická specifikace**

pohybu a hasící přístroj PG6 jištěný proti nežádoucímu pohybu (dýchací i hasící přístroj dodá zadavatel)

- Podlaha je doplněna čtyřmi úchytnými oky pro přichycení přepravní tašky se zásahovým oděvem
- Zavazadlový prostor je přisvícen přídatným LED osvětlením s vypínačem

**Prvky použité k přestavbě vozidla splňují příslušné homologace a jsou zapsány v osvědčení o registraci vozidla.**

## Přestavba osobního vozidla Škoda Kodiaq na velitelský automobil určený pro velitele čety (6E8 6926, VIN: [REDACTED])

Přestavba splňuje podmínky dle TP-ST/03A-2014 v provedení základním s následujícím upřesněním:

- Světelná část zvláštního výstražného zařízení je provedena v modro-červené barvě:
  - o Světelná souprava šíře nejméně 1092mm, výška max. 100mm se zabudovaným reproduktorem, dva rohové moduly po nejméně 12LED, nejméně 2 přímé moduly, číré kryty, instalace do podélných nosičů
  - o Na přední masce vozidla pár doplňkových svítidel dle homologace EHK65, nejméně 100\*20mm
  - o V oblasti boků předního nárazníku pár doplňkových svítidel průměru nejméně 35mm, homologace EHK65
  - o V kufru vozidla (viditelné po otevření pátých dveří) pár doplňkových svítidel průměru nejméně 35mm, homologace EHK65
  - o Zesilovač s mikrofónní funkcí, výkon nejméně 180W, externí mikrofon, funkce přepínání tónů z klaxonu vozidla, signál Horn
  - o Ovládání pomocí tlačítek (denní/noční provoz, maják/siréna, Manual/Horn, sepnutí přídavných světel, regulace mikrofonu)
  - o Součástí rampy jsou čtyři světelné zdroje oranžové barvy pro označení vozidla jako překážky silničního provozu
- Nad rámec TP je ve vozidle požadována instalace ovládání křižovatek:
  - o Montáž modulu „3M Intelligent Transportation Systems (Oticom 794)“
  - o Funkčnost zařízení je podmíněna zapnutou funkcí výstražného zařízení
  - o Zapojení ovládacího prvku s kontrolkou provozu
  - o Zapojení dveřního kontaktu pro deaktivaci zařízení po vystoupení z vozidla
  - o Modul bez instalačního příslušenství dodá zadavatel
- Ve vozidle je provedena pouze instalace vozidlového digitálního terminálu TPM 700 ve verzi s AVL dle TP-ST/14B-2017
  - o Terminál i instalační sadu dodá zadavatel
- Zásuvka pro dobíjení vozidla:
  - o S nabíjecím proudem nejméně 12A a režimem pro vozidla Start/stop pro autobaterii 12V/150Ah
  - o Signalizace připojení soustavy na síťové napětí (např: Defa Art. nr.460881)
  - o Dobíjecí zásuvka je kompatibilní se systémem dobíjení Defa zavedeným u jednotky
- V dosahu řidiče Zásuvka USB A 5V/3A pro tablet Samsung Galaxy Tab Active Pro s držákem Brodit
  - o Držák Brodit a tablet Samsung dodá zadavatel
- V dosahu řidiče zásuvka USB A pro telefon 5V/2A
- V prostoru čelního okna (za zpětným zrcátkem) vyveden vývod ze spínané zásuvky USB A pro kameru 5V/1A (sepnutá automaticky po startu vozidla)
- Dodatečná příprava elektroinstalace:
  - o Pod sedadlem spolujezdce je zakončen vývod 12V/15A pro svítidly
  - o Pod sedadlem spolujezdce je zakončen vývod 12V/15A pro ruční radiostanice
- Za druhou řadou sedadel je umístěna originální přepážka Škoda
- Dodatečná montáž tažného zařízení splňuje následující podmínky:
  - o Odnímatelné, s neviditelným výřezem
  - o s max. zatížením min. 2300kg
  - o D-hodnota min 12,4kN
  - o Svislé zatížení min. 100kg
  - o 13pin zásuvka

## Příloha č. 1 Technická specifikace

- Zástavba v zavazadlovém prostoru splňuje následující parametry:
  - o Po demontáži zvýšené podlahy je v nejméně 4 kotvících bodech sedadel upevněna vyjímatelná voděodolná překližka s pevně spojeným regálovým systémem
  - o Nosný systém je tvořen profilem 30x30 s drážkou min. 6mm, jehož hlavní složkou je hliník
  - o Spoje profilů jsou tvořeny pomocí posuvných kamenů, šroubů a aretačních vložek (je umožněna případná dodatečná úprava posunutím)
  - o Pro výplně konstrukce je použita vloženou deska z voděodolné překližky, hliníkového plechu či jiného vhodného materiálu na bázi tvrzených plastů
  - o V levé části jsou ve dvou řadách uloženy svisle stojící kufrы Peli Case 1500 (2x3ks, kufrы dodá zadavatel), uložení kufrů je provedeno obvodovým rámečkem pro všech 6 kufrů, mezi kufrы není vložena přepážka, výška rámečku v přední části je přibližně 18cm
  - o Nad zadní řadou Peli kufrů jsou umístěny dva ocelové šuplíky pro umístění dokumentace. Šuplíky jsou aretovatelné, je mechanicky zabráněno otevření za jízdy
  - o V prostoru mezi šuplíky a kufrы je na celovýšvném prvku umístěna pracovní deska použitelná jako pracovní stůl v zavazadlovém prostoru.
  - o V pravé části montovaného systému je na úchytném prvku umístěn dýchací přístroj Draeger PSS7000 s maskou jištěný proti nežádoucímu pohybu a hasící přístroj PG6 (dýchací i hasící přístroj dodá zadavatel)
  - o Na zadní stěně, přístupné po odsunutí sedadel druhé řady, jsou na úchytném prvku umístěny pákové nůžky (střihač svorníků) a VRVN (pákové nůžky a VRVN dodá zadavatel)
  - o Na polici (nad šuplíky a dýchacím přístrojem) je na úchytném prvku umístěna zásahová přilba HPS7000, 2 přilby HPS3500 a ruční svítlna PELI™ 9415 LED Z0 (přilby a svítlnu dodá zadavatel)
  - o V pravé kapse zavazadlového prostoru je umístěn magnetický LED hledáček s možností napojení na el. systém vozidla v zadní části (hledáček dodá zadavatel)
  - o Zavazadlový prostor je přisvícen přidavným LED osvětlením s vypínačem

**Prvky použité k přestavbě vozidla splňují příslušné homologace a jsou zapsány v osvědčení o registraci vozidla.**