



74. mechanizovaný prapor

Sokolovská, Bučovice, PSČ 685 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 241518/2021-6142

Bučovice 18. srpna 2021
Počet listů: 5

Výzva k plnění SpMO 31837/2021-6142/1

k rámcové dohodě č. SpMO 31837/2021-6142

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění


Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zastoupená: velitelem 74. mechanizovaného praporu Bučovice
(VÚ6142 Bučovice)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:



datová schránka: **hjyaavk**

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 6142 Bučovice
Sokolovská 1
685 01 Bučovice

(dále jen „kupující“)

a

Obchodní firma / jiná právnická nebo fyzická osoba: Powermarket s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném *Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335165*

Sídlo: Nepilova 1933, 266 01 Beroun

IČO: 09361839

DIČ: CZ09361839

Zastoupená: Annou Jungmann

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:



datová schránka: **4fhewjh**

Adresa pro doručování korespondence:



(dále jen „prodávající“)

Na základě rámcové dohody č. SpMO 31837/2021-6142 ze dne 11. 8. 2021 (dále jen „rámcová dohoda“) kupující závazně objednává u prodávajícího dodání následujícího zboží:

P.č.	Požadovaný materiál/služba	Typ	MJ	Cena za 1 MJ bez DPH	Cena za 1 MJ s DPH (21 %)	Celkový počet MJ	Cena celkem s DPH
1	Hlavní rozvaděč HR2 - 32/63. Podrobná specifikace rozvaděče včetně schéma zapojení viz Příloha č. 5 Přesná specifikace zboží, Příloha č. 6 schéma zapojení č. 1 (HR2 - 32/63); Dokumentace: el. schéma, návod k obsluze, prohlášení o shodě, typ. zkouška (ověření návrhu).		ks			5	
2	Koncový rozvaděč KR-16/32. Podrobná specifikace rozvaděče včetně schéma zapojení viz Příloha č. 5 Přesná specifikace zboží, Příloha č. 7 schéma zapojení č. 2 (KR3 - 16/32); Dokumentace: el. schéma, návod k obsluze, prohlášení o shodě, typ. zkouška (ověření návrhu).		ks			40	
3	Zemnicí kabel CYA 25mm s oky M8/ 7 m. Vodič CYA 25mm ² H07 V-K zelenožlutý délka 7m. Zakončen na obou stranách kabelovými oky s otvorem pro šroub M8. Kabelové oko musí být ochráněno proti mechanickému poškození tak, že bude minimálně 5cm izolace vodiče H07V-K za kabelovým okem překryto současně s okem po celé délce duté části oka smršťovací bužírkou s lepidlem. Průřez vodiče: 25 mm ² , Provedení: H07V-K, Barva izolace: zelenožlutá, Délka vodiče: 7 m Kabelová oka trubková: 2 ks (na obou koncích vodiče), otvor 8 mm, průřez vodiče 25 mm.		ks			20	

4	<p>Zemní kabel CYA 16mm s oky M8/ 7 m. Vodič CYA 16mm² H07 V-K zelenožlutý délka 7m. Zakončen na obou stranách kabelovými oky s otvorem pro šroub M8. Kabelové oko musí být ochráněno proti mechanickému poškození tak, že bude minimálně 5cm izolace vodiče H07V-K za kabelovým okem překryto současně s okem po celé délce duté části oka smršťovací bužírkou s lepidlem. Průřez vodiče: 16 mm², Provedení: H07V-K, Barva izolace: zelenožlutá, Délka vodiče: 7 m</p> <p>Kabelová oka trubková: 2 ks (na obou koncích vodiče), otvor 8 mm, průřez vodiče 16 mm.</p>		ks	20	
5	<p>Zemní kabel CYA 16mm s oky M8/ 5 m. Vodič CYA 16mm² H07 V-K zelenožlutý délka 5m. Zakončen na obou stranách kabelovými oky s otvorem pro šroub M8. Kabelové oko musí být ochráněno proti mechanickému poškození tak, že bude minimálně 5cm izolace vodiče H07V-K za kabelovým okem překryto současně s okem po celé délce duté části oka smršťovací bužírkou s lepidlem. Průřez vodiče: 16 mm², Provedení: H07V-K, Barva izolace: zelenožlutá, Délka vodiče: 5 m</p> <p>Kabelová oka trubková: 2 ks (na obou koncích vodiče), otvor 8 mm, průřez vodiče 16 mm.</p>		ks	85	

6	<p>Zemnicí kabel CYA 16mm s oky M8/ 1,5 m. Vodič CYA 16mm² H07 V-K zelenožlutý délka 1,5m. Zakončen na obou stranách kabelovými oky s otvorem pro šroub M8. Kabelové oko musí být ochráněno proti mechanickému poškození tak, že bude minimálně 5cm izolace vodiče H07V-K za kabelovým okem překryto současně s okem po celé délce duté části oka smršťovací bužirkou s lepidlem. Průřez vodiče: 16 mm², Provedení: H07V-K, Barva izolace: zelenožlutá, Délka vodiče: 1,5 m</p> <p>Kabelová oka trubková: 2 ks (na obou koncích vodiče), otvor 8 mm, průřez vodiče 16 mm.</p>		ks	15	
7	<p>Zemnicí tyč 1M se svorkou. Zemnicí tyč o délce 1m, žárově pozinkovaná ocel o minimálním průměru 28mm, v místě vpichu do země v tvaru do špičky. Místo připojení vodiče provedeno vnějším šroubovým závitem M8 opatřeným 2x podložkou, 2x pérovou podložkou a 2x maticí M8. Nad šroubem musí být ještě před zinkováním pevně přivařena na obě strany tyč, trubka nebo jekl cca 0,1m od vrchu zemnicí tyče na obě strany, zamezující poškození šroubového závitu, který je ve svislém průmětu pod ní a umožňující snadnější vytažení zemniče ze země, za pomoci například zasunutím jiného kolíku do otvoru trubky nebo jeklu. Na kolík bude připojován zemnicí vodič 16mm² s kabelovým okem s otvorem pro M8. Provedení: s připojovací příchýtkou, Druh profilu: kulatý = D 28mm, Délka: 1m, Materiál: Ocel, Povrch: žárově pozinkované.</p>		ks	100	
Celkem:					1 173 972,15 Kč

Cena za dodání zboží, bude stanovena (fakturována), až za skutečné množství dodaného zboží, a to dle ceny uvedené v příloze č. 1 – cenová kalkulace, která je součástí rámcové dohody.

Předběžná celková cena za dodání zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši maximálně 1 173 972,15 Kč s DPH (slovy: jeden milion sto sedmdesát tři tisíc devět set sedmdesát dva korun českých a patnáct haléřů).

Požadovaná doba dodání zboží: od podpisu výzvy k plnění do **26. 10. 2021.**

V Bučovicích dne

V Berouně dne

Kupující:

velitel 74. mechanizovaného praporu Bučovice

podepsáno elektronicky

Prodávající:

jednatel

Anna Jungmann

podepsáno elektronicky