



Kupní smlouva

Kupující:

Název	Mikroregion Šternbersko
IČ:	04234201
Adresa sídla	Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
Oprávněný zástupce:	Ing. Rudolf Pečinka, předseda
Kontaktní osoba kupujícího: Tel.:	David Berka +420 725 514 744
E-mail:	mr-sternbersko@seznam.cz
Bankovní spojení:	4130957319/0800

a

Prodávající:

Název	ELKOPLAST CZ, s.r.o.
IČ	25347942
DIČ	CZ25347942
Adresa sídla	Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
Plátce/neplátce DPH	ano
Číslo účtu	2511770102/2600
Zapsaná u	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 27857
Osoba oprávněná jednat jménem prodávajícího	Tomáš Krajča, jednatel
Kontaktní osoba prodávajícího e- mail, tel.	Tomáš Burša, elkoplast@elkoplast.cz , 575 571 000

spolu uzavírají Kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





Preamble

1. Smlouvu uzavírá kupující s prodávajícím, jakožto s vybraným dodavatelem ze zadávacího řízení vyhlášeného kupujícím pro veřejnou zakázku: „Šternbersko - door-to-door systém sběru a svozu odpadu– část I nádoby“.
2. Smlouva je součástí realizace projektu kupujícího v rámci podpory v Operačním programu Životního prostředí 2014-2020 Prioritní osa: 3- Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů aktivita 3.2.1 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.

I. Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat předmět smlouvy kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu smlouvy. Kupující se zavazuje, že předmět smlouvy, dodaný řádně a včas za podmínek a ve lhůtách sjednaných touto smlouvou převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem smlouvy je dodávka 14 425 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 23 ks nádob na tříděné odpady o objemu 770 l s horním výsypem, 144 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l s horním výsypem, 43 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1500 l se spodním výsypem, 2 ks kontejneru na textil o objemu 2,5 m³, a to dle specifikovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 smlouvy. Předmětem smlouvy je připevnění RFID čipů v podobě vrutu do límce nádoby zašroubováním (nádoby o objemu 240 l), nebo připevnění RFID čipu na přední stěnu nádoby minimálně dvěma nýty, nebo šrouby (nádoby o objemu 1100 l), dodávka zboží na místa určená kupujícím, vykládka zboží bez asistence kupujícího, kompletace zboží (vyjma koleček, která na zboží připevní kupující). Prodávající dále zajistí výrobu polepů v souladu s grafickým manuálem povinné publicity a jejich nalepení na zboží (dále jen „předmět smlouvy“ nebo „zboží“).
2. Prodávající dodá kupujícímu předmět smlouvy nový, nepoužívaný, nerenovovaný a plně funkční.

II. Předání předmětu smlouvy

1. Při předání předmětu smlouvy předloží prodávající kupujícímu předávací protokol.
2. Součástí předávacího protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy zejména bude:
 - publicita projektu dle bodu **IX Obecná ustanovení** odstavce 1
 - smluvní strany
 - předmět předání (soupis a specifikace dodaných jednotlivých položek)
 - znění „Realizováno v rámci projektu Šternbersko - door-to-door systém sběru a svozu odpadu, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Fondu soudržnosti. Jedná se o projekt OPŽP CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011149“ (dále jen „předávací protokol“).





3. Místa plnění předmětu kupní smlouvy jsou dále specifikována v příloze č. 2 této smlouvy.
4. Dopravu dodávky z provozovny prodávajícího do míst plnění zajišťuje prodávající na své náklady.
5. Kupující provede kontrolu předaného předmětu smlouvy.
6. Zboží vykazující zjevné vady, nebo nesplňuje-li technické parametry, nebude převzato.
7. Prodávající je povinen doložit při předání a převzetí zboží mj. všechny technické parametry zboží uvedené v příloze č. 1 smlouvy, a to zejména technickou dokumentací zboží od výrobce nebo dodavatele v českém jazyce.
8. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.

III. Lhůty plnění

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět nejpozději do 120 dní od účinnosti smlouvy.
2. Prodávající nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem dodání zboží oznámí kupujícímu termín dodání zboží a kupující oznámí přesná místa jednotlivých vykládek zboží.
3. RFID čipy budou prodávajícímu předány na základě žádosti prodávajícího.

IV. Cena za zboží

1. Uvedená cena je cena pevná, nezávislá na průběhu inflace a kurzu Kč a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího za předmět smlouvy.

Zboží a služby	Počet ks	Cena v Kč bez DPH za 1 kus	Celkem v Kč bez DPH
nádoba na tříděné odpady o objemu 240 l – papír, plast	11.811	715,-	8444865,-
nádoba na tříděné odpady o objemu 240 l – bioodpad	2.614	742,-	1939588,-
uzavřená nádoby o objemu 240 l – drobné kovy	1	1500,-	1500,-
nádoba na tříděné odpady o objemu 770 l s horním výsypem – bioodpad	23	4200,-	96600,-
nádoba na tříděné odpady o objemu 1100 l s horním výsypem – papír, plast	133	4950,-	658350,-
nádoba na tříděné odpady o objemu 1100 l s horním výsypem – drobné kovy	9	4950,-	44550,-
nádoba na tříděné odpady o objemu 1500 l se spodním výsypem – sklo a drobné kovy	43	11200,-	481600,-
kontejner o objemu 2,5 m ³ na textil	2	18500,-	37000,-
přípevnění RFID čipů	14.619	15,-	219285,-





Celková cena bez DPH	11.923.338,- Kč bez DPH
DPH 21 %	2.503.900,98 Kč
Celková cena s DPH	14.427.238,98 Kč včetně DPH

2. Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
3. Nabídková cena se může změnit pouze v případě změny sazby DPH. Pokud dojde v průběhu dodání zboží ke změně sazby daně z přidané hodnoty, bude cena zboží adekvátně upravena dle aktuální sazby DPH.

V. *Platební podmínky*

1. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazků, které budou vyplývat ze smlouvy. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání předmětu plnění. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
2. Cena za zboží bude uhrazena na základě faktury s náležitostmi běžného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Na faktuře bude uvedeno znění: znění „Realizováno v rámci projektu Šternbersko - door-to-door systém sběru a svozu odpadu, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Fondu soudržnosti. Jedná se o projekt OPŽP CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011149“.
4. Lhůta splatnosti všech faktur je **30 kalendářních dnů** od doručení faktury kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až v případě, že kupující potvrdil předávací protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy.
5. Přílohou faktury bude prodávajícím vystavený a kupujícím potvrzený protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy.
6. Prodávající je povinen doručit fakturu písemně do sídla kupujícího.
7. Kupující je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Prodávající je povinen předložit fakturu novou či opravenou. Kupujícímu vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti (30 kalendářních dní) běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené nebo opravené faktury.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
9. Zálohové platby se nesjednávají.
10. Prodávající bere na vědomí, že je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. Mezi prodávajícím a dalšími subjekty nesmí docházet k postupování pohledávek.





12. Prodávající prohlašuje, že v době podepsání smlouvy není veden u finančního úřadu jako nespolehlivý plátcem. Pokud by se v průběhu dodání zboží prodávající stal nespolehlivým plátcem, souhlasí, že DPH za něj zaplatí kupující příslušnému finančnímu úřadu, tzn., že prodávající zaplatí pouze základ daně.

VI. Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje na předmět smlouvy záruku za jakost, a to v délce 5 let. Záruka začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy.
2. Reklamace vad musí být kupujícím provedena písemně. Prodávající je povinen zajistit vyřízení reklamace do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení.
3. Poskytnutá záruka se zejména vztahuje na tyto druhy závad zboží v případě běžné a přiměřené manipulace se zbožím:
 - a) prasknuté těleso,
 - b) ulomené víko,
 - c) ulomená kolečka,
 - d) ztráta vybarvení.
4. Má-li zboží vady a způsobuje-li toto vadné plnění porušení smlouvy podstatným způsobem, má kupující právo:
 - a) požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 - b) požadovat odstranění vady opravou věci,
 - c) na přiměřenou slevu kupní ceny,
 - d) odstoupit od smlouvy.
5. Prodávající je povinen, v případě prodlení s vyřízením reklamace, zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen prodávající zaplatit do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

VII. Smluvní sankce

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) Smluvní pokuta za prodlení s dodávkou zboží se sjednává ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. O prodlení prodávajícího se nejedná, nemůže-li prodávající splnit svůj závazek v důsledku prodlení kupujícího, nebo v důsledku tzv. vyšší moci.
 - b) Úrok z prodlení se splněním peněžitého závazku (s uhrazením fakturované částky) se sjednává ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 - c) V případě, že je prodávající v prodlení s předáním zboží více než 20 dní je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
 - d) Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.



2. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvní pokuty je přiměřená významu zajištění právní povinnosti.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
4. Prodávající bere na vědomí, že bezodkladně uhradí veškeré škody vzniklé kupujícímu v případě, že třetí osoba vznesl vůči němu nároky právních vad.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Kupující má právo bez sankcí odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající uvedl v nabídce na provedení zakázky s názvem „Šternbersko - door-to-door systém sběru a svozu odpadu– část I nádoby“ informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

IX. Obecná ustanovení

1. Prodávající je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace, včetně smlouvy, opatřit následující publicitou projektu:

2. Prodávající je povinen poskytovat kupujícímu součinnost při zpracovávání dokumentace související s plněním, potřebné k realizaci a případně i po dobu udržitelnosti projektu.
3. Prodávající je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním včetně originálního vyhotovení smlouvy a všech jejích případných dodatků a originálů účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení vlády (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 a to pro dobu 10 let od převzetí předmětu plnění. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu lhůta delší.
4. Prodávající je povinen po dobu uvedenou v odstavci 3) poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit jim podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci plnění a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.





5. Prodávající je oprávněn za účelem zajištění realizace veřejné zakázky poskytnout dodávky prostřednictvím svých poddodavatelů.
6. Kupující od prodávajícího požaduje, aby prodávající při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro osoby realizující tuto smlouvu, a dále zajistil odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou podílet na realizaci veřejné zakázky. Tyto požadavky bude kupující průběžně při plnění této smlouvy kontrolovat.

X. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání týkající se zboží a jeho dodání probíhají v jazyce českém.
2. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného číslovaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
4. Podpisem této smlouvy dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
5. Rada Mikroregionu Šternbersko schválila uzavření této kupní smlouvy na svém zasedání č. 4/2021 dne 17. 8. 2021 usnesením č. 1b.
6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
8. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření smlouvy a účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv.
10. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
11. Prodávající přebírá podle ust. § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s měnovými výkyvy a výkyvy cen.





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dne

Ve Zlíně dne 30. 8. 2021

Za kupujícího
Ing. Rudolf Pečinka, předseda

Za prodávajícího
Tomáš Krajča, jednatel

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





Příloha č. 1 smlouvy: Technická specifikace

I. Plastová nádoba o objemu 240 l – papír, plast

Celkový počet kusů nádob:	11 811 ks	
Výrobce a typ:	ESE World B.V., CLD-K 240	
Objem nádoby:	240 litrů	
Specifikace koleček:	2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozi úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním. Průměr koleček 200 mm	
Nosnost nádoby:	min. 96 kg	96 kg
Hmotnost nádoby bez osy a koleček:	min. 7,8 kg	9 kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka stěny nádoby:	min. 2,6 mm	3,2 mm
Barva nádoby (celobarevná):	modrá – 5888 ks (papír) žlutá – 5923 ks (plast)	
Další požadavky:	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 vyražený na nádobě</u> - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT) - Hladká přední část nádoby bez výrazných prolisů – snadné umístění samolepky 	

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

II. Plastová nádoba o objemu 240 l - bioodpad

Celkový počet kusů nádob:	2614 ks
Výrobce a typ:	ESE World B.V., CLD-K 240
Objem nádoby:	240 litrů

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





Specifikace koleček:	2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozií úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním. Průměr koleček 200 mm	
Nosnost nádoby:	min. 96 kg	96 kg
Hmotnost nádoby bez osy a koleček:	min. 9 kg	9 kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka stěny nádoby:	min. 3,2 mm	3,2mm
Barva nádoby (celobarevná):	hnědá – 2614 ks (biodepad)	
Další požadavky:	<ul style="list-style-type: none"> - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Víko nádoby musí být vybaveno dvěma madly a musí být uchyceno na min. třech bodech - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - Kompatibilita nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT) - <u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 vyražený na nádobě</u> - Hladká přední část nádoby bez prolisů – snadné umístění samolepky 	

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepidlostí, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

III. Plastová nádoba o objemu 240 l na drobné kovy

Celkový počet kusů nádob:	1 ks	
Výrobce a typ:	ESE World B.V., CLD-K 240	
Objem nádoby:	240 litrů	
Specifikace koleček:	2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozií úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním. Průměr koleček 200 mm	
Nosnost nádoby:	min. 96 kg	96 kg
Hmotnost nádoby bez osy a	min. 7,8 kg	9 kg

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





koleček:		
Materiál:	HDPE	
Tloušťka stěny nádoby:	min. 2,6 mm	3,2 mm
Barva nádoby:	šedá	
Provedení víka:	opatřené kulatým vhozem s gumovou rozetou	
Další požadavky:		
<ul style="list-style-type: none"> - Nádoby opatřeny zámkem nebo jiným systémem zabraňujícím otevření nádoby neoprávněnou osobou - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - <u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 vyražený na nádobě</u> - Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT) 		

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

IV. Plastový kontejner o objemu 770 l

Celkový počet kusů nádob:	23 ks	
Objem nádoby:	770 litrů	
Výrobce a typ:	ESE World B.V., CLE-K 770	
Způsob výsypu:	Horní	
Provedení víka:	Ploché	
Specifikace koleček:	4 z toho min. 2 brzditelná	4 z toho brzditelná 2
Nosnost nádoby:	min. 280 kg	308 kg
Hmotnost nádoby (samostatné tělo kontejneru bez kol a víka):	min. 28,5 kg	30 kg





Materiál:	HDPE	
Tloušťka dna kontejneru: (v nejtenčím místě)	min. 4,5 mm	4,5 mm
Tloušťka boku nádoby: (v nejtenčím místě)	min. 4,5 mm	4,5 mm
Barva nádoby:	Biodpad - 23 ks – hnědá	
Provedení víka:	Bez vhozových otvorů a dělení víka	
Další požadavky:		
<ul style="list-style-type: none"> - <u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 vyražený na nádobě</u> - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT) - Možnost vyklápění vyklápěcím zařízením se závěsy pro čepy a zařízením s hřebenovou lištou 		

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A3, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepidlostí, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

V. Plastový kontejner o objemu 1100 l

Celkový počet kusů nádob:	133 ks	
Objem nádoby:	1100 litrů	
Výrobce a typ:	ESE World B.V., CLE-K 1100	
Způsob výsypu:	Horní	
Provedení víka:	Kulaté	
Specifikace koleček:	4 z toho min. 2 brzditelná	4 z toho brzditelná 2
Nosnost nádoby:	min. 280 kg	440 kg
Hmotnost nádoby (samostatné)	min. 28,5 kg	35kg

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





tělo kontejneru bez kol a víka):		
Materiál:	HDPE	
Tloušťka dna kontejneru: (v nejtenčím místě)	min. 5,5 mm	5,5 mm
Tloušťka boku nádoby: (v nejtenčím místě)	min. 5,5 mm	5,5 mm
Barva nádoby:	Papír - 73 ks – modrá Plast - 60 ks - žlutá	
Provedení víka:	kontejnery na papír (modré) – vhoz ve víku na papír zabraňující zatékání srážkové vody kontejnery na plast (žluté) – víko ve víku	
Další požadavky:	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 vyražený na nádobě</u> - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT) - Možnost vyklápění vyklápěcím zařízením se závěsy pro čepy a zařízením s hřebenovou lištou 	

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A3, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

VI. Plastový kontejner o objemu 1100 l – drobné kovy

Celkový počet kusů nádob:	9 ks
Objem nádoby:	1100 litrů
Výrobce a typ:	ESE World B.V., CLE-K 1100
Způsob výsypu:	Horní
Provedení víka:	Kulaté





Specifikace koleček:	4 z toho min. 2 brzditelná	4 z toho brzditelná 2
Nosnost nádoby:	<i>min. 280 kg</i>	440 kg
Hmotnost nádoby (samostatné tělo kontejneru bez kol a víka):	<i>min. 28,5 kg</i>	35 kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka dna kontejneru: (v nejtenčím místě)	min. 5,5 mm	5,5 mm
Tloušťka boku nádoby: (v nejtenčím místě)	min. 5,5 mm	5,5 mm
Barva nádoby:	Drobné kovy - 9 ks – černé tělo, světle šedé víko	
Provedení víka:	kontejnery na drobné kovy (šedé) – dva kulaté otvory ve víku s gumovými rozetami	
Další požadavky:	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 vyražený na nádobě</u> - Nádoby opatřeny zámkem nebo jiným systémem zabraňujícím otevření nádoby neoprávněnou osobou - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT) - Možnost vyklápění vyklápěcím zařízením se závěsy pro čepy a zařízením s hřebenovou lištou 	

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A3, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

VII. Sklolaminátová nádoba na sklo a drobné kovy o objemu 1500 l

Celkový počet kusů nádob:	43 ks
Objem nádoby:	1 500 litrů
Způsob výsypu:	dolní

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





Rozměr vhozového otvoru:	min. průměr 180 mm	
Nosnost nádoby:	<i>min. 1250 kg</i>	1250 kg
Materiál:	<i>sklolaminát, geocoatový</i>	
Barva nádoby:	zelená – 15 ks (směsné sklo) bílá – 15 ks (čiré sklo) šedá – 13 ks (drobné kovy)	
Další požadavky:		
<ul style="list-style-type: none"> - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 13071-1 - Výsyp dvojhákovým hydraulickým jeřábem - Panty výsypníku na krajích nádoby - Kulatý nebo oválný vhozový otvor(y) opatřeny gumovou rozetou – sklo - Na boku nádoby vhozový otvor pro tabulové sklo (pouze u barevného skla) - Kulatý otvor opatřený klapkou o průměru 17 cm – drobné kovy 		

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A3, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

VIII. Kontejner na textil o objemu 2,5 m³

Celkový počet kusů nádob:	2 ks
Výrobce a typ:	Meva, a.s., Kontejner na staré oděvy 2,5 m3
Objem nádoby:	2500 litrů
Způsob výsypu:	Ruční boční výběr opatřený zámkem s možností univerzálního klíče, v případě visacího zámku zcela krytý petlicí proti vypáčení
Typ vhozu:	bezpečný nedělený vhoz s prvky tlumícími nárazy při dovírání na obou dorazových hranách zabraňující zatékání srážkových vod a vykrádání kontejneru
Počet nohou na nádobě:	4





Nosnost nádoby:	<i>min. 500 kg</i>	500 kg
Materiál:	veškeré části žárově zinkované, min. dvouvrstvý nástřik	ANO
Barva nádoby:	bílá – 2 ks (textil)	

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A3, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

Každý kontejner na textil bude také označen jednou následující barevnou samolepkou dle grafického manuálu povinné publicity Operačního programu Životní prostředí:

Spolufinancováno Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Bližší specifikace samolepky – Barevnost 4/0, minimální rozměr A5, materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí.

Tiskové pdf samolepky je dostupně na webu OPŽP: <http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty#folder=7> – složka SAMOLEPKY OPŽP .zip

Samolepka bude umístěna na čelní straně kontejneru.





Příloha č. 2 smlouvy: Místa plnění – jednotlivá místa vykládek zboží s vykládanými kusy zboží

Vždy jedno místo v dané obci

Obec	240 l				1100 l s horním výsypem			1500 l se spodním výsypem			770 l	Textil 2,5 m ³
	Papír	Plast	Bio	Kov	Papír	Plast	Kov	Sklo čiré	Sklo barevné	Kovy	Bio	
Babice	120	120	120		4	4					5	
Bělkovice - Lašřany	415	344	464									
Bohuňovice	950	950			15	15						
Dolany	600	600	600								6	2
Domašov u Šternberka	102	102	55								3	
Hnojice	170	170	20									
Hlásnice		90	10		7			2	2	1		
Hlušovice	267	283	10									
Horní Loděnice					4	4						
Hraničné Petrovice								2	2	2		
Huzová	60	60			4	3		4	4	5		
Jívová	230	230	230									
Komárov	62	62	36									
Liboš	230	230	10								3	
Lipina	70	70						2	2	4		
Lužice	160	160	50		7	7	7					
Mladějovice	180	180										
Město Libavá	90	90	90								6	
Moravský Beroun	400	400	400									
Mutkov					2	2		1	1	1		
Norberčany	93	93										
Řídeč	78	78										
Samotíšky	278	278	186									
Strukov				1	1							
Štarnov	233	233	233					4	4			
Štěpánov	1100	1100			25	25						
Šternberk			100									
Žerotín					4		2					
Celkem	5 888	5 923	2 614	1	73	60	9	15	15	13	23	2

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY

