

## PODROBNÁ SPECIFIKACE SERVISNÍCH A ÚDRŽBOVÝCH ČINNOSTÍ VČETNĚ JEJICH ČETNOSTÍ

„Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno“

### Účastník

Název/obchodní firma/jméno: WELLCO Brno s.r.o.  
Zastoupený: Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem  
Sídlo/místo podnikání: Příkop 838/6, 602 00 Brno  
IČO: 25337009

POPIS ČINNOSTI	ČETNOST
Provedení impregnačního ochranného nátěru	1x ročně počínaje 3. rokem (včetně)
Seřízení oken (seřízení okenního kování)	1x ročně
Kontrola a údržba kování (kontrola dílů kování a údržba mechanických částí kování)	1x ročně
Promazání oken (promazání okenního kování)	1x ročně
Kontrola a údržba těsnění	1x ročně
Kontrola a údržba upevnění jednotlivých vrutů a dotažení uvolněných vrutů	1x ročně
Kontrola a údržba odtokových drážek a odstranění nečistot	1x ročně
Kontrola rámu oken a laku na přiznaných spárách	1x ročně
Kontrola funkčnosti otevírání oken a celkového funkčního stavu	1x ročně
Výměna či doplnění drobných náhradních dílů a součástek (ložisek, šroubů, matek, podložek apod.) v důsledku běžného používání	dle potřeby, 1x ročně
Zjištění závad a návrh řešení	dle potřeb

V Brně dne 9. března 2021

Ing. Jan Šenkýř, jednatel spol.

