

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

### Čl. I Smluvní strany

**jméno či firma prodávajícího**

**GARED s.r.o.**

**zastoupená:**

**sídlo:**

Družstevní 278, 517 01 Solnice

**IČ:**

28819446

**DIČ:**

CZ28819446

**Bankovní spojení:**

Komerční banka, a.s. Rychnov nad Kněžnou

**Číslo účtu:**

**Telefon:**

**e-mail:**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
Vložka 29329,

(dále jen „**prodávající**“)

**a**

**Statutární město Hradec Králové**

**zastoupená:**

MUDr. Zdeněk Fink – primátor města

**sídlo:**

Československé armády 408, Hradec Králové 502 00

**IČ:**

00268810

**DIČ:**

CZ 00268810

**Kontaktní osoby:**

(dále jen „**kupující**“)

### Čl. II Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu 100 kusů balistických vest specifikovaných v příloze č. 1 (dále jen zboží). Předmětem smlouvy je rovněž dodání nezbytné dokumentace (návod k použití) popř. certifikátů ke zboží v českém jazyce (dále jen „dokumentace“).

2. Kupující se zavazuje, v případě naplnění podmínek smlouvy, zboží a dokumentaci převzít a uhradit kupní cenu prodávajícímu.

3. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě v souladu s touto smlouvou (zejména v souladu s přílohou č. 1 smlouvy. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení MMHK/007765/2017 na zakázku malého rozsahu ze dne 25.1.2017. Usnesení Rady města Hradec Králové č. RM/2017/194).

4. Specifikace předmětu:

a) kvalitativní určení:

- úplná, technická specifikace je uvedena v příloze této kupní smlouvy číslo 1. Zboží musí být nepoužívané, funkční, nerenovované, kompletní a homologované pro Českou republiku.

b) kvantitativní určení:

- počet kusů zboží uvedený čl. II, odst. 1 této smlouvy, jež je kupující oprávněn odebrat na základě této smlouvy.

c) cenové určení:

- představuje cenu za 1 kus balistické vesty specifikované v příloze č. 1, která je ve výši 6 200,- Kč bez DPH a DPH 21% ve výši 1302,- Kč.

### **Čl. III Kupní cena**

1.	Cena stanovena bez DPH ve výši	620 000,- Kč
2.	DPH 21% ve výši	130 200,- Kč
3.	CELKEM	750 200,- Kč

Slovy: sedmsetpadesát tisíc dvě stě korun českých

4. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, jeho skladováním, dopravou, pojištěním, clem, předáním a převzetím zboží. Stanovená cena je cenou nejvýše přípustnou.

### **Čl. IV Doba a místo plnění**

1. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží na své náklady do 60 dnů od oboustranného podpisu smlouvy.

2. Místem plnění je: Ředitelství městské policie – ul. Dlouhá 211, Hradec Králové
3. Dodávka zboží je splněna jeho převzetím oprávněným zaměstnancem kupujícího, kterým je [REDACTED]
4. Za datum dodání smlouveného zboží se považuje den, ve kterém převezme kupující zboží od prodávajícího. Převzetí bude prokázáno datovaným podpisem na kterémkoliv průvodním dokladu.
5. Kupující se stává vlastníkem zboží, v okamžiku jeho předání prodávajícím.

#### **Čl. V Platební podmínky**

1. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a potvrzení převzetí zboží kupujícím a fakturu vystaví do 5 dnů po dodání zboží.
2. Faktura je splatná do 21 dnů od jejího doručení kupujícímu.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
5. Kupující není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu prodávajícímu do 5 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo je vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je kupující povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Faktura bude zaslána na adresu kupujícího ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v odstavci 3 a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
6. Zálohu kupující neposkytuje.
7. V případě, že bude prodávající ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kupující uhradí prodávajícímu, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

#### **Čl. VI Podstatné porušení smlouvy**

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy:

1. dodání takového zboží, které neodpovídá požadované specifikaci, dle čl. II této smlouvy,
2. nedodání zboží ani do 10 dnů po uplynutí dodací lhůty,
3. nedodání náhradního zboží podle záručních podmínek do 15 dnů po vrácení vadného zboží.

## **Čl. VII Záruka a sankce za jejich nedodržení**

Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu min. 24 měsíců od data předání kupujícímu za podmínek uvedených v záruční listině, s výjimkou vad uvedených v odstavci 2. V záruční listině je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.

Prodávající garantuje balistickou odolnost dodaných vest v délce min. 10 let od jejich dodání. Za vady mající vliv na balistickou odolnost dodaných vest tak výrobce ručí za podmínek uvedených v záruční listině po dobu 120 měsíců od data předání kupujícímu.

Běh záruční lhůty začíná ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

Reklamacе vad musí být provedena písemně.

Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 10 dnů od doručení reklamacе kupujícího.

Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamacе zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

Reklamacе jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem - vedoucím oddělení materiálně technického zabezpečení, [REDACTED] popř. jiným k tomu výslovně pověřeným zaměstnancem.

Prodávající souhlasí s právem kupujícího prověřovat v průběhu dodávek vlastnosti a kvalitu výrobků v rozsahu daném příslušnou technickou specifikací, tzn., že může být prověřena např. i zdravotní nezávadnost použitých materiálů.

Prodávající ručí za veškeré případné škody vzniklé kupujícímu, jeho zaměstnancům či dalším subjektům v důsledku vad dodaného zboží. To platí obdobně i pro případ, ukáže-li se, že prodávajícím dodané zboží nesplňuje prodávaným garantované vlastnosti.

## **Čl. VIII**

### **Smluvní pokuta a úroky z prodlení**

1. Nedodá-li prodávající zboží do uplynutí dodací lhůty, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného zboží za každý, byť i započatý, den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.
2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

## **Čl. IX**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2106 a násl. občanského zákoníku.
2. Kupující je též oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení vůči prodávajícímu.
3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

## **Čl. X**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3 čl. X. smlouvy.
5. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu kupujícího.

6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.

9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém portálu.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávající a 2 kupující.

11. Přílohy: Příloha č. 1 Technická specifikace vest balistických ochranných NIJ III A, která je nedílnou součástí kupní smlouvy.

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

V Solnici dne 10. 3. 2017

V Hradci Králové dne 22. 03. 2017.....2017



# Technická specifikace vesty od dodavatele

## Vesta balistická skrytá model: GS 150

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE VESTY GS 150

Vesta balistická skrytá model GS 150 zaručuje uživateli maximální komfort, snadné a rychlé oblečení, pevné, přesné a stabilní upnutí podle tělesných parametrů nositele a volnost pohybu při předpokládaných uživatelských činnostech s požadovanou balistickou ochranou.

Vesta je složena z předního a zadního dílu, které je od sebe možné vzájemně oddělit. Přední a zadní díl vesty se k sobě zapíná pevně, pomocí stuhových uzávěrů v kombinaci s textilními pruženkami na bocích a stuhovými uzávěry v ramenou. Vesta se tak dokonale přizpůsobuje potřebám uživatele do obvodových a výškových rozměrů. Přesná fixace k tělu poskytuje uživateli pohodlí při výkonu služby. Ergonomický tvar a nastavitelnost vesty poskytuje maximální balistickou ochranu (krytí plochy) trupu.

Při vývoji vesty pro skryté nošení byl kladen důraz na minimalizaci vyčnívání a proznačování detailů vesty. Tento problém je vyřešen záklopkou na předním díle, která zakrývá upínání vesty v bocích a ramenou.

Vesta je vyráběna v barvě béžové (vrchní materiál) a spodní termoregulační materiál v barvě černé. Komfort uživateli poskytuje použitý vnitřní materiál Outlast®, který byl vyvinut speciálně za účelem zabezpečení **termoregulačních vlastností**. Vlastnosti tohoto materiálu zaručují neustálou regulaci teploty těla. Uživatel tak při vyšší fyzické námaze, při níž dochází k pocení těla, cítí chladivý efekt materiálu, naopak v chladnějším počasí pociťuje hřejivé účinky. Pro zajištění cirkulace vzduchu, odvodu vlhkosti a vhodných hygienických a antibakteriálních podmínek, je před tímto materiálem umístěna síťovina SIXTEN T P10.

Vesta splňuje komfort nošení při standardním účelu použití a zabezpečuje bezproblémové ovládání motorového vozidla. Konstrukce vesty umožňuje rychlé a snadné oblékání a pevné upnutí na postavu, bez asistence druhé osoby.

**Balistická odolnost** vesty poskytuje uživateli balistickou ochranu III.A dle NIJ 0101.04.

Vesta splňuje ochranu proti průpichu dle ČSN 395360 TON II. Složení balistické ochrany je uvedeno v protokolech o zkoušce včetně tloušťky balistických vložek. Materiálové listy tkanin jsme přiložili do nabídky.

Doba životnosti a záruka balistických vest pro skryté nošení je stanovena ode dne dodání tak, že záruka deklarované balistické odolnosti předmětu veřejné zakázky je v délce 10 let a záruka na ostatní materiály je 24 měsíců.

<b>Hmotnost balistické vesty skryté GS 150 – vel. XL</b>	
Balistická vložka přední díl ve vodoodpudivém obalu	1,15 kg
Balistická vložka zadní díl ve vodoodpudivém obalu	1,45 kg
Potah vesty	0,45 kg
Celkem:	3,05 kg



## Ochranná plocha vesty:

Ochranné plochy jsou zjišťovány pomocí stříhového programu INVESTRONICA.

Tento výpočet chráněné plochy měkké balistiky provádí automatický stříhací stoj INVESTRONICA v rámci zadání stříhu do programu.

Tolerance ochranné plochy je  $\pm 5\%$ .



**Model : GS150**


2/02/17

Set velikostí XS

Velikost Díl	XS Počet	1 Plocha (cmxcm)	Obvod (mm)	Body	Zástřihy
GS150.1BA-PD	1	1037,9	1297	113	0
GS150.1BA-ZD	1	1387,0	1597	119	0
	2	2424,9	2894	232	0
Velikost Díl	S Počet	2 Plocha (cmxcm)	Obvod (mm)	Body	Zástřihy
GS150.1BA-PD	1	1138,5	1380	116	0
GS150.1BA-ZD	1	1495,8	1682	124	0
	2	2634,3	3062	240	0
Velikost Díl	M Počet	3 Plocha (cmxcm)	Obvod (mm)	Body	Zástřihy
GS150.1BA-PD	1	1244,9	1465	120	0
GS150.1BA-ZD	1	1608,5	1767	123	0
	2	2853,4	3232	243	0
Velikost Díl	L Počet	4 Plocha (cmxcm)	Obvod (mm)	Body	Zástřihy
GS150.1BA-PD	1	1356,1	1551	130	0
GS150.1BA-ZD	1	1726,4	1854	124	0
	2	3082,5	3406	254	0
Velikost Díl	XL Počet	5 Plocha (cmxcm)	Obvod (mm)	Body	Zástřihy
GS150.1BA-PD	1	1476,3	1639	134	0
GS150.1BA-ZD	1	1849,6	1941	130	0
	2	3325,9	3580	264	0
Velikost Díl	XXL Počet	6 Plocha (cmxcm)	Obvod (mm)	Body	Zástřihy
GS150.1BA-PD	1	1604,1	1726	136	0
GS150.1BA-ZD	1	1978,0	2029	142	0
	2	3582,1	3755	278	0

### Tabulka základních rozměrů balistických vložek – model GS 150

Velikost	Přední díl A (mm)	Přední díl B (mm)	Přední díl C (mm)	Zadní díl A (mm)	Zadní díl B (mm)	Zadní díl C (mm)
S	431,28	318,59	267,45	558,14	374,46	268,92
M	471,20	328,83	267,45	598,16	384,65	268,92
L	511,18	338,83	267,46	638,16	394,41	268,93
XL	551,32	348,83	267,46	678,16	404,07	268,93
XXL	591,5	358,83	267,46	718,16	414,29	268,93



# ŠTÍTKY

Povlak vesty a vyjímatelné balistické vložky jsou zřetelně označeny štítkem a symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“. Štítek vesty ochranné není vidět při standardním používání.

Štítek na potah vesty, velikost XL:



Model:	GS 150
Velikost:	XL

Balistická odolnost tohoto výrobku je v souladu s NIJ STD 0101.04 a jeho značení je provedené ve smyslu této normy.

#### BALISTICKÁ ODOLNOST:

Třída odolnosti:	Kalibr:	Typ střely:	Rychlost:
III.A/TON II.	44 Mag.	15,6 g. SJHP	436 m/s
	9 mm	8,2 g. FMJ	436 m/s

Výrobní číslo: N0217Z0227000001

Datum výroby: 02/2017

Garance balistické odolnosti: 02/2027

Záruční doba: 10 let od data výroby balistické vložky  
2 roky od data výroby na potah vesty

Pořadové číslo: 1

Hmotnost vesty balistické bez transportní tašky: 3,05 kg

Chráněná plocha vesty: 3 325,9 cm<sup>2</sup>



POZOR !!!

Při čištění je dovoleno čistit vestu pouze bez balistických vložek!

Gared s.r.o., Družstevní 278,517 01 Solnice  
tel/fax: 494 596 110 / 494 596 321  
email: info@gared.cz

Štítek na balistické vložky vesty, velikost XL:



Model:	GS 150
Velikost:	XL

Balistická odolnost tohoto výrobku je v souladu s NIJ STD 0101.04 a jeho značení je provedené ve smyslu této normy.

BALISTICKÁ ODOLNOST:

Třída odolnosti:	Kalibr:	Typ střely:	Rychlost:
III.A/TON II.	44 Mag. 9 mm	15,6 g. SJHP	436 m/s
		8,2 g. FMJ	436 m/s

Výrobní číslo: N0217Z0227000002  
Datum výroby: 02/2017  
Garance balistické odolnosti: 02/2027  
Záruční doba: 10 let od data výroby balistické vložky  
2 roky od data výroby na potah vesty  
Pořadové číslo: 1  
Hmotnost vesty balistické bez transportní tašky: 3,05 kg  
Chráněná plocha vesty: 3 325,9 cm<sup>2</sup>



POZOR !!!

! STRANA BALISTICKÉ VLOŽKY OPATŘENÁ TÍMTO ŠTÍTKEM  
SE PŘIKLÁDÁ K TĚLU !

Gared s.r.o., Družstevní 278,517 01 Solnice  
tel/fax: 494 596 110 / 494 596 321  
email: info@gared.cz

Ke každé vestě je dodávána transportní taška černé barvy. Transportní taška je vyrobena z voděodolného materiálu, je zapínána na oboustranný zip, vnitřní část není vybavena kapsami, na vnější straně je našita kapsa z čiré fólie pro vložení štítku s údaji o uživateli vesty. Taška je vybavena plastovým úchopovým uchem pro snadnější přenášení a transport tašky.

Ke každé balistické vestě je přiložen záruční list a návod na používání, skladování a údržbu.

# Návod k používání, skladování a údržbě

## Záruční list

### VESTA BALISTICKÁ SKRYTÁ MODEL GS 150

Návod na používání, skladování a údržbu vesty balistické skryté model: GS 150

#### I.

Vesta balistická model GS 150 je svojí konstrukcí určena k použití pro skryté nošení pod oděv (pod košili).

Vesta poskytuje v celé chráněné ploše odolnost III.A dle standardu NIJ 0101.04. a TON II. dle ČSN 395360

#### II.

Vesta balistická skrytá model: GS 150 se skládá z:

- a) z vlastních ochranných balistických vložek se základní odolností III. A dle Standardu NIJ 0101.04. a TON II. dle ČSN 395360
- b) z potahu vesty, jehož vnitřní strana přicházející do přímého styku s pokožkou zajišťuje odvod vlhkosti, cirkulaci vzduchu a regulaci teploty těla. Tkanina je antibakteriálně ošetřena, vyhovuje proto podmínkám několikahodinového používání vesty,
- c) z transportní tašky.

*Tato ochranná vesta byla vyrobena v souladu se Standardem NIJ 0101.04.*

#### III. Pečlivě prostudujte následující informace!

Před vlastním použitím vesty řádně zkontrolujte:

- Povrchový materiál potahu vesty, zda není protržený, proříznutý či zda nevykazuje jiné poškození,
- zkontrolujte neporušenost obalu balistické vložky uvnitř vesty,
- dle informačního štítku, zda úroveň balistické odolnosti odpovídá Vaším požadavkům.

***V případě zjištění jakéhokoliv poškození se nesmí vesta dále používat bez následné kontroly a případné opravy ze strany dodavatele!***

#### IV. ÚDRŽBA

Při údržbě a čištění potahu vesty se řiďte symboly uvedenými na informačním štítku vesty. Před vlastním čištěním vesty vyjměte vždy vnitřní balistické vložky z potahu vesty. Tyto vložky jsou uzavřeny do vodoodpudivé podšívky, ze které je nevyjímejte, pozor na protržení. Údržbu a čištění těchto balistických vložek lze provádět pouze otřením vlhkým hadříkem či houbičkou na jejich povlaku.

Při čištění nepoužívejte chemická rozpouštědla a bělidla. Sušte běžným způsobem. Vyvarujte se vysokých teplot a přímého ohně.

## V. SKLADOVÁNÍ

V regálech nebo paletách min. 15 cm nad zemí, v temperované místnosti, (od 10 °C až 30 °C) v suchém a čistém prostředí bez chemických vlivů. Výrobek nesmí být uložen v bezprostřední blízkosti topných těles a zářičů. Nesmí být skladovány ve více vrstvách než 5 kusů na sobě, ve vodorovné poloze. Při skladování uvolněte suché zipy tak, aby balistická vložka nebyla zdeformovaná, ale rozložená.

## VI. ZÁRUČNÍ LIST

### 1.

Dodavatel poskytuje záruku za jakost

- po dobu 10 let na součásti zboží uvedené v čl. II. písm.a.
- po dobu 2 let na součásti zboží uvedené v čl II. písm. b), c)

### 2.

Záruka se vztahuje na vady vzniklé v důsledku chyby výroby nebo použitých materiálů.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nevhodného skladování (čl. V), údržby (čl. IV) nebo používání (čl. I a III).

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku opotřebení zboží, ledaže se zároveň jedná o vadu uvedenou ve větě první tohoto článku.

### 3.

Kupující je povinen uplatnit záruku oznámením vad zboží a uplatněním nároků z vad zboží písemně na adresu sídla prodávajícího do sedmi dnů od zjištění vady.

Nebude-li záruka uplatněna řádně a včas, nepovažují se vytýkané vady za vady záruční.

### 5.

Po uplynutí záruční doby nelze uplatnit záruku, byť by se jednalo o vadu uvedenou v čl. VI/2 věta první.

## **SEZNAM ZÁRUČNÍCH A POZÁRUČNÍCH OPRAVEN:**

Název a adresa výrobce: GARED s.r.o.

Vyrobena: 02/2017

# SROVNÁVACÍ TABULKA

## Velikostní sortiment

### VESTY BALISTICKÉ SKRYTÉ MODEL: GS 150

VELIKOST	Evropské značení	Výška postavy cm	OBVOD HRUDNÍKU (cm)	OBVOD PASU (cm)
S	44	166 – 167	86 - 90	74 - 78
	46	168 – 173	90 - 94	78 - 82
M	48	171 – 176	94 – 98	82 – 86
	50	174 – 179	98 – 102	86 – 90
L	52	177 – 182	102 – 106	90 – 95
	54	180 – 186	106 – 110	95 – 100
XL	56	182 – 186	110 – 114	100 – 105
	58	184 – 188	114 – 118	105 – 110
XXL	60	185 – 189	118 – 122	110 – 115
	62	187 – 191	122 - 129	115 -120
dámská	40 - 42	do 166	78 - 86	do 74

## **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY POZÁRUČNÍHO SERVISU**

- Na vesty balistické skryté model: GS 150, dodávané společností GARED, s.r.o., je poskytována záruka (záruční doba) v délce 10 let na balistické materiály a na ostatní materiály 24 měsíců ode dne dodání a převzetí zboží.
- Záruční doba je platná za předpokladu dodržování skladovacích podmínek a podmínek uvedených v návodech na používání a k údržbě a k ošetřování zboží. Záruka se nevztahuje na změny vlastností materiálů v důsledku jeho mechanického poškození.
- Běh záruční lhůty začíná po předání a převzetí zboží. Její běh se přerušuje po dobu trvání opravy (tj. ode dne nahlášení vady od dne opravy včetně).
- Záruční vady opraví nebo odstraní prodávající, resp. příslušná opravna bezplatně ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem předání zboží do opravy.
- Záruční vadou je vada, která se projeví během záruční doby a je v jejím průběhu řádně nahlášena prodávajícímu, resp. příslušné opravně. Záruční vadou není vada, jež nemá příčinu ve vnitřních vlastnostech zboží, je důsledkem neodborného zásahu do jeho konstrukce, neodborné manipulace nebo mechanického poškození.
- Za neopravitelnou je považována taková balistická vesta, která vykazuje známky poškození balistické vložky protržením, naříznutím, probodnutím či vniknutím projektilu.

## **MÍSTA ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU**

GARED, s.r.o.

Družstevní 278, Solnice 517 01, 494 596 110

Naše společnost se zavazuje k poskytnutí pozáručního servisu s lhůtou provedení nejpozději do 1 měsíce. Urgentní požadavky vyřizujeme operativně.