

	Cena celkem (bez DPH)	Výše DPH (15 % a 21 %)	Cena celkem s DPH
Nabídková cena	5 289 883,00 Kč	949 521,03 Kč	6 239 404,03 Kč

TABULKA INTERIÉROVÝCH A EXTERIÉROVÝCH PRVKŮ

Ozn.	Umístění	Popis	Množství	Jednotková cena /Kč/	Cena celkem /Kč/	DPH
T001	1.NP,2.NP, 3.NP	Název	Pracovní stůl	1.NP 5		
		Rozměr	dl.1600, š. 800 mm, v.730 mm	2.NP 2		
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	3.NP 2		
		Popis	stůl pracovní kancelářský s prostory pro kabeláž k slaboproudým zařízením, s drátěným kabelovým roštem pod pracovní deskou, prostory pracovní deskou uzavřeny krytkou	4.NP -		
			střeška -			
			exteriér -			
			Σ ks 9	1 719,00		
T002	0.05,1.26,	Název	Stůl jídelní obdelníkový	1.PP 2		
		Rozměr	1200x800x730 mm	1.NP 16		
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	2.NP -		
		Popis	stůl jídelní obdelníkový 1200x800 mm, kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy, povrch nerez	3.NP -		
			4.NP -			
			střeška -			
			exteriér -			
	Σ ks 18	2 082,00	37 476,00	7 869,96		
T003	1.16,	Název	Stůl jídelní obdelníkový	1.NP -		
		Rozměr	1400x800x730 mm	2.NP 1		
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	3.NP -		
		Popis	stůl jídelní obdelníkový 1200x800 mm, kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy, povrch nerez	4.NP -		
			střeška -			
			exteriér -			
			Σ ks 1	2 211,00		
T004	pokoje 1.NP,2.NP, 3.NP	Název	Stůl jídelní čtvercový	1.NP 5		
		Rozměr	800x800x730 mm	2.NP 14		
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	3.NP 14		
		Popis	stůl jídelní čtvercový 800x800 mm, kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy, povrch nerez	4.NP -		
			střeška -			
			exteriér -			
			Σ ks 33	1 841,00		
T005	0.05	Název	Stůl barový	1.PP 1		
		Rozměr	1400x400x900	1.NP -		
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	2.NP -		
		Popis	zvýšený stůl barového typu 1400x400mm, kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy, povrch nerez	3.NP -		
			4.NP -			
			střeška -			
			exteriér -			
	Σ ks 1	1 957,00	1 957,00	410,97		
T006	0.05	Název	Stůl kulatý	1.PP -		
		Rozměr	průměr 1200mmx730	1.NP 1		
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	2.NP -		
		Popis	stůl kulatý (D=1200mm), kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy, povrch nerez	3.NP -		
			4.NP -			
			střeška -			
			exteriér -			
	Σ ks 1	2 173,00	2 173,00	456,33		
T007	0.05	Název	Stůl oválný	1.PP -		
		Rozměr	1200 x800x730	1.NP -		
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	2.NP 1		
		Popis	stůl oválný, kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy, povrch nerez	3.NP 1		
			4.NP -			
			střeška -			
			exteriér -			
	Σ ks 2	2 852,00	5 704,00	1 197,84		
T008	0.05	Název	Stůl kulatý	1.PP -		
		Rozměr	průměr 500mmx550	1.NP -		
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	2.NP 3		
		Popis	stůl kulatý (D=500mm), kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy, povrch nerez	3.NP 3		
			4.NP 2			
			střeška -			
			exteriér -			
	Σ ks 8	1 602,00	12 816,00	2 691,36		
T009	2.28,3.28,	Název	Stůl konferenční	1.PP -		
		Rozměr	700x700x550 mm	1.NP -		
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	2.NP 1		
		Popis	stůl konferenční700x700x550mm, kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy, povrch nerez	3.NP 1		
			4.NP -			
			střeška -			
			exteriér -			
	Σ ks 2	1 763,00	3 526,00	740,46		
T010	1.11,	Název	Stolek odkládací	1.PP -		
		Rozměr	300x600x450 mm	1.NP 1		
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	2.NP -		
		Popis	stůl konferenční700x700x550mm, kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy, povrch nerez	3.NP -		
			4.NP -			
			střeška -			
			exteriér -			
	Σ ks 1	1 589,00	1 589,00	333,69		
T011	1.NP,2.NP, 3.NP	Název	Kontejner kancelářský	1.NP 5		
		Rozměr	š.450, hl.600, v.600 mm	2.NP 2		
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	3.NP 2		
		Popis	kontejner mobilní zásuvkový v materiálovém provedení parcovního stolu, zamykatelný	4.NP -		
			střeška -			
			exteriér -			
			Σ ks 9	3 021,00		
T012	pokoje 1.NP, 2.NP, 3.NP	Název	Polička závěsná L - nad jídelní stůl	1.NP 5		
		Rozměr	800x270x270	2.NP 14		
		Materiál	LTD, ABS hrany	3.NP 14		
		Popis	polička na odkládání drobných věcí, knih a časopisů	4.NP -		
			střeška -			
			exteriér -			
			Σ ks 33	718,00		
T020	1.NP	Název	Židle čalouněná	1.PP 9		
		Rozměr	cca 430x450x830	1.NP 64		
		Materiál	přírodní BUK	2.NP -		
		Popis	Dřevěná jídelní židle je vyrobená z masivního buku s polyesterovou látkou čalouněným sedákem. Povrchová úprava – BUK, moření a lakování.	3.NP -		
			4.NP -			
			střeška -			
			Σ ks 9	718,00		

Ozn.	Umístění	Popis	Množství	Jednotková cena /Kč/	Cena celkem /Kč/	DPH
			exteriér	-		
			Σ ks	73		
			1.NP	10	2 643,00	192 939,00
			2.NP	21		
			3.NP	21		
			4.NP	-		
			střecha	-		
			exteriér	-		
			Σ ks	52		
			1.NP	6	2 933,00	152 516,00
			2.NP	2		
			3.NP	2		
			4.NP	-		
			střecha	-		
			exteriér	-		
			Σ ks	10		
			1.NP	2	7 199,00	71 990,00
			2.NP	6		
			3.NP	6		
			4.NP	4		
			střecha	-		
			exteriér	-		
			Σ ks	18		
			1.NP	2	5 581,00	100 458,00
			2.NP	6		
			3.NP	6		
			4.NP	4		
			střecha	-		
			exteriér	-		
			Σ ks	18		
			1.NP	2	4 615,00	83 070,00
			2.NP	6		
			3.NP	6		
			4.NP	4		
			střecha	-		
			exteriér	-		
			Σ ks	1		
			1.NP	1	6 052,00	6 052,00
			2.NP	-		
			3.NP	-		
			4.NP	-		
			střecha	-		
			exteriér	-		
			Σ ks	2		
			1.NP	2	6 878,00	13 756,00
			2.NP	-		
			3.NP	-		
			4.NP	-		
			střecha	-		
			exteriér	-		
			Σ ks	1		
			1.NP	1	9 079,00	9 079,00
			2.NP	-		
			3.NP	-		
			4.NP	-		
			střecha	-		
			exteriér	-		
			Σ ks	2		
			1.NP	2	4 087,00	8 174,00
			2.NP	-		
			3.NP	-		
			4.NP	-		
			střecha	-		
			exteriér	-		
			Σ ks	20		
			1.NP	7	3 403,00	68 060,00
			2.NP	6		
			3.NP	7		
			4.NP	-		
			střecha	-		
			exteriér	-		
			Σ ks	13		
			1.NP	4	4 534,00	58 942,00
			2.NP	2		
			3.NP	3		
			4.NP	-		
			střecha	-		
			exteriér	-		
			Σ ks	10		
			1.NP	2	5 776,00	57 760,00
			2.NP	2		
			3.NP	1		
			4.NP	-		
			střecha	-		
			exteriér	-		
			Σ ks	5		
			1.NP	2	4 470,00	22 350,00
			2.NP	-		
			3.NP	-		
			4.NP	-		
			střecha	-		
			exteriér	-		
			Σ ks	2		
			1.NP	2	4 693,50	4 693,50
			2.NP	-		
			3.NP	-		
			4.NP	-		
			střecha	-		
			exteriér	-		

Ozn.	Umístění	Popis	Množství	Jednotková cena /Kč/	Cena celkem /Kč/	DPH		
T035	1.12.	Název	Koncový skříňový segment kancelářský	£ ks	2 502,00	5 004,00	1 050,84	
		Rozměr	450x450x1780	1.NP				2
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	2.NP				-
		Popis	Koncový skříňový segment nika 2M (dvě police v dolní části)/3M(3 police v horní části), čtveruhový nebo trojúhelníkový	3.NP				-
				4.NP				-
				střecha				-
				exteriér				-
			£ ks	1				
T036	0.28, 0.32.	Název	Skříňky šatní s podstavovou lavicí	1.PP	2 542,00	2 542,00	533,82	
		Rozměr	šířka oddílu 400mm, š. 2x400, v.2135mm	1.NP				24
		Materiál	kovová svařovaná	2.NP				-
		Popis	Kovová šatní skříň dvoudveřová, plně dřevo, uzamykání cylindrickými zámký (2x klíč, úprava pro centrální klíč), odkládací police, tyč na šaty + 3 plastové háčky v odd., dvoupřístřkové dveře, lakování práškovou barvou v odstínu RAL 7035, dveře - ženy - červená, muži - modrá	3.NP				-
				4.NP				-
				střecha				-
				exteriér				-
			£ ks	24				
T037	0.28.	Název	Skříňky šatní s podstavovou lavicí	1.PP	6 340,00	152 160,00	31 953,60	
		Rozměr	šířka oddílu 300mm, š.2x300, v.2135mm	1.NP				1
		Materiál	kovová svařovaná	2.NP				-
		Popis	Kovová šatní skříň dvoudveřová, plně dřevo, uzamykání cylindrickými zámký (2x klíč, úprava pro centrální klíč), odkládací police, tyč na šaty + 3 plastové háčky v odd., dvoupřístřkové dveře, lakování práškovou barvou v odstínu RAL 7035, dveře - ženy - červená, muži - modrá	3.NP				-
				4.NP				-
				střecha				-
				exteriér				-
			£ ks	1				
T038	0.28,0.32.	Název	Zákrytový doměr v šatnách	1.PP	4 711,00	4 711,00	989,31	
		Rozměr	šířka proměnná do 600m . v.2135mm	1.NP				3
		Materiál	LTD, ABS hrany	2.NP				-
		Popis	LTD deska v barvě skříňák (šedá) na dřevěnou pomocnou konstrukci - slouží k zakrytí koutů po zástavbě skříňkami	3.NP				-
				4.NP				-
				střecha				-
				exteriér				-
			£ ks	3				
T039	1.12.	Název	Skřín lékařská	1.NP	30 291,00	30 291,00	6 361,11	
		Rozměr	900x470x1750	2.NP				1
		Materiál	bílá látka na kovové konstrukci	3.NP				-
		Popis	Skřín je určena pro ukládání léků a zdravotnického materiálu. Je vyrobena z kovového lakovaného materiálu s horní prosklenou a spodní uzavřenou skříňkou s kovovou policí pro zatížení 30 kg. Skleněné výplně a police horní skříňky jsou vyrobeny z bezpečnostního čirého kaleného skla pro zatížení 10 kg. Obě skříňky jsou opatřeny rozvorovým zámkovým systémem. Horní prosklená skříňka je po obou stranách opatřena systémem LED osvětlení, které se zapíná při otevření dveří horní skříňky.	4.NP				-
				střecha				-
				exteriér				-
								£ ks
T040	1.12.	Název	Zástěna čtyřdílná do ambulance	1.NP	15 183,00	15 183,00	3 188,43	
		Rozměr	2800x1750	1.NP				1
		Materiál	bílá látka odnímatelná a pratelná na kovové konstrukci	2.NP				-
		Popis	Zástěna je vyrobena z nerezových profilů. Má možnost úpravy tvaru skládáním a základna i vybavena kolečky Ø 50 mm. Výplň je zhotovena z odnímatelné a pratelné bílé látky	3.NP				-
				4.NP				-
				střecha				-
				exteriér				-
			£ ks	1				
T041	1.12,2.12, 3.12.	Název	Věšáková stěna	1.NP	1 491,00	4 473,00	939,33	
		Rozměr	700x1850x120mm	1.NP				1
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK, zrcadlo se zabroušenou hranou	2.NP				1
		Popis	Laminová věšáková stěna , provedení buk 3- 5 háčků, police hluboká 120 mm na odkládání , zrcadlo 350x1400mm	3.NP				1
				4.NP				-
				střecha				-
				exteriér				-
			£ ks	3				
T043	1.NP,2.NP, 3.NP	Název	Odpadkový koš součást prvního vybavení	1.NP	0,00	0,00	0,00	
		Rozměr	průměr cca 230 mm	1.NP				-
		Materiál	lakovaný kov - šedostříbrná	2.NP				-
		Popis	Odpadkový koš průměr 22 cm, 40l	3.NP				-
				4.NP				-
				střecha				-
				exteriér				-
			£ ks	0				
T044	1.NP,2.NP, 3.NP	Název	Odpadkový koš na tříděný odpad	1.NP	0,00	0,00	0,00	
		Rozměr	dle typu	1.NP				-
		Materiál	sestava plastových nádob s barevným odlišením, pro vkládání igelitových výměnných vložek	2.NP				-
		Popis	Odpadkový koš průměr 22 cm, 40l	3.NP				-
				4.NP				-
				střecha				-
				exteriér				-
			£ ks	0				
T045	1.NP,2.NP, 3.NP	Název	Odpadkový koš na biologický odpad	1.NP	4 443,00	13 329,00	2 799,09	
		Rozměr	dle typu	1.NP				10
		Materiál	lakovaný kov - šedostříbrná	2.NP				21
		Popis	Odpadkový koš průměr 22 cm s plastovou vyjímatelnou vložkou , 40l	3.NP				21
				4.NP				-
				střecha				-
				exteriér				-
			£ ks	3				
T046	pokoje 1.NP, 2.NP, 3.NP	Název	Panel nastěný za lůžka pro osazení signalizačních zařízení	1.NP	1 201,00	62 452,00	13 114,92	
		Rozměr	dí. 600, š. 300 mm, s.h. 760 nad podlahou	1.NP				7
		Materiál	LTD, ABS hrany, BUK	2.NP				15
		Popis	panel nastěný nad lůžka pro osazení signalizačních zařízení silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, vypínače, komunikační zařízení atd.	3.NP				15
				4.NP				-
				střecha				-
				exteriér				-
			£ ks	52				
T050	pokoje, 1.06, 1.16.	Název	Stěnový držák pro uchycení LED televize	1.NP	731,00	27 047,00	5 679,87	
		Rozměr	nosnost do 30 kg	1.NP				37
		Materiál	ocel, černý mat. nátěr	2.NP				-
		Popis	Univerzální výklopný a otočný kloubový držák pro LED TV s úhlopříčkou 23"- 42" a nosností až 30 kg.	3.NP				-
				4.NP				-
				střecha				-
				exteriér				-
			£ ks	37				
T051	1.48	Název	Regál viz první vybavení	1.NP	0,00	0,00	0,00	
		Rozměr	průměr 1000 x400 mm, nosnost pole 1000 kg	1.NP				-
		Materiál	kovový, 6 polic	2.NP				-
		Popis		3.NP				-
				4.NP				-
				střecha				-
				exteriér				-
			£ ks	0				
T052	0.24, 0.26.	Název	Regál viz první vybavení	1.NP	0,00	0,00	0,00	
		Rozměr	průměr 1000 x600mm, nosnost pole 1000 kg	1.NP				-
		Materiál	kovový, 6 polic	2.NP				-
		Popis		3.NP				-
				4.NP				-
				střecha				-
				exteriér				-
			£ ks	0				

Ozn.	Umístění	Popis	Množství	Jednotková cena /Kč/	Cena celkem /Kč/	DPH
			Σ ks	0	0,00	0,00
T053	0.24, 0.26,	Název	exterierový set na střešní terasu, jídelní kruhový do venkovního prostředí	1.NP	-	
		Rozměr	průměr 800 x740 mm	2.NP	-	
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	3.NP	-	
		Popis	• Průměr stolu 1300 mm • Výška stolu 600 mm Exteriérová sestava skládající se z zahradních jídelních křesel a masivního stolu z certifikovaného recyklovaného teakového dřeva. Křeslo dokonale nabízí dostatečný prostor pro pohodlné sezení. Vypjet s imitací vzhledu dřevěných prutů. Křeslo je robustní a velmi pohodlné. Materiál: Křeslo konstrukce křesla hliníková slitina, výplet z umělého ratanu, stůl recyklovaný teak masiv, rozměry: křeslo 68 x 90 x 72 cm, průměr stolu 130 cm, barva: žitná šedá (zanzibar grey). Součástí sestavy: 1 stůl, 4x křeslo.	4.NP	-	
			střecha	3		
			exterier	-		
			Σ ks	3		
				39 655,00	118 965,00	24 982,65
T054	1.NP	Vozík na přepravu prádla. Kovová konstrukce osazena drátěnými polciemi s horní sklopnou bočnicí. Mobilitu vozíku zajišťují čtyři otočná kolečka s ochrannými kotoučky. Nosnost vozíku 150 kg.	2	6 095,00	12 190,00	2 559,90
T055	1.NP	Vozík s kovovou konstrukcí opatřený čtyřmi otočnými kolečky o průměru 8 cm s brzdou. K odkládání slouží dvě police. Pro lepší manipulaci je vozík opatřen vodícími madly. Nosnost 50 kg. Rozměry 70 x 50 x 96 cm (šířka x hloubka x výška).	2	6 720,00	13 440,00	2 822,40
T056	1.NP	Hrazda s pojezdem na ramínka	1	3 225,00	3 225,00	677,25
T061	exterier	Venkovní odpadkové koše na konstrukci zakotvené do terénu podle sčítavých pokůznů výrodců, ocelové síto, výplň ze dřeva nebo výplet z plastu, 45l.	2	4 688,00	9 376,00	1 968,96
T070	2.NP, 3.NP	Název	Lůžko pečovatelské vč. matrace	1.NP	-	
		Rozměr	2060x1050, pevná výška	2.NP	14	
		Materiál	lakovaný kov, BUK - dřevotříska CPL /masiv	3.NP	14	
		Popis	ložná plocha – 4 dílná, která je lakovaná a její díly jsou volně, libovolně oddělitelné od okrajového rámu. Díly ložné plochy musí mít kovové síťe pro provětrávání matrace. vnitřní rozměry min. 200 x 88 cm + - 2 cm. Vnější rozměry lůžka 104 x 206 + - 2 cm Zádový a stehenní díl musí být motorově pohybovatelný, zádový díl musí být dlouhý minimálně 80cm Výškový díl musí být polohovatelný v několika úrovních úhlu, pánevní díl musí být pevně navázaný v konstrukci. podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 11 cm a stehenního o 6 cm lůžko se musí dát volně prodloužit, minimálně však o 20 cm, nebi se musí dát čelo lůžka úplně odstranit, to vše bez použití šroubovaku a podobného nářadí. podvozek - 4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 50 mm / maximálně 100 mm Centrální brzdění pedálem v nožní části, možno doplnění i elektronickou brzdou pro vyšší bezpečnost proti nechtěnému uvolnění brzdy a nechtěnému a samovolnému pohybu lůžka. Lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakékoliv výškové pozici – pro lepší a rychlejší manipulaci s lůžkem. Kolečka při pohybu nesmí být mimo půdorys lůžka Čela lůžka – pevná deska z laminofisky, přírodní světlé dřevo – dekor BUK, nebo odstín dle zadavatele, čelo s dřevěným madlem postranice - musí být v polovině dělené, bez prostředních sloupků a podobné. postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka, pohyb pouze v ose lůžka ve 4 výškových pozicích elektricky nastavitelná výška ložné plochy ve 3 zádových, automatických výškách dolní bezpečnostní výška max. 25 cm, automatická mobilizační výška 40 cm, horní ošetřovatelská výška min. 80 cm. ovladač lůžka – opatřený mechanickým zámkem pro zamknutí funkcí – připevněno na ovladači umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně), automatická poloha Kardiace křeslo a poloha trendelemburk, popřípadě Semifowlerova poloha na prevenci proti oteklým končetinám. nosnost lůžka minimálně 200 kg hrazda lakovaná, nosnost min. 75 kg, rukojeť plastová s výškově nastavitelným fermenem. Lůžko musí splňovat bezpečnostní, normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem, nebo podobné řešení.	4.NP	-	
			střecha	-		
			exterier	-		
			Σ m	28		
				41 616,00	1 165 248,00	174 787,20
T071	2.NP, 3.NP	Název	Lůžko pečovatelské polohovací vč. matrace	1.NP	-	
		Rozměr	2060x1050, výška proměnná	2.NP	7	
		Materiál	lakovaný kov, BUK - dřevotříska CPL /masiv	3.NP	7	
		Popis	ložná plocha - čtyřdílná ložná plocha nejlépe 200 x 86 cm + - 2 cm s kovovou sítí, zádový a stehenní díl ovládaný elektricky motorem laterální náklon min. +/- 15° elektricky možnost náklonu do Antitrendelemburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru podvozek lůžka a jeho nastavitelná výška - sloupový podvozek lůžka – 3 sloupy zdvih lůžka pomocí elektromotoru v rozsahu od max. 45 do min. 80 cm + - 2 cm podvozek opatřen na každé straně lůžka LED světly čela s bočními hliníkovými ochrannými sloupky a hliníkovými příčnými vodícími - madlem, s odmíatelnou HPL výplní u hlavy i nohou postranice - 3 cehliníkové spustitelné průběžné postranice s madlem v imitaci dřeva v různých dekorech s ochranou proti nechtěnému spuštění možnost lůžko prodloužit o 15 cm – postranice musí být i po prodloužení spojené s čely lůžka ovladač lůžka - centrální sestavený ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými dílčími polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiace křeslo, vyšetřovací poloha, Trendelemburk) pacientyční ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování opatřený LED světelnou nožní ovladače na každé straně lůžka, umístěné na podvozku (výška lůžka + laterální náklon, ovladače opatřeny bezpečnostní prvky proti nechtěnému polohování) Kolečka - s centrálním ovládním brzd prům. min. 150 mm páté kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem, průměr min. 125 mm. univerzální držáky na drobné přisloušenství držáky na infúzní stojan, hrazdu zálohová baterie s vlastní autodiagnostikou kapacity a životnosti,nosnost minimálně 200 kg ; Lůžko musí splňovat bezpečnostní, normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem, nebo podobné řešení.	4.NP	-	
			střecha	-		
			exterier	-		
			Σ ks	14		
				63 148,00	884 072,00	132 610,80
T072	1.NP	Název	Lůžko pečovatelské polohovací, elektrifikované vč. matrace	1.NP	10	
		Rozměr	2060x1050, výška proměnná	2.NP	-	
		Materiál	lakovaný kov, BUK - dřevotříska CPL /masiv	3.NP	-	
		Popis	ložná plocha - čtyřdílná ložná plocha nejlépe 200 x 86 cm + - 2 cm s kovovou sítí, zádový a stehenní díl ovládaný elektricky motorem laterální náklon min. +/- 16° elektricky	4.NP	-	
			střecha	-		

Ozn.	Umístění	Popis	Množství	Jednotková cena /Kč/	Cena celkem /Kč/	DPH	
		<p>možnost náklonu do Antitrendelemburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru podvozek lůžka a jeho nastavitelná výška - sloupový podvozek lůžka – 3 sloupy zdvih lůžka pomocí elektromotoru v rozsahu od max. 45 do min. 80 cm +- 2 cm podvozek opatřen na každé straně lůžka LED světly</p> <p>čela s bočními hliníkovými ochrannými sloupky a hliníkovým příčným vodícím - madlem, s odnímatelnou HPL výplní u hlavy i nohou postranice -</p> <p>3 celohliníkové spustitelné průběžné postranice s madlem v imitaci dřeva v různých dekorech s ochranou proti nechtěnému spuštění</p> <p>možnost lůžko prodloužit o 15 cm – postranice musí být i po prodloužení spojené s čelý lůžka ovladače lůžka - centrální sestavský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému pohybování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké kleslo, vyšetřovací poloha, Trendelenburg) pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému pohybování opatřený LED světly</p> <p>nožní ovladače na každé straně lůžka, umístěné na podvozku (výška lůžka + laterální náklon, ovladače opatřeny bezpečnostním prvkem proti nechtěnému pohybování)</p> <p>Kolečka - s centrálním ovládáním brzd prům. min. 150 mm</p> <p>páté kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem, průměr min. 125 mm.</p> <p>univerzální držáky na drobné příslušenství</p> <p>držáky na infuzní stojan, hrázdu</p> <p>zálohová baterie s vlastní autodagnostikou kapacity a životnosti, nosnost minimálně 200 kg.</p> <p>Lůžko musí splňovat bezpečnostní normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem, nebo podobné řešení.</p>	exteriér	-			
		<p>Matrace antidekubitní aktivní pro IV. stupeň</p> <p>Matrace antidekubitní, splňující prevenci min. proti IV. stupni proleženin.</p> <p>Požadované vlastnosti:</p> <p>pasivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko vzniku dekubitů</p> <p>nosnost minimálně 230 kg</p> <p>potah - voděodolný proti vnějším tekutinám</p> <p>paropropustný, spoděk matrace z pevného protiskluzného materiálu</p> <p>snadno sňímatelný potah, pružný ve všech směrech</p> <p>na matraci popruhy pro lepší manipulovatelnost</p> <p>zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění</p> <p>spoje kontinuálně svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra</p> <p>materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky</p> <p>jádro</p> <p>hořčonné studenou PUR pěnou s hustotou min. 43 kg/m3</p> <p>oboustranné prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách - hlava, tělo, paty,</p> <p>matrace sendvičová z 2 druhů pěny, vrchní díl matrace antidekubitní z VISCO pěny s 3D efektem</p> <p>spodní, nosná strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko pohybuje.</p> <p>rozměr</p> <p>šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy daných lůžek</p> <p>výška matrace 14 cm</p>	Σ m	10	63 992,00	639 920,00	95 968,00
T073	1.12.	<p>Název Lehátko vyšetřovací</p> <p>Rozměr 650x2000x</p> <p>Materiál omyvatelná koženka na kovové konstrukci</p> <p>Popis Vyšetřovací lůžko s pevnou výškou 62 cm, rozměr ložné plochy 67 x 200 cm, nosnost 150 kg. Čalounění zdravotnickou omyvatelnou koženkou, lehátko je ve standardu vybaveno držákem role hygienického papíru s možností oboustranného připevnění. Dvousekční polohovací mechanismus</p>	1.NP 2.NP 3.NP 4.NP střecha exteriér	1 - - - - -	6 800,00	6 800,00	1 428,00
T080	1.NP,2.NP, 3.NP	<p>Název Komoda se zásuvkami</p> <p>Rozměr 1600x450x730</p> <p>Materiál BUK - lamino</p> <p>Popis Komoda na ukládání drobných věcí. Jsou vyráběny pomocí lepených spojů z laminovaných dřevofibkových desek o tloušťce 18 a 25 mm s ABS hranami. Zásuvky, poskytují každému dostatečné místo pro osobní věci.</p>	1.NP 2.NP 3.NP 4.NP střecha exteriér	5 7 7 - - -	8 755,00	166 345,00	34 932,45
T081	1.NP,2.NP, 3.NP	<p>Název Komoda se zásuvkami</p> <p>Rozměr 1200x450x730</p> <p>Materiál BUK - lamino</p> <p>Popis Komoda na ukládání drobných věcí. Jsou vyráběny pomocí lepených spojů z laminovaných dřevofibkových desek o tloušťce 18 a 25 mm s ABS hranami. Zásuvky, poskytují každému dostatečné místo pro osobní věci.</p>	1.NP 2.NP 3.NP 4.NP střecha exteriér	- 7 7 - - -	7 853,00	109 942,00	23 087,82
T082	1.NP,2.NP, 3.NP	<p>Název Komoda se zásuvkou mezi lůžky</p> <p>Rozměr 1100x450x520</p> <p>Materiál BUK - lamino</p> <p>Popis Komoda na ukládání drobných věcí. Jsou vyráběny pomocí lepených spojů z laminovaných dřevofibkových desek o tloušťce 18 a 25 mm s ABS hranami. Poličky ve středním poli, na kraji uzavíratelné skříňkou, nebo jejich vzájemná kombinace poskytuje každému dostatečné místo pro osobní věci. Otevření dveří do úhlu větším než 90° umožňuje snadný přístup k uloženým věcem i pro vozíčkáře.</p>	1.NP 2.NP 3.NP 4.NP střecha exteriér	5 7 7 - - -	4 109,00	78 071,00	16 394,91
T083	1.NP,2.NP, 3.NP	<p>Název Noční stolek s nízkou L, pojízdný</p> <p>Rozměr 800x450x520</p> <p>Materiál BUK - lamino</p> <p>Popis Základním vybavením nočního stolku je zásuvka a dolní skříňka s vnitřní poličkou. K výrobě je použit materiál LTD o tloušťce 18 a 25 mm. Hrany jsou oplepeny ABS páskou. Snadnost přemístění zajišťují čtyři kolečka, z nichž dvě jsou aretační. Noční stolky se vyrábějí v pravém nebo levém provedení.</p>	1.NP 2.NP 3.NP 4.NP střecha exteriér	- 14 14 - - -	2 261,00	63 308,00	13 294,68
T084	1.NP,2.NP, 3.NP	<p>Název Noční stolek s nízkou L a sklopnou jídelní plochou, pojízdný</p> <p>Rozměr 510x480x890</p> <p>Materiál BUK - lamino</p> <p>Popis Základním vybavením nočního stolku je zásuvka a dolní skříňka s vnitřní poličkou a sklopná jídelní plocha. K výrobě je použit materiál LTD o tloušťce 18 a 25 mm. Hrany jsou oplepeny ABS páskou. Snadnost přemístění zajišťují čtyři kolečka, z nichž dvě jsou aretační. Noční stolky se vyrábějí v pravém nebo levém provedení.</p>	1.NP 2.NP 3.NP 4.NP střecha exteriér	10 7 7 - - -	7 827,00	187 848,00	39 448,08
T090	1.NP,2.NP, 3.NP	<p>Název Lampičky na noční stolek</p> <p>Rozměr 510x480x890</p> <p>Materiál BUK - lamino</p> <p>Popis Výška [mm]: 560 Délka [mm]: 360 LED žárovka s patič G9 a barvou světla studená bílá, výkon žárovky je 2,6 W. Obsahuje 23 kusů SMD 2835 diod. Světelný tok žárovky 315 lumenů. Patiče: G9 Barva: lesklý chrom</p>	1.NP 2.NP 3.NP 4.NP střecha exteriér	20 21 21 - - -	3 780,00	196 560,00	41 277,60
T091	1.PP	<p>Název Kancelářský stůl vč. výšuvné police na klávesnici</p> <p>Rozměr 1600x600x730</p> <p>Materiál BUK - lamino</p> <p>Popis Kancelářský psací stůl vč. výšuvné police na PC klávesnici a kabelové průchodky v pracovní desce, výroba dle zaměřené čistě míry, LTD - vzor buk, ABS hrany</p>	1.PP	1	1 823,00	1 823,00	382,83
T092	1.PP	<p>Název Židle kancelářská</p> <p>Rozměr 600x500x730</p> <p>Materiál kov, plast, polyuretan</p> <p>Popis Profi otočná technická židle, ergonomicky omyvatelný sedák a opěrka ze zdravotně nezávadného měkkého polyuretanu, výška sedáku stavitelná 450-560mm, odpružení na plynovém pístu, nastavení a fixace sklonu a výšky opěrky, umístění na pětiramenném nosném kříži s kolečky, barva černá</p>	1.PP	1	4 044,00	4 044,00	849,24
T093	1.PP	<p>Název Šatní skříňka</p> <p>Rozměr 600x500x2000</p> <p>Materiál BUK - lamino</p> <p>Popis Šatní skříňka 2 dveřová, materiál LTD - vzor buk s policí a s háčky na zavěšení šatů, zajištění otočným zámkem, včetně spodního a horního větracího otvoru s plastovou tmavněnou mřížkou, ABS hrany, nerezové úchytky</p>	1.PP	1	3 978,00	3 978,00	835,38
T094	1.PP	<p>Název Kancelářský stůl</p>	1.PP	1			

Ozn.	Umístění	Popis	Množství	Jednotková cena /Kč/	Cena celkem /Kč/	DPH
T095	1.PP	Rozměr	1600x600x730			
		Materiál	BUK - lamino			
		Popis	Kancelářský psací stůl LTD - vzor buk, včetně kabelové průchodky, ABS hrany			
		Σ ks	1	1 732,00	1 732,00	363,72
T096	1.PP	Název	Kontejner	1.PP	1	
		Rozměr	500x500x600			
		Materiál	BUK - lamino			
		Popis	Kancelářský kontejner se čtyřmi zásuvkami na válečkových kovových výšvech, LTD - vzor buk, ABS hrany, nábytková kolečka, nerezové úchytky			
Σ ks	1	3 519,00	3 519,00	738,99		
T097	1.PP	Název	Nástěnná skříňka otevřená	1.PP	2	
		Rozměr	600x250x650			
		Materiál	BUK - lamino			
		Popis	Nástěnná skříňka otevřená včetně výškové přemístitelné police, LTD - vzor buk, ABS hrany			
Σ ks	2	1 370,00	2 740,00	575,40		
T098	2.NP, 3.NP	Název	Regál kancelářský 6-patrový	1.PP	2	
		Rozměr	1000x400x2000			
		Materiál	BUK - lamino			
		Popis	Regál kancelářský 6-ti policový otevřený, LTD - vzor buk, ABS hrany			
Σ ks	2	3 935,00	7 870,00	1 652,70		
T099	2.NP, 3.NP	Název	Kuchyňská pracovní deska	2.NP	1	
		Rozměr	2250x700x30	3.NP	1	
		Materiál	postforming			
		Popis	Kuchyňská pracovní deska s otvorem pro osazení dřezu s odkapovou plochou, vrchní pohledová plocha z omývatelného oděruodolného vysokotlakého laminátu o tl. 1mm, čelní hrana dtto (zaoblená), ABS hrany			
Σ ks	2	3 422,00	6 844,00	1 437,24		
T100	2.NP, 3.NP	Název	Ochranná lišta v těny	2.NP	1	
		Rozměr	dl. 2250x30 + 2x 700x30	3.NP	1	
		Materiál	postforming			
		Popis	Ochranná přechodová lišta (vč. silikonového těsnění) mezi kuchyňskou pracovní deskou T098 a obkladem stěny, pohledová část lišty v desěnu pracovní desky), typový výrobek vč. rohových přechodů a ukončujících zásepek			
Σ ks	2	63,00	126,00	26,46		
T1010	2.NP, 3.NP	Název	Odpadkový koš vestavný	2.NP	1	
		Rozměr	300x300x320, objem 17,5 L	3.NP	1	
		Materiál	plast			
		Popis	Odpadkový koš vestavný výsuvný vč. víka, určený pro montáž do spodní skříňky, s automatickým výsuvem při otevření dvířek, plastová vyjímatelná vložka na odpad - obsah 17,5 L, osazeno do T0101			
Σ ks	2	502,00	1 004,00	210,84		
T1011	2.NP, 3.NP	Název	Spodní skříňka pod dřez	2.NP	1	
		Rozměr	500x570x770 (vč. nožiček výška 870)	3.NP	1	
		Materiál	BUK - lamino			
		Popis	Spodní skříňka pod dřez s jednokřídlými dvířky, LTD - vzor buk, ABS hrany, úchytky nerezové.			
Σ ks	2	1 925,00	3 850,00	808,50		
T1012	2.NP, 3.NP	Název	Spodní skříňka pod dřez	2.NP	1	
		Rozměr	550x570x770 (vč. nožiček výška 870)	3.NP	1	
		Materiál	BUK - lamino			
		Popis	Spodní skříňka pod dřez s jednokřídlými dvířky, 1x výškově přemístitelná vnitřní police se zadním výřezem pro dřezový sifon, LTD - vzor buk, ABS hrany, úchytky nerezové			
Σ ks	2	2 475,00	4 950,00	1 039,50		
T1013	2.NP, 3.NP	Název	Nástěnná skříňka	2.NP	4	
		Rozměr	540x320x680	3.NP	4	
		Materiál	BUK - lamino			
		Popis	Nástěnná skříňka s jednokřídlými dvířky, 2x výškově přemístitelná vnitřní police, LTD - vzor buk, ABS hrany, úchytky nerezové			
Σ ks	8	1 877,00	15 016,00	3 153,36		

TABULKA ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU

T101	1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP	Název	Výměnná jmenovka, nástěnná, označení prostoru resp. organizační struktury číslo místnosti, podklad fólie v pastelové modré barvě, písmo černé, krycí fólie nebo org.skle, kovový rámeček 200x200 mm -přirodní hliník - elox	1.PP	20			
		Rozměr		1.NP	19			
		Materiál		2.NP	21			
		Pozn.	Pokud je u výrobku uveden referenční standard, znamená to pouze, že souhrnné parametry jsou požadovány na úrovni této příkladem uvedené firmy. specifikace textů podle požadavku uživatele.	3.NP	21			
Σ ks	86	521,00	44 806,00	9 409,26				
T102	1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP	Název	Obrazkový piktogram, křídlo dveří, formou samolepicí fólie na nosném podkladu v rámečku 100x100 (označení např. WC a umývárna)	1.PP	7			
		Rozměr		1.NP	6			
		Materiál		2.NP	2			
		Pozn.	Pokud je u výrobku uveden referenční standard, znamená to pouze, že souhrnné parametry jsou požadovány na úrovni této příkladem uvedené firmy	3.NP	2			
Σ ks	17	261,00	4 437,00	931,77				
T103	1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP	Název	Výstražné, zákazové a upozorňující tabulky nebo piktogramy dle příslušných norem, nástěnné, samolepicí fólie na nosném podkladu do rámečku	1.PP	7			
		Rozměr		1.NP	0			
		Materiál		2.NP	0			
		Pozn.	Pokud je u výrobku uveden referenční standard, znamená to pouze, že souhrnné parametry jsou požadovány na úrovni této příkladem uvedené firmy. specifikace textů podle požadavku uživatele.	3.NP	0			
Σ ks	10	814,00	8 140,00	1 709,40				
T104	1.NP, 2.NP, 3.NP	Název	Patrova orientační tabule s výměnou informací nástěnná, stavebnicového systému s krycí fólií přes texty na bílém(šedém) podkladu, s kovovým nosným rámečkem a se systémem výměnných lamel umožňujících zasunout mezi fólií(org.skle) a nosnou vrstvou výměnný	1.PP	1			
		Rozměr		1.NP	1			
		Materiál		2.NP	1			
		Pozn.	Pokud je u výrobku uveden referenční standard, znamená to pouze, že souhrnné parametry jsou požadovány na úrovni této příkladem uvedené firmy . specifikace textů podle požadavku uživatele a umístěných prostor	3.NP	1			
Σ ks	5	9 391,00	46 955,00	9 860,55				
T105	1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP	Název	Tabule pro vložení evakuačního plánu nástěnná, prosklená v kovovém rámečku, velikost 420x300 mm,	1.PP	1			
		Rozměr		1.NP	1			
		Materiál		2.NP	1			
		Pozn.	Pokud je u výrobku uveden referenční standard, znamená to pouze, že souhrnné parametry jsou požadovány na úrovni této příkladem uvedené firmy . aktuální řešení PBR.	3.NP	1			
Σ ks	5	1 315,00	6 575,00	1 380,75				
T106	1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP	Název	Informativní značky pro únik a evakuaci osob, pro instalaci na stěnu, fotoluminiscenční	1.PP	6			
		Rozměr		1.NP	6			
		Materiál		2.NP	6			
		Pozn.	Pokud je u výrobku uveden referenční standard, znamená to pouze, že souhrnné parametry jsou požadovány na úrovni této příkladem uvedené firmy . podle požadavku PBR.	3.NP	6			
Σ ks	26	587,00	15 262,00	3 205,02				
T107	1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP	Název	Označení východů, samolepicí fólie na nosném podkladu do rámečku,nástěnné, ČSN ISO 3864(018010)	1.PP	2			
		Rozměr		1.NP	3			
		Materiál		2.NP	1			
		Pozn.	Pokud je u výrobku uveden referenční standard, znamená to pouze, že souhrnné parametry jsou požadovány na úrovni této příkladem uvedené firmy	3.NP	1			
Σ ks	7	814,00	5 698,00	1 196,58				

Ozn.	Umístění	Popis	Množství	Jednotková cena /Kč/	Cena celkem /Kč/	DPH	
T108	1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP	Název	Informační značení vysuvných garážových vrat, samolepící folie - forma čísel, výška loga	1.PP	1		
		Rozměr	200 mm, kontrstní barva	1.NP	0		
		Materiál		2.NP	0		
		Pozn.	Pokud je u výrobku uveden referenční standard, znamená to pouze, že souhrnné parametry jsou požadovány na úrovni této příkladem uvedené firmy	3.NP	0		
				4.NP	0		
				Σ ks	1		
T109	1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP	Název	Exteriérová orientační tabule, včetně kotvení a instalace do terénu, výška 1400 mm,	1.PP	0	261,00	261,00
		Rozměr		1.NP	1		
		Materiál		2.NP	0		
		Pozn.	Pokud je u výrobku uveden referenční standard, znamená to pouze, že souhrnné parametry jsou požadovány na úrovni této příkladem uvedené firmy	3.NP	0		
				4.NP	0		
				Σ ks	1		
T110	1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP	Název	Výstražné značení v místě snížených nebo zúžených komunikačních profilů, značení provedeno samolepící fólií se žlutocerým šikmým šrafováním	1.PP		18 260,00	18 260,00
		Rozměr		1.NP			
		Materiál		2.NP			
		Pozn.	Pokud je u výrobku uveden referenční standard, znamená to pouze, že souhrnné parametry jsou požadovány na úrovni této příkladem uvedené firmy	3.NP			
				4.NP			
				Σ ks	10		
T111	1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP	Název	Upozorňovací terče o průměru 20 mm ze samolepící folie na revizních vstupech do pldíhů v barvě signální oranžové	1.PP		392,00	3 920,00
		Rozměr		1.NP			
		Materiál		2.NP			
		Pozn.	Pokud je u výrobku uveden referenční standard, znamená to pouze, že souhrnné parametry jsou požadovány na úrovni této příkladem uvedené firmy	3.NP			
				4.NP			
				Σ ks	50		
			26,00	1 300,00	273,00		

TABULKA PRVNÍHO VYBAVENÍ

T049	1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP	Název	dvojháček na zavěšení oděvu a ručníků	1.PP	7		
		Rozměr		1.NP	12		
		Materiál		2.NP	15		
		Pozn.		3.NP	15		
				4.NP	0		
				Σ ks	49		
T043	1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP	Název	odpadkový koš 14 l	1.PP	3	198,00	9 702,00
		Rozměr		1.NP	4		
		Materiál		2.NP	14		
		Pozn.		3.NP	14		
				4.NP	0		
				Σ ks	35		
T051	1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP	Název	Regál dl.1000 mm, hl. 400 mm, nosnost pole 100 kg, 7 poliC, 42 bm políc	1.PP	6	318,00	11 130,00
		Rozměr		1.NP			
		Materiál		2.NP			
		Pozn.		3.NP			
				4.NP			
				Σ ks	6		
T052	1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP	Název	Regál dl.1000 mm, hl. 600 mm, nosnost pole 100 kg, 4 poliCE, 24 bm políc	1.PP	6	3 257,00	19 542,00
		Rozměr		1.NP			
		Materiál		2.NP			
		Pozn.		3.NP			
				4.NP			
				Σ ks	6		
			3 623,00	21 738,00	4 564,98		