Vyřizuje: Telefon: Fax: -Mobil: E-mail: Datum: 1. 9. 2021

MŽT Stavitelství a	.S.
Suderova 2024/8	
709 00 Ostrava-Mar	iánské Hory
IČO: 27762157	DIČ:CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4524/2020 u Vás objednáváme opravné práce dle nabídkového listu č. 142/2021. Jedná se o pročištění svodů a okapů, opravu omítek vnitřních i venkovních, opravu výmalby, opravu dveří, laviček, schodu atd. a s tím spojené práce.

Opava východ – žst. – výpravní budova, IC6000383337.

Zadatelná činnost – zakázka E216HHZ01VPR.

Dohodnutá cena: 663 672,03 Kč bez DPH

Termín: 31. 10. 2021

Příloha: Nabídkový list 142/2021 ze dne 17. 8. 2021.

## NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	142/2021	
Název majetku	Opava východ, výpravní budova	inventární číslo IC6000383337
	20.8 2021	ukončení prací 30.9 2021

#### popis prací

### Výmalba vestibulu, oprava laviček a dveří

Objednáváme u Vás:

1) Pročištění svodů a okapů (možné ucpání střešními šablonami) - 13 ks po obvodu celé budovy,

nátěr: poškozených částí svodů fasádní barvou, poškozených parapetů, zábradlí na ulici Janská - vše ve stávajících barvách.

2) Lokální opravy omítek ve vestibulu, v chodbě k restauraci a společných prostorách, výmalbu vestibulu a chodby k restauraci do výšky 3 m(do první římsy) - 479 m<sup>2</sup>, výmalba ve stávajících odstínech, ve vestibulu odmontovat piktogram telefonu, výmalba společných prostor a prostor Sžbílou barvou dle zákresu - cca 400 m<sup>2</sup> a 1 ks radiátor v chodbě.

 Oprava dřevěných dveří - vylomené panty (dveře v chodbě do čekárny), zlomeného rámu (vestibulové dveře), doplnění chybějících lišt, opravu dřevěného obložení vestubulu - nátěr, oprava zábradlí schodiště.

 Oprava laviček v čekárně - kovová konstrukce popraskaná, doplnění sedadel, oprava otevíracího mechanismu okna.

5) Oprava chybějící dlažby v chodbě k restauraci, doplnění plastových revizních dvířek 20 x 20 cm - 4 ks, oprava betonového schodu v části B (Cargo).

6) Odmontování tabule "Květinka", lokální opravy prasklin na vnějším plášti budovy + přetření fasádní barvou ve stejném odstínu.

7) 1.PP, zázemí restaurace - oklepat omítky na chlu cca do výšky 0,5-2 m - dle určení na místě - cca 120 m<sup>2</sup>, místnost č.004, 005, 016, 022 - montáž 4 ks okenních mříží proti potkanům pro zajištění přirozeného větrání, odčerpávání vody z jímky v m.č.004 - čerpadlo, vodu odvádět do m.č.016.

8) Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Přílohy: fotodokumentace půdorys Termín realizace: 30.9.2021

#### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	МЈ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn
1200	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2				-	
ũ	SOUČET VRN				-	
New Comments	Hlavní stavební výroba		CROTARY D		-	
					-	
	SOUČET HZS				-	
	Pomocná stavební výroba viz položkový rozpočet, příloha 1					
	SOUČET PSV				-	
	PŘIRÁŽKA/SLEVA		1,15		_	
	Cena za zakázku celkem	L	I		663 672,03	

za zhotovitele vyhotovil	za objednatele převzal	
dne	dne	
podpis	podpis	
razítko	razitko	

# SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

142 Opava východ, výpravní budova

Objekt:

## 01 - oprava fasády, omítek, laviček, dveří, bet.schodu, malby, mříže

Zadavatel: Zhotovitel:					Projektant: Zpracovatel:	
РČ Тур	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

	D	HSV	Práce a dodávky HSV			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
1	к	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	18,000	1
2	к	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,000	
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	350,000	
4	к	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	550,000	
5	к	622525104u	Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,5 do 1 m2 na stěnách, vč.opravy prasklin na fasádě	m2	10,000	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
6	к	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy ( nátěr a čištění svodů)	hod	24,000	
7	к	952901111u	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	350,000	
8	к	953962113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	
9	к	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	16,000	
10	к	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	120,000	
11	к	HZS1	Demontáž piktogramu telefonu a tabule "Květinka"	hod	2,000	
12	к	HZS2	Oprava poškozeného schodu, vytažení poškozeného kusu a dolepení zpět	hod	4,000	
13	К	725980122u	Dvířka revizní 20/20	kus	4,000	
14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,973	
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			
15	к	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,305	
16	к	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	31,525	
17	к	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,305	
18	к	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	239,590	
19	к	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,305	

## D PSV Práce a dodávky PSV

	D	724	Zdravotechnika - čerpadlo			
20	к	HZS3112	Úprava jímky pro osazení čerpadla, výroba otvoru v poklopu, montáž čerpadla, napojení výtlaku do odpadního potrubí, napojení elektroinstalace vedené v povrchových lištách, napojení do rozvaděče, elektrorevize	hod	32,000	
21	M	M2	čerpadlo	ks	1,000	
22	М	МЗ	elektromateriál	soubor	1,000	
23	М	M4	materiál napojení odpadu, potrubí PE	soubor	1,000	
24	М	M5	kontrolní průhledná nádoba	ks	1,000	
25	М	M6	pomocný montážní materiál	soubor	1,000	

10	Тур	o Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	065002000	doprava materiálů	km	77,000		
	D	762	Konstrukce tesařské				
27	K	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva	m2	1,000		
28	к	762751110	Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného	m	3,500	20	
29	M	M10	řeziva průřezové plochy do 120 cm2 fošna smrková sušená dl.4 m	ks	1,000		
			Spojovací prostředky pro montáž prostorových	-			
30	K	762795000	vázaných kcí	m3	0,010		
31	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	8,866		
	D	764	Konstrukce klempířské				
32	ĸ	721300942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	13,000		
33	к	764R1	Čištění žlabů 0,19Nh/m x 380,-Kč/hod	m	200,000		
34	к	764R2	Čištění svodů 0,26Nh/m x 380,-Kč/hod	m	117,000		
35	к	952902121	Zametení drsná podlaha	m2	200,000		
36	к	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v	%	272,593		
		.L	objektech v do 6 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské	<u>г</u>			
37	М	M11	Doplnění lišt vč. moření, lakovní (Cargo, lékař, ředitelství, perón)	ks	20,000		
38	М	M12	Výměna- doplnění pantů, retuše praskliny, bez opravy dveřního vlysu, jen doplnění pantů nad původní panty, nové panty lomené, 5ks pantů, přefrézování, zasekání	ks	4,000		
39	М	M13	pantů (vstup do čekárny) Výměna pantů za lomené panty, 5ks pantů,	100	4 000		
	1226-22		přefrézování, zasekání pantů (vstup do chodby)	ks	4,000		
40		M14	Doplnění lišt na kazetě (perón)	ks	1,000		
41		M15	Zalepení zlomeného rámu na místě (vestibul)	ks	1,000		
42	К	HZS2122	Oprava dřev.madla schodiště	hod	2,000		
43	К	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	405,560		
1	D	767	Konstrukce zámečnické				
44	к	767662120	Montáž mříží pevných přivařených	m2	1,980		
45	М	M1	výroba mříže z tahokovu do okna 550 x 900 mm	ks	4,000		
46	- 66785	HZS2131	Oprava kovových částí laviček v čekárně	hod	2000 001058		
1000			Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v		10,000		<u></u>
47	к	998767201	objektech v do 6 m	%	242,222		
C	D	771	Podlahy z dlaždic				
48							
	n	HZS2321	Vysekání a doplnění poškozené dlaždice	hod	1,000		
49			dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru	hod m2	1,000 <i>0,000</i>		
	М	HZS2321 59761432	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v	m2	0,000		
	М	HZS2321	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2				
50	<i>м</i> к	HZS2321 59761432	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m Dokončovací práce - nátěry	m2	0,000		
50 [	M K	HZS2321 59761432 998771201	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	m2	0,000		
50 [	M K D	HZS2321 59761432 998771201 783	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m Dokončovací práce - nátěry Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských	m2 %	<i>0,000</i> 4,680		
50 [ 51	M K K K	HZS2321 59761432 998771201 783 783101401	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m Dokončovací práce - nátěry Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských	m2 % m2	0,000 4,680 1,219		
50 51 52	M K K K	HZS2321 59761432 998771201 783 783101401 783113101	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m Dokončovací práce - nátěry Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2 % m2 m2	0,000 4,680 1,219 1,219		
50 51 52 53 54	M K K K K	HZS2321 59761432 998771201 783 783101401 783113101 783114101	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m Dokončovací práce - nátěry Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2 % m2 m2 m2 m2	0,000 4,680 1,219 1,219 1,219		
50 [ 551 53 53 55 55	M K K K K K	HZS2321 59761432 998771201 783 783101401 783113101 783114101 783117101	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m Dokončovací práce - nátěry Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2 % m2 m2 m2 m2 m2	0,000 4,680 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219		
50 51 52 53 54 55 56	M K K K K K	HZS2321 59761432 998771201 783 783101401 783113101 783114101 783117101 783118211 783122111	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m Dokončovací práce - nátěry Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2 % m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	0,000 4,680 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219		
50 51 52 53 53 54 55 56 57	M K K K K K K K	HZS2321 59761432 998771201 783 783101401 783113101 783114101 783114101 783118211 783118211 783122111 783301311	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m Dokončovací práce - nátěry Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí nezibroušením Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30% Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2   %   m2	0,000 4,680 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 44,000		
50 51 52 53 53 54 55 56 57	M K K K K K K K	HZS2321 59761432 998771201 783 783101401 783113101 783114101 783117101 783118211 783122111	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2     Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m     Dokončovací práce - nátěry     Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru     Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí     Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí     Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí     Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí     Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušením     Lokální tmelení truhlářských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem     Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí	m2 % m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	0,000 4,680 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219		
50 51 51 52 53 53 54 55 55 56 57 58	M K K K K K K K	HZS2321 59761432 998771201 783 783101401 783113101 783114101 783114101 783118211 783118211 783122111 783301311	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m Dokončovací práce - nátěry Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30% Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2   %   m2	0,000 4,680 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 44,000		
50 51 52 53 53 54 55 56 57 58 59	M K K K K K K K K	HZS2321 59761432 998771201 783 783101401 783113101 783114101 783118211 783122111 783301311 783306809	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m Dokončovací práce - nátěry Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí Odmaštění zámečnických konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30% Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí základní antikorozní jednonásobný syntetický	m2   %   m2   m2	0,000 4,680 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 44,000		

PČ	Тур	o Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZł
62	к	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	64,787		
63	к	783406807	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	64,787		
64	к	783414203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	64,787		
65	к	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	64,787		
66	к	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	64,787		
67	к	783601315	Odmaštění deskových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	2,220		
68	к	783606809	Odstranění nátěrů z deskových otopných těles okartáčováním	m2	2,220		
69	к	783614121	Základní jednonásobný syntetický nátěr deskových otopných těles	m2	2,220		
70	к	783617127	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr deskových otopných těles	m2	2,220		
71	к	783622121	Tmelení deskových otopných těles disperzním tmelem	m2	2,220		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
72	к	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 195,000		
73	к	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	80,000		
74	к	784121001	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m	m2	179,250		
75	к	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	26,000		
76	к	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	179,250		
77	к	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 195,000		
78	к	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 195,000		
79	к	784221155	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém	m2	479,000		
30	к	784R	Příplatek k cenám za členitost a složitost malby v historické budově	m2	479,000		

# Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 142

Stavba: 142 Opava východ, výpravní budova

Objekt: 01 - oprava fasády, omítek, laviček, dveří, bet.schodu, malby, mříže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	4,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	8,00		
3	034 20-3000	oplocení staveniště (vymezení staveniště páskou)	ks	1,00		
4	063 30-3000	práce ve výškách (2 prac x 10 dnů x 8 hod)	hod	160,00		
5	071 10-3000	provoz investora (10 dnů)	den	10,00		
6						
7						
8						
9						

v	bjektů ve správě (	
С	<b>íslo</b> 142/202	1
Kategorie požadavku: Operativní činnost		e objektu: Zakázky: E216HHZ01VPR
Údržba	A B	X
Oprava	X C	
Servis		Škodní událost ANO/NE:
Název objektu: Opava východ, výpravní budova		Inventární číslo: IC6000383337
Popis zjištěné závady Výmalba vestibulu, oprava laviče	GPS souřadnice	49°56'3.689"N, 17°54'29.483"E
svodů fasádní barvou, poškozených para 2) lokální opravy omítek ve vestibulu, v c k restauraci do výšky 3 m (do první římsy telefonu, výmalbu společných prostor a 3) opravu dřevěných dveří - vylomené pa chybějících lišt, opravu dřevěného oblož 4) opravu laviček v čekárně - kovová kon 5) opravu betonového schodu v části B (Cai	apetů, zábradlí na ulici Janská - vš chodbě k restauraci a společných y) - 479 m <sup>2</sup> , výmalba ve stávajícíc prostor SŽ bílou dle zákresu - cca anty (dveře v chodě, do čekárny), ení vestibulu, oprava zábradlí sch istrukce popraskaná, doplnění se stauraci, doplnění plastových rev rgo) ní opravy prasklin na vnějším plát tky na cihlu cca do výšky 0,5-2 m 4 ks okenních mříží proti potkanů	prostorách, výmalbu vestibulu a chodby h odstínech, ve vestibulu odmontovat piktogram a 400 m <sup>2</sup> + 1 ks radiátoru v chodbě , zlomeného rámu (vestibulové dveře), doplnění nodiště dadel, opravu otevíracího mechanismu okna izních dvířek 20x20 - 4 ks, šti budovy + přetření fasádní barvou ve stejném odst. - dle určení na místě - cca 120 m <sup>2</sup> , im pro zajištění přirozeného větrání,
Fermín realizace: do 30. 9. 2021 Vzdálenost v km	38,5 datum:	podpis
Termín realizace: do 30. 9. 2021 Vzdálenost v km Požadavek zpracoval: Mgr. Hana Hlasová	datum:	1 Alasova'
Termín realizace: do 30. 9. 2021 Vzdálenost v km Požadavek zpracoval: Mgr. Hana Hlasová Požadavek schválil:	datum: 21.07.202 datum:	1 podpis Dout
Termín realizace: do 30. 9. 2021 Vzdálenost v km Požadavek zpracoval: Mgr. Hana Hlasová Požadavek schválil: ng. Pavla Olšovská	datum:	1 podpis Dout
Příloha: půdorys, fotodokumentace Fermín realizace: do 30. 9. 2021 Vzdálenost v km Požadavek zpracoval: Mgr. Hana Hlasová Požadavek schválil: Ing. Pavla Olšovská Požadavek odeslán zhotoviteli:	datum: 21.07.202 datum: 21.07.202	1 podpis 1 telefon, email, Jiný žpůsob.:
Termín realizace: do 30. 9. 2021 Vzdálenost v km	datum: 21.07.202 datum: 21.07.202	1 podpis
Termín realizace: do 30. 9. 2021 Vzdálenost v km Požadavek zpracoval: Mgr. Hana Hlasová Požadavek schválil: Ing. Pavla Olšovská	datum: 21.07.202 datum: 21.07.202 datum a čas:	1 podpis 1 telefon, email, jiny způsob.: <u>hlasova@spravazeleznic.cz</u>