



Obj. číslo: [redacted]  
Tel.: 773 193 372  
Mail: puferova@rek.zcu.cz

Západočeská univerzita v Plzni  
Univerzitní 2732/8  
301 00, Plzeň

Dne: 09.08.2021

## Cenová nabídka č. H07012021JN - Policové regály SUPER 1 2 3

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Na základě poptávky, byla zpracována komplexní nabídka pro realizaci skladové technologie. Nabídka stanoví předmět, rozsah a technickou specifikaci nabídky, termíny, ceny, dodací podmínky a ostatní náležitosti, které jsou nezbytné pro vznik vztahu mezi dodavatelem (zhotovitelem) a odběratelem (objednatelem).

Nabídka vychází z těchto předpokladů:

- betonová podlaha musí mít dostatečnou nosnost.
- bude vzato do úvahy zatížení patkami regálů tlakovou, resp. tahovou silou

### POPIS ZAŘÍZENÍ

Regálový stavebnicový systém určený pro ukládání nepaletovaného zboží volně loženého, v archívních krabicích, šanonech, závěsných složkách či přepravkách.

Základními dvěma prvky regálu jsou rám a police podlaží. Rám je bezšroubový a sestává ze sloupků, diagonál, horizontál, patek a spojovacího materiálu. Perforace sloupku umožňuje bezšroubovou přestavitelnost polic. Bohatá nabídka příslušenství a doplňků ke standardnímu provedení výrazně rozšiřuje možnosti aplikací podle charakteru a typu ukládaného zboží, zvyšuje komfort obsluhy a úroveň ochrany uložených prvků skladového sortimentu.

Regálové systémy, které jsou předmětem nabídky, jsou certifikovány. Odpovídají požadavkům obecně platných norem a nařízení, jsou vyráběny v systému řízení podle požadavků norem ISO 9000 – 2000 a splňují požadavky na jmenovité údaje nosností.

**Všechny regálové konstrukce splňují koeficient bezpečnosti 2,2 – to znamená, že při mezním namáhání unesou regály a jejich komponenty 2,2 násobek jmenovitého plošného zatížení. (Certifikátem TÜV)**



Ilustrativní foto. Příslušenství viz foto, není součástí nabídky.

**SPECIFIKACE:** (bližší specifikace dle výkresu)

**R1 – 1 ks**

Délky dle výkresu: 1 424 mm

1 ks sloupec 1356x330 mm

Výška: 1 972 mm

Hloubka: 330 mm

**Varianta:** **5x pozink police ve sloupci o nosnosti S1 1350x320 – 180 kg/police**

**Příslušenství:** archivní rámy – rámy doplněné traverzami proti bočnímu propadu šanonů  
komponenty pro přistěnné kotvení regálu

**R2 – 1 ks**

Délky dle výkresu: 2 330 mm

1 ks sloupec 1206x330 mm, 1 ks sloupec 1056x330 mm

Výška: 1 972 mm

Hloubka: 330 mm

**Varianta:** **5x pozink police ve sloupci o nosnosti S0 1200x320 – 150 kg/police**

**5x pozink police ve sloupci o nosnosti S0 1050x320 – 170 kg/police**

**Příslušenství:** archivní rámy – rámy doplněné traverzami proti bočnímu propadu šanonů  
komponenty pro přistěnné kotvení regálu

**R3 – 1 ks**

Délky dle výkresu: 1 880 mm

2 ks sloupec 906x330 mm

Výška: 1 972 mm

Hloubka: 330 mm

**Varianta:** **5x pozink police ve sloupci o nosnosti S0 900x320 – 200 kg/police**

**Příslušenství:** archivní rámy – rámy doplněné traverzami proti bočnímu propadu šanonů  
komponenty pro přistěnné kotvení regálu

**R4 – 1 ks**

Délky dle výkresu: 1 424 mm

1 ks sloupec 1356x330 mm

Výška: 1 972 mm

Hloubka: 330 mm

**Varianta:** **5x pozink police ve sloupci o nosnosti S1 1350x320 – 180 kg/police**

**Příslušenství:** archivní rámy – rámy doplněné traverzami proti bočnímu propadu šanonů  
komponenty pro přistěnné kotvení regálu

**R5 – 1 ks**

Délky dle výkresu: 2 180 mm

2 ks sloupec 1056x330 mm

Výška: 1 972 mm

Hloubka: 330 mm

**Varianta:** **5x pozink police ve sloupci o nosnosti S0 1050x320 – 170 kg/police**

**Příslušenství:** archivní rámy – rámy doplněné traverzami proti bočnímu propadu šanonů  
komponenty pro přistěnné kotvení regálu

**R6 – 1 ks**

Délky dle výkresu: 6 398 mm

2 ks sloupec 1356x330 mm, 3 ks sloupec 1206x330 mm

Výška: 1 972 mm

Hloubka: 330 mm

**Varianta:** **5x pozink police ve sloupci o nosnosti S1 1350x320 – 180 kg/police**

**5x pozink police ve sloupci o nosnosti S0 1200x320 – 150 kg/police**

**Příslušenství:** archivní rámy – rámy doplněné traverzami proti bočnímu propadu šanonů  
komponenty pro přistěnné kotvení regálu

**R7 – 1 ks**

Délky dle výkresu: 5 342 mm  
3 ks sloupec 1356x330 mm, 1 ks sloupec 1206x330 mm

Výška: 1 972 mm

Hloubka: 330 mm

**Varianta:** 5x pozink police ve sloupci o nosnosti S1 1350x320 – 180 kg/police  
5x pozink police ve sloupci o nosnosti S0 1200x320 – 150 kg/police

Příslušenství: archivní rámy – rámy doplněné traverzami proti bočnímu propadu šanonů  
komponenty pro přístěnné kotvení regálu

**R8 – 1 ks**

Délky dle výkresu: 2 930 mm  
1 ks sloupec 1506x330 mm, 1 ks sloupec 1356x330 mm

Výška: 1 972 mm

Hloubka: 330 mm

**Varianta:** 5x pozink police ve sloupci o nosnosti S1 1500x320 – 150 kg/police  
5x pozink police ve sloupci o nosnosti S1 1350x320 – 180 kg/police

Příslušenství: archivní rámy – rámy doplněné traverzami proti bočnímu propadu šanonů  
komponenty pro přístěnné kotvení regálu

**R9 – 1 ks**

Délky dle výkresu: 3 836 mm  
2 ks sloupec 1206x330 mm, 1 ks sloupec 1356x330 mm

Výška: 1 972 mm

Hloubka: 330 mm

**Varianta:** 5x pozink police ve sloupci o nosnosti S0 1200x320 – 150 kg/police  
5x pozink police ve sloupci o nosnosti S1 1350x320 – 180 kg/police

Příslušenství: archivní rámy – rámy doplněné traverzami proti bočnímu propadu šanonů  
komponenty pro přístěnné kotvení regálu

**R10 – 1 ks**

Délky dle výkresu: 4 286 mm  
2 ks sloupec 1356x330 mm, 1 ks sloupec 1506x330 mm

Výška: 1 972 mm

Hloubka: 330 mm

**Varianta:** 5x pozink police ve sloupci o nosnosti S1 1350x320 – 180 kg/police  
5x pozink police ve sloupci o nosnosti S1 1500x320 – 150 kg/police

Příslušenství: archivní rámy – rámy doplněné traverzami proti bočnímu propadu šanonů  
komponenty pro přístěnné kotvení regálu

**Přestavitelnost polic regálů po 33 mm.**

**Povrchová úprava: Rámy i police jsou žárově zinkované metodou SENDZIMIR .**

**Stabilní profesionální regály vhodné do dílen servisů archivů.**

**CENA TECHNOLOGIE A DODACÍ PODMÍNKY**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Cena technologie celkem          | 56 725,- Kč |
| Cena technologie celkem po slevě | 49 252,- Kč |
| Cena dopravy (Plzeň)             | 5 500,- Kč  |
| Cena revize (stávající regály)   | 3 500,- Kč  |

Ceny jsou uvedeny bez DPH

**OBJEDNÁVKA:**

**OBJEDNÁVKU ZASLAT S ČÍSLEM CENOVÉ NABÍDKY NA E-MAIL**

**objednavky@profiregaly.cz**

**DODACÍ TERMÍN:**

Dohodou. Dle aktuálního stavu zásob. Termín montáže dle dohody.

**PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

Dohodou

**PLATNOST NABÍDKY DO:**

23. 8. 2021 TRVAJÍ DOSUD

**DOPRAVA:**

Dodavatel



#### **MONTÁŽ:**

Montážní plocha musí být dostatečně osvětlena. Objednatel zajistí bezplatně elektrickou energii. Objednatel zajistí ke složení zboží VZV. V případě, že to není možné, se na dalším postupu dohodne se zhotovitelem. Trvání a cena montážních prací je založena na nepřerušovaném procesu montážních prací, pokud nebudou podmínky harmonogramu montáže plněny objednatelem nebo třetí stranou, je toto důvodem k upravení termínu a ceny montáže. Objednatel umožní montážním pracovníkům bezplatné použití sociálního zařízení. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy. Zhotovitel svým podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má pro předmět smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, jakož i pojištění svým zaměstnancům pro případ pracovního úrazu. Zástupce zhotovitele předá hotové dílo na základě předávacího protokolu. Skutečnosti uvedené v předávacím protokolu jsou základním podkladem pro eventuální jednání o změnách nebo doplňcích předmětu díla. Podložky pro vypodložení při nerovném povrchu budou účtovány dle počtu kusů užitého při montáži, ceník podložek je uveden v nabídce viz výše.

#### **DOBA MONTÁŽE:**

V případě nutnosti nebude pracovní doba montážníků nijak omezena. V tomto případě je zákazník povinen umožnit montážnímu týmu neomezený přístup do montážního prostoru. To i v nočních hodinách, svátcích a mimo pracovní dny. Zpoždění způsobené jinými montážními firmami ve smluvním stavu se zákazníkem nebo třetí společností (elektrické, vodovodní a jiné montáže) nebudou účtovány firmě PROFIREGÁLY – Milan Fail. V případě předpokladu překrytí těchto prací je nutné firmu PROFIREGÁLY – Milan Fail předem informovat, abychom tak mohli vzájemné montáže se třetí firmou sladit. V případě nuceného posunutí nebo odložení průběhu montáže z důvodu neočekávané nebo náhlé události nebo zásahu vyšší moci nebude toto zpoždění považováno za nedodržení termínu montáže. V případě, že by byly práce zastaveny nebo přerušeny z důvodů nezávislých na firmě PROFIREGÁLY – Milan Fail, bude zákazníkovi vyrobený a smontovaný materiál účtován. Stejně tak materiál, který byl na základě objednávky vyroben. Účtovány by byly také náklady spojené se zastavením a obnovením montáže.

#### **ZATÍŽENÍ PODLAHY:**

Norma ČSN EN 15629 zajišťuje směrnice pro technickou specifikaci umožňující konstrukci příčkových a policových regálů v jejich různých formách. Část této normy stanovuje požadavky na podlahu a planimetrii desky, které si zákazník musí předem ověřit. Jestliže podlahová deska překročí maximální hodnoty dané platnými normami, mohou tak vzniknout vícenásobky spojené s následným doplňováním nivelačních podložek. Firma PROFIREGÁLY – Milan Fail může také odmítnout realizaci tohoto projektu do doby, do které nebude plocha ve vhodném stavu pro montáž. Za případné zpoždění předání projektu z výše zmíněných důvodů nenese firma PROFIREGÁLY – Milan Fail zodpovědnost.

#### **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Dodavatel garantuje funkčnost technologie a nosnost regálových komponentů za předpokladu, že budou používány ve specifikované konfiguraci a pro daný účel.

Pokud se během **24 měsíců** po instalaci na technologii vyskytnou závady způsobené vadou konstrukce nebo materiálu, budou vadné části bezplatně opraveny nebo vyměněny. Ze záruky jsou vyjmuty škody, způsobené přirozeným opotřebením, nedostatečnou údržbou, nedodržováním provozních předpisů, nadměrným zatížením, chemickými nebo elektrolytickými vlivy. Záruka zaniká, pokud objednatel nebo třetí osoba provádějí na regálovém systému opravy nebo změny bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.

#### **GDPR:**

Vážení klienti, dovoluujeme si Vám oznámit, že Milan Fail - PROFIREGÁLY zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále "zákon"), a ode dne 25. 05. 2018 i v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ("GDPR").

Ujišťujeme Vás, že veškeré osobní údaje, které firma Milan Fail - PROFIREGÁLY shromažďuje, shromažďuje pouze pro odůvodněné účely a jen po omezenou dobu.

Tyto údaje jsou chráněny maximální možnou mírou zabezpečení.

Dále Vás informujeme, že firma Milan Fail – PROFIREGÁLY v souvislosti s GDPR, připravuje příslušnou změnu Obchodních podmínek a dalších navazujících dokumentů.

**O technickém řešení projektu a obchodních podmínkách jsme připraveni dále jednat.**

**S pozdravem,**

**PROFIREGÁLY – Milan Fail**

Tel.: +420 777 987 524

E-mail: technik2@profiregaly.cz

**Technické řešení:** *Josef Novák*