

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 17004226221  
uzavřené dne 7.7.2021

podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

### Článek I – Smluvní strany

**Objednatel: Město Třebíč**

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Bankovní spojení: Česká Národní Banka, a.s. pobočka Brno

Číslo účtu: 2006-36022711/0710

Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

**Zhotovitel: KASKA s.r.o.**

Se sídlem: Prostřední 3, 370 04 České Budějovice

Zastoupen: Ing. Václavem Kaskou, jednatelem

IČ: 26080966

DIČ: CZ26080966

Bankovní spojení: Oberbank AG

Číslo účtu: 7000016231/8040

Telefon: 383 134 232

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12786

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek II – Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo, č. objednatele: 17004226221, ze dne 7.7.2021, ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 26.8.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) je změna ceny za dílo na základě zjištěných víceprací a méněprací.

### Článek III

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo takto:

1. Článek IV. odstavec IV.1 nově zní:

**Cena** za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších

předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná včetně DPH:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč vč. DPH
Cena celkem	3 956 289,80 Kč	830 820,90 Kč	<b>4 787 110,70 Kč</b>

Slovy: čtyřmilionysedmsetosmdesátjednostodeset korun sedmdesát haléřů

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – položkové rozpočty se mění dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

#### **Článek IV**

1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

5. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejnění zajistí objednatel.

V Třebíči dne:

V Českých Budějovicích dne:

Objednatel:  
**Město Třebíč**

Zhotovitel:  
**KASKA s.r.o.**

---

Vladimír Malý  
místostarosta

---

Ing. Václav Kaska  
jednatel



			IS19c-l,8	8,0			IS19c-l,8	8,0							
			IS19c-p,8	8,0			IS19c-p,8	8,0							
			IS19d-l,6	6,0			IS19d-l,6	6,0							
			IS19d-p,7	7,0			IS19d-p,7	7,0							
13.	H	40445637	informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm	kus	87,0	557	48 459	URS	informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm	kus	87,0	557	48 459	0,000	-
			<i>Plný popis:</i>												
			Výkaz výměr: I2Ba 750/1000 - zmenšená;2	2,0			I2Ba 750/1000 - zmenšená;2	2,0							
			I2Bb 750/1000 - zmenšená;2	2,0			I2Bb 750/1000 - zmenšená;2	2,0							
			IS20,750/1000 - základní velikost;47	47,0			IS20,750/1000 - základní velikost;47	47,0							
			IS20,500/700 - zmenšená velikost;36	36,0			IS20,500/700 - zmenšená velikost;36	36,0							
14.	H	40445639	informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm	kus	191,0	199	38 009	URS	informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm	kus	191,0	199	38 009	0,000	-
			<i>Plný popis:</i>												
			Výkaz výměr: IS21a (300/200),s logem městského cyklookruhu Třebíč;49	49,0			IS21a (300/200),s logem městského cyklookruhu Třebíč;49	49,0							
			IS21a,prázdná;14	14,0			IS21a,prázdná;14	14,0							
			IS21a,CT 26 + logo;2	2,0			IS21a,CT 26 + logo;2	2,0							
			IS21a,CT 103;8	8,0			IS21a,CT 103;8	8,0							
			IS21a,CT 401;7	7,0			IS21a,CT 401;7	7,0							
			IS21a,CT 401 + logo;2	2,0			IS21a,CT 401 + logo;2	2,0							
			IS21a,CT 5106 + logo;3	3,0			IS21a,CT 5106 + logo;3	3,0							
			IS21a,CT 5106;7	7,0			IS21a,CT 5106;7	7,0							
			IS21a,CT 5213 + logo;1	1,0			IS21a,CT 5213 + logo;1	1,0							
			IS21a,CT 5213;4	4,0			IS21a,CT 5213;4	4,0							
			IS21a,CT 401, 5213;1	1,0			IS21a,CT 401, 5213;1	1,0							
			IS21b (300/200),s logem městského cyklookruhu Třebíč;18	18,0			IS21b (300/200),s logem městského cyklookruhu Třebíč;18	18,0							
			IS21b,prázdná;4	4,0			IS21b,prázdná;4	4,0							
			IS21b,CT 26 + logo;4	4,0			IS21b,CT 26 + logo;4	4,0							
			IS21b,CT 103;3	3,0			IS21b,CT 103;3	3,0							
			IS21b,CT 401;4	4,0			IS21b,CT 401;4	4,0							
			IS21b,CT 401 + logo;1	1,0			IS21b,CT 401 + logo;1	1,0							
			IS21b,CT 5106;10	10,0			IS21b,CT 5106;10	10,0							
			IS21b,CT 5213;1	1,0			IS21b,CT 5213;1	1,0							
			IS21b,CT 5213 + logo;1	1,0			IS21b,CT 5213 + logo;1	1,0							
			IS21c (300/200),s logem městského cyklookruhu Třebíč;19	19,0			IS21c (300/200),s logem městského cyklookruhu Třebíč;19	19,0							
			IS21c,prázdná;7	7,0			IS21c,prázdná;7	7,0							
			IS21c,CT 26 + logo;2	2,0			IS21c,CT 26 + logo;2	2,0							
			IS21c,CT 103;2	2,0			IS21c,CT 103;2	2,0							
			IS21c,CT 401;4	4,0			IS21c,CT 401;4	4,0							
			IS21c,CT 401 + logo;1	1,0			IS21c,CT 401 + logo;1	1,0							
			IS21c,CT 5106;10	10,0			IS21c,CT 5106;10	10,0							
			IS21c,CT 5213;1	1,0			IS21c,CT 5213;1	1,0							
			IS21c,CT 5213 + logo;1	1,0			IS21c,CT 5213 + logo;1	1,0							
15.	H	40445647	dotatkové tabulky E1, E2a,b ,E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	56,0	442	24 752	URS	dotatkové tabulky E1, E2a,b ,E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	56,0	442	24 752	0,000	-
			<i>Plný popis:</i>												
			Výkaz výměr: E2b,500/500;4	4,0			E2b,500/500;4	4,0							
			E7b,500/300;2	2,0			E7b,500/300;2	2,0							
			E8b,500/150 (5 mj);1	1,0			E8b,500/150 (5 mj);1	1,0							
			E12a,500/300;5	5,0			E12a,500/300;5	5,0							
			E12b,500/300;4	4,0			E12b,500/300;4	4,0							
			E12c,500/300;4	4,0			E12c,500/300;4	4,0							
			E13,500/300 "mimo cyklo";4	4,0			E13,500/300 "mimo cyklo";4	4,0							
			E13,500/300 "cyklistům vjezd povolen";23	23,0			E13,500/300 "cyklistům vjezd povolen";23	23,0							
			E13,500/300 "cyklistům vjezd povolen" PŘEŠKRTLÁ;8	8,0			E13,500/300 "cyklistům vjezd povolen" PŘEŠKRTLÁ;8	8,0							
			E13,500/300 "ČESKÁ POŠTA";1	1,0			E13,500/300 "ČESKÁ POŠTA";1	1,0							
16.	H	40445R01	výložník pro dopravní značku dodání a montáž	kus	1,0	1 390	1 390	URS	výložník pro dopravní značku dodání a montáž	kus	3,0	1 390	4 170	2,000	2 780
			<i>Plný popis:</i>												
17.	H	56288000	sloupek plastový baliseta	kus	3,0	1 150	3 450	URS	sloupek plastový baliseta	kus	20,0	1 150	23 000	17,000	19 550
			<i>Plný popis:</i>												
18.	H	5628-R01	skládány ostrůvek z pryžových dílců a plastovým majákem dodání a montáž	kus	2,0	38 156	76 312	URS	skládány ostrůvek z pryžových dílců a plastovým majákem dodání a montáž	kus	2,0	38 156	76 312	0,000	-
			<i>Plný popis:</i>												
			Výkaz výměr: ;	2,0			4x rohový díl 800x800mm, 12x krajní díl 800x400mm, 3x vnitřní díl 800x400, 1x vnitřní díl 400x400;2	2,0							
19.	SP	562-R01	plastový obrubník (tzv. "Lego") bílý/červený - dodání a montáž	kus	94,86	505	47 904	URS	plastový obrubník (tzv. "Lego") bílý/červený - dodání a montáž	kus	94,86	505	47 904	0,000	-
			<i>Plný popis:</i>												
			Výkaz výměr: 121-28	93,0			121-28	93,0							

20.	SP	562-R02	výpřil ostrůvků z plastových obrub - dodání a montáž	m2	206,0	390	80 340	URS
Plný popis: Výkaz výměr: 206								
21.	SP	912211131	Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) příšroubováním k podkladu	kus	3,0	100	300	URS
Plný popis: Montáž směrového sloupku plastového pružného - balisety příšroubováním k podkladu								
22.	SP	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupe nebo konzolu	kus	467,0	60	28 020	URS
Plný popis: Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu								
23.	SP	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé § 125 mm retroreflexní bílá barva	m	126,0	15	1 890	URS
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní								
Výkaz výměr: V1a, tl. 0,125;500-500 -								
dopravní stiny - ohraničení čára tl. 0,125 m;200+100-85+(-215+126) 126,0								
24.	SP	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované § 125 mm retroreflexní bílá barva	m	1 501,0	15	22 515	URS
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní								
Výkaz výměr: V2b,3/6/0,125;210+235+(-445+427) 427,0								
V2b,3/1,5/0,125;248+(-248+45) 45,0								
V2b,1/1/0,125;57+450+56+(-563+463) 463,0								
V2b,1,5/1,5/0,125;82-9+(-73+30) 30,0								
V1a,V4;536 536,0								
25.	SP	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé § 250 mm retroreflexní bílá barva	m	649,0	30	19 470	URS
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní								
Výkaz výměr: V4, tl. 0,25;1589+(610-1589) 610,0								
dopravní stiny - ohraničení čára tl. 0,25 m;584-91+(-493+39) 39,0								
26.	SP	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované § 250 mm retroreflexní bílá barva	m	269,0	30	8 070	URS
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní								
Výkaz výměr: V10d,0,5/0,5/0,25;415-17+(86-398) 86,0								
V2b,1,5/1,5/0,25;1015+7-16+(-183-1006) 183,0								
27.	SP	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva - součástí je i červené podbarvení některých symbolů	m2	226,88	150	34 032	URS
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní								
Výkaz výměr: V7a;57+(-57+14) 14,0								
červené podbarvení;25+(-25+53) 53,0								
V9a - rovné;šipka dl. 5m;0,85*1 0,85								
V9a - vlevo nebo vpravo;šipka dl. 5m;0,85*2 1,7								
symbol V20 - piktokoridor;0,60x2,65m;0,65*(1154+3-9)-746+102 102,2								
symbol kola;0,85 x 1,00;0,27*77 20,79								
symbol chodce;0,31*14 4,34								
dopravní stiny;30 30,0								
28.	SP	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé § 125 mm retroreflexní bílý plast	m	78,0	43	3 315	URS
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní								
Výkaz výměr: V1a, tl. 0,125;500-500 -								
V10c, tl. 0,125;25 25,0								
dopravní stiny - ohraničení čára tl. 0,125 m;200+100-85-162 53,0								
29.	SP	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé § 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	93,0	65	6 045	URS
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní								
Výkaz výměr: V12a, tl. 0,125, žlutá barva;21 21,0								
V12c, tl. 0,125, žlutá barva;72 72,0								
30.	SP	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované § 125 mm retroreflexní bílý plast	m	450,0	43	19 350	URS
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní								
Výkaz výměr: V2b,3/6/0,125;210+235-427 18,0								
V2b,3/1,5/0,125;248-45 203,0								
V2b,1/1/0,125;57+450+56-463 100,0								
V2b,1,5/1,5/0,125;82-9-30 43,0								
V7b,0,5/0,5/0,125;53 53,0								

výpřil ostrůvků z plastových obrub - dodání a montáž	m2	206,0	390	80 340	0,000	-
206	206,0					
Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) příšroubováním k podkladu	kus	20,0	100	2 000	17,000	1 700
Montáž směrového sloupku plastového pružného - balisety příšroubováním k podkladu						
Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupe nebo konzolu	kus	362,0	60	21 720	-105,000	-6 300
Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu						
Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé § 125 mm retroreflexní bílá barva	m	126,0	15	1 890	0,000	-
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní						
V1a, tl. 0,125;500-500 -						
dopravní stiny - ohraničení čára tl. 0,125 m;200+100-85+(-215+126) 126,0						
Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované § 125 mm retroreflexní bílá barva	m	1 501,0	15	22 515	0,000	-
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní						
V2b,3/6/0,125;210+235+(-445+427) 427,0						
V2b,3/1,5/0,125;248+(-248+45) 45,0						
V2b,1/1/0,125;57+450+56+(-563+463) 463,0						
V2b,1,5/1,5/0,125;82-9+(-73+30) 30,0						
V1a,V4;536 536,0						
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé § 250 mm retroreflexní bílá barva	m	649,0	30	19 470	0,000	-
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní						
V4, tl. 0,25;1589+(610-1589) 610,0						
dopravní stiny - ohraničení čára tl. 0,25 m;584-91+(-493+39) 39,0						
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované § 250 mm retroreflexní bílá barva	m	269,0	30	8 070	0,000	-
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní						
V10d,0,5/0,5/0,25;415-17+(86-398) 86,0						
V2b,1,5/1,5/0,25;1015+7-16+(-183-1006) 183,0						
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva - součástí je i červené podbarvení některých symbolů	m2	226,88	150	34 032	0,000	-
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní						
V7a;57+(-57+14) 14,0						
červené podbarvení;25+(-25+53) 53,0						
V9a - rovné;šipka dl. 5m;0,85*1 0,85						
V9a - vlevo nebo vpravo;šipka dl. 5m;0,85*2 1,7						
symbol V20 - piktokoridor;0,60x2,65m;0,65*(1154+3-9)-746+102 102,2						
symbol kola;0,85 x 1,00;0,27*77 20,79						
symbol chodce;0,31*14 4,34						
dopravní stiny;30 30,0						
Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé § 125 mm retroreflexní bílý plast	m	78,0	43	3 315	0,000	-
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní						
V1a, tl. 0,125;500-500 -						
V10c, tl. 0,125;25 25,0						
dopravní stiny - ohraničení čára tl. 0,125 m;200+100-85-162 53,0						
Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé § 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	93,0	65	6 045	0,000	-
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní						
V12a, tl. 0,125, žlutá barva;21 21,0						
V12c, tl. 0,125, žlutá barva;72 72,0						
Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované § 125 mm retroreflexní bílý plast	m	450,0	43	19 350	0,000	-
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní						
V2b,3/6/0,125;210+235-427 18,0						
V2b,3/1,5/0,125;248-45 203,0						
V2b,1/1/0,125;57+450+56-463 100,0						
V2b,1,5/1,5/0,125;82-9-30 43,0						
V7b,0,5/0,5/0,125;53 53,0						



<i>Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nářtových hmot plošné šípky, symboly, nápisy</i>							
Výkaz výměr:	V7a;57		57,0				
	V8c;7		7,0				
	červeně podbarvení;25		25,0				
	V9a - rovné,šipka dl. 5m;0,85*1		0,85				
	V9a - vlevo nebo vpravo,šipka dl. 5m;0,85*2		1,7				
	V9a - rovné + vlevo nebo vpravo,šipka dl. 5m;1,15*3		3,45				
	V9a šipka rovné (cyklo),šipka dl. 2m;0,35*1		0,35				
	V9a šipka vlevo nebo vpravo (cyklo),šipka dl. 2m;0,35*3		1,05				
	V9a - rovné + vlevo nebo vpravo (cyklo),šipka dl. 2m;0,45*4		1,8				
	prostor pro cyklisty V19,2x stopčára se symbolem cyklisty;2,5*1		2,5				
	symbol V20 - plítkokoridor;0,60x2,65m;0,65*1154		750,1				
	symbol V20 - plítkokoridor s číslem cyklotrasy,symbol cyklisty se šipkou vlevo/vpravo a číslem trasy;0,43*45		19,35				
	symbol kola;0,85 x 1,00;0,27*(33+64)		26,19				
	symbol chodce;0,31*16		4,96				
	symbol kola,zmenšený na chodník;0,086*111		9,546				
	symbol chodce,zmenšený na chodník;0,048*111		5,328				
	symbol A19,2.25 x 5,00;4,5*27		121,5				
	symbol B20a (50km/h);8,15*2		16,3				
	symbol P4 bílé provedení (cyklo),zmenšený 0,60 x 1,50;0,46*2		0,92				
	optická brzdá V18 tl. 50;25		25,0				
39.	SP 966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	15,0	250	3 750	URS
<i>Plný popis: Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam a jeho zhutněním</i>							
Výkaz výměr:	demontáž sloupky pro DZ (betonová patka nebo betonový základ);,15		15,0				
40.	SP 966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	140,0	100	14 000	URS
<i>Plný popis: Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo ko</i>							
Výkaz výměr:	demontáž DZ základní ze sloupů, sloupků, konzol;140		140,0				
41.	SP 966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	m	1 955,0	35	68 425	URS
<i>Plný popis: Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou čáry šířky do 125 mm</i>							
Výkaz výměr:	V1a,tl. 0,125;456		456,0				
	V2b,3/1,5/0,125 (čára/mezera/tloušťka čáry);340		340,0				
	V2b,1.5/1.5/0,125;90		90,0				
	V2b,3/6/0,125;745		745,0				
	V4,tl. 0,125;110		110,0				
	V10c,tl. 0,125;50		50,0				
	V11a,tl. 0,125;103		103,0				
	V12a,tl. 0,125;61		61,0				
42.	SP 966007112	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 250 mm	m	3 468,0	70	242 760	URS
<i>Plný popis: Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou čáry šířky do 250 mm</i>							
Výkaz výměr:	V2b,3/1,5/0,25;655		655,0				
	V2b,1.5/1.5/0,25;243		243,0				
	V2b,0,5/0,5/0,25;93		93,0				
	V4,tl. 0,25;1477		1 477,0				
	V10d,0,5/0,5/0,25;1000		1 000,0				
43.	SP 966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	279,3	290	80 997	URS
<i>Plný popis: Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného</i>							
Výkaz výměr:	V5,tl. 0,5;3		3,0				
	dopravní stíny;172		172,0				
	V7a;24		24,0				
	symbol kola s podbarvením;79,5		79,5				
	symbol O1 invalida;0,8		0,8				
	O91: Doplnující práce na komunikaci		24 320				
44.	SP 914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	64,0	100	6 400	URS
<i>Plný popis:</i>							
Výkaz výměr:	Dopravní kužel PVC, v. 490 mm, 2x reflexní pruh třídy 1;50		50,0				
	Z4a;10		10,0				
	A15;4		4,0				
45.	SP 914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu	ks/den	1 920,0	6	11 520	URS
<i>Plný popis:</i>							
Výkaz výměr:	součástí ceny je i přemisťování značení v průběhu výstavby		-				

<i>Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nářtových hmot plošné šípky, symboly, nápisy</i>					
V7a;57		57,0			
V8c;7		7,0			
červeně podbarvení;25		25,0			
V9a - rovné,šipka dl. 5m;0,85*1		0,85			
V9a - vlevo nebo vpravo,šipka dl. 5m;0,85*2		1,7			
V9a - rovné + vlevo nebo vpravo,šipka dl. 5m;1,15*3		3,45			
V9a šipka rovné (cyklo),šipka dl. 2m;0,35*1		0,35			
V9a šipka vlevo nebo vpravo (cyklo),šipka dl. 2m;0,35*3		1,05			
V9a - rovné + vlevo nebo vpravo (cyklo),šipka dl. 2m;0,45*4		1,8			
prostor pro cyklisty V19,2x stopčára se symbolem cyklisty;2,5*1		2,5			
symbol V20 - plítkokoridor;0,60x2,65m;0,65*1154		750,1			
symbol V20 - plítkokoridor s číslem cyklotrasy,symbol cyklisty se šipkou vlevo/vpravo a číslem trasy;0,43*45		19,35			
symbol kola;0,85 x 1,00;0,27*(33+64)		26,19			
symbol chodce;0,31*16		4,96			
symbol kola,zmenšený na chodník;0,086*111		9,546			
symbol chodce,zmenšený na chodník;0,048*111		5,328			
symbol A19,2.25 x 5,00;4,5*27		121,5			
symbol B20a (50km/h);8,15*2		16,3			
symbol P4 bílé provedení (cyklo),zmenšený 0,60 x 1,50;0,46*2		0,92			
optická brzdá V18 tl. 50;25		25,0			
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	28,0	250	7 000	
<i>Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam a jeho zhutněním</i>					
demontáž sloupky pro DZ (betonová patka nebo betonový základ);,15		15,0			
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	140,0	100	14 000	
<i>Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo ko</i>					
demontáž DZ základní ze sloupů, sloupků, konzol;140		140,0			
Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	m	1 955,0	35	68 425	
<i>Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou čáry šířky do 125 mm</i>					
V1a,tl. 0,125;456		456,0			
V2b,3/1,5/0,125 (čára/mezera/tloušťka čáry);340		340,0			
V2b,1.5/1.5/0,125;90		90,0			
V2b,3/6/0,125;745		745,0			
V4,tl. 0,125;110		110,0			
V10c,tl. 0,125;50		50,0			
V11a,tl. 0,125;103		103,0			
V12a,tl. 0,125;61		61,0			
Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 250 mm	m	3 468,0	70	242 760	
<i>Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou čáry šířky do 250 mm</i>					
V2b,3/1,5/0,25;655		655,0			
V2b,1.5/1.5/0,25;243		243,0			
V2b,0,5/0,5/0,25;93		93,0			
V4,tl. 0,25;1477		1 477,0			
V10d,0,5/0,5/0,25;1000		1 000,0			
Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	279,3	290	80 997	
<i>Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného</i>					
V5,tl. 0,5;3		3,0			
dopravní stíny;172		172,0			
V7a;24		24,0			
symbol kola s podbarvením;79,5		79,5			
symbol O1 invalida;0,8		0,8			
O91: Doplnující práce na komunikaci		24 320			
Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	64,0	100	6 400	
<i>Plný popis:</i>					
Dopravní kužel PVC, v. 490 mm, 2x reflexní pruh třídy 1;50		50,0			
Z4a;10		10,0			
A15;4		4,0			
Nájem dopravní značky včetně stojanu	ks/den	1 920,0	6	11 520	
<i>Plný popis:</i>					
součástí ceny je i přemisťování značení v průběhu výstavby		-			

13,000 3 250

0,000 -

0,000 -

0,000 -

0,000 -

0,000 -

0,000 -

			Dopravní kužel PVC, v. 490 mm, 2x reflexní pruh třídy 1,50*30		1 500,0				
			Z4a;10*30		300,0				
			A15;4*30		120,0				
46.	SP	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	64,0	100		6 400	URS
<i>Plný popis:</i>									
			Výkaz výměr: Dopravní kužel PVC, v. 490 mm, 2x reflexní pruh třídy 1,50		50,0				
			Z4a;10		10,0				
			A15;4		4,0				
47.	SP	998225111	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	159,106	150		23 866	URS
<i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>									
48.	SP	131212501	S002: SFDI 001: Zemní práce Hloubení jámek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,042	7 865		334	URS
<i>Plný popis: Hloubení jámek pro spodní stavbu železnic ručně pro sloupky zábradlí, značky, apod. objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku nebo naložením na dopravní prostředek v hornině I</i>									
			Výkaz výměr: Jáмка pro betonáž základu dopravní značky;		-				
			pi*0,15*2*0,6*1		0,042				
49.	SP	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,042	300		13	URS
<i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ovšem se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdáleno</i>									
50.	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,08	380		30	URS
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</i>									
			Výkaz výměr: 0,042*1,9		0,08				
51.	SP	275313611	002: Základy Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,042	9 550		405	URS
<i>Plný popis: Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20</i>									
			Výkaz výměr: betonáž základu dopravní značky		-				
			pi*0,15*2*0,6*1		0,042				
52.	H	40444067	009: Ostatní konstrukce a práce objímka na dopravní značku pro sloupek 60 mm	ks	2,0	50		100	URS
<i>Plný popis:</i>									
53.	H	40444068	hlíníková patka pro dopravní značku pro sloupek 60 mm včetně montáže	ks	1,0	480		480	URS
<i>Plný popis:</i>									
54.	H	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,0	980		980	URS
<i>Plný popis:</i>									
55.	H	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,0	20		20	URS
<i>Plný popis:</i>									
56.	H	40445637	informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm	kus	1,0	557		557	URS
<i>Plný popis:</i>									
			Výkaz výměr: IS20_1		1,0				
57.	SP	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzulu	kus	1,0	50		50	URS
<i>Plný popis: Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly</i>									
58.	SP	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované § 125 mm retroreflexní bílá barva	m	2 766,0	15		41 490	URS
<i>Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní</i>									
			Výkaz výměr: V2b_3/1,5/0,125;634		634,0				
			V2b_1/1/0,125;6428-450+(-5978+2042)		2 042,0				
			V2b_1,5/1,5/0,125;120+(-120+90)		90,0				
59.	SP	915121112	Vodorovné dopravní značení vodič čáry souvislé § 250 mm retroreflexní bílá barva	m	88,0	30		2 640	URS
<i>Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodič čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní</i>									

			Dopravní kužel PVC, v. 490 mm, 2x reflexní pruh třídy 1,50*30		1 500,0				
			Z4a;10*30		300,0				
			A15;4*30		120,0				
			Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	64,0	100		6 400	0,000
			Dopravní kužel PVC, v. 490 mm, 2x reflexní pruh třídy 1,50		50,0				
			Z4a;10		10,0				
			A15;4		4,0				
			099: Přesun hmot HSV					23 866	
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	159,106	150		23 866	0,000
			S002: SFDI					507 907	
			001: Zemní práce					376	
			Hloubení jámek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,042	7 865		334	0,000
			Hloubení jámek pro spodní stavbu železnic ručně pro sloupky zábradlí, značky, apod. objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku nebo naložením na dopravní prostředek v hornině I						
			Jámka pro betonáž základu dopravní značky;		-				
			pi*0,15*2*0,6*1		0,042				
			Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,042	300		13	0,000
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ovšem se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdáleno						
			Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,08	380		30	0,000
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
			Výkaz výměr: 0,042*1,9		0,08				
			002: Základy					405	
			Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,042	9 550		405	0,000
			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20						
			betonáž základu dopravní značky		-				
			pi*0,15*2*0,6*1		0,042				
			009: Ostatní konstrukce a práce					482 718	
			objímka na dopravní značku pro sloupek 60 mm	ks	2,0	50		100	0,000
			hlíníková patka pro dopravní značku pro sloupek 60 mm včetně montáže	ks	1,0	480		480	0,000
			sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,0	980		980	0,000
			víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,0	20		20	0,000
			informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm	kus	1,0	557		557	0,000
			IS20_1		1,0				
			Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzulu	kus	1,0	50		50	0,000
			Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly						
			Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované § 125 mm retroreflexní bílá barva	m	2 766,0	15		41 490	0,000
			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní						
			Výkaz výměr: V2b_3/1,5/0,125;634		634,0				
			V2b_1/1/0,125;6428-450+(-5978+2042)		2 042,0				
			V2b_1,5/1,5/0,125;120+(-120+90)		90,0				
			Vodorovné dopravní značení vodič čáry souvislé § 250 mm retroreflexní bílá barva	m	88,0	30		2 640	0,000
			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodič čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní						



60.	SP	915121122	Výkaz výměr: V4,tl. 0,25;1005-475(-530+88) Vodorovné dopravní značení stílkáné barvou - vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	88,0	565,0	30	16 950	URS	
<i>Plný popis: Vodorovné dopravní značení stílkáné barvou - vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní</i>										
61.	SP	915131112	Výkaz výměr: V2b,1,5/1,5/0,25;587-7+(-580+248) V10d,0,5/0,5/0,25;1446+(-1446+317)	m2	248,0	54,0	150	8 100	URS	
<i>Plný popis: Vodorovné dopravní značení stílkáné barvou - přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílá barva - součástí je i červené podbarvení některých symbolů</i>										
62.	SP	915211112	Výkaz výměr: symbol kola,0,85 x 1,00;0,27*200	m	54,0	94,0	43	4 042	URS	
<i>Plný popis: Vodorovné dopravní značení stílkáným pláštěm - dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní</i>										
63.	SP	915211122	Výkaz výměr: V1a,tl. 0,125;94	m	94,0	4 272,0	43	183 696	URS	
<i>Plný popis: Vodorovné dopravní značení stílkáným pláštěm - dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní</i>										
64.	SP	915221112	Výkaz výměr: V2b,3/6/0,125;541-235 V2b,1/1/0,125;6428-450-2042 V2b,1,5/1,5/0,125;120-90	m	306,0	442,0	86	38 012	URS	
<i>Plný popis: Vodorovné dopravní značení stílkáným pláštěm - vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní</i>										
65.	SP	915221122	Výkaz výměr: V4,tl. 0,25;1005-475-88	m	442,0	1 461,0	86	125 646	URS	
<i>Plný popis: Vodorovné dopravní značení stílkáným pláštěm - vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní</i>										
66.	SP	915231112	Výkaz výměr: V2b,1,5/1,5/0,25;587-7-248 V10d,0,5/0,5/0,25;1446-317	m2	332,0	100,68	380	38 258	URS	
<i>Plný popis: Vodorovné dopravní značení stílkáným pláštěm - přechody pro chodce, šípky, symboly nápisů bílé retroreflexní</i>										
67.	SP	915611111	Výkaz výměr: symbol V20 - plktokoridor,0,60x2,65m;0,65*13 symbol kola,0,85 x 1,00;0,27*(600-64-200) V9a šípka rovné (cyklo),šípka dl. 2m;0,35*2 V9a šípka vlevo nebo vpravo (cyklo),šípka dl. 2m;0,35*1 symbol P4 bílé provedení (cyklo),zmenšený 0,60 x 1,50;0,46*1	m	8,45	9 688,0	2	19 376	URS	
<i>Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stílkáné barvou nebo prováděné z nářtových hmat - liniové dělicí čáry, vodící proužky</i>										
68.	SP	915621111	Výkaz výměr: V1a,tl. 0,125;94 V2b,3/6/0,125;541-235 V2b,3/1,5/0,125;634 V2b,1/1/0,125;6428-450 V2b,1,5/1,5/0,125;120 V2b,1,5/1,5/0,25;587-7 V4,tl. 0,25;1005-475 V10d,0,5/0,5/0,25;1446	m2	94,0	154,68	15	2 320	URS	
<i>Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stílkáné barvou nebo prováděné z nářtových hmat - plošné šípky, symboly, nápisy</i>										
69.	SP	914991001R00	Výkaz výměr: symbol V20 - plktokoridor,0,60x2,65m;0,65*13 symbol kola,0,85 x 1,00;0,27*(600-64) V9a šípka rovné (cyklo),šípka dl. 2m;0,35*2 V9a šípka vlevo nebo vpravo (cyklo),šípka dl. 2m;0,35*1 symbol P4 bílé provedení (cyklo),zmenšený 0,60 x 1,50;0,46*1	ks	8,45	64,0	100	6 400	URS	
<i>091: Doplňující práce na komunikaci</i>										
<i>Plný popis: Montáž dočasné značky včetně stojanu</i>										
70.	SP	914992001R00	Výkaz výměr: Dopravní kužel PVC, v. 490 mm, 2x reflexní pruh tlídy 1:50 Z4a;10 A15;4	ks/den	50,0	1 920,0	6	11 520	URS	

V4,tl. 0,25;1005-475(-530+88)	88,0	Vodorovné dopravní značení stílkáné barvou - vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	565,0	30	16 950	URS
<i>Vodorovné dopravní značení stílkáné barvou - vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní</i>							
V2b,1,5/1,5/0,25;587-7+(-580+248) V10d,0,5/0,5/0,25;1446+(-1446+317)	248,0	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílá barva - součástí je i červené podbarvení některých symbolů	m2	54,0	150	8 100	URS
<i>Vodorovné dopravní značení stílkáné barvou - přechody pro chodce, šípky, symboly bílé retroreflexní</i>							
symbol kola,0,85 x 1,00;0,27*200	54,0	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	94,0	43	4 042	URS
<i>Vodorovné dopravní značení stílkáným pláštěm - dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní</i>							
V1a,tl. 0,125;94	94,0	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	4 272,0	43	183 696	URS
<i>Vodorovné dopravní značení stílkáným pláštěm - dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní</i>							
V2b,3/6/0,125;541-235 V2b,1/1/0,125;6428-450-2042 V2b,1,5/1,5/0,125;120-90	306,0	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	442,0	86	38 012	URS
<i>Vodorovné dopravní značení stílkáným pláštěm - vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní</i>							
V4,tl. 0,25;1005-475-88	442,0	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	1 461,0	86	125 646	URS
<i>Vodorovné dopravní značení stílkáným pláštěm - vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní</i>							
V2b,1,5/1,5/0,25;587-7-248 V10d,0,5/0,5/0,25;1446-317	332,0	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast - součástí je i červené podbarvení některých symbolů	m2	100,68	380	38 258	URS
<i>Vodorovné dopravní značení stílkáným pláštěm - přechody pro chodce, šípky, symboly nápisů bílé retroreflexní</i>							
symbol V20 - plktokoridor,0,60x2,65m;0,65*13 symbol kola,0,85 x 1,00;0,27*(600-64-200) V9a šípka rovné (cyklo),šípka dl. 2m;0,35*2 V9a šípka vlevo nebo vpravo (cyklo),šípka dl. 2m;0,35*1 symbol P4 bílé provedení (cyklo),zmenšený 0,60 x 1,50;0,46*1	8,45	Předznačení vodorovného liniového značení	m	9 688,0	2	19 376	URS
<i>Předznačení pro vodorovné značení stílkáné barvou nebo prováděné z nářtových hmat - liniové dělicí čáry, vodící proužky</i>							
V1a,tl. 0,125;94 V2b,3/6/0,125;541-235 V2b,3/1,5/0,125;634 V2b,1/1/0,125;6428-450 V2b,1,5/1,5/0,125;120 V2b,1,5/1,5/0,25;587-7 V4,tl. 0,25;1005-475 V10d,0,5/0,5/0,25;1446	94,0	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	154,68	15	2 320	URS
<i>Předznačení pro vodorovné značení stílkáné barvou nebo prováděné z nářtových hmat - plošné šípky, symboly, nápisy</i>							
symbol V20 - plktokoridor,0,60x2,65m;0,65*13 symbol kola,0,85 x 1,00;0,27*(600-64) V9a šípka rovné (cyklo),šípka dl. 2m;0,35*2 V9a šípka vlevo nebo vpravo (cyklo),šípka dl. 2m;0,35*1 symbol P4 bílé provedení (cyklo),zmenšený 0,60 x 1,50;0,46*1	8,45	091: Doplňující práce na komunikaci	ks	64,0	100	6 400	URS
<i>Montáž dočasné značky včetně stojanu</i>							
Dopravní kužel PVC, v. 490 mm, 2x reflexní pruh tlídy 1:50 Z4a;10 A15;4	50,0	Nájem dopravní značky včetně stojanu	ks/den	1 920,0	6	11 520	URS

0,000 -

0,000 -

0,000 -

0,000 -

0,000 -

0,000 -

0,000 -

0,000 -

0,000 -

-

0,000 -

0,000 -

Plný popis:

Výkaz výměr: součástí ceny je i přemístování značení v průběhu výstavby  
 Dopravní kužel PVC, v. 490 mm, 2x reflexní pruh tlídy 1:50\*30  
 Z4a;10\*30  
 A15;4\*30

-  
 1 500,0  
 300,0  
 120,0

71.	SP	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	64,0	100	6 400	URS
-----	----	--------------	--	----	------	-----	-------	-----

Plný popis:

Výkaz výměr: Dopravní kužel PVC, v. 490 mm, 2x reflexní pruh tlídy 1:50  
 Z4a;10  
 A15;4

50,0  
 10,0  
 4,0

099: Přesun hmot HSV

72.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,962	45	88	URS
-----	----	-----------	--	---	-------	----	----	-----

Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

součástí ceny je i přemístování značení v průběhu výstavby  
 Dopravní kužel PVC, v. 490 mm, 2x reflexní pruh tlídy 1:50\*30  
 Z4a;10\*30  
 A15;4\*30

-  
 1 500,0  
 300,0  
 120,0

Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	64,0	100	6 400
--	----	------	-----	-------

Dopravní kužel PVC, v. 490 mm, 2x reflexní pruh tlídy 1:50  
 Z4a;10  
 A15;4

50,0  
 10,0  
 4,0

099: Přesun hmot HSV

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,962	45	88
--	---	-------	----	----

Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

0,000 -

0,000 -

-367 743 Kč

Malý zpomalovací polštář - žlutý	ks	26,0	1 955	50 830
Broušení VDZ - V9a (24 ks; 5*1=5 m2/ks)	m2	120,0	290	34 800
Broušení VDZ - velký cyklo symbol červený (1 ks; 5*1=5m2/ks)	m2	5,0	290	1 450
Deformovatelný maják 600 mm s retroreflexní grafikou C4a+Z4e, neprosvětlený, bílý - dodávka a montáž	ks	2,0	19 600	39 200
Sřafování náběhových dílů betonových svodidel výšky 0,5 m	ks	6,0	3 485	20 910
Montáž svislé dopravní značky upínací páskou	ks	105,0	290	30 450
Signální a varovné pásy medialine	m2	12,0	4 370	52 440
dodání bez montáže patka + sloupek	ks	12,0	1 460	17 520
dodání bez montáže objímka	ks	18,0	50	900
				248 500 Kč

**Dodatek č. 2**

Demontáž původní DZ s výměnou nového sloupku a zpětnou montáží	ks	14,0	1 610,00 Kč	22 540,00 Kč
Dodávka dodatečných dílů skládaných ostrůvků	ks	2,0	5 335,00 Kč	10 670,00 Kč
Plastový obrubník - dodatečná objednávka	ks	165,0	679,00 Kč	112 035,00 Kč
Přesun betonových svodidel	ks	4,0	910,00 Kč	3 640,00 Kč
Dodatečná dodávka a montáž patek pro DZ	ks	5,0	1 855,00 Kč	9 275,00 Kč
Broušení nad rámec SoD	ks	30,0	70,00 Kč	2 100,00 Kč
Úprava DZ (přelepování a úprava)	kpl	1,0	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Signální a varovné pásy medialine	m2	-12,0	4 370,00 Kč	-52 440,00 Kč
Betonový dílec s profilem obráceného písmene Y šedý 2m se zábradlím	ks	-0,72	4 910,00 Kč	-3 535,20 Kč
Betonový dílec s profilem obráceného písmene Y šedý 2m	ks	-0,2	3 195,00 Kč	-639,00 Kč
Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) přiřubováním k podkladu	ks	2,0	100,00 Kč	200,00 Kč
sloupek plastový baliseta	ks	2,0	1 150,00 Kč	2 300,00 Kč
				109 145,80 Kč