

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy - b.č.5 - Kasárna Čermná nad Orlicí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VV TOP s.r.o.

IČ:

49977202

DIČ:

CZ49977202

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**166 535,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	166 535,60	21,00%	34 972,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****201 508,08****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy - b.č.5 - Kasárna Čermná nad Orlicí

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

WV TOP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Powlakové krytiny

764 - Konstrukce klempířské



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy - b.č.5 - Kasárna Čermná nad Orlicí

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

WV TOP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
3	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t			

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

4	K	712400832	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé	m2			
5	K	712400845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 30°	kus			
6	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2			
7	M	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R	m2			
8	K	712441659	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAIP bodově	m2			
9	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2			

D 764 Konstrukce klempířské

10	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do sutí	m2			
11	K	764002811	Demontáž okapového plechu do sutí v krytině povlakové	m			
12	K	764002871	Demontáž lemování zdí do sutí	m			
13	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m			
14	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m			
15	K	764121442	Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 4 ks/m2 sklonu do 30°	m2			
16	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m			
17	K	764311615	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m			
18	K	764511403	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm	m			
19	K	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm	kus			
20	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m			