

Dodatek č. 2

k Rámcové smlouvě „Dodavatel výpočetní techniky pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace s požadavkem na poskytování náhradního plnění“
č. 2016/03717/OPŘPO/DSM uzavřené dne 1. 9. 2016 (dále jen „Smlouva“)

1. smluvní strana

Název: **Olomoucký kraj**
Sídlo: Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11
IČ: 60609460
DIČ: CZ 60609460
Zastoupený: Ladislavem Oklešťkem hejtnanem Olomouckého kraje
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 27-422 833 02 07/0100

(dále též „Centrální zadavatel“)

a všechny další subjekty specifikované v příloze č. 1 Smlouvy a Dodatku č. 1, které Centrální zadavatel zároveň zastupuje na základě smlouvy o centrálním zadávání uzavřené na základě schválení usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/55/13/2014 ze dne 4. 12. 2014.

a

2. smluvní strana

Obchodní firma/jméno: **MANLOMKA s. r. o.**
Sídlo: Slovenská 2868/33a, Karviná – Hranice, PSČ 733 01
IČ: 27834425
DIČ: CZ27834425
Zastoupen(a/o): [redacted]
Spisová značka: Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložka 30875
Bankovní spojení: [redacted]
Email: [redacted]
Telefon: [redacted]

(dále jen „Dodavatel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 Smlouvy:

1. ÚČEL DODATKU

- 1.1. Účelem tohoto dodatku je úprava vztahu mezi smluvními stranami založeného Rámcovou smlouvou „Dodavatel výpočetní techniky pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace s požadavkem na poskytování náhradního plnění“ ze dne 1. 9. 2016.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Stávající příloha č. 2 Smlouvy Položková specifikace výpočetní techniky včetně ceníku se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 2 Smlouvy Položková specifikace výpočetní techniky včetně ceníku, která tvoří přílohu tohoto dodatku, a to s účinností ke dni oboustranného podpisu tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží Dodavatel a dvě vyhotovení převezme Centrální zadavatel.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
- 3.4. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku ke Smlouvě seznámily a souhlasí s ním.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude rovněž uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Centrální zadavatel.
- 3.6. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/11/12/2017 ze dne 6. 3. 2017.
- 3.7. Přílohy tvoří nedílnou součást dodatku.
Příloha č. 2 Smlouvy: Položková specifikace výpočetní techniky včetně ceníku

V Olomouci dne 16. 03. 2017



Olomoucký kraj
Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

V OTRAVĚ dne 16. 03. 2017



MANLOMKA s.r.o
Martin Liberda
Ředitel společnosti

Příloha č. 2 Smlouvy

Položková specifikace výpočetní techniky včetně ceníku

Druh techniky	Technické parametry	Cena za kus bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena za kus s DPH (Kč)	Záruční doba v měsících
Počítače					
PC 1	Intel® Pentium G4400 Čipová sada stejného výrobce jako procesoru - Intel Paměť RAM, 4GB DDR3 Optická mechanika DVD RW Pevný disk 500GB, 7200 otáček Grafická karta Intel /audio/ LAN (10/100/1000) na základní desce Výkon zdroje 350W, CE, ErP 4x USB, verze 2.0 a z toho 2x verze 3.0 1x DVI/VGA HDMI 1 x GLAN RJ45 (síťové připojení) Audio (3x zadní audio - výstupy na sluchátka, reproduktory a vstup pro mikrofon) Profesionální 64bitový operační systém Windows 10 Pro OEM	6 200	1 302	7 502	36 + NBD
PC 2	AMD Kaveri A8-7600 4c Čipová sada stejného výrobce jako procesoru - AMD Paměť RAM, 4GB DDR3 Optická mechanika DVD RW Pevný disk 500GB, 7200 otáček Grafická karta AMD /audio/ LAN (10/100/1000) na základní desce Výkon zdroje 350W, CE, ErP 4x USB, verze 2.0 a z toho 2x verze 3.0 1x DVI/VGA HDMI 1 x GLAN RJ45 (síťové připojení) Audio (3x zadní audio - výstupy na sluchátka, reproduktory a vstup pro mikrofon) Profesionální 64bitový operační systém Windows 10 Pro OEM	6 600	1 386	7 986	36 + NBD
PC 3	Intel® Pentium G4400 Čipová sada stejného výrobce jako procesoru - Intel Skříň micro desktop MC8107 Paměť RAM, 4GB, DDR3 Optická mechanika DVD RW Pevný disk 500GB, 7200 otáček Grafická karta Intel HD/audio/ LAN (10/100/1000) na základní desce Výkon zdroje 350W, CE, ErP 4x USB, verze 2.0 a z toho 2x verze 3.0 1x DVI/VGA HDMI 1 x GLAN RJ45 (síťové připojení) Audio (3x audio - výstupy na sluchátka, reproduktory a vstup pro mikrofon) Profesionální 64bitový operační systém Windows 10 Pro OEM	6 200	1 302	7 502	36 + NBD
PC 4	AMD Kaveri A8-7600 4c Čipová sada stejného výrobce jako procesoru - AMD Paměť RAM, 8GB DDR3 Optická mechanika DVD RW	7 900	1 659	9 559	36 + NBD

	SSD disk 120 GB + pevný disk klasický 500 GB SATA Grafická karta AMD/audio/ LAN (10/100/1000) na základní desce Výkon zdroje 350W, CE, ErP 4x USB, verze 2.0 a z toho 2x verze 3.0 1x DVI/VGA HDMI 1 x GLAN RJ45 (síťové připojení) Audio (3x zadní audio - výstupy na sluchátka, reproduktory a vstup pro mikrofon) Profesionální 64bitový operační systém Windows 10 Pro OEM				
PC 5	Intel® Core™ i3-6100U Čipová sada stejného výrobce jako procesoru - Intel Paměť RAM, 8GB DDR4 Optická mechanika DVD RW SSD disk 240GB Grafická karta Intel HD 520/audio/ LAN (10/100/1000) na základní desce Výkon zdroje 90W 4x USB, verze 2.0 a z toho 2x verze 3.0 1x DVI/VGA redukce DP na HDMI 1 x GLAN RJ45 (síťové připojení) Pro účely vzdálené správy na úrovni firmware je požadována podpora „Out of band Managementu“ Plně automatizovaná, bezdotyková a vzdálená inicializační konfigurace OOB (Out Of Band) zařízení Integrace s Microsoft Active Directory pro účely delegací s různými doménovými skupinami IT správců Podpora vzdáleného řízení (Keyboard, Video, Mouse) včetně možnosti zobrazení (video) v grafickém režimu nikoli pouze znakovém Přímá integrace se stávajícím prostředím Microsoft System Center 2012 Configuration Manager R2 SP1 a novějších Audio (3x audio - výstupy na sluchátka, reproduktory a vstup pro mikrofon) Profesionální 64bitový operační systém Windows 10 Pro OEM	11 400	2 394	13 794	36 + NBD
PC 6	Intel® Pentium G3460 Čipová sada stejného výrobce jako procesoru - Intel Paměť RAM, 4GB DDR3 Optická mechanika DVD RW Pevný disk 500GB, 7200 otáček Výkon zdroje 90W Grafická karta Intel HD /audio/ LAN (10/100/1000) na základní desce 4x USB, verze 2.0 a z toho 2x verze 3.0 1x DVI/VGA HDMI 1 x GLAN RJ45 (síťové připojení) Audio (3x audio - výstupy na sluchátka, reproduktory a vstup pro mikrofon) Skříň SFF mini ITX, WP-D1 Profesionální 64bitový operační systém Windows 10 Pro OEM	6 800	1 428	8 228	36 + NBD
PC 7	AMD Kaveri A8-7600 4c Čipová sada stejného výrobce jako procesoru - AMD Paměť RAM, 8GB DDR3 Disk hybridní: HDD 1 TB + 8 GB SSHD AMD Radeon R7 250 128 bit 4x USB, verze 2.0 a z toho 2x verze 3.0 1x DVI HDMI	8 900	1 869	10 769	36 + NBD

	1 x GLAN RJ45 (síťové připojení) Audio (3x zadní audio - výstupy na sluchátka, reproduktory a vstup pro mikrofon) Profesionální 64bitový operační systém Windows 10 Pro OEM				
PC All in One	Lenovo AIO 300, Intel 6100T Čipová sada stejného výrobce jako procesoru - Intel Paměť RAM, 8GB DDR4 Optická mechanika DVD RW Pevný disk 500GB Grafická karta Intel HD /audio/ LAN (10/100/1000) na základní desce Výkon zdroje 120W Podpora Hyper-Threading Technology, Virtualization Technology 4x USB, verze 2.0 a z toho 2x verze 3.0 HDMI 1 x GLAN RJ45 (síťové připojení) Audio (3x zadní audio - výstupy na sluchátka, reproduktory a vstup pro mikrofon) Úhlopříčka obrazovky 20", rozlišení FullHD 1920x1080 Antireflexní/matný displej Profesionální 64bitový operační systém Windows 10 Pro OEM	13 000	2 730	15 730	36 + NBD
Tablety					
Tablet 1	Procesor CPU Passmark v průměru 1300+ Velikost paměti 64 GB Paměť RAM, 4GB Rozlišení displeje 1920 x 1200, úhlopříčka displeje 10" Typ displeje IPS LTE Výdrž baterie 10 hodin Profesionální 64bitový operační systém Standardně používaný profesionální operační systém, doména AD, kompatibilní s doménou MS Windows	16 500	3 465	19 965	36 + NBD
Tablet 2	Procesor CPU Passmark v průměru 1050+ Velikost paměti 32 GB Paměť RAM, 2GB Rozlišení displeje 1920 x 1200, úhlopříčka displeje 10" Typ displeje IPS LTE Výdrž baterie 18 hodin Profesionální 64bitový operační systém Standardně používaný profesionální operační systém, doména AD, kompatibilní s doménou MS Windows	8 700	1 827	10 527	36 + NBD
Tablet 3	Velikost paměti 32 GB Paměť RAM 2 GB Rozlišení displeje 1280x800, úhlopříčka 10,1" Typ displeje IPS LTE Výdrž baterie 9 hodin OS - Android	6 290	1 320,9	7 610,9	36 + NBD
Notebooky					

NT 1	Procesor - PassMark: CPU Mark v průměru 3000+ Paměť RAM, 4GB Výdrž baterie 4 hodiny Optická mechanika DVD RW Disk HDD 500 GB, min. 7200 otáček VGA a HDMI výstup Bluetooth a Wifi Samostatná numerická klávesnice, odolná vůči poltí tekutinou Integrovaná grafická karta 3x USB, verze 2.0 a z toho 2x verze 3.0 Velikost displeje 15,6 palců Antireflexní/matný displej Rozlišení 1366 x 768 Profesionální 64bitový operační systém Windows 10 Pro OEM	11 500	2 415	13 915	36 + NBD
NT 2	Procesor - PassMark: CPU Mark v průměru 3000+ Paměť DDR 4 GB Výdrž baterie 4 hodiny Optická mechanika DVD RW SSHD: HDD 500 GB + 8 GB VGA a HDMI výstup Bluetooth a Wifi Samostatná numerická klávesnice Integrovaná grafická karta 3 x USB, verze 2.0 a z toho min. 1x verze 3.0 Velikost displeje 15,6 palců Antireflexní/matný displej Rozlišení 1366 x 768 Profesionální 64 bitový operační systém Windows 10 pro OEM	12 500	2 625	15 125	36 + NBD
NT 3	Procesor - PassMark: CPU Mark v průměru 5000+ Paměť RAM, 8GB Výdrž baterie až 6 hodin Optická mechanika DVD RW Disk hybridní: HDD 1 TB + SSD 8 GB VGA a HDMI výstup Bluetooth a Wifi Samostatná numerická klávesnice Nvidia GTX960M 4x USB, verze 2.0 a z toho 2x verze 3.0 Velikost displeje 15,6 palců Rozlišení 1920 x 1080 Profesionální 64bitový operační systém, Windows 10 Pro OEM	21 000	4 410	25 410	36 + NBD
NT 4	Procesor - PassMark: CPU Mark v průměru 3000+ Paměť RAM – 8 GB Výdrž baterie - 4 hodiny Optická mechanika DVD RW Pevný disk – 500 GB VGA a HDMI výstup Samostatná numerická klávesnice Integrovaná grafická karta 3 x USB, verze 2.0 a z toho min. 1 x verze 3.0 Displej 17,3 palců Rozlišení 1920 x 1080 Full HD Profesionální 64 bitový operační systém Windows 10 Pro OEM	14 500	3 045	17 545	36 + NBD

NT 5	Procesor - PassMark: CPU Mark v průměru 3500+ Paměť RAM: 4GB DDR3 Výdrž baterie 6 hodin Optická mechanika DVD-RW Pevný disk SSD 256 GB 1x VGA a HDMI výstup Bluetooth a WiFi 802.11ac, WiFi 802.11n, WiFi 802.11g, WiFi 802.11b, WiFi 802.11a Samostatná numerická klávesnice Integrovaná grafická karta Ethernet 1 GB 4x USB, 2x verze 2.0 a z toho 2x verze 3.0 Velikost displeje 15,6 palců Antireflexní/matný displej Rozlišení 1920 x 1080 Profesionální 64bitový operační systém Windows 10 Pro OEM	15 500	3 255	18 755	36 + NBD
NT 6	Procesor - PassMark: CPU Mark v průměru 3500+ Paměť RAM: 4GB Výdrž baterie 4 hodiny Optická mechanika DVD-RW Pevný disk 192 GB SSD nebo 128 GB SSD a 256 GB HDD Redukce z HDMI a VGA a HDMI výstup Bluetooth a WiFi 802.11ac, WiFi 802.11n, WiFi 802.11g, WiFi 802.11b, WiFi 802.11a Samostatná numerická klávesnice Integrovaná grafická karta Ethernet 1 GB 4x USB, 2x verze 2.0 a 2x verze 3.0 Velikost displeje 14 palců Antireflexní/matný displej Rozlišení 1920 x 1080 Profesionální 64bitový operační systém Windows 10 Pro OEM	14 600	3 066	17 666	36 + NBD
NT 7	Procesor - PassMark: CPU Mark v průměru 3000+ Paměť RAM: 4 GB Výdrž baterie 6 hodin Optická mechanika DVD-RW Pevný disk 192 GB SSD nebo 128 GB SSD a 256 GB HDD Redukce z HDMI a VGA a HDMI výstup Bluetooth a WiFi 802.11ac, WiFi 802.11n, WiFi 802.11g, WiFi 802.11b, WiFi 802.11a Webová kamera Čtečka karet (SD) Samostatná numerická klávesnice Integrovaná grafická karta Ethernet 1 GB 4x USB, 2x verze 2.0 a 2x verze 3.0 Velikost displeje 14 palců Antireflexní/matný displej Rozlišení 1920 x 1080 Profesionální 64bitový operační systém Windows 10 Pro OEM	14 600	3 066	17 666	36 + NBD
Monitory					
Monitory	LCD 24" Rozlišení 1920 x 1080 HDMI Doba odezvy 1 ms Antireflexní/matný displej	2 800	588	3 388	36 + NBD

Monitory	LCD 24" Rozlišení 1920 x 1080 HDMI Doba odezvy 1 ms Antireflexní/matný displej	2 800	588	3 388	36 + NBD
Monitory	LCD 24" Rozlišení: 1920 x 1080 HDMI Doba odezvy 1 ms Reproduktory: 2x1,5W Antireflexní/matný displej	3 640	764,4	4404,4	36 + NBD
Klávesnice a myš					
Laserová myš	Laserový senzor, drátové připojení přes USB 2 tlačítka + kolečko	250	52,50	302,50	36
Bezdrátová myš	Napájení AAA 2 tlačítka + kolečko	290	60,90	350,90	36
Klávesnice	S drátovým připojením přes USB	100	21	121	36
Bezdrátová klávesnice	bezdr. Klávesnice, Napájení AAA	280	58,80	338,80	36
Klávesnice	Smart Card Keyboard, integrovaná čtečka čipových karet	1142	239,82	1381,82	36
Příslušenství					
Brašna na notebook 1	Určená pro typy NT 1, NT 2, NT 3, NT 5 S prostorem pro uložení příslušenství a dokumentů Odnímatelný ramenní popruh a pohodlné držadlo Černá barva	150	31,50	181,50	24
Brašna na notebook 2	Určená pro typy NT 4 S prostorem pro uložení příslušenství a dokumentů Odnímatelný ramenní popruh a pohodlné držadlo Černá barva	320	67,20	387,20	24
Brašna na notebook 3	Určená pro typy NT 6 S prostorem pro uložení příslušenství a dokumentů Odnímatelný ramenní popruh a pohodlné držadlo Černá barva	290	60,90	350,90	24

KO