

## RÁMCOVÁ KUPNÍ DOHODA Č. 0797/21

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

### Univerzita Pardubice

Právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem  
Se sídlem: Studentská 95, 532 10 Pardubice  
Zastoupená: prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc., rektorem  
IČO: 00216275  
DIČ: CZ00216275  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „kupující“)

a

### C SYSTEM CZ a.s.

Se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno  
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
oddíl B, vložka 4576  
Zastoupená: [REDACTED]  
IČO: 27675645  
DIČ: CZ27675645  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
Telefonické a e-mailové spojení: [REDACTED]

(dále jen „prodávající“)

uzavřely v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) tuto rámcovou kupní dohodu (dále jen „dohoda“) za účelem zabezpečení Univerzity Pardubice výpočetní technikou.

### I. Úvodní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této dohody je nabídka prodávajícího ze dne 19. 7. 2021 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Dodávky výpočetní techniky“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Ustanovení této dohody je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k Veřejné zakázce, zejména podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky a v souladu s nabídkou prodávajícího. Tato dohoda obsahuje obchodní podmínky pro realizaci jednotlivých dílčích plnění a tvoří právně závazný základ pro uzavírání jednotlivých prováděcích smluv o dílčím plnění na základě výzvy ze strany zadavatele (tj. objednávky ze strany kupujícího).

## II. Předmět plnění

1. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu výpočetní techniku – stolní počítače, pracovní stanice, LCD monitory včetně příslušenství (dále jen „zboží“) za podmínek stanovených touto dohodou v rozsahu specifikovaném v konkrétní, písemně vystavené dílčí objednávce a převádět na kupujícího vlastnické právo k němu. Popis a rozsah zboží, které je kupující oprávněn objednávat a prodávající povinen dodávat, včetně podrobné specifikace jednotlivých položek a předpokládaného množství jsou uvedeny v příloze č. 1 této dohody „Specifikace předmětu plnění“ a v příloze č. 2 této dohody „Položkový rozpočet (Krycí list nabídkové ceny)“.
2. Zboží musí být nové, nepoužité, bezvadné, funkční, kompletní a v souladu se specifikací uvedenou v příloze č. 1 této dohody tak, aby bylo možné jeho plné využití.
3. Prodávající je povinen při předání zboží dle čl. VI. této dohody, předat kupujícímu prohlášení o záruce, resp. záruční list na zboží, technickou dokumentaci a uživatelské příručky a veškerou další dokumentaci potřebnou k provozování zboží v českém jazyce.
4. Předmětem plnění dle této dohody je dále:
  - technické a aplikační zaškolení min 10 techniků kupujícího, a to do 30 kalendářních dnů od podpisu této dohody poslední smluví stranou. Tyto proškolené osoby budou oprávněny zasahovat do dodaného zboží v nezbytných a účelových případech, aniž by došlo ke ztrátě záruky za jakost dodaného zboží;
  - poskytování e-mailové podpory a telefonické hotline v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod. pro řešení technických incidentů;
  - možnost on-line sledování vyřízení reklamace pomocí webové aplikace v českém jazyce.
5. S ohledem na technické, funkční a morální zastarávání zboží a snížení jeho dostupnosti na trhu po dobu trvání této dohody, je kupující oprávněn požadovat obdobný předmět plnění, který bude zcela odpovídat požadované specifikaci uvedené v příloze č. 1 této dohody po funkční stránce.
6. V případě, že je součástí zboží zároveň i software, zavazuje se prodávající zajistit, aby bylo poskytnuto právo k užití softwaru v souladu se zákonem 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.
7. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží, na které vystavil dílčí písemnou objednávku, přebírat a platit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu stanoveném touto dohodou.
8. Prodávající si vyhrazuje právo poptávat plnění dle této dohody a prováděcích smluv (dílčích objednávek) s ohledem na své disponibilní finanční prostředky nebo aktuální potřeby. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tato dohoda nestanoví povinnost kupujícího poptávat plnění dle této dohody.

## III. Kupní cena, měnová doložka

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodly na jednotkových cenách zboží, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této dohody „Položkový rozpočet (Krycí list nabídkové ceny)“.
2. Jednotkové ceny stanovené dle odst. 1 tohoto článku jsou cenami nejvýše přípustnými po celou dobu účinnosti této dohody, s výjimkou případu, kdy dochází k úpravě výše zákonné sazby DPH. Účinností takové úpravy se ceny za zboží včetně DPH upravují dle příslušné sazby DPH. Ve sjednaných

jednotkových cenách jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s řádným plněním dle této dohody (například náklady na balné, na dopravu, na pojistné za pojištění zboží během dopravy, poskytování e-mailové podpory a telefonické hotline, on-line sledování vyřízení reklamace, zaškolení apod.). Prodávající není oprávněn účtovat žádné další částky v souvislosti s plněním dle této dohody.

3. Cena za poskytnutí jednotlivých dodávek zboží bude odpovídat vždy konkrétní písemné výzvě (objednávce) a bude v souladu s cenami uvedenými v příloze č. 2 této dohody „Položkový rozpočet (Krycí list nabídkové ceny)“.
4. DPH bude účtována a uhrazena způsobem a v termínech dle platných právních předpisů v době plnění předmětu této dohody.
5. Kupní cena ( $C_0$ ) je stanovena v CZK při devizovém kurzu ( $K_0$ ) CZK vůči USD vyhlášeném ČNB v den uzavření této dohody. Pokud se průměrný devizový kurz ( $K_x$ ) CZK vůči USD za poslední uplynulé čtvrtletí bude lišit o více než 5 % vůči kurzu ( $K_0$ ) v den uzavření této dohody, kupující zaplatí kupní cenu ( $C_0$ ) vynásobenou korekčním koeficientem ( $F_x$ ) a to po celé následující čtvrtletí. Korekční koeficient ( $F_x$ ) se stanoví jako podíl  $K_x / K_0$ , zaokrouhlený na dvě desetinná místa. Čtvrtletí je definováno měsíci leden až březen, duben až červen, červenec až září, říjen až prosinec v příslušném kalendářním roce. Prodlení se splněním závazku v důsledku nedodržení této měnové doložky nezakládá nárok na úrok z prodlení ani na náhradu škody.

#### IV. Podmínky uzavírání prováděcích smluv v rámci dohody

1. Jednotlivé veřejné zakázky v rámci této dohody budou realizovány na základě písemných výzev k poskytnutí plnění formou objednávek ze strany kupujícího, které jsou návrhem na uzavření prováděcí smlouvy. Tyto dílčí objednávky, tj. výzvy k dílčím plněním, mohou být činěny elektronickými prostředky a budou vycházet z podmínek této dohody a obecně platných právních předpisů.
2. Výzva ke každému dílčímu plnění (tj. každá objednávka) bude obsahovat potřebné údaje pro uzavření prováděcí smlouvy, tedy označení smluvních stran, přesné určení předmětu plnění, požadovaného množství, místa plnění a bude zde uvedena osoba, která zboží převezme. V případě pochybností je prodávající povinen vyžádat si od kupujícího doplňující informace. Neučiní-li tak, má se za to, že pokyny jsou pro něho dostačující a nemůže se z tohoto důvodu zprostit odpovědnosti za nesplnění či vadné splnění dodávky zboží.
3. Přijetí objednávky se prodávající zavazuje kupujícímu potvrdit do druhého pracovního dne ode dne jejího doručení, a to písemně, to je též e-mailem nebo jiným prokazatelným způsobem. Potvrzením objednávky se považuje objednávka za uzavřenou prováděcí smlouvu. Požadované dodávky zboží nebudou prodávajícím upravovány druhově, objemově ani finančně.

#### V. Místo a doba plnění

1. Místem plnění je sídlo kupujícího uvedené v úvodních ustanoveních této dohody, a to konkrétně budova rektorátu, 3. NP, číslo místnosti: 03 042. V místě plnění bude dodávky zboží přebírat kontaktní osoba kupujícího, kterou kupující pověřil k převzetí tohoto zboží (dále jen „příjemce“). Příjemce, kterého kupující pověřil k převzetí zboží, bude rovněž uveden na každé dílčí objednávce.
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodávat zboží na základě uzavřených prováděcích smluv (dílčích potvrzených objednávek) ode dne účinnosti této dohody po dobu 36 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 5 470 000,- Kč bez DPH, a to podle skutečnosti, která nastane dříve. Výše finančního limitu je dána předpokládanou hodnotou Veřejné zakázky. K datu ukončení této dohody

musí být vypořádány veškeré platby. Kupující není povinen odebrat celkový předpokládaný počet jednotek, resp. položek, uvedených v příloze č. 2 této dohody.

3. Prodávající je povinen dodávat kupujícímu zboží na základě uzavřené prováděcí smlouvy nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne potvrzení písemné objednávky kupujícího nebude-li smluvními stranami ujednáno s ohledem na globální nedostatek zboží jinak.
4. Prodávající je povinen dodávané zboží na vlastní náklady dopravit do místa plnění a dodávat jej kupujícímu v místě plnění v pracovních dnech od 09:00 hod. do 16:00 hod., mimo tuto dobu pouze ve výjimečných případech po předchozí dohodě s příjemcem. Prodávající je povinen informovat příjemce o přesném termínu dodávky zboží, a to nejpozději 3 hodiny před realizací dodávky zboží.

## VI. Předání a převzetí zboží

1. Kupující je oprávněn zboží průběžně objednávat na základě aktuálních potřeb (v době plnění dle této dohody) a prodávající je povinen objednané zboží v době dle článku V. odst. 3. a 4. této dohody dodávat.
2. Povinnost prodávajícího dodat zboží dle článku II. této dohody je považována za splněnou provedením převjímky zboží příjemcem či jeho pověřeným zástupcem a prodávajícím či jeho pověřeným zástupcem v místě a době plnění dle článku V. této dohody.
3. Převjímku se rozumí předání zboží včetně příslušné dokumentace dle čl. II. odst. 3. této dohody prodávajícím a jeho převzetí příjemcem. Zjistí-li příjemce, že zboží trpí vadami, odmítne jeho převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepiší smluvní strany zápis. Povinnost prodávajícího dle článku V. odst. 3. této dohody tím není dotčena.
4. O provedení převjímky bude sepsán předávací protokol s uvedením data provedení převjímky. Toto datum je dnem dodání zboží a je rozhodné pro splnění povinnosti prodávajícího dle článku V. odst. 3. této dohody. V předávacím protokolu bude dále uveden odkaz na číslo konkrétní objednávky, název a množství dodaného zboží, čitelné jméno a podpis příjemce.

## VII. Fakturační a platební podmínky

1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu okamžikem provedení převjímky zboží na základě každé potvrzené dílčí objednávky. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den převjímky zboží.
2. Prodávající je povinen, po vzniku práva fakturovat, vystavit a do 15 kalendářních dnů prokazatelně doručit kupujícímu originál dílčího daňového dokladu (dále jen „faktura“) za řádně dodané zboží za dohodnutou smluvní cenu. Faktura bude mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).
3. Na každé faktuře je prodávající povinen uvést číslo příslušné objednávky. Dále bude na každé faktuře uvedeno evidenční číslo této dohody zaznamenané v jejím názvu. Společně s fakturou je prodávající povinen předložit dodací list. V dodacím listu bude uvedeno označení smluvních stran, název a množství dodaného zboží a výrobní číslo zboží.
4. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na e-mailovou adresu: [rnfakturny@upce.cz](mailto:rnfakturny@upce.cz). Kupující tímto výslovně souhlasí s elektronickou formou fakturace a zavazuje se neprodleně informovat prodávajícího o jakékoliv změně e-mailové adresy pro zasilání faktur a dále se zavazuje, že zajistí řádnou funkčnost uvedené e-mailové adresy po dobu trvání této dohody. Jestliže



bude z okolnosti zřejmé, že fakturu nelze na uvedenou e-mailovou adresu doručit, např. se zpráva vrátí jako nedoručitelná, bude neprodleně na adresu sídla kupujícího uvedenou v úvodních ustanoveních této dohody zaslána faktura v listinné podobě, přičemž však bude faktura splatná v termínu, jakoby byla úspěšně doručena prostřednictvím e-mailu.

5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy požadované doklady, je kupující oprávněn takovou fakturu do data její splatnosti vrátit prodávajícímu. Proávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží kupujícímu nová doba splatnosti dle odst. 4. tohoto článku ode dne doručení opravené nebo nové faktury.
6. Zaplacením kupní ceny se rozumí odepsání částky z účtu kupujícího a její směrování na účet prodávajícího.
7. Kupující neposkytuje zálohové platby.
8. Smluvní strany se dohodly, že nastane-li v souvislosti s prodávajícím jakákoliv skutečnost, v jejímž důsledku se může vůči kupujícímu uplatnit ručení za daň odváděnou prodávajícím ve smyslu ZDPH, je kupující oprávněn nezaplatit prodávajícímu vyúčtovanou DPH a odvést ji přímo správci daně a kupující je rovněž oprávněn odstoupit od této dohody.
9. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet prodávajícího uvedený v úvodních ustanoveních této dohody. Změnu bankovního spojení a čísla účtu prodávajícího bude možno provést pouze písemným dodatkem k této dohodě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným kupujícímu, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být podepsáno osobou (osobami) oprávněnou k podpisu této dohody.
10. Proávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 OZ, § 1765 odst. 1 a § 1766 OZ se tedy ve vztahu k prodávajícímu nepoužije.

### **VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran**

1. Proávající je povinen při plnění této dohody a prováděcích smluv postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, normy a další předpisy vztahující se k předmětu této dohody, podmínky této dohody a pokyny kupujícího činěnými zejména prostřednictvím kontaktní osoby kupujícího.
2. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího provedením převímky zboží dle čl. VI. této dohody.
3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ve smyslu ustanovení § 2121 odst. 1 OZ provedením převímky zboží dle čl. VI. této dohody.
4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2126 a násl. OZ.
5. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu součinnost nezbytnou k dosažení účelu této dohody.
6. Kupující se zavazuje, že pro zboží, u kterého to odpovídá jeho povaze a jeho instalaci, vyčlení vyhovující prostory, které budou mít obvyklé hodnoty vlhkosti, prašnosti a elektrickou instalaci, schválenou podle příslušných technických předpisů.

### IX. Záruka za jakost a reklamační podmínky

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží dodané a převzaté podle této dohody je ke dni dodání plně funkční a splňuje technické parametry uvedené v příloze č. 1 této dohody. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží, jež odpovídají předmětu a účelu této dohody, a to po dobu 36 měsíců ode dne provedení převzetí zboží. Sjednaná záruční doba neplatí pro zboží, na které je výrobcem tohoto zboží stanovena záruční doba delší.
2. Záruka za jakost poskytnutá prodávajícím na zboží zahrnuje veškeré náklady na náhradní díly, cestovné a práci servisních techniků. Dostupnost servisního technika bude v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod. Místem pro převzetí zboží určenému k provedení záruční opravy je místo v areálu kupujícího, kde se zboží v okamžiku výskytu vady nachází, případně místo, které v areálu kupujícího určí kupující po dohodě s prodávajícím.
3. Kupující je povinen u prodávajícího uplatnit zjištěné vady zboží (dále jen „reklamace“) telefonicky na HOT –LINE na telefonním čísle: [REDAKCE] v době od 08:00 do 16:00 hod., a to bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. I reklamace uplatněná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
4. Prodávající je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, případně bezplatně vyměnit vadné zboží či jeho část za bezvadné, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však během následujícího pracovního dne ode dne nahlášení reklamace kupujícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, a to v místě dle odst. 2. tohoto článku.
5. Prodávající se zavazuje umožnit a zpřístupnit kupujícímu on-line sledování vyřízení reklamace zboží pomocí webové aplikace v českém jazyce.
6. Záruční doba se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od nahlášení vady do podpisu protokolu o odstranění vady.
7. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá prodávající jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
8. Kromě povinnosti bezplatně odstranit reklamovanou vadu je prodávající povinen uhradit kupujícímu prokázanou škodu, která vznikla kupujícímu v souvislosti s vadným plněním prodávajícího.

### X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží (či jeho části) ve sjednané době dle článku V. odst. 3. této dohody, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení až do výše sjednané kupní ceny nedodané/ých položky/ek bez DPH.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady zboží uplatněné v záruční době dle článku IX. odst. 4. této dohody, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení až do podpisu protokolu o odstranění vady.
3. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vystavené prodávajícím, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícímu úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení s úhradou faktury.



4. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby určené jako čas k plnění a prodávajícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby splatnosti faktury.
5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne prokazatelného doručení písemného oznámení o jejich uplatnění.
6. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu vzniklé majetkové či nemajetkové újmy v plné výši, a to tedy i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž není dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této dohody.
7. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst proti kterékoliv částce fakturované prodávajícím s tím, že kontaktní osoba kupujícího bude o případné výši smluvní pokuty informovat elektronicky prodávajícího. Prodávající podpisem této dohody uděluje k takovému postupu souhlas.

### **XI. Zvláštní ujednání**

1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.
2. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této dohody. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance nebo jiné pracovníky prodávajícího, kteří se podílejí na plnění této dohody.
3. Prodávající je povinen v souvislosti s plněním této dohody zajistit dodržování obecně závazných právních předpisů, mezinárodně uznávaných lidských práv a pracovních standardů.
4. Prodávající se bude v souvislosti s plněním této dohody snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky, a pokud je to možné a vhodné, bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této dohody ani celou tuto dohodu nemůže žádná ze smluvních stran převést anebo postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
6. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit písemně veškeré skutečnosti, které se dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů nebo kontaktních údajů včetně právního nástupnictví.
7. Smluvní strany vylučují přijetí této dohody s jakoukoliv odchylkou, byť by to byla odchylka, která podstatně nemění původní podmínky. Totéž platí i pro sjednávání jakýchkoliv změn této dohody.
8. Kupující je oprávněn tuto uzavřenou dohodu a/nebo prováděcí smlouvy v souladu s právními předpisy zveřejnit a prodávající s tímto souhlasí.
9. Prodávající je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu účetnictví v plném rozsahu. Podle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Prodávající se zavazuje stejným způsobem zavázat i svoje poddodavatele.

10. Prodávající je povinen uchovávat všechny doklady a dokumenty po dobu a způsobem stanoveným platnými právními předpisy (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění).
11. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu sídla uvedenou v úvodních ustanoveních této dohody s výjimkou případů v této dohodě uvedených, kdy postačuje elektronická forma. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto dohodou a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne ode dne od uložení písemnosti na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.
12. Prodávající je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této dohody uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1.000.000,- Kč, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této dohody. Prodávající se zavazuje, že po celou dobu trvání této dohody a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
13. Kupující deklaruje a prodávající bere na vědomí, že kupující není ve vztazích vyplývajících z této dohody podnikatelem.
14. Je-li prodávajícím více dodavatelů v případě společné účasti ve Veřejné zakázce, nesou všichni tito dodavatelé společně a nerozdílně odpovědnost za plnění této dohody.

## **XII. Zánik závazků**

1. Zánik závazků z této dohody a/nebo prováděcí smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ a touto dohodou.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením dohody a/nebo prováděcí smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ se vedle případů specifikovaných v § 2002 OZ rozumí také:
  - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží (nebo jeho části) v dohodnutém termínu dle čl. V. odst. 3. této dohody po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
  - b) prodlení kupujícího s uhrazením dílčí kupní ceny delší než 30 kalendářních dnů, přičemž prodávající je povinen před odstoupením od dohody kupujícího písemně upozornit na neplnění jeho závazků a poskytnout mu přiměřenou lhůtu k nápravě;
  - c) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
  - d) jestliže zboží nemá vlastnosti deklarované prodávajícím v této dohodě či vlastnosti z této dohody vyplývající a/nebo neodpovídá specifikaci zboží;
  - e) jestliže prodávající ve své nabídce v rámci Veřejné zakázky, která předcházela uzavření této dohody, uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
  - f) prodávající nejméně třikrát vůbec nepotvrdil písemnou objednávku k poskytnutí plnění nebo ji nejméně třikrát nepotvrdil ve sjednané době, posuzováno v rámci 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců;
  - g) prodávající nejméně třikrát nedodal sjednanou dodávku vůbec nebo ve sjednané době, posuzováno v rámci 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců;





- h) nejméně trojí opakovaná oprávněná reklamace poskytnutých dodávek, vše posuzováno v rámci 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců;
  - i) prodávající navzdory písemnému upozornění kupujícího neplní podmínky dle této dohody nebo prováděcích smluv, postupuje s nedostatečnou odbornou péčí, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny kupujícího;
  - j) prodávající v průběhu trvání této dohody ztratí oprávnění ke své podnikatelské činnosti, bude v likvidaci, nebo s ním bylo jako s dlužníkem zahájeno insolvenční řízení nebo probíhá insolvenční řízení proti majetku prodávajícího, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek prodávajícího byl zcela nepostačující, nebo že se jeho majetek stane předmětem exekuce;
  - k) nesplnění povinnosti prodávajícího uvedené v článku XI. odst. 12. této dohody;
  - l) prodloužení prodávajícího se zaškolením kupujícího v dohodnutém termínu dle č. II. odst. 4. této dohody po dobu delší než 15 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od této dohody a/nebo prováděcí smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení tohoto písemného oznámení druhé smluvní straně.
  4. V případě odstoupení od této dohody jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky stanovené v zákoně nebo v této dohodě, a to do 30 kalendářních dnů od právních účinků odstoupení nebo v dohodnuté lhůtě. V případě odstoupení od prováděcí smlouvy (dílní objednávky) si smluvní strany vrátí vzájemně poskytnutá plnění, nedohodnou-li se jinak.
  5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně vypovědět tuto dohodu bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.
  6. Ukončením účinnosti této dohody a/nebo prováděcí smlouvy dohodou, odstoupením od prováděcí smlouvy/dohody nebo výpovědí této dohody nejsou dotčena práva na smluvní pokuty a náhradu újmy a další závazky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této dohody/prováděcí smlouvy.
  7. Ukončením účinnosti této dohody nejsou dotčeny závazky z prováděcích smluv uzavřených za doby trvání této dohody.

### **XIII. Závěrečná ujednání**

1. V otázkách touto dohodou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, zejména OZ, ZZVZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této dohody.
2. Veškeré spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.
3. Tato dohoda bude uzavřena v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením minimálně uznávaného elektronického podpisu na straně prodávajícího a kvalifikovaného elektronického podpisu na straně kupujícího. Toto ustanovení se použije obdobně i na případné dodatky této dohody.
4. Tato dohoda může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za písemnou formu není pro tento účel

považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. Za změnu dohody se nepovažuje změna identifikačních či kontaktních údajů.

5. Pokud bude z jakéhokoliv důvodu některé ustanovení této dohody shledáno neplatným, nečiní tato skutečnost neplatnou celou dohodu. V takovém případě jsou smluvní strany povinny neplatné ustanovení nahradit bez zbytečného odkladu novým platným, jenž bude odpovídat smyslu a účelu této dohody.
6. V případě rozporu mezi touto dohodou a prováděcí smlouvou (tj. potvrzenou objednávkou) mají přednost ujednání prováděcí smlouvy.
7. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
9. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění
  - Příloha č. 2: Položkový rozpočet (Krycí list nabídkové ceny)
  - Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu (*platí pouze pro vybraného dodavatele*)

V Pardubicích dne .....

za kupujícího




prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.  
rektor

V Brně dne .....

za prodávajícího



místopředseda představenstva



člen představenstva

## Stolní počítač A

| Konfigurace                                  | Specifikace – minimální požadavek zadavatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nabízená konfigurace účastníka                                                        |                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Označení                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OptiPlex 3080 SFF                                                                     |                                      |
| <b>A</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                      |
| Procesor                                     | Min. 4 fyzická jádra, výkon min. 8700 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 2700 bodů v single thread rating                                                                                                                                                                                                                                                     | Intel Core i3-10105                                                                   |                                      |
| Kapacita pevného disku č.1                   | Min. 256 GB SSD PCIe NVMe s rychlostí čtení a zápisu min. 2000/1000 MB/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M.2 256GB PCIe NVMe; Ano                                                              |                                      |
| Kapacita pevného disku č.2                   | Možnost osazení dodatečným SATA diskem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ano                                                                                   |                                      |
| Operační paměť                               | Min. 8GB, DDR4, min. 2666 MHz, možnost celkového osazení až 64GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz, možnost celkového osazení 64GB                              |                                      |
| Grafická karta                               | Integrovaná, připojení 3 monitorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ano                                                                                   |                                      |
| Síťová karta                                 | Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora standardu 802.1x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ano                                                                                   |                                      |
| Zvuková karta                                | Integrovaná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ano                                                                                   |                                      |
| Vstupní a výstupní porty                     | Min. 8x USB (z toho min.4x USB 3.2 Gen1 ; 2x USB 2.0 vpředu skříně)<br>Min. 1x možnost osazení analogovým výstupem (Ne pomocí redukce)<br>Min. 2x digitální Display port nebo HDMI                                                                                                                                                                                                                   | 8x USB; (z toho 4x USB 3.2 Gen 1 ; 2x USB 2.0 vpředu skříně)<br>Ano<br>1xDP a 1x HDMI |                                      |
| Klávesnice USB                               | CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, kompatibilní se základní sestavou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ano                                                                                   |                                      |
| Myš USB                                      | Laserová s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ano                                                                                   |                                      |
| Zabezpečení dat                              | Hardwarový dedikovaný chip TPM 2.0 s certifikací TCG, podpora UEFI, secure boot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ano                                                                                   |                                      |
| Operační systém                              | Microsoft Windows OEM, CZ, předinstalovaný na pevném disku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Windows 10 64bit, Ano                                                                 |                                      |
| Ostatní SW                                   | SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňující automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM                                                                                                                  | Ano                                                                                   |                                      |
| Provedení chassis                            | SFF, možnost použít ve vertikální i v horizontální poloze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ano                                                                                   |                                      |
| Maximální rozměry chassis V x D x Š (cm)     | 30 x 30 x 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ano                                                                                   |                                      |
| Počet interních pozic pro HDD                | 1x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ano                                                                                   |                                      |
| Počet PCIe x1 slotů                          | 1x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ano                                                                                   |                                      |
| Počet PCIe (x16) slotů                       | 1x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ano                                                                                   |                                      |
| Sestava se zdrojem                           | Max 200 W, splňující standard EnergyStar 8.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ano                                                                                   |                                      |
| Diagnostické indikátory                      | Optické diagnostické indikátory chybových stavů HW na čelním panelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ano                                                                                   |                                      |
| Přístup k HW komponentám                     | Výměna HDD, otevření skříně, výměna RAM a výměna ODD(CD/DVD) musí být umožněna beznástrojově                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ano                                                                                   |                                      |
| Mechanické zabezpečení                       | Příprava pro zamčení case ke korpusu stolu a přepínač pro případ neoprávněného vniknutí do šasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ano                                                                                   |                                      |
| BIOS Management                              | Lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update, možnost zaheslování BIOSu, vestavěné nástroje na diagnostiku HW                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ano                                                                                   |                                      |
| Záruka a servis                              | Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce dle unikátního kódu. Ukončený servisní zásah nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace. Oprava monitoru, klávesnice a myši výměnným způsobem.                                                                                                                                                                             | Ano                                                                                   |                                      |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Jediné telefonní číslo pro nahlášení poruch - HOT-LINE, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu.<br>Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení | Ano<br>Ano                                                                            |                                      |
| Certifikace                                  | EPEAT min. Silver, Energy Star 8.0 na celou sestavu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ano                                                                                   |                                      |
| <b>Rozšíření stanice PC A</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                      |
| <b>A1</b>                                    | VGA výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Možnost osazení VGA výstupem                                                          | 1x VGA Video Port                    |
| <b>A2</b>                                    | Optická interní mechanika DVD+/- RW , s rozhraním SATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Možnost přidání optické mechaniky                                                     | 8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive |
| <b>A3</b>                                    | Rozšíření paměti RAM na 16GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DDR4, min. 2666 MHz                                                                   | 16GB (1x16GB) DDR4 2666MHz           |
| <b>A4</b>                                    | Upgrade HDD 512GB SSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Min. 512 GB SSD PCIe NVMe s rychlostí čtení a zápisu min. 2100/1400 MB/s              | M.2 512GB PCIe NVMe; Ano             |

**Pracovní stanice B**

| Konfigurace                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Specifikace – minimální požadavek zadavatele                                                                                                                                                                                                                                        | Nabízená konfigurace účastníka                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Označení                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OptiPlex 5090 Tower                                                                                |
| <b>B</b>                                     | Procesor                                                                                                                                                                                                                                                                  | Min. 6 fyzických jader, výkon min. 13050 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 2750 bodů v single thread rating                                                                                                                                 | Intel Core i5-10500                                                                                |
|                                              | Kapacita pevného disku č.1                                                                                                                                                                                                                                                | Min. 256 GB SSD PCIe NVMe s rychlostí čtení a zápisu min. 2000/1000 MB/s                                                                                                                                                                                                            | M.2 256GB PCIe NVMe; Ano                                                                           |
|                                              | Kapacita pevného disku č.2                                                                                                                                                                                                                                                | Možnost osazení dodatečným SATA diskem nebo dalším SSD PCIe NVMe diskem                                                                                                                                                                                                             | Ano                                                                                                |
|                                              | Operační paměť                                                                                                                                                                                                                                                            | Min. 8GB, DDR4, min. 2666 MHz; Min. 2 volné sloty pro rozšíření RAM; možnost celkového osazení až 128 GB RAM                                                                                                                                                                        | 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz; 3x volné sloty pro rozšíření RAM; možnost celkového osazení 128 GB RAM   |
|                                              | Grafická karta                                                                                                                                                                                                                                                            | Integrovaná, připojení 3 monitorů                                                                                                                                                                                                                                                   | Ano                                                                                                |
|                                              | Síťová karta                                                                                                                                                                                                                                                              | Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora standardu 802.1x                                                                                                                                                                                        | Ano                                                                                                |
|                                              | Zvuková karta                                                                                                                                                                                                                                                             | Integrovaná                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ano                                                                                                |
|                                              | Media                                                                                                                                                                                                                                                                     | Integrovaná čtečka paměťových karet SD                                                                                                                                                                                                                                              | Media Card Reader SD 4.0                                                                           |
|                                              | Vstupní a výstupní porty                                                                                                                                                                                                                                                  | Min. 10x USB (z toho min. 2x USB 2.0 a 1x USB 3.2 Gen 1 Typ A a 1x USB 3.2 Gen 2 Typ C vpředu skříně)                                                                                                                                                                               | 10x USB(v předu skříně 2x USB 2.0 a 1x USB 3.2 Gen 1 Typ A a 1x USB 3.2 Gen 2 Typ C vpředu skříně) |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Min. 1x analogový (Ne pomocí redukce)                                                                                                                                                                                                                                               | 1x VGA                                                                                             |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Min. 2x digitální Display port nebo HDMI                                                                                                                                                                                                                                            | 2x DP                                                                                              |
|                                              | Klávesnice USB                                                                                                                                                                                                                                                            | CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, kompatibilní se základní sestavou                                                                                                                                                                                                  | Ano                                                                                                |
|                                              | Myš USB                                                                                                                                                                                                                                                                   | Laserová s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou                                                                                                                                                                                                                              | Ano                                                                                                |
|                                              | Zabezpečení dat                                                                                                                                                                                                                                                           | Hardwarový dedikovaný chip TPM 2.0 s certifikací TCG, podpora UEFI, secure boot                                                                                                                                                                                                     | Ano                                                                                                |
|                                              | Operační systém                                                                                                                                                                                                                                                           | Microsoft Windows OEM, CZ, předinstalovaný na pevném disku                                                                                                                                                                                                                          | Windows 10 64 bit CZ; Ano                                                                          |
|                                              | Ostatní SW                                                                                                                                                                                                                                                                | SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňující automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM | Ano                                                                                                |
|                                              | Provedení chassis                                                                                                                                                                                                                                                         | Minitower                                                                                                                                                                                                                                                                           | Minitower                                                                                          |
|                                              | Maximální rozměry chassis V x D x Š (cm)                                                                                                                                                                                                                                  | 33 x 30 x 17                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ano                                                                                                |
|                                              | Počet interních pozic pro HDD                                                                                                                                                                                                                                             | 1x 3,5" a 2x 2,5"                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1x 3,5" a 2x 2,5"                                                                                  |
|                                              | Počet PCIe x1 slotů                                                                                                                                                                                                                                                       | 2x                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ano                                                                                                |
|                                              | Počet PCIe (x16) slotů                                                                                                                                                                                                                                                    | 2x                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ano                                                                                                |
|                                              | Počet M.2 slotů na SSD disky                                                                                                                                                                                                                                              | 2x                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ano                                                                                                |
|                                              | Sestava se zdrojem                                                                                                                                                                                                                                                        | Max 260 W, splňující standard EnergyStar 8.0                                                                                                                                                                                                                                        | Ano                                                                                                |
|                                              | Diagnostické indikátory                                                                                                                                                                                                                                                   | Optické diagnostické indikátory chybových stavů HW na čelním panelu                                                                                                                                                                                                                 | Ano                                                                                                |
|                                              | Přístup k HW komponentám                                                                                                                                                                                                                                                  | Výměna HDD, otevření skříně, výměna RAM a výměna ODD(CD/DVD) musí být umožněna beznástrojově                                                                                                                                                                                        | Ano                                                                                                |
|                                              | Mechanické zabezpečení                                                                                                                                                                                                                                                    | Příprava pro zamčení case ke korpusu stolu a přepínač pro případ neoprávněného vniknutí do šasi                                                                                                                                                                                     | Ano                                                                                                |
|                                              | BIOS Management                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update, možnost zaheslování BIOSu, vestavěné nástroje na diagnostiku HW                                                                                                                                                                    | Ano                                                                                                |
|                                              | Záruka a servis                                                                                                                                                                                                                                                           | Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce dle unikátního kódu. Ukončený servisní zásah nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace. Oprava monitoru, klávesnice a myši výměnným způsobem.                                                            | Ano                                                                                                |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Jediné telefonní číslo pro nahlášení poruch - HOT-LINE, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu.                                                                                                                                                   | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |
|                                              | Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |
| Certifikace                                  | EPEAT min. Silver, Energy Star 8.0 na celou sestavu                                                                                                                                                                                                                       | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |
| <b>Rozšíření stanice PC B</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |
| <b>B1</b>                                    | Upgrade procesoru na:                                                                                                                                                                                                                                                     | Min. 8 fyzických jader, výkon min. 17200 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 2850 bodů v single thread rating                                                                                                                                 | Intel Core i7-10700                                                                                |
| <b>B2</b>                                    | Upgrade paměti RAM na min. 16 GB RAM                                                                                                                                                                                                                                      | DDR4, min. 2666 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16GB, 1X16GB, DDR4 2666MHz                                                                         |
| <b>B3</b>                                    | Upgrade paměti RAM na min. 32 GB RAM                                                                                                                                                                                                                                      | DDR4, min. 2666 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32GB (1x32GB) DDR4 2666MHz                                                                         |
| <b>B4</b>                                    | Upgrade paměti RAM na min. 64 GB RAM                                                                                                                                                                                                                                      | DDR4, min. 2666 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64GB 2x32GB DDR4 2666MHz                                                                           |
| <b>B5</b>                                    | Optická interní mechanika DVD+/- RW , s rozhraním SATA                                                                                                                                                                                                                    | Možnost přidání optické mechaniky                                                                                                                                                                                                                                                   | 8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive                                                               |
| <b>B6</b>                                    | Samostatná grafická karta                                                                                                                                                                                                                                                 | Min. 4 GB GDDR5; min. 3x DP nebo HDMI nebo miniDP                                                                                                                                                                                                                                   | AMD RX 640 4GB FH (1x DP a 2x mDP)                                                                 |
| <b>B7</b>                                    | Upgrade SDD 1                                                                                                                                                                                                                                                             | Min. 512GB SSD PCIe NVMe s rychlostí čtení a zápisu min. 2100/1400 MB/s                                                                                                                                                                                                             | M.2 512GB PCIe NVMe; Ano                                                                           |
| <b>B8</b>                                    | Upgrade SDD 2                                                                                                                                                                                                                                                             | Min. 1TB SSD PCIe NVMe s rychlostí čtení a zápisu min. 3350/2550 MB/s                                                                                                                                                                                                               | M.2 1TB PCIe NVMe; Ano                                                                             |
| <b>B9</b>                                    | Přidání dalšího HDD do sestavy                                                                                                                                                                                                                                            | Min. 1TB SATA 2,5" 7200ot/s HDD                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,5" inch 1TB 7200rpm Hard Disk Drive                                                              |

**LCD monitory****24" LCD monitor**

|                                                                 | Konfigurace                        | Specifikace – minimální požadavek zadavatele                                                                                                                   | Nabízená konfigurace účastníka      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                 | Označení                           |                                                                                                                                                                | Dell P2422H                         |
| <b>C1</b>                                                       | Velikost úhlopříčky                | Mn. 23,8", poměr stran 16:9                                                                                                                                    | 23,8"; 16:9                         |
|                                                                 | Rozlišení                          | Min. 1920x1080                                                                                                                                                 | 1920 x 1080 při frekvenci 60 Hz     |
|                                                                 | Kontrastní poměr                   | 1000:1                                                                                                                                                         | 1 000 : 1                           |
|                                                                 | Odezva                             | Max. 5 ms GtG                                                                                                                                                  | 5 ms GtG                            |
|                                                                 | Svítivost                          | 250 cd/m2                                                                                                                                                      | 250 cd/m2                           |
|                                                                 | Technologie                        | LED                                                                                                                                                            | LED                                 |
|                                                                 | Pozorovací úhel                    | Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) min. 178°/178°                                                                                                       | 178° / 178°                         |
|                                                                 | Konektory                          | VGA, HDMI 1.4, DP 1.2                                                                                                                                          | 1xVGA, 1xHDMI 1.4, 1x DP 1.2        |
|                                                                 | Další vlastnosti                   | Vestavěný USB HUB , minimálně 4xUSB 3.2 Typ A                                                                                                                  | Vestavěný USB HUB, 4x USB 3.2 typ A |
|                                                                 |                                    | IPS panel, technologie Low Blue Light, matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný min. 150mm, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot | Ano                                 |
| Součástí dodávky je zdarma SW na optimalizaci práce s monitorem |                                    | Ano                                                                                                                                                            |                                     |
| Příprava pro osazení repro lišty                                |                                    | Ano                                                                                                                                                            |                                     |
| Kabel pro připojení k nabízené sestavě                          | DP nebo HDMI kabel, napájecí kabel | DP kabel, napájecí kabel                                                                                                                                       |                                     |

**24" LCD monitor**

|                                                                                                                                                                | Konfigurace                        | Specifikace – minimální požadavek zadavatele             | Nabízená konfigurace účastníka                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                | Označení                           |                                                          | Dell P2421                                            |
| <b>C2</b>                                                                                                                                                      | Velikost úhlopříčky                | 24", poměr stran 16:10                                   | 24", 16:10                                            |
|                                                                                                                                                                | Rozlišení                          | min. 1920x1200                                           | 1 920 x 1 200 při 60 Hz                               |
|                                                                                                                                                                | Kontrastní poměr                   | 1000:1                                                   | 1 000 : 1                                             |
|                                                                                                                                                                | Odezva                             | Max. 5 ms GtG                                            | 5 ms GtG                                              |
|                                                                                                                                                                | Svítivost                          | 300 cd/m2                                                | 300 cd/m2                                             |
|                                                                                                                                                                | Technologie                        | IPS                                                      | IPS                                                   |
|                                                                                                                                                                | Podsvícení                         | LED                                                      | LED                                                   |
|                                                                                                                                                                | Pozorovací úhel                    | pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) min. 178°/178° | 178° / 178°                                           |
|                                                                                                                                                                | Konektory                          | VGA, DVI-D, DP nebo HDMI                                 | 1x VGA, 1x DVI-D, 1x DP, 1x HDMI                      |
|                                                                                                                                                                | Další vlastnosti                   | Vestavěný USB HUB , minimálně 2xUSB 3.0 Typ A            | vestavěný USB HUB, 2x UB 3.0 Typ A a 2x USB 2.0 typ A |
| IPS panel, technologie Low Blue Light, matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný min. 130mm, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot |                                    | Ano                                                      |                                                       |
| Součástí dodávky je zdarma SW na optimalizaci práce s monitorem                                                                                                |                                    | Ano                                                      |                                                       |
| Příprava pro osazení repro lišty                                                                                                                               |                                    | Ano                                                      |                                                       |
| Kabel pro připojení k nabízené sestavě                                                                                                                         | DP nebo HDMI kabel, napájecí kabel | 1x DP kabel, napájecí kabel                              |                                                       |

## 27" LCD monitor

| Konfigurace                                                     |                                             | Specifikace – minimální požadavek zadavatele                                                                                                                   | Nabízená konfigurace účastníka      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Označení                                                        |                                             |                                                                                                                                                                | Dell P2722H                         |
| C3                                                              | Velikost úhlopříčky                         | Min. 27", poměr stran 16:9                                                                                                                                     | 27", 16:9                           |
|                                                                 | Rozlišení                                   | Min. 1920x1080                                                                                                                                                 | 1920 x 1080 při 60 Hz               |
|                                                                 | Kontrastní poměr                            | 1000:1                                                                                                                                                         | 1 000 : 1                           |
|                                                                 | Odezva                                      | Max. 5 ms GtG                                                                                                                                                  | 5 ms GtG                            |
|                                                                 | Svítilivost                                 | 250 cd/m2                                                                                                                                                      | 300 cd/m2                           |
|                                                                 | Technologie                                 | LED                                                                                                                                                            | LED                                 |
|                                                                 | Pozorovací úhel                             | Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) min. 178°/178°                                                                                                       | 178° / 178°                         |
|                                                                 | Konektory                                   | VGA, HDMI 1.4, DP 1.2                                                                                                                                          | 1x VGA, 1x HDMI, 1x DP              |
|                                                                 | Další vlastnosti                            | Vestavěný USB HUB , minimálně 4xUSB 3.2 Typ A                                                                                                                  | vestavěný USB HUB, 4x USB 3.2 typ A |
|                                                                 |                                             | IPS panel, technologie Low Blue Light, matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný min. 130mm, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot | Ano                                 |
| Součástí dodávky je zdarma SW na optimalizaci práce s monitorem |                                             | Ano                                                                                                                                                            |                                     |
| Příprava pro osazení repro lišty                                |                                             | Ano                                                                                                                                                            |                                     |
| Kabel pro připojení k nabízené sestavě                          | Splňuje normy EPEAT SILVER, ENERGY STAR 8.0 | Ano                                                                                                                                                            |                                     |
|                                                                 | DP nebo HDMI kabel, napájecí kabel          | 1x DP kabel, napájecí kabel                                                                                                                                    |                                     |

**Položkový rozpočet - Stolní počítač A**

|    | Kategorie                    | Cena bez DPH | Ks | Celkem bez DPH  |
|----|------------------------------|--------------|----|-----------------|
| A  | <b>Stolní počítač A</b>      | 12 500,00 Kč | 80 | 1 000 000,00 Kč |
| A1 | VGA výstup                   | 145,00 Kč    | 20 | 2 900,00 Kč     |
| A2 | Optická mechanika            | 342,00 Kč    | 40 | 13 680,00 Kč    |
| A3 | Rozšíření paměti RAM na 16GB | 1 455,00 Kč  | 20 | 29 100,00 Kč    |
| A4 | Upgrade HDD 512GB SSD        | 1 135,00 Kč  | 30 | 34 050,00 Kč    |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>1 079 730,00 Kč</b> |
| <b>Cena celkem s DPH</b>   | <b>1 306 473,30 Kč</b> |

**Položkový rozpočet - Pracovní stanice B**

|    | Kategorie                            | Cena bez DPH | Ks  | Celkem bez DPH  |
|----|--------------------------------------|--------------|-----|-----------------|
| B  | <b>Pracovní stanice B</b>            | 15 350,00 Kč | 130 | 1 995 500,00 Kč |
| B1 | Upgrade procesoru                    | 3 815,00 Kč  | 40  | 152 600,00 Kč   |
| B2 | Upgrade paměti RAM na min. 16 GB RAM | 1 455,00 Kč  | 60  | 87 300,00 Kč    |
| B3 | Upgrade paměti RAM na min. 32 GB RAM | 3 380,00 Kč  | 30  | 101 400,00 Kč   |
| B4 | Upgrade paměti RAM na min. 64 GB RAM | 7 840,00 Kč  | 20  | 156 800,00 Kč   |
| B5 | Optická mechanika                    | 342,00 Kč    | 80  | 27 360,00 Kč    |
| B6 | Samostatná grafická karta            | 2 082,00 Kč  | 100 | 208 200,00 Kč   |
| B7 | Upgrade SDD 1                        | 1 135,00 Kč  | 80  | 90 800,00 Kč    |
| B8 | Upgrade SDD 2                        | 3 270,00 Kč  | 50  | 163 500,00 Kč   |
| B9 | Přidání dalšího HDD do sestavy       | 1 140,00 Kč  | 60  | 68 400,00 Kč    |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>3 051 860,00 Kč</b> |
| <b>Cena celkem s DPH</b>   | <b>3 692 750,60 Kč</b> |

**Položkový rozpočet - LCD monitory C**

|    | Kategorie              | Cena bez DPH | Ks  | Celkem bez DPH |
|----|------------------------|--------------|-----|----------------|
| C1 | <b>24" LCD monitor</b> | 4 510,00 Kč  | 80  | 360 800,00 Kč  |
| C2 | <b>24" LCD monitor</b> | 4 960,00 Kč  | 120 | 595 200,00 Kč  |
| C3 | <b>27" LCD monitor</b> | 5 332,00 Kč  | 60  | 319 920,00 Kč  |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>1 275 920,00 Kč</b> |
| <b>Cena celkem s DPH</b>   | <b>1 543 863,20 Kč</b> |

|                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CELKEM bez DPH (Stolní počítače A, Pracovní stanice B, LCD monitory C)</b> | <b>5 407 510,00 Kč</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|



## Potvrzení o pojištění

Pojistník: **C SYSTEM CZ a.s.**  
Otakara Ševčíka 840/10  
636 00 Brno, Židenice  
[REDACTED]

Pojistitel: **UNIQA pojišťovna, a.s.**  
Evropská 810/136  
160 12 Praha 6  
[REDACTED]

Číslo pojistné smlouvy : [REDACTED]

### Rozsah pojištění:

Pojištění odpovědnosti za škodu:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Územní platnost:  
Česká republika

### **Odpovědnost se nevztahuje na činnosti uvedené ve výpisu z RŽP:**

- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Projektování elektrických zařízení
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- Testování, měření, analýzy a kontroly
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Účinnost pojistné smlouvy: 25. 04. 2009 – 25. 04. 2022 s automatickým prodlužováním.

[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

*Důvěrné*