

Restaurování Delfína skákavého

Specifikace požadavků

Tato aktivita je financována MK ČR, integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, projekt s názvem „*Restaurování části sbírky a zlepšení technického stavu Muzea normální a srovnávací anatomie 1. LF.*“

Požadujeme:

- 1) Zhotovení vstupní dokumentace před restaurátorským zásahem a zajištění písemné i fotografické dokumentace v průběhu a po ukončení prací.
- 2) Provedení restaurátorského a laboratorního průzkumu stavu zachovalosti skeletu a chrupavčitých a kožních částí skeletu; stanovení vhodného restaurátorského a konzervačního postupu.
- 3) Postupné sejmutí a demontáž skeletu, označení a dokumentace každého artefaktu, uložení do přepravek a příprava na transport.
- 4) Transport do prostor určených k restaurování a transport zpět do Muzea normální a srovnávací anatomie v Anatomickém ústavu 1. LF UK po dokončení restaurátorských a konzervačních prací.
- 5) Povrchové čištění depozit – odstranění celkové vrstvy prachu a špíny z povrchu vhodnou metodou.
- 6) Odmaštění všech kostí skeletu.
- 7) Odpreparování, očištění a fixace všech zachovalých chrupavčitých a kožních částí (zejména zadní a postranní ploutve). Po dokončení restaurování a konzervace kostí a nekostních struktur skeletu jejich zpětná instalace na původní místo vhodným způsobem.
- 8) Ošetření kostí fungicidem proti plísní.
- 9) Konsolidace jednotlivých kostí.
- 10) Doplnění fragmentů a tmelení defektů.
- 11) Závěrečná fixace.
- 12) Sestavení skeletu a transfer na Anatomický ústav 1. LF UK.
- 13) Instalace s didaktickým záměrem prezentace skeletů se skeletem plejtváka malého.
- 14) Zhotovení závěrečné zprávy o restaurování.

Místo plnění: 1. LF UK, Anatomický ústav, Muzeum normální a srovnávací anatomie 1. LF UK, U nemocnice 1563/3, Praha 2, 121 00

Termín plnění: nejpozději do 30. 11. 2021