

Rozpis místností pro úklid - OS Litoměřice - budova Na Valech 525/12

Příloha č. 2 Smlouvy

Tabulka pro ocenění činností úklidu.

označ. místnosti	plocha v m ²	úklid v m ²	Četnost úklidu	celkem v Kč měsíčně bez DPH
Suterén				
9				
9A				
152				
152A				
152B				
230				
231				
232				
233				
234				
235	28,5	28,5	5 x Po-Pa	
242	45,2	45,2	5 x Po-Pa	
236				
202				
203				
204A	16,52	16,52	5 x Po-Pa	
204	12,5	12,5	5 x Po-Pa	
205	14,3	14,3	5 x Po-Pa	
206	29,1	29,1	5 x Po-Pa	
207	9,4	9,4	5 x Po-Pa	
208	14,8	14,8	5 x Po-Pa	
vchod	15,61	15,61	5 x Po-Pa	
209	30,2	30,2	5 x Po-Pa	
210	15,8	15,8	5 x Po-Pa	
211	39,8	39,8	5 x Po-Pa	
212	15,8	15,8	5 x Po-Pa	
213	13,92	13,92	5 x Po-Pa	
214	25,52	25,52	5 x Po-Pa	
215	27,26	27,26	5 x Po-Pa	
216	14,21	14,21	5 x Po-Pa	
217	12,76	12,76	5 x Po-Pa	
218	15,9	15,9	5 x Po-Pa	
219				
220				
221				
222				
223				
224				
225				
152				
152A				
152,B				
9A				
schody				
chodba				
chodba				
lís				
chodba	46,01	46,01	5 x Po-Pa	
schody	12,46	12,46	3 x Po-Pa	
podesta	11,01	11,01	3 x Po-Pa	
chodba	53,44	53,44	5 x Po-Pa	
WC Ž+M	15,8	15,8	5 x Po-Pa	
chodba	6,26	6,26	5 x Po-Pa	
chodba	67,84	67,84	1 x Po-Pa	
chodba				
Přízemí				
1	11,99	11,99	5 x Po-Pa	
2	55,6	55,6	5 x Po-Pa	
2A	17,1	17,1	5 x Po-Pa	
3	27,6	27,6	5 x Po-Pa	
3A	12,7	12,7	1 x Po-Pa	
4A	13	13	5 x Po-Pa	
4B	12	12	5 x Po-Pa	
5	35,3	35,3	5 x Po-Pa	
5A	16,7	16,7	5 x Po-Pa	
6	28,4	28,4	5 x Po-Pa	
7	27,8	27,8	5 x Po-Pa	
8	29,6	29,6	5 x Po-Pa	
9	16,8	16,8	5 x Po-Pa	
10	66,2	66,2	5 x Po-Pa	
10A	22,5	22,5	5 x Po-Pa	
11	32,5	32,5	5 x Po-Pa	
12	47	47	5 x Po-Pa	
13	30,7	30,7	5 x Po-Pa	
14	26,1	26,1	5 x Po-Pa	
15	16,2	16,2	5 x Po-Pa	
16	35,3	35,3	5 x Po-Pa	

Celkem m ²	sazba/m ²	cena/měs.

	m ²
ÚP (sociál.)	397,1
Chodby	197,02
WC + soc.	15,8

hlavni vstup	54,51	54,51	5 x Po-Pa	
18	22,1	22,1	5 x Po-Pa	
19	34,6	34,6	5 x Po-Pa	
20	16,2	16,2	5 x Po-Pa	
21	31,3	31,3	5 x Po-Pa	
22	61	61	5 x Po-Pa	
23	14,5	14,5	5 x Po-Pa	
24A	14,5	14,5	5 x Po-Pa	
24B	16,8	16,8	5 x Po-Pa	
25	44,6	44,6	5 x Po-Pa	
25A	8,8	8,8	5 x Po-Pa	
25B	20,2	20,2	5 x Po-Pa	
26	29	29	5 x Po-Pa	
27	15,1	15,1	5 x Po-Pa	
28	27,3	27,3	5 x Po-Pa	
29	14,5	14,5	5 x Po-Pa	
30	15,25	15,25	5 x Po-Pa	
31				
32				
33				
schody	25,33	25,33	2 x Po-Pa	
251				
252	14,8	14,8	5 x Po-Pa	
252B	14,8	14,8	5 x Po-Pa	
253	14,3	14,3	5 x Po-Pa	
253A	14,8	14,8	5 x Po-Pa	
254	14,3	14,3	1 x Po-Pa	
255	14,3	14,3	2 x Po-Pa	
chodba	10,5	10,5	3 x Po-Pa	
chodba	25,33	25,33	1 x Po-Pa	
chodba	42,18	42,18	5 x Po-Pa	
chodba	85,65	85,65	5 x Po-Pa	
chodba	108	108	5 x Po-Pa	
chodba	73,1	73,1	5 x Po-Pa	
chodba	11,99	11,99	5 x Po-Pa	
chodba	90,72	90,72	5 x Po-Pa	
WC	9,69	9,69	5 x Po-Pa	
WC	8,05	8,05	5 x Po-Pa	
WC	8,26	8,26	5 x Po-Pa	
17	21,6	21,6	5 x Po-Pa	
18	21,6	21,6	5 x Po-Pa	
chodba				
WC M 167	12,4	12,4	5 x Po-Pa	
WC Ž 166	2,2	2,2	5 x Po-Pa	
WC veř. 168	10,4	10,4	5 x Po-Pa	
1. Patro				
Spisovna A1				
Spisovna A2				
47	19,8	19,8	1 x Po-Pa	
48 CH				
48A				
48B				
48C				
Chodba	60,7	60,7	1 x Po-Pa	
49				
49A				
50				
51				
52				
53				
54				
54A				
54B				
54C				
54D				
54E				
55	16,2	16,2	5 x Po-Pa	
56	31,3	31,3	1 x Po-Pa	
57	30,7	30,7	5 x Po-Pa	
58	30,7	30,7	5 x Po-Pa	
59	31,9	31,9	5 x Po-Pa	
60	15,7	15,7	5 x Po-Pa	
61	35,5	35,5	5 x Po-Pa	
62 soud	21,6	21,6	5 x Po-Pa	
63	57,5	57,5	5 x Po-Pa	
64	34,8	34,8	5 x Po-Pa	
65	22,1	22,1	5 x Po-Pa	
66	32,5	32,5	5 x Po-Pa	
67	13,9	13,9	5 x Po-Pa	
68	15,7	15,7	5 x Po-Pa	
69	18,6	18,6	5 x Po-Pa	
70	31,9	31,9	5 x Po-Pa	
71	16,8	16,8	5 x Po-Pa	

	m2
OS Ltm.	1097,34
Chodby	527,31
WC + soc.	42,95

	m2
OS Ltm.	828,8
Chodby	575,19
WC + soc.	120,22

72	41	41	5 x Po-Pa	
72A	20,2	20,2	5 x Po-Pa	
73	8,8	8,8	5 x Po-Pa	
74	29	29	5 x Po-Pa	
75	15,1	15,1	5 x Po-Pa	
76	27,8	27,8	5 x Po-Pa	
77	29,3	29,3	5 x Po-Pa	
78	15,8	15,8	5 x Po-Pa	
78A	17	17	5 x Po-Pa	
79	11,9	11,9	5 x Po-Pa	
80	14	14	5 x Po-Pa	
80A	19,4	19,4	5 x Po-Pa	
81	18,9	18,9	5 x Po-Pa	
82	13,3	13,3	5 x Po-Pa	
82A	13,3	13,3	5 x Po-Pa	
83	10	10	5 x Po-Pa	
83A	15,4	15,4	5 x Po-Pa	
84	15,7	15,7	5 x Po-Pa	
85	15,7	15,7	5 x Po-Pa	
chodba	40,23	40,23	5 x Po-Pa	
chodba	40,95	40,95	5 x Po-Pa	
chodba	85,9	85,9	5 x Po-Pa	
WC	9,26	9,26	5 x Po-Pa	
WC	8,05	8,05	5 x Po-Pa	
WC	9,16	9,16	5 x Po-Pa	
podesta	46,16	46,16	5 x Po-Pa	
schody	45,24	45,24	5 x Po-Pa	
chodba	107,75	107,75	5 x Po-Pa	
chodba	87,56	87,56	5 x Po-Pa	
WC 168	2,2	2,2	3 x Po-Pa	
WC 167	12,4	12,4	5 x Po-Pa	
WC 166	10,4	10,4	5 x Po-Pa	
chodba	60,7	60,7	1 x Po-Pa	
2. Patro				
Spisovna A3				
Spisovna A4				
92				
93				
93A				
94				
95				
96	26,1	26,1	5 x Po-Pa	
97				
98				
99				
100				
100A				
chodbička				
101	15,4	15,4	1 x Po-Pa	
102	30,8	30,8	1 x Po-Pa	
103	30,2	30,2	5 x Po-Pa	
WC	10,4	10,4	5 x Po-Pa	
WC	2,2	2,2	1 x Po-Pa	
WC	12,4	12,4	5 x Po-Pa	
chodba	100,2	100,2	3 x Po-Pa	
chodba	49,61	49,61	5 x Po-Pa	
Sch. + podes.	61	61	5 x Po-Pa	
chodba				
104	14,8	14,8	5 x Po-Pa	
104A	14,3	14,3	5 x Po-Pa	
105	14,8	14,8	5 x Po-Pa	
106	30,8	30,8	5 x Po-Pa	
107	35,5	35,5	5 x Po-Pa	
108	41,9	41,9	1 x Po-Pa	
109	52,5	52,5	1 x Po-Pa	
111	16,2	16,2	5 x Po-Pa	
112	31,3	31,3	5 x Po-Pa	
113	30,7	30,7	5 x Po-Pa	
114	30,7	30,7	5 x Po-Pa	
115	15,1	15,1	5 x Po-Pa	
115A	32,5	32,5	5 x Po-Pa	
116	22	22	5 x Po-Pa	
117	42,6	42,6	5 x Po-Pa	
118	12,48	12,48	5 x Po-Pa	
119	11,44	11,44	5 x Po-Pa	
120A	14,5	14,5	5 x Po-Pa	
120	13,9	13,9	5 x Po-Pa	
121	15,7	15,7	5 x Po-Pa	
122	26,7	26,7	5 x Po-Pa	
123	13,3	13,3	5 x Po-Pa	
124	15,7	15,7	5 x Po-Pa	
125	34,6	34,6	5 x Po-Pa	
126	11,9	11,9	5 x Po-Pa	

	m2
OS Ltm.	135,9
ÚZSVM	532,12
PMS	171,2
Chodby	379,14
WC + soc.	43,52

127	33,4	33,4	5 x Po-Pa	
128	19,3	19,3	5 x Po-Pa	
129	14,3	14,3	5 x Po-Pa	
129A	14,3	14,3	5 x Po-Pa	
130	10	10	5 x Po-Pa	
130A	49,5	49,5	5 x Po-Pa	
schody				
chodba	29,15	29,15	5 x Po-Pa	
chodba	11,08	11,08	5 x Po-Pa	
chodba	40,95	40,95	5 x Po-Pa	
chodba	87,15	87,15	5 x Po-Pa	
WCM 179	9,26	9,26	5 x Po-Pa	
WCŽ 178	9,26	9,26	5 x Po-Pa	
110A				
110				
3.patro nástavba				
únikový východ				
407				
406	18,5	18,5	5 x Po-Pa	
405	17	17	5 x Po-Pa	
404 - bojler				
403				
402	18,9	18,9	5 x Po-Pa	
401				
183A - chodba	59,95	59,95	1 x Po-Pa	
schody				
WCM	4,83	4,83	5 x Po-Pa	
186B - WCŽ	8,26	8,26	5 x Po-Pa	
knih	4,2	4,2	5 x Po-Pa	
knihovna	18,2	18,2	5 x Po-Pa	
chodba	3,37	3,37	5 x Po-Pa	
chodba	3,83	3,83	5 x Po-Pa	
chodba	42,77	42,77	5 x Po-Pa	
136	32	32	5 x Po-Pa	
135	58,1	58,1	5 x Po-Pa	
134	36,2	36,2	5 x Po-Pa	
183				
184				
archiv				
Jídelna				
36				
35A				
35				
34	16	16	1 x Po-Pa	
33	23	23	1 x Po-Pa	
WC+umývárna	4,1	4,1	1 x Po-Pa	
WC+ sprcha	3,2	3,2	1 x Po-Pa	
WC veřejné	31	31	5 x Po-Pa	
údržbář	16,5	16,5	5 x Po-Pa	
chodba	13	13	1 x Po-Pa	
sklad				
chodba	46	46	5 x Po-Pa	
šatna				
chodba	41,85	41,85	1 x Po-Pa	
Spisovna A5				
Spisovna A6				
WC, umývárky	16	16	3 x Po-Pa	
schody				
velká zasedačka				
podesta a schody				
Celková cena v Kč bez DPH za 48 měsíců plnění				
Výše DPH v Kč				
Celková cena v Kč bez DPH za 48 měsíců plnění				

	m2
ÚP (sociál.)	167,6
Chodby	49,97
WC + soc.	13,09
ČSÚ	35,5

	m2
OS Ltm.	55,5
Chodby	100,85
WC + soc.	54,3

OS Ltm.	2117,54
ÚP (sociál.)	564,7
ÚZSVM	532,12
PMS	171,2
ČSÚ	35,5
Chodby	1829,48
WC + soc.	289,88
5540,42	