



UTB – Pronájem multifunkčních zařízení r. 2021

Dodatek č. 1

K nájemní smlouvě, uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
IČO: 70883521
DIČ: CZ70883521
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: ahqj9id
zastoupená: RNDr. Alexander Černý, kvestor
za věcné plnění odpovídá: [REDACTED]

(dále jen „*nájemce*“)

a

amethyst.cz, s.r.o.

se sídlem: Lámař 41/12, Koblov, 711 00 Ostrava
IČO: 25904540
DIČ: CZ25904540
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
jednající: Ing. Pavel Buchta
registrace: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 26053
e-mail: amethyst@amethyst.cz
ID datové schránky: xbik9ny
kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „*pronajímatel*“)

Preambule:

Dne 8. 7. 2021 uzavřely smluvní strany Nájemní smlouvu (číslo smlouvy nájemce: 2021000939), vzešlou z veřejné zakázky s názvem „UTB – Pronájem multifunkčních zařízení r. 2021“, jejímž předmětem je pronájem zařízení, blíže ve smlouvě specifikovaných za podmínek ve smlouvě stanovených a dohodnutých (dále „nájemní smlouva“).

V souladu s ustanovením § 222, odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na znění následujícího dodatku ke smlouvě č. 1:



Č.j.: UTB/21/018221

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je výměna původního zařízení typu RICOH IM350, označeného v nájemní smlouvě jako Multifunkce A4 černobilá („zařízení“), které z objektivních důvodů nebylo ke dni instalace dostupné, za nový typ zařízení KYOCERA ECOSYS M3655idn, který zcela odpovídá zadavatelem požadované technické specifikaci, blíže specifikované v příloze č. 1 nájemní smlouvy. Uvedená změna nemá jakýkoli vliv na cenu za tisk stránky, platnou po celou dobu trvání nájemní smlouvy:

KYOCERA ECOSYS M3655idn	Multifunkce A4 černobilá	BW	0,29 Kč bez DPH
-------------------------	--------------------------	----	-----------------

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Veškerá ustanovení nájemní smlouvy, výslovně nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a jejich znění se použijí přiměřeně i pro tento dodatek.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v písemné formě a každá smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Příloha: 1) – technická specifikace „zařízení“

Ve Zlíně dne: 7. 9. 2021

V Ostravě: 3. 9. 2021


Za nájemce:

Za pronajímatele:

.....
RNDr. Alexander Černý
kvestor UTB ve Zlíně

.....
Ing. Pavel Buchta
jednatel amethyst.cz, s.r.o.

PODEPSÁNO ELEKTRONICKY

Odpovídá	Datum	
PO/OO	6. 9. 21	
EO	7. 9. 21	
Věcně	6. 9. 21	
Správce rozpočtu	7. 9. 21	

1) 1664 - UTB - Pronájem multifunkčních zařízení 7. 2021 - Dodatek č. 1.





> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M3655dn

ČERNOBÍLÉ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

BUĎTE VŽDY
O KROK NAPŘED



Tato vysoce výkonná multifunkční tiskárna s rychlostí až 55 stran za minutu je perfektní volbou pro střední až velké pracovní skupiny. Je navržena tak, aby zvládla vysoké zatížení, navíc díky jednorůchodovému skeneru je schopna skenovat až 100 obrazů za minutu. Otevřená platforma HyPAS™ a vysoká kapacita papíru, která je až 2600 listů, zajistí dokonalé integrování tohoto zařízení do Vašeho stávajícího tiskového prostředí. Zařízení disponuje komponenty s dlouhou životností, které poskytují výjimečnou spolehlivost a pomáhají udržet provozní a ekologické dopady na absolutním minimu.

- > Až 55 stran A4 za minutu černobíle
- > Komponenty s dlouhou životností pro výjimečnou účinnost a spolehlivost
- > Kompaktní design
- > Oboustranný tisk, kopírování, skenování a fax jako standard
- > 7 palcový plnobarevný dotykový displej poskytuje snadné ovládání
- > Nízká spotřeba elektrické energie
- > Otevřená platforma HyPAS™
- > Jednorůchodový skener pro rychlé a snadné skenování/kopírování
- > Prohledávatelné PDF a skenování do formátů MS Office s volitelným Scan Extension Kitem

 **KYOCERA**
Document Solutions



ECOSYS M3655idn obsahuje extrémně odolné komponenty, které zaručují efektivní a spolehlivý provoz a splňují náročné požadavky vytěžených kancelářských prostředí. Kombinuje efektivní produktivitu a maximální flexibilitu a současně zajišťují minimální dopad na životní prostředí.



OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: černobílá laserová technologie KYOCERA ECOSYS, HyPAS™ platforma
Displej: 17,8 cm (7") barevný dotykový displej, reproduktor pro ohlašování stavu tiskové úlohy, možnost naklonění displeje
Rychlost tisku: až 55 stran A4/min, černobíle
Rychlost oboustranného tisku: 39,5 stran A4/min.
Rychlost oboustranného kopírování: 39,5 stran A4/min.
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)
Doba zahřívání: přibližně 25 sekund od zapnutí nebo méně
Doba do vytisknutí první strany: přibližně 4,9 sekundy nebo méně
Doba do vytisknutí první kopie: přibližně 6 sekund nebo méně z DR přibližně 7 sekund nebo méně ze skla
Processor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3, 100MHz
Paměť: standardně 1GB, max. 3GB + 128GB SSD
Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec), volitelně WiFi (IEEE 802.11b/g/n), 1x eKUIO slot pro volitelný tiskový server, 1x slot pro volitelnou SD kartu
Integrované účtovací úlohy: 100 uživatelských účtů
Rozměry (Š x H x V): 480 x 495 x 590 mm
Hmotnost: cca 24,1 kg
Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
 Kopírování/Tisk: 731 W / 711 W
 Pohotovostní režim: 54 W
 Režim nízké spotřeby: 20 W
 Klidový režim: 0,5 W
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):
 Kopírování/Tisk: 56 dB(A)
 Tichý mód: 30 dB(A)
Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE
 Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita:
 Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm)
 Univerzální zásobník na 500 listů, 60-120 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)
 Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 2.600 listů formátu A4
Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-120 g/m² jednorůchodový podavač originálů: 100 listů, 50-120 g/m² A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)
Výstupní kapacita: max. 500 listů potiskem dolů, senzor plného zásobníku

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyky: PRESCRIBE IIc
Tiskové jazyky: PCL6 (5c/XL), KPDŁ3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk, podpora AES, přímý tisk TIFF/JPEG, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty / Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL6/KPDŁ3), 8 fontů pro Windows, 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF417)
Tiskové funkcionality: Přímý tisk PDF, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3
Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Direct WiFi (volitelně), Google Cloud print

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4 / Legal
Souvislé kopírování: 1-999
Zoom: 25-400 % v 1% kročích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení
Nastavení obrazu: text + foto, text, foto, schéma/mapa, vytisknutý dokument
Digitální funkce: elektronické třídění, kopírování ID karet, 2v1, 4v1, automatická změna kazety, přeskokování prázdných stran

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování na USB Host, lokální/síťový TWIN, WIA, WSD skenování
Rychlost skenování: 60 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, jednostranně), 40 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně, jednostranně), 100 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, oboustranně), 64 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně, oboustranně)
Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů pro každou barvu)
Max. velikost originálu: A4, Legal, Banner (max. 915mm)
Typy originálů: text, foto, text + foto, tenký text, optimalizováno pro OCR
Typy souborů: TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, šifrované PDF, vysoko komprimované PDF, prohlédavatelé PDF s podporou MS Office formátů (vyžaduje instalaci volitelného Scan Extension Kitu)
Metoda komprese: MMR/IPEG
Funkcionality: bannerový sken, barevný sken, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, SMB/FTP složka, tisk) najednou, přeskokování prázdných stran

FAXOVÉ FUNKCE

Kompatibilita: Super G3
Rychlost modemu: max. 33,6 kbps
Přenosová rychlost: max. 3 sekundy (JBIG)
Rychlost skenování: 2 sekundy nebo méně
Adresář: 200 položek
Rozlišení faxu:
 Normální: 200 x 100 dpi
 Kvalitní: 200 x 200 dpi

Superkvalitní: 200 x 400 dpi
Ultra kvalitní: 400 x 400 dpi
Půtóny: 256 odstínů
Max. velikost originálu: A4, Legal, Banner (max. 915 mm)
Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH
Kapacita paměti: 256 listů nebo více
Funkce: síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, šifrovaný příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz, všesměrové vysílání

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtečnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19798:
Zásobník toneru TK-3190: mikro jemný černý toner na 25.000 stran A4
Startovací toner na 10.000 stran A4
Spionkový zásobník SH-13: 2x 1.500 sponek pro MS-5100

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Scan Extension Kit (A): pro skenování do prohlédavatelého PDF nebo do formátu MS Office (docx, xls, pptx) *vyžaduje instalaci HD-6, HD-7 nebo SD karty
Zásobník papíru PF-3110 (max. 4 jednotky): Max. 500 listů, 60-220 g/m² A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (92x162 mm – 216x356 mm)
MS-5100 / MS-5100 B: poloautomatická sešivačka, max. 20 listů, obsahuje 1.500 sponek
HD-6 SSD: 32 GB pro jednoduchou správu dokumentů
HD-7 SSD: 128 GB pro jednoduchou správu dokumentů
Data security kit (E): Souprava zabezpečení dat (E) v souladu se stupněm zabezpečení EAL2 podle ISO 15408 (standardní kritéria) *vyžaduje instalaci HD-6, HD-7 nebo SD karty
Rozšíření paměti: DDR3, MD3-1024 1GB, MDDR3-2G 2GB
UG-33: podpora ThinPrint
USB IC čtečka karet + kit pro autentifikační karet (B): podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů
IC Card Reader Holder 10: pro integraci USB IC čtečky karet
IB-36: Direct WiFi rozhraní & WLAN rozhraní
IB-50: deska Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)
CB-360W vyšší podstavový stůlek: dřevěný stůlek s úložným prostorem, rozměry přibližně 38 x 41 x 51 cm (Š x H x V)
CB-365W nižší podstavový stůlek: dřevěný stůlek s úložným prostorem, rozměry přibližně 38 x 41 x 25 cm (Š x H x V)


TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 1.000.000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.
 Životnost váce: 500.000 stran
 *Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYO LIFE Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
 tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
 tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

ECOSYS M3655idn – Český – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.