



SMLOUVA KUPNÍ

Č. j. KRPK-59643-13/ČJ-2021-1900VZ

Smluvní strany:

1. Prodávající

Eurosys, s.r.o., zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11082

Zastoupený: Josefem Podrábským, jednatelem společnosti

Sídlo: Mostecká 227/9, 412 01 Litoměřice

IČO: 25008366

DIČ: CZ25008366



Datová schránka: h2upw5t

a

2. Kupující

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Zastoupený: plk. Ing. Martinou Křiškovou, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO: 72051612

DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu kupní dle ustanovení § 2079 a následujících občanského zákoníku.

I.

Předmět smlouvy

Prodávající se touto smlouvou zavazuje prodat a dodat kupujícímu **komponenty pro elektronické přístupové a zabezpečovací systémy ve specifikaci a počtu kusů** (dále jen zboží) dle Položkového rozpisu – cenové kalkulace, který je nedílnou součástí této smlouvy jako **příloha č. 1** a Podrobné technické

specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

II. Kupní cena

1. Zboží uvedené v článku I. smlouvy prodává prodávající kupujícímu se všemi součástmi a příslušenstvím za sjednanou kupní cenu.
2. Celková cena je stanovena ve výši 136 984,00 Kč bez DPH
DPH 21% 28 766,64 Kč
CELKEM 165 750,64 Kč s DPH
Slovy: stošedesátpěttisícsemsetpadesát korun českých a šedesátčtyři haléřů

III. Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny za zboží dle smlouvy bude provedena bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené prodávajícím. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího doručení na adresu uvedenou v kupní smlouvě. Faktura bude považována za proplacenou okamžikem odesání příslušné částky z účtu prodávajícího.
2. Faktura musí být vystavena a doručena na adresu objednatele, tj. Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary, IČ 72051612, datová schránka: upshp5u, (v případě elektronických faktur e-mail: krpk.faktura@pcr.cz), a musí obsahovat č. j. kupní smlouvy uvedené v záhlaví této smlouvy.
3. Kupující není v prodlení s placením faktury, jestliže vrátí fakturu prodávajícímu do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je kupující povinen uvést zároveň s vrácením faktury. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení kupujícímu.
4. Zálohu kupující neposkytuje.

IV. Způsob převzetí předmětu kupní smlouvy

1. Prodávající dodá a kupující si převezme zboží dle smlouvy do 30 dnů od účinnosti kupní smlouvy oběma smluvními stranami a to v pracovní den mezi 7:30 – 15:00 hod.
2. Místem plnění je adresa Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor technické ochrany, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory.
3. Odpovědnou osobou k převzetí zboží kupujícím je [redacted] osoba uvedená ve specifikaci kupujícího, jako kontaktní osoba a [redacted] mob.



V.

Podstatné porušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednaném termínu,
 - b) nedodání zboží v požadované technické specifikaci dle této smlouvy,
2. Odstoupení od smlouvy se řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy též tehdy, jestliže byl na majetek prodávajícího vyhlášen konkurz nebo řízení o vyrovnání.
4. Kupující může odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající je v prodlení s dodávkou zboží víc než jeden měsíc od termínu dodání.
5. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradil fakturu za zboží v termínu stanoveném touto smlouvou.

VI.

Úroky z prodlení

1. Nedodá-li prodávající zboží dle smlouvy v termínu dle čl. IV. odst. 1 anebo v požadované technické specifikaci dle této smlouvy, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý, i započatý den prodlení.
2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení v souladu s občanským zákoníkem z oprávněně fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení.
3. Úrok z prodlení je splatný do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě

VII.

Záruka za jakost

1. Smluvní strany se dohodly, že prodávající poskytne kupujícímu na zboží dle této smlouvy záruku minimálně 24 měsíců. Záruka začne běžet ode dne odevzdání zboží kupujícímu.
2. Platí-li na některé součásti zboží záruka za jakost delší dobu, pak se na tuto součást věci doba záruky dle odstavce 1 vztahovat nebude.

3. Ostatní ujednání záruky za jakost se řídí ustanovením § 2113 a následujícími ustanoveními občanského zákoníku.

VIII.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě kupní.
3. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísní či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Příloha č. 1

Položkový rozpis – cenová kalkulace


Příloha č. 2

Podrobná technická specifikace

V Litoměřicích dne
30.8.2021



V Karlových Varech dne
- 6 -09- 2021




Příloha č. 1 – „Položkový rozpis – cenová kalkulace“

Položkový rozpis komponent přístupových a zabezpečovacích systémů

položka	přesné označení nabízeného zboží	délka záruky v měsících	počet kusů	cena za ks Kč bez DPH	cena za položku Kč bez DPH
2-dveřový kontrolér v plastovém krytu	NX2P	36	1	15 290,00	15 290,00
1-dveřový kontrolér v plastovém krytu + modul rozšíření o 1 dveře	NX1P + NXD1	36	1	16 510,00	16 510,00
komunikační interface pro objektové vysílače	GXYSMART LATIS	24	8	6 870,00	54 960,00
bezkontaktní čtečka	iCLASS SE RP10 IND PCR	120	16	3 139,00	50 224,00
Cena celkem bez DPH					136 984,00 Kč
DPH 21%					28 766,64 Kč
Cena celkem s DPH					165 750,64 Kč

V Litoměřicích dne 11.8.2021



Příloha č. 2 – „Podrobná technická specifikace“

Požadované parametry jednotlivých komponent

2-dveřový kontrolér v plastovém krytu

Kapacita paměti událostí	25000
Podpora dat. formátů	Wiegand
Typ připojitelné klávesnice	Wiegand (8-bit burst)
Vstupy	10
Výstupy	4
Počet čas. zón	127
Vazby I/O	ano, definovatelné
Sabotážní kontakt	ano
Pracovní teplota	0 - 49 °C
Rozměry - výška	197 mm
Rozměry - šířka	197 mm
Rozměry - hloubka	70 mm
Způsob konfigurace	webový prohlížeč nebo WIN-PAK
Speciální funkce	režim supervizora, funkce eskort (doprovod)
Počet připojitelných čteček	4
Komunikační rozhraní	Ethernet; RS-485; USB (emulován jako Ethernet)
Napájení	12 Vss nebo PoE
Max. počet dveří	2
Kapacita paměti karet	10 000

Vyhovuje např. 2-dveřový kontrolér NetAXS-123 v plastovém krytu, obj. kód NX2P.

komunikační interface pro objektové vysílače

Typ modulu	komunikační modul pro FAUTOR (SPELL-2)
Provedení	deska plošného spoje
Odběr - klidový	100 mA
Odběr - max.	200 mA
Kompatibilita	Galaxy Dimension a G3
Připojení	na RS-485 (Linka 1)
Indikace komunikace s ústřednou	ano, LED diody
Přenosové formáty	SPELL-2
Třída prostředí	I - vnitřní
Pracovní teplota	0 - 40 °C
Rozměry - výška	125 mm
Rozměry - šířka	175 mm
Rozměry - hloubka	38 mm

Vyhovuje např. komunikační interface pro objektové vysílače FAUTOR s protokolem SPELL2, obj. kód GXYSMART LATIS.

bezkontaktní čtečka

Typ čtečky	bezkontaktní
provedení	naprogramovaná pro PCR
Technologie	iCLASS; Mifare; DESFire; Indala
Napájecí napětí	5 - 16 Vss
Odběr	60 mA

Max. čtecí dosah	8 cm
LED dioda	6-stavová (volitelně)
Bzučák	ano
Barva krytu	černá
Krytí	IP55
Pracovní teplota	-35 - 65 °C
Rozměry - výška	103 mm
Rozměry - šířka	48 mm
Rozměry - hloubka	23 mm
Kompatibilní karta (příklad)	iClass 2K (varianta SE), ASC-121T
Kompatibilní přívěsek (příklad)	iClass 2K Key (varianta SE)
Kompatibilní nalep. TAG (příklad)	iClass 2K Tag (varianta SE)
Použití v exteriéru	ano
Pracovní frekvence	13,56 MHz; 125 kHz
Výstupní formát	Wiegand

Vyhovuje např. bezkontaktní čtečka (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire, úzká, obj. kód iCLASS SE RP10 IND PCR.