



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ MAGISTRÁTU MĚSTA

Číslo jednací: MMHK/153557/2021/KŘ

S M L O U V A

2021/1777

Smluvní strany:

Statutární město Hradec Králové

sídlo: Československé armády 408, Hradec Králové, PSČ 502 00

zastoupené: **prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem CSc.**, primátorem města

IČ: 00268810

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Hradec Králové

číslo účtu: 19-426 511/0100

/dále jen dodavatel/

a

Mountfield HK, a.s.

sídlo: Komenského 1214/2, Hradec Králové, 50003 Hradec Králové

zastupující: [REDACTED]

IČ: 01916441

vedená: u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka B 3226

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 5643152/0800

/dále jen organizátor/

u z a v í r a j í

na základě žádosti organizátora ze dne 2. 8. 2021 **smlouvu** k zajištění asistence členů jednotek Sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Hradec Králové /dále jen "jednotky SDH města HK"/ k zabezpečení požární ochrany na akci s účastí většího počtu osob.

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění požární asistence členů jednotek SDH města HK při zápasech hokejového týmu Mountfield HK, a.s. v sezónách 2021 - 2024 konaných na zimním stadionu v Hradci Králové.

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
TEL.: +420 495 707 111, E-MAIL: POSTA@MMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bebb2in

II. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění dohledu nad dodržováním předpisů o požární ochraně v souladu s § 13 odst. 2/ zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v případě požáru i dalších nutných opatření vyplývajících z daného zákona členy jednotek SDH města HK na výše uvedených akcích.

III. Rozsah plnění

1. Požární asistence bude provedena dle rozpisů hokejových zápasů týmu Mountfield HK, a.s. v sezónách 2021 - 2024 konaných na zimním stadionu v Hradci Králové. Přesné termíny konání zápasů upřesní organizátor písemně dle rozlosování soutěží. V případě jakýchkoliv změn v termínech zápasů má organizátor povinnost oznámit tyto změny e-mailem [redacted] a telefonicky [redacted] minimálně 24 hodin před začátkem plánované asistence. Zúčastní se jí 5 členů jednotek SDH města HK s nezbytně nutnou požární technikou /dopravní automobil nebo cisternová automobilová stříkačka/.

Požární asistenci na hokejový zápas bude zabezpečovat 5 členů jednotek SDH města HK s požárním vozidlem po dobu cca 4 hodin (nástup členů bude 1 hodinu před začátkem utkání a ukončení činnosti 0,5 hodiny po skončení hokejového zápasu).

2. Požární asistence na tuto akci bude zajišťována v souladu se zpracovanou „Zprávou o stanovení podmínek požární ochrany“ uvedenou v příloze této smlouvy.
3. Úkolem členů požární asistenční hlídky je prvotní zásah u vzniklého požáru. V případě většího rozsahu požáru je její povinností také oznámení požáru a žádost o pomoc Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.
4. V případě zranění návštěvníků a dalších účastníků je zajištění zdravotní pomoci v kompetenci zdravotní služby, kterou musí zajistit organizátor. V takovém případě se požární hlídka musí podřídit i požadavkům zdravotní služby.

IV. Cena požární asistence a její úhrada

1. Smluvní cena požární asistence se stanovuje jako součet nákladů jednotek SDH města HK souvisejících s použitím požární techniky včetně pohonných hmot a s materiálním vybavením jejich členů v době trvání akce (ve výši dle odst. 2) a finanční odměny pro zúčastněné členy jednotek SDH města HK (ve výši dle odst. 3).
2. Náklady na asistenční službu jsou stanoveny dle platného ceníku služeb poskytovaných jednotkami SDH města HK schváleného usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2007/869 ze dne 7. 8. 2007, který je přílohou této smlouvy a činí 696 Kč bez DPH. DPH činí 21%.
3. Finanční odměna pro zúčastněné členy jednotek SDH města HK včetně provedené přípravy k zajištění požární asistence na hokejové zápasy byla stanovena dohodou na částku 3.000 Kč bez DPH na jeden zápas. DPH činí 21%.
4. Organizátor se zavazuje uhradit cenu požární asistenční služby dle počtu odehraných zápasů v sezónách 2021 - 2024 včetně DPH, DPH činí 21%. Cena požární asistence za jeden zápas je

v souladu s ujednáními obsaženými v předchozích odstavcích stanovena na částku 3.696 Kč bez DPH. Cena včetně DPH činí 4.472 Kč. Cena za požární asistenční služby je splatná bezhotovostním způsobem na základě faktury dodavatele. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude doručena do datové schránky organizátora.

5. Úhrada nákladů za zajištění případných dalších nepředvídaných prací spojených s prováděním asistence požární ochrany bude řešena po vzájemné dohodě dodatkem k této smlouvě.
6. Fakturace asistenčních služeb bude prováděna vždy měsíčně za předešlý měsíc. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne doručení faktury dodavatelem.

V. Další ujednání

Odpovědné osoby (velitel jednotek SDH města HK + jeho zástupce, zaměstnanec odboru krizového řízení magistrátu města) musí mít z důvodu vyhodnocení rizik a kontroly plnění bezpečnostních opatření **zajištěn přístup na stadion na všechny domácí zápasy**.

Organizátor je povinen po ukončení akce potvrdit veliteli požární hlídky zajišťující požární prevenci podle této smlouvy tiskopis „Záznam o kontrole podmínek požární ochrany“, na kterém je uveden čas ukončení akce a jmenný seznam zúčastněných členů jednotek SDH města HK.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a dodavatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
2. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a organizátor souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové, se sídlem Československé armády 408, Hradec Králové, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810, ID datové schránky: bebb2in (dodavatel) a Mountfield HK, a.s., se sídlem: Komenského 1214/2, Hradec Králové, 50003 Hradec Králové, IČ: 01916441, ID datové schránky:

vymezení předmětu smlouvy: zajištění požární asistence členů jednotek SDH města HK na zápasech hokejového týmu Mountfield HK, a.s. v sezónách 2021 - 2024 konaných na zimním stadionu v Hradci Králové.

cena: nelze určit


datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.


5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Organizátor potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Organizátor bere na vědomí, že dodavatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním pečlivě přečetly a souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dodavatel dostane dva výtisky a organizátor jeden. Tato tři vyhotovení mají platnost prvopisu smlouvy.
9. Smluvní strany prohlašují, že alespoň jedno vyhotovení dokumentů označených jako příloha smlouvy mají ke dni podpisu smlouvy k dispozici.

03. 09. 2021

V Hradci Králové dne




prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.,
primátor města



07. 09. 2021

V Hradci Králové dne



Přílohy: Zpráva o zajištění podmínek požární bezpečnosti na prvotrigová utkání
Ceník služeb

Název akce:

HOKEJOVÁ UTKÁNÍ

KLUBU MOUNFIELD HK a.s. v ČPP Aréně v sezónách 2021 – 2024

Organizátor:

MOUNFIELD HK, a.s.

Komenského 1214/2

500 02 Hradec Králové


Spojení tel.: 495 512 102, 495 513 988

Zpracovatel:



V Hradci Králové 15.8.2021

MM HK, odbor obrany a KŘ
/razítko, podpis/



"Zpráva o zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob"

1. Základní údaje o akci

Zimní stadion – sportovní akce
hokejové akce 2021 - 2024

Název akce: **ZÁPASY LEDNÍHO HOKEJE**

Organizátor – jméno: **Mountfield HK a.s.**
- adresa: **Komenského 1214/2,
500 02 Hradec Králové**
- spojení: **495 512 202, 495 513 988**

Místo konání: **HALA I. a II.**



Počty osob:

- štáb organizátora:	10
- hosté	50
- diváci	3000 až 7500
- obslužný a zabezpečující personál	50

2. Časový a obsahový program

Uvedená utkání jsou v plánovaných termínech sezony 2021 – 2024.

Začátky utkání jsou ve všední dny od 18.00 hod. do 21.00 hod., v neděli a svátky od 16.00 hod. do 20.00 hod.


Termíny a časy jednotlivých utkání jsou uvedeny v samostatné příloze.

3. Požární zabezpečení akcí:

V souladu s Obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Hradce Králové č. 2/2011 stanovují organizátorům akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob tento způsob a rozsah zabezpečení požární ochrany:

**Maximální povolený počet osob ve shromažďovacím prostoru haly I.: 7500
haly II.: 440**

dle ČSN 73 0831 –shromažďovací prostor SP 3



Základní charakteristiky požární bezpečnosti objektu:

Objekt zimního stadionu je situován v historické části města, podíl I. silničního okruhu, na pravém břehu řeky Orlice.

Hlavní vstup do haly stadionu I. je z ulice Komenského. Příjezd vozidel branou do dvora stadionu po nábřeží řeky Orlice z ulice Ignáta Hermanna.

Omezené parkování automobilů organizátorů akce je možné na určených místech dvora ZS, při dodržení pokynů pořadatele organizátora akce.

Aktéři a návštěvníci akce mohou parkovat na vnějších parkovacích plochách u ZS a smlouvené ploše parkoviště UHK v ulici Hradecká.

Tvar celé stavby = L.

Dle projektové dokumentace je stavba rozdělena na bloky A,B,E,D.

Maximální rozměry celé stavby jsou 133 x 103 m.

Počet podlaží 2, výška stavby 16,6 m.

Hala I.: Objekt tvoří vlastní hala s hledištěm, ochozem s přístupem do chodby k šatnám, v I. NP do technické části provozu a do II. NP s kanceláři.

Z horního ochozu je přístup do kóji po obou stranách hlediště, schodištěm do chodby k V.I.P. a také přístup na technický ochoz lávky pod střešní konstrukcí.

Stavba haly I. má obdélníkový půdorys o rozměrech 60 x 100 m. Počet podlaží 2, stavební výška 16 m.

Stavba je rozdělena na bloky /segmenty/ A,B,E,D.

Okolo stavby je vymezený volný prostor pro nástup hasební techniky.

Hala II.: Samostatný objekt s ledovou plochou a vstupní částí z ulice Ignáta Hermanna.

Okolo ledové plochy je ochoz, u severní strany divácká tribuna. V čelní části – východní, jsou pokladny, šatny a sociální zařízení, na galerii je bufet a kancelář.

Přístup pro sportovce a technickou obsluhu je vraty, ze dvora na západní straně budovy.

Vyhodnocení zdrojů zapálení:

- kouření osob - v prostorách ZS
- zapálení koše s odpady - nedopalky cigaret
- zkrat elektrického vodiče – elektroinstalace
- sáláním tepelného spotřebiče – blízkost hořlavých materiálů, nedostatečná izolace povrchů
- zahoření PB z tlakových lahví 10 kg, ve stáncích na občerstvení, v I.NP Haly I.
- úmyslné zapálení

Nebezpečné skladované látky a materiály v sousedních objektech:

- cca 2 x 2 t NH₃ - strojovna, zásobníky umístěny v I.pp - objekt E – chlazení
- 1 x svářecí souprava: acetylen a kyslík -dílky strojníků – objekt E
- 15 x PB láhve po 10 kg plynu - sklad PB lahví - technický dvůr
- 1 x PB láhev 2 kg - šatna ledařů - objekt E
- 20 l motorový olej - sklad olejů - technický dvůr
- při akci se nacházejí v určených prostorách běžné organické materiály, výrobky z nich (papír,dřevo, textilie, plasty)

Začlenění pořádané akce v hale I. a II. ZS:

Pro shromažďování většího počtu osob ve stavbě, ubytovací zařízení, skladování hořlavých a hoření podporujících látek a technických plynů, kde nejsou běžné podmínky pro zásah, dle míry požárního nebezpečí provozované činnosti podle § 4 odst. (2) písm. a), b), h), j) zákona o požární ochraně, jsou naplněny charakteristické znaky, rozhodující pro zařazení činnosti jako

činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, podle §4 odst. (1) písm. b).

Dokumentace PO ZS:

je uložena u provozovatele zařízení, v kanceláři a na vrátnici ZS. Kopie potřebné části dokumentace obdrží PPH při nástupu na akci.

Obsah dokumentace:

- situační plán – sektory stadionu, únikové cesty, hasicí přístroje, požární hydranty
- Operativní kartu
- vnitřní organizační, provozní a technologické předpisy
- Havarijní plán (při úniku čpavku NH₃)
- Požární poplachové směrnice /vyvěšena u hlavního vchodu, ve vrátnici - ohlašovně požáru/
- Požární řád /umístěn ve vrátnici/
- Řád ohlašovny požáru /umístěn ve vrátnici/
- Evakuační plán /umístěn ve vrátnici/
- Rozpis požární hlídky ZS / umístěn ve vrátnici/

Určení PPH a jejich stanovišť:

pro všechna utkání jsou určeny požární hlídky: **1 velitel + 4 členové**, doba asistence: 1 hod. před počátkem utkání, doba utkání a 0,5 hod. po utkání. /0,5 hod. pro školení PPH před utkáním, 0,5 hod. na přípravu a převzetí úseku, po utkání 0,5 hod. ke kontrole a předání úseku/

Požární technika družstva hasičů:

- vozidlo k přesunu hasičů a hasicích přístrojů + instalovaná hasicí zařízení ZS
- spojovací technika, mobilní telefony

Hala I.:

Požární hlídka – vždy 1 člen v sektorech:

- č. 1 – Sektory A B C D E, SV sektor stání - hlavní vchod
- č. 2 – Sektory F H J K L M - východ do Jiráskových sadů
- č. 3 – Sektory N O R S T a bufety, JV sektor stání – východ k Orlici
- č. 4 – Technické zázemí s tunelem, dvůr ZS – rohový východ do dvora

Hala II.:

Požární hlídka č. 1 – úsek severní strana a 1 NP vstupní budovy

- č. 2 – úsek jižní strany a galerie vstupní budovy
- č. 3 – technické zázemí, dvůr ZS

4. URČENÍ ODPOVĚDNÝCH OSOB

Odpovědná osoba za požárně bezpečnostní zajištění



odpovídá

- za řádné převzetí prostoru akce a požární dokumentace k akci
- za organizační zajištění akce pořadatelí a požárními hlídkami
- za zajištění proškolení vedoucích pracovníků pořadatelů akcí a členů PPH odborně způsobilou osobou v PO
- za proškolení pořadatelů a dalších členů obslužného a zabezpečujícího personálu
- za zajištění zdravotní asistence při utkáních
- za určení vedoucích pro jednotlivé sektory
- za dodržování podmínek požární bezpečnosti v objektu a na plochách kolem něj, za plnění zákazů a příkazů
- za provedení relace místním rozhlasem s informování diváků o povinnostech a zákazech, které musí dodržovat pro zajištění požární bezpečnosti
- za vydání pokynů pořadatelům jednotlivých sektorů k otevření únikových východů - na pokyn velitele požárních hlídek
- za řádné předání prostorů a zařízení po skončení akce

- asistent pro technicko-organizační zajištění:



spojení mobil:

odpovídá

- za zabezpečení provozu technických zařízení ZS
- za provozuschopnost instalované hasební techniky a zařízení
- za provozuschopnost spojovacích zařízení ZS
- za předání potřebné požární dokumentace a informací odpovědnému pracovníkovi akce a jeho seznámení s riziky, požárním nebezpečím prostorů akce a rozmístěním hasební a spojovací techniky
- za kontrolu připravenosti prostor akce před jejím zahájením
- za kontrolu a převzetí prostor akce po jejím skončení od odpovědného pracovníka celé akce

- velitel požární hlídky – bude určen na místě a odpovídá:

- za rozdělení úkolů členům požárních hlídek a určení jejich stanovišť (úseků), viz rozpis
- za provádění kontroly plnění úkolů členů PH a provádění kontroly požárního bezpečí v požárních úsecích
- za provedení hasebního zásahu v případě požáru
- za vyhlášení požárního poplachu v ohroženém úseku a vydání pokynu vedoucímu pořadatelů k otevření únikových východů ZS
- za provádění evakuace osob při požárním poplachu
- vyhotoví zápis o asistenci, který předá zástupci organizátora

Stravování: Bufet č.1,2 a 3 zajistí provozovatelé stánků

- odpovídají za požární bezpečnost při provozu zařízení bufetu.
- každý provozovaný bufet musí být vybaven 1 ks revidovaným provozuschopným hasicím přístrojem práškovým PG6.

Ubytování: Hotel Stadion:- vedoucí hotelu

- odpovídá za požární bezpečnost v hotelu.
- řídí se samostatnými požárními předpisy.

Povinnosti dalších osob zúčastněných na akci:

Povinnosti odborně způsobilé osoby, zpracovatele zprávy, v PO: /§11 zák. o PO/

1. zpracovat tuto zprávu o stanovení organizace zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
2. stanovit PPH a jejich povinnosti

Povinnosti odborně způsobilé osoby, smluvního pracovníka, v PO: /§11 zák. o PO/

3. provést proškolení vedoucích pracovníků pořadatelské služby pro uvedené akce
4. provést školení a odborný výcvik preventivní požární hlídky pro uvedené akce; poučit velitele PPH o rizicích při akci, o požárním nebezpečí a jeho odpovědnosti při rozdělení úkolů členům PPH
5. o školeních zhotovit záznamy

Povinnosti pořadatelů:

- zúčastnit se proškolení zásad a povinností při dodržování požární bezpečnosti při sportovních akcích na ZS.
- poučit návštěvníky rozhlasem, na letácích akce, nebo na vstupenkách a osobně při zjištění porušení zásad požární bezpečnosti návštěvníkem

Povinnosti návštěvníků:

- pohybovat se jen ve vymezeném prostoru pro akci
- chovat se tak, aby nezavdal příčinu požáru zejména:
 - dodržovat zákazy kouření na určených a označených místech
 - parkovat vozidla jen na určených a označených plochách, ponechat vždy volný průjezdný prostor v šířce min. 3 m pro techniku zásahových jednotek hasičů
 - dbát pokynů organizátorů, pořádkové a bezpečnostní služby
 - dbát pokynů velitele zásahové jednotky hasičů
 - v případě ohrožení ukázněně opustit ohrožený prostor

Povinnosti preventivní požární hlídky:

- absolvovat odbornou přípravu před sezonou a při změně členů PPH
- před zahájením akce provede preventivní prohlídku prostoru
- seznámí se s umístěním hasebních prostředků, spojovacích prostředků
- dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně v průběhu akce
- v případě vzniku požáru provádí nutná opatření, zejména evakuaci ohrožených osob, přivolání pomoci a zdolávání požáru pomocí hasicích zařízení
- provede preventivní prohlídku po ukončení akce

5. Školení

Školení o požární ochraně vedoucích pracovníků štábu organizátora akce:

- školení o požární ochraně se vztahuje na vedoucí pracovníky pořadatele, ostatní vedoucí členy obslužného a zabezpečujícího personálu.
- školení vedoucích a odpovědných pracovníků provede odborně způsobilá osoba dle §11 odst.(1) zákona o PO.
- o provedeném školení vyhotoví záznam, který uloží v dokumentaci o PO akce

Školení o požární ochraně pořadatelů a ostatní pracovníky obslužného a zabezpečovacího personálu akce:

- školení o požární ochraně při akci na zimním stadionu se vztahuje na všechny pracovníky pořadatele a ostatní pracovníky obslužného a zabezpečovacího personálu
- proškolený odpovědný pracovník prokazatelně proškolí ostatní podřízené členy obslužného a zabezpečujícího personálu.
- o provedeném školení vyhotoví záznam, který uloží v dokumentaci o PO akce

Školení a odborná příprava preventivních požárních hlídek:

- školení a odborná příprava členů preventivních požárních hlídek se skládá z teoretické a praktické části
- odborná příprava členů preventivních požárních hlídek se provádí před započatím výkonu služby
- činnosti se specifickým zaměřením /se zvýšeným požárním nebezpečím/
- odbornou přípravu hlídek provádí osoba odborně způsobilá v PO
- o odborné přípravě vyhotoví záznam, který uloží v dokumentaci PO akce

6. EVAKUACE OSOB:

orientační počty osob:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - ZS stadion hala I. | až 7530 osob |
| Hala I | až 440 osob |
| - blok E provozní zázemí | 13 osob |
| - administrativa | 16 osob |
| - ubytovací blok D | 90 osob |

Požární únikový plán je uložen ve vrátnici ZS a grafická část na stěnách ZS.

Po vyhlášení požárního poplachu **otevře vjezdová vrata do dvora ZS službu konající vrátný ZS.**

Únikové východy ze ZS otevírají nejbližší stojící, organizačním vedoucím určení pořadatelé. Klíče od východů mají přiděleny před akcí.

Únikové východy jsou směřovány k Jiráskovým sadům, k řece Orlici, tunelem na technický dvůr a rohovým východem na technický dvůr.

Velitelem evakuace je velitel SDH. Evakuaci řídí do příjezdu velitele zásahové jednotky PO pracovník, odpovědný za požární bezpečnost, v součinnosti s vedoucím ZS, z rozhlasové kabiny rozhodčích, pomocí instalovaného rozhlasového zařízení. Spojení pomocí telefonního přístroje sítě ZS nebo mobily a rádiovými pojítky hasičů. Evakuaci v jednotlivých sektorech usměrňují určení pořadatelé organizátora akce a

členové požárních hlídek.

Směry možných úniků: viz situační plán

- Z diváckých sektorů A,B,C,D,E a severní chodba II.NP – hlavním vchodem
- Z diváckých sektorů F,H,J,K,L,M a západní chodba II.NP – východem k Jiráskovým sadům.
- Z diváckých sektorů N,O,R,S,T a jižní chodba II.NP – východem k Orlici
- Z diváckých sektorů ke stání střed a na východní tribuně a východní chodba II.NP po schodech do I.NP a JV rohovým východem na dvůr.
- Z diváckého sektoru pro stání ve II.NP po SV schodech do I.NP a hlavním východem.
- Z ledové plochy - východním tunelem na dvůr ZS
- Z prostorů V.I.P. a kanceláří ve II.NP po schodech do I.NP a vrátnici na parkoviště před ZS.
- Z technického úseku dveřmi strojovny do dvora.

Směry možných úniků z haly II.

Hlavním vchodem na východní straně, vraty na západní straně, únikovými východy v rozích ochozu.

7. ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU:

Dokumentace

- Situační plán s určením sektorů pro PPH, rozmístěním přenosných hasicích přístrojů, požárních hydrantů a směrů úniku z HALY I.
- Operativní kartu dokumentace zdolávání požáru
- Oboje předá [REDAKCE] veliteli zásahu po příjezdu zásahové jednotky PO s údaji:
- základní údaje pro velitele zásahu
- přístupové komunikace a nástupové plochy
- únikové cesty
- rozmístění hasební techniky a zdrojů vody
- uzávěry médií
- umístění požárně nebezpečných látek
- umístění spojovací techniky a míst řízení evakuace

Zdroje požární vody:

Hala I.:

- PHP a požární hydranty jsou vyznačeny v situačním plánu a Operativní kartě ZS
- Klíče od dveří místností s požárními hydranty, u šaten pod tribunou, v I.NP, jsou umístěny na stěně, vedle hydrantů, v požární skřínce.
- podzemní požární hydranty na komunikaci před areálem do 100 m
- v blízkosti objektu teče řeka Orlice s neomezeným zdrojem požární vody
 - v budově HALY I: je umístěno cca 15 ks práškových hasicích přístrojů
- v HALE I. je umístěno 5 nástěnných požárních hydrantů C52
- hlavní uzávěr vody a uzávěr požární vody pro halu II. je umístěn v SZ rohu Haly I.

Hala II.:

- v hale jsou rozmístěny u obvodových stěn a východů 4 práškové hasicí přístroje a 2 nezavodněné požární hydranty. Uzávěr požární vody hydrantů Haly II. je umístěn v Hale I., v I. PP v místnosti výměníku TUV

Odvětrávací zařízení, požární uzávěry otvorů, apod.:

otevření okenních křidel, uzavření dveřních uzávěrů, řízení ventilace haly I. ze strojovny

Umístění hlavních i vedlejších /podružných/ uzávěrů instalací a rozvodů médií:

Hlavní uzávěr vody je umístěn v suterénu bloku A, v severní části, v I.PP - ve skladu, SZ roh ZS.

Hlavní uzávěr el. proudu NN 400/230 V je v rozvodně u trafostanice – blok E – na levé straně tunelu vedoucímu k ledové ploše.

Hlavní uzávěr otopného systému je ve výměníkové stanici v I.PP - blok E.

Příjezdové zpevněné živičné komunikace pro jednotky HZS:

- veřejné komunikace z Komenského ulice
- příjezdová komunikace po běhu Orlice z ulice I. Herrmanna přes technický dvůr

Vjezd do sektoru dvora mají povolen jen vozidla zásobování na dobu složení nákladu, V.I.P., vozidla techniky organizátora akce a zaměstnanců ZS.

Nástupní plochy pro JHZS okolo budovy musí být trvale volné v min. šíři 3 m!

Organizaci vjezdu a parkování služebních vozidel řídí určený pořadatel.

Odpovídá [REDAKCE]

Dokonalé seznámení s dotčeným prostorem a jeho okolím:

Odpovědné osoby a členové organizačního týmu se formou pochůzky seznámí se členěním úseků PO a jejich zabezpečením i úkoly při akci.

Znalost meteosituaace: je součástí informací požárními hlídkám organizátorem akce (předpověď počasí a místní poměry, směr větru)

8. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ HAVARIJNÍHO ÚNIKU ČPAVKU:

Postupovat podle Havarijního plánu ZS. Oblast vymezit a označit. Osoby varovat a prostor vyklidit ve směru „proti větru“. Řídit se pokyny velitele zásahu požárních jednotek a CO.

Varování obyvatel dle Havarijního plánu – tel. 112.

Místa výskytu objektů zvláštního významu nebo jinak důležitých objektů v dotčeném prostoru a blízkém okolí:

Viz seznam u správy ZS.

Místa komunikačních propojení uvnitř dotčeného prostoru:

Telefonní přístroje: kancelář Mountfield HK, a.s.

495 512 202

vrátnice ZS

495 512 873


Mobilní telefony /čísla budou sdělena organizátory před akcí/

9. PŘÍLOHY:

- č.1 - situační plán ZS – sektory, rozmístění PHP, Hydrantů a směry úniku
- č.2 – prezenční listy školení vedoucích a odpovědných pracovníků pořadatelů a organizátorů
- č.3 – prezenční listy školení ostatních pořadatelů a ostatních pracovníků na akci
- č.4 – prezenční listy odborného výcviku členů PPH
- č. 5 – rozpis jednotlivých zápasů ledního hokeje 2021 - 2022

10. ZÁVĚR:

V Hradci Králové 15.08.2021



/podpis/



Organizátor akce:

/razítko, podpis/

<u>Rozdělovník</u>	hlavní organizátor akce	1x
	vedoucí zařízení ZS	1x
	MM HK, odbor obrany a KŘ	2x

Poznámky:

**Jmenovitý seznam požárních jednotek a hlídky Sboru dobrovolných hasičů
Statutárního města Hradec Králové**

1. Jednotky zařazené do kategorie JPO III – Svinary, Třebeš, Plácky, Malšova Lhota, Plačice, Březhrad
2. Jednotky zařazené do kategorie JPO V – Malšovice

Ceník služeb /v Kč/

používaná požární technika	přejezdy sazba Kč/km	použití požární techniky započ. ¼ hod.	hodina	čekací doba započ. ¼ hod.
CAS 32 Tatra 148 /cisternová automobilová stříkačka/	32,00	276,00	1 104,00	28,50
CAS 32 Tatra 815	32,00	276,00	1 104,00	28,50
CAS 24 Praga	35,00	276,00	1 104,00	28,50
CAS 8 Avia	23,00	141,00	564,00	28,50
CAS 25 Liaz	29,00	178,00	712,00	28,50
DA – 8 Avia/ /dopravní automobil/	12,00	87,00	348,00	28,50
PRAGA V3S	32,00	147,00	588,00	-
Plovoucí čerpadlo	-	41,00	164,00	-
PS 12 /požární stříkačka/	-	113,00	452,00	-
Motorová pila	-	15,00	60,00	-
Elektrocentrála	-	46,00	184,00	-
Škoda Felicie	9,00	-	-	-

Odměny přítomných členů požárních jednotek budou řešeny paušálními částkami v dohodě s organizátorem /případně objednavatelem/ příslušné akce a následně vyúčtovány společně s použitou technikou.

