



uzavřeli Kupující a Prodávající dne 7. 6. 2021 rámcovou dohodu č. SML-00497-2021-999 na dodávky kolových traktorů ve smyslu ustanovení § 131 an. ZZVZ, ev. č. 099/2020/099/002 (dále jen „Rámcová dohoda“) a

- (C) Kupující má zájem realizovat na základě Rámcové dohody dílčí veřejnou zakázku, tj. dodávku kolových traktorů s příslušenstvím,

## BYLO SMLUVNÍMI STRANAMI SJEDNÁNO NÁSLEDUJÍCÍ:

### I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje Kupujícímu za podmínek vymezených v Rámcové dohodě dodat předmět koupě, jak je specifikovaný v čl. II., a umožnit mu nabýt k předmětu koupě vlastnického právo.
- 1.2. Kupující se zavazuje, že předmět koupě za podmínek specifikovaných v Rámcové dohodě převezme a zaplatí za něj Prodávajícímu v čl. II specifikovanou kupní cenu.

### II. PŘEDMĚT KOUPĚ A KUPNÍ CENA

- 2.1. Předmět koupě je specifikovaný v Příloze č. 1 této Smlouvy. Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této Smlouvy a je pro Smluvní strany závazná.
- 2.2. Kupující se zavazuje za předmět koupě, jak je specifikován v odst. 2.1. této Smlouvy, zaplatit celkovou kupní cenu ve výši **27 667 935 Kč bez DPH**, a to za podmínek stanovených v čl. X. Rámcové dohody.
- 2.3. Uzavřením této Smlouvy se Prodávající zavazuje poskytovat Kupujícímu i veškerá další plnění v souladu a za podmínek ujednaných v Rámcové dohodě.

### III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu předmět koupě nejpozději do 5 (pěti) měsíců od účinnosti této Smlouvy, přičemž o přesném datu dodání Prodávající Kupujícího řádně a včas vyrozumí v souladu s odst. 5.2. Rámcové dohody.
- 3.2. Místem plnění pro účely této Smlouvy Smluvní strany sjednávají – dle Přílohy č. 3

### IV. KONTAKTNÍ OSOBY

- 4.1. Osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních, záručního servisu a záruky za jakost za Kupujícího je:

██████████ vedoucí Odboru investic LČR, email: ██████████

Osobou pověřenou jednat za Kupujícího při převzetí předmětu plnění je osoba uvedená v Příloze č. 3

- 4.2. Osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních, záručního servisu a záruky za jakost za Prodávajícího je:

██

Osobou pověřenou jednat za Prodávajícího při předání předmětu plnění je:

██

## V. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody, pokud zde výslovná úprava chybí, řídí se práva a povinnosti právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

## VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Smlouva se uzavírá elektronicky a jako taková se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.
- 6.2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami a v rozsahu, v jakém to připouští právní řád.
- 6.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti tato Smlouva nabývá dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; Prodávající pro tyto případy vyjadřuje svůj souhlas s uveřejněním celého znění Smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 6.4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
- 6.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 - Předmět koupě
  - Příloha č. 2 - Technická specifikace
  - Příloha č. 3 - Místa plnění

V Hradci Králové dne viz elektronický podpis


V Plzni dne viz elektronický podpis

Za kupujícího:



Lesy České republiky, s.p.

Za prodávajícího:



AUTO HELUS, s.r.o.

## PŘÍLOHA Č. 1 - PŘEDMĚT KOUPE

SPECIFIKACE KOLOVÉHO TRAKTORU	Počet kusů	SPECIFIKACE PŘÍSLUŠENSTVÍ	Počet kusů	Jednotková cena v CZK		
				bez DPH	výše DPH	s DPH
Traktor kolový 107 kW	3	vyvážecí přívěs + hydraulická ruka	3	2 572 615,00 Kč	540 249,15 Kč	3 112 864,15 Kč
				1 504 800,00 Kč	316 008,00 Kč	1 820 808,00 Kč
Traktor kolový 107 kW	6	-	0	2 572 615,00 Kč	540 249,15 Kč	3 112 864,15 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
<b>CELKOVÁ CENA ZA PŘEDMĚT KOUPE:</b>				<b>27 667 935,00 Kč</b>	<b>5 810 266,35 Kč</b>	<b>33 478 201,35 Kč</b>

## PŘÍLOHA Č. 2 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technická specifikace: Kolový traktor o výkonu 100 – 120 kW		Nabízený model: STEYR 6145 PROFI	
Název parametru		Požadovaný parametr	Parametry nabízeného modelu *
Motor	Jmenovitý výkon motoru (bez navýšení)	min. 100 – max. 120 kW	ANO, 107 kW
	Stupeň emisní normy	min. IV	V
	Bez nucené recirkulace spalin motoru (EGR)	ANO	ANO
	Počet válců motoru	min. 6	ANO, 6
	Objem motoru	min. 6300 cm <sup>3</sup>	ANO, 6728 cm <sup>3</sup>
	Točivý moment	min. 600 Nm	ANO, 650 Nm
Převodovka	Olejem chlazená vícemelová spojka	ANO	ANO
	Elektronicky ovládaná, bez nutnosti použití spojkového pedálu	ANO	ANO
	Max. rychlost stroje dle zákona o provozu na pozemních komunikacích	dosažení min. 40 km/hod	ANO
	Násobič výkonu (řazení pod zatížením) min. 5 stupňů	ANO	ANO, 8 stupňů
	Automatika řazení stupňů pod zatížením	ANO	ANO
	Počet převodových stupňů	min. 20 vpřed / 20 vzad	ANO, 24 vpřed / 24 vzad
	Zastavení pouze pomocí brzdového pedálu	ANO	ANO
	ECO převod při rychlosti 40 km/h do 1800 min <sup>-1</sup> otáček motoru	ANO	ANO
	Reverzace převodovky – lamelovou spojkou řazenou při zatížení	ANO	ANO
Pohon	4 x 4 WD	ANO	ANO
Kabina	Bezpečnostní kabina dle ISO – odpružená pomocí vinutých pružin	ANO	ANO
	Klimatizace a topení	ANO	ANO
	Vzduchem odpružená sedačka, u TK do vyvážecí soustavy otočná o 180 stupňů	ANO	ANO
	Sedačka spolujezdce zapsaná v TP	ANO	ANO
	Zpětná zrcátka mechanicky ovládaná a výsuvná	ANO	ANO
	Stěrač a ostříkovač čelního, stěrač zadního okna	ANO	ANO
	Autorádio s vestavěnými reproduktory	ANO	ANO
	Sluneční clona	ANO	ANO
	Počet pracovních světel vpředu + vzadu	min. 4 + 4 ks	ANO, 4 + 4 ks
	Odnímatelný maják oranžové barvy	ANO	ANO
	Vnitřní zpětné zrcátko	ANO	ANO
	Zásuvka ISO 11786	ANO	ANO
	Tříkolíková zásuvka napájení	ANO	ANO
Elektrický ovládací joystick	ANO	ANO	
Zadní vývodový hřídel	Lamelová spojka v olejové lázni a automatikou ovládaní	ANO	ANO
	Ovládaní řazení otáček z kabiny řidiče	ANO	ANO
	Otáčky vývodového hřídele v závislosti na pojezdu	ANO	ANO
	Otáčky vývodového hřídele	min. 1000/540/540E ot./min	ANO, 1000/540/540E ot./min
Zadní tříbodový závěs	Elektrohydraulicky ovládaný (regulace silová a polohová) zadní tříbodový závěs kategorie II/IIIN se samozajišťovacími západkami a s automatickými stabilizátory	ANO	ANO
	Externí ovládaní TBZ na zadních blatnících traktoru	ANO	ANO
	Maximální zdvihací síla v upínacích bodech	min. 7750 kg	ANO, 7 864 kg
	Konzola závěsu	min. 4 polohy	ANO
	Etážový závěs s automatickou hubicí zapsaný v TP	ANO	ANO
Agrohák nebo spodní tažná lišta	ANO	ANO	
Kola, pneumatiky	Šířka předních pneumatik	min. 500 mm	ANO, 540 mm
	Průměr ráfku	min. 28"	ANO, 28"
	Šířka zadních pneumatik	min. 650 mm	ANO, 650 mm
	Průměr ráfku	min. 38"	ANO, 38"
Hydraulika	Zadní mechanicky nebo elektrohydraulicky ovládané hydraulické okruhy s možností regulace průtoku oleje	min. 3	ANO, 3
	Power Beyond	ANO	ANO
	EHR regulace s tlumením rázu	ANO	ANO
	Axiální hydrogenerátor – průtok	min. 120 l/min	ANO, 150 l/min
	Zadní elektrohydraulicky ovládané hydraulické okruhy s možností regulace průtoku oleje	min. 3	ANO

<b>Přední náprava</b>	Odpružená se 100 % uzávěrkou diferenciálu	ANO	ANO
<b>Rozměry a hmotnosti</b>	Rozvor	min. 2650 mm	ANO, 2 684 mm
	Objem palivové nádrže	min. 210 l	ANO, 210 l
	Zatížení přední nápravy bez omezení rychlosti (dle TP)	min. 4800 kg	ANO, 4900 kg
	Pohotovostní hmotnost	min. 5300 kg	ANO, 5440 kg
<b>Příslušenství</b>	Závaží do čelní konzole	min. 700kg / max. 1000kg	ANO, 818 kg
	Vypínač akumulátoru	ANO	ANO
	Ohřev filtrů paliva	ANO	ANO
	Uzamykatelný uzávěr nádrže PHM	ANO	ANO
	Návod k obsluze v českém jazyce	ANO	ANO
	Hasicí přístroj (náplň min. 2 kg) s držákem upevněným v kabině traktoru	ANO	ANO
	Základní výbava dle vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích	ANO	ANO
	Schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích	ANO	ANO
Proškolení obsluhy v českém jazyce	ANO	ANO	

<b>Technická specifikace příslušenství: Vyvážecí přívěs</b>		<b>Nabízený model: AGA LV10</b>	
<b>Název parametru</b>	<b>Požadovaný parametr</b>	<b>Parametry nabízeného modelu *</b>	
Celková délka	max. 7 500 mm	ANO, 6 500 mm	
Šířka	max. 2 400 mm	ANO, 2 400 mm	
Nakládací délka	min. 3 800 mm	ANO, 3 900 mm	
Světlná výška	min. 500 mm	ANO, 650 mm	
Dvounosníkový rám	ANO	ANO	
Hydraulicky naváděné oje	ANO	ANO	
Podpěrné nohy výsuvné	min. 2 ks	ANO, 2 kusy	
Klanice – počet párů	min. 4 páry	ANO, 4 páry	
Hmotnost přívěsu	max. 2 500 kg	ANO, 2 500 kg	
Nosnost přívěsu – dle potřeby zadavatele	min. 7 000 kg – max. 15 000 kg	ANO, 10 000 kg	
Rozměr kol	min. 500 / 45 – 22,5"	ANO, 500/45-22,5"	
Pneu – počet pláten	min. 12	ANO, 12	
Disky kol – vyztužené	ANO	ANO	
Pohon náprav hydromotorem – min. jedna hnaná	ANO	ANO	
Pomocné hydromotory v kolech + HNJ poháněny samostatným olejovým čerpadlem	ANO	ANO	
EHC proporcionální rozvaděč s ovládním joysticky do kabiny	ANO	ANO	
Pracovní brzdy – min. na jedné nápravě	ANO	ANO	
Parkovací brzdy	ANO	ANO	
Ochranná mříž	ANO	ANO	
El. Napětí – 12 V	ANO	ANO	
El. Propojení traktoru s vyvážecím vlekem rychlospojkami	ANO	ANO	

<b>Technická specifikace příslušenství: Hydraulická ruka</b>		<b>Nabízený model: AL 678</b>	
<b>Název parametru</b>	<b>Požadovaný parametr</b>	<b>Parametry nabízeného modelu *</b>	
Pracovní dosah HNJ	min. 7,5 m	ANO, 7,8 m	
Nosnost ve 4 m	min. 1 300 kg	ANO, 1 575 kg	
Otáčení rotátoru – nekonečné	ANO	ANO	
Drapák – min. Ø 0,35 m <sup>2</sup>	ANO	ANO	
Pohon – čerpadlem z traktoru	ANO	ANO	
Elektrohydraulický rozvaděč s ovládním joysticky v kabině traktoru	ANO	ANO	

## **PŘÍLOHA Č. 3 – MÍSTA PLNĚNÍ**

### **Seznam adres míst dodání a kontaktních osob pro předání 3 ks vyvážecích souprav a 6 ks traktorů 107 kW**

**I. Vyvážecí souprava – 3 ks**

LZ Židlochovice, Tyršova 1, Židlochovice, 667 01



**II. Traktor kolový 107 kW – 5ks**

Závod lesní techniky, Mlynářovice u Volar 32



**III. Traktor kolový 107 kW – 1ks**

LS Litvínov, Máchova 1688, Litvínov, 436 01

