



- LEGENDA ZNAČENÍ**
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH
 - ZAZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH NA MVC
 - SÁDKOKARTONOVÉ PRÍČKY DOVITĚ OPLÁSTĚNÉ - STUPEŇ JAKOSTI 3-Q3 (ZVÝŠ.NÁROKY NA KVALITU TMELENÍ PLOCHY)
 - PROSKLENÉ PRÍČKY
 - PROSKLENÉ STĚNY A DVEŘE
 - PODLAHOVÉ KRABICE - FLOORBOXY
 - LIŽKO JIP - VYBAVENÍ SIMULAČNÍHO CENTRA
 - ZABUDOVANÝ INTERIÉR
 - VOLNÝ INTERIÉR
- ROZVOD TECHNICKÝCH PLYŇŮ**
- ZDROJOVÝ MOST
 - ROZVODY KYSLÍKU (O2)
 - ROZVODY STLAČENÉHO VZDUCHU
 - VENTILOVÁ STANICE (UZÁVĚR)
 - SIGNALIZACE SNÍŽENÍ / ZVÝŠENÍ TLAKU VZDUCHU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2.NP

DZL. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	OPRAVY POVRCHŮ	PODLAHA	STROPY	STĚNY	OBKLADY	OBVOD	M. (m)
ČÁST C - 2.NP									
C 201	SCHODISTOVÝ PROSTOR	16,1	PVC3	SK1	VO	SO/80	VO	23,76	
C 202	SKLAD	21,3	PVC3	RPW3	VO		VO	22,94	
C 203	ZÁZEMÍ ZOBROVACÍCH PRACOVNÍKŮ	27,4	K08	RPW1	VO	K02 1,5m	VO	21,38	
C 204a	WC - MUŽI	7,5	K04	SKW2	VO	K01 2,25 m	VO	15,21	
C 204b	WC - ŽENY	4,6	K04	SKW2	VO	K01 2,25 m	VO	9,09	
C 205	MÍSTNOST ZRUŠENÁ, SLOUŽENÁ S MÍSTNOSTÍ C. D 206								
C 206	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	57,5	PVC3	RPW1	VO		VO	33,28	
C 207	PRACOVNA TECHNICKÁ	15,2	PVC3	RPW1	VO	K02 1,5 m	VO	12,02	
C 208	SKLAD	15,7	PVC3	RPW3	VO		VO	17,02	
C 209	CHODBA	60,5	PVC3	RPW2	VO		VO	50,98	
ČÁST D - 2.NP									
D 201	PORODNICKÉ	22,6	PVC3	RPW1	VO	K02 1,5 m	VO	19,42	
D 202	NĚMATOLOGE + JIP PEDIATRE	22,5	PVC3	RPW1	VO		VO	19,38	
D 203	ENDOSKOPIČNÝ SÁLEK	20,3	PVC3	RPW1	VO	K02 1,5 m	VO	18,22	
D 204	NĚMATOLOG. PRÁKŮ	19,8	PVC3	RPW1	VO	K02 1,5 m	VO	17,98	
D 205	MÍSTNOST ZRUŠENÁ, SLOUŽENÁ S MÍSTNOSTÍ Č. D 206								
D 206	CHIRURGICKÉ SIMULAČNÍ STŘEDISKO	54,1	PVC3	RPW1	VO	K02 1,5 m	VO	30,66	
D 207	MINIINVAZIVNÍ SIMULAČNÍ STŘEDISKO	64,6	PVC3	RPW1	VO	K02 1,5 m	VO	39,13	
D 208	MÍSTNOST ZRUŠENÁ, SLOUŽENÁ S MÍSTNOSTÍ Č. D 207								
D 209	WC - ŽENY	10,5	K04	SKW2	VO	K01 2,25 m	VO	22,06	
D 210	CHODBA	42,0	PVC3	RPW1	VO		VO	51,15	
ČÁST E - 2.NP									
E 201	WC - SPRCHA - ŽENY	7,5	K04	SKW2	VO	K01 2,25 m	VO	11,38	
E 202	WC - MUŽI	9,2	K04	SKW2	VO	K01 2,25 m	VO	17,48	
E 203	ERGOTERAPIE	14,9	PVC3	RPW1	VO		VO	16,74	
E 204	MÍSTNOST ZRUŠENÁ, SLOUŽENÁ S MÍSTNOSTÍ Č. D 205								
E 205	REHABILITACE - CVIČENÁ	44,9	PVC-S	RPW1	VO+ON	K02 1,5 m	VO	28,73	
E 206	SKLAD REHABILITACE	11,7	PVC3	RPW3	VO		VO	13,98	
E 207	WC - ŽENY	12,2	K04	SKW2	VO	K01 2,25 m	VO	23,23	
E 208	CHODBA	60,7	PVC3	RPW2	VO		VO	54,63	
E 209	SCHODISTOVÝ DO SP	23,6	STAVAJÍCÍ		VO	SO/80	VO	27,21	
E 210	REHABILITACE - CVIČENÁ	21,9	PVC-S	RPW1	VO+ON	K02 1,5 m	VO	18,74	
E 211	REHABILITACE - CVIČENÁ	20,2	PVC-S	RPW1	VO+ON	K02 1,5 m	VO	21,37	
E 212	REHABILITACE - CVIČENÁ	36,0	PVC-S	RPW1	VO+ON	K02 1,5 m	VO	24,58	
E 213	SERVER	9,2	PVC-ANTIS	RPW3	VO		VO	13,24	
E 214	PRÁKŮVÝ SKLAD	1,1						4,40	
E 215	VÝKONOVÁ ŠKAFOTA								

ZNAČENÍ NOVÝCH POVRCHŮ

K0	KERAMICKÁ DLÁŽBA
PVC	HOMOGENNÍ PVC (S-KLIZNÍ POKRYV, ANTI-S-ANTIŠTĚROK)
K08	KOBECER ZATEŽOVÝ
SKK	PODHLAD SÁDKOKARTONŮ ZAVĚŠENÝ
RPW	PODHLAD RASTROVÝ MINERÁLNÍ - ZAVĚŠENÝ (VZ. VÝHR. PODHLAD)
VO	VĚPĚNÁ OMÍTKA STUKOVÁ - OTEBRUKOVANÉ MALTY
K01	KERAMICKÝ OBKLAD
K02	KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMÝVAČI
SO/80	VÝKONOVÝ SKLAD (K0 MM U STĚNYCH)
ON	OMÍTKOVANÉ MALTY STĚN (ČSN EN 13300-1:84-1)

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ARCHITECTONICKÁ KANCELÁŘ ARKOS s.r.o.
 PRÁKŮVÝ STAVBY, 701 00 OSTRAVA - MOHÁŘSKÁ OSTAŤ
 TEL: +420 57 639 1000 | E-MAIL: info@arkos.cz

INVESTOR: Ostravská univerzita v Ostravě, Dobruška 7, 701 00 Ostrava, IČ: 61989877

MÍSTO STAVBY: Ostrava - Záběh

STAVBA: Rekonstrukce budovy ZZ - části C, D, E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

ČÁST P.D.: D1.1 ARCHITECTONICKÉ A STAVĚBNÍ ŘEŠENÍ

VYKRES: NOVÝ STAV - Půdorys 2.NP

ARKOS

Č. ZÁKAZY	A.238.4
STUP. P.D.	REALIZAČNÍ
DATUM	11/2016
MĚŘÍTKO	1:50
Č. VÝKRESU	D1.1-N-03