

Předmět **Re: Objednávka č. 767821205/Ga**
Odesílatel Mgr. Lenka Šídová <sidova@svenbiolabs.cz>
Adresát [REDACTED]
Kopie <andrea.jirkova@fnhk.cz>
Datum 2021-07-12 22:43



Dobrý den,

děkuji za objednávku a potvrzují její přijetí.
Posílám jen pro ujištění cenu:

Cena za ks	Počet ks	Celkem
21 000	4	84 000
29 500	3	88 500
		172 500

Kity máme skladem, čekejte je prosím ve středu dopoledne.

Špičky máme objednané na sklad, nicméně zatím nedorazily a v tuto chvíli nejsem schopná upřesnit termín dodání.

Přeji krásný den.

S pozdravem,
Lenka Šídová

po 12. 7. 2021 v 13:12 odesílatel [REDACTED] napsal:

Dobrý den,

v příloze naleznete závaznou objednávku. Prosíme o akceptaci objednávky a popřípadě o sdělení předpokládaného termínu dodání.

Na základě rozhodnutí MF ČR prosíme o prominutí DPH. Čestně prohlašujeme, že diagnostické kity budou použity pro detekci SARS-CoV-2.

Děkujeme za spolupráci.

S přáním příjemného dne,
[REDACTED]