

Příloha č. 1

- a) cenová nabídka**
- b) TDP Prodávajícího**
- c) prohlášení výrobce**
- d) plná moc**



CENOVÁ NABÍDKA



KUPUJÍCÍ		PRODÁVAJÍCÍ		NÁZEV A MÍSTO STAVBY	
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2 403 39 Chlumec		ZAPA beton a.s. oblast Čechy Videňská 495 142 00 Praha 4		„Souš- Julius III-Betlém- likvidace jámy (A1319)“	
				NABÍDKA Č. N7551-0530-21-SS	
IČ:	00007536	IČ:	25137026	Datum zpracování	23.8.2021
DIČ:	CZ00007536	DIČ:	CZ25137026	Platnost nabídky (do)	23.9.2021
		MS v Praze, odd. B, vl. 4785		Termín zahájení	2021
Kontaktní údaje				Termín dokončení	2021
Jméno:				MNOŽSTVÍ v m3	530m3
GSM:				ČÍSLO OBJEDNÁVKY	
E-mail:					
E-mail pro fakturaci:					

BETONÁRNA - KONTAKTY PRO EXPEDICI

Betonárna Litvínov	Dispečer	Telefon	E-mail	vzdálenost na stavbu
				22km otoč
Odpovědný technolog				
Vedoucí betonárny				

Cenová nabídka na výrobu a dopravu čerstvého betonu, potěrů, cementových směsí, speciálních produktů a čerstvých zdících malt (dále jen výrobky) v rozsahu sortimentu dle platných norem uvedených v platných cenících prodávajícího.

Vážení,

v návaznosti na Vaši poptávku Vám předkládáme cenovou nabídku na dodávky výrobků a služeb pro výše uvedenou stavbu. Informace, které jsou součástí této cenové nabídky, použijte pouze pro svoji interní potřebu, nesdělujte třetím osobám bez vědomí zpracovatele, v jiném případě fa' tadt cenová nabídka neplatí. Cena výrobků a služeb je stanovena aktuálním ceníkem firmy ZAPA beton, a.s. vydaným pro příslušnou betonárnu a platným pro období roku 2021. Děkujeme, že jste projevíli zájem o naše služby.

CENY VÝROBKŮ A DOPRAVY

Druh výrobku	stupeň vlivu prostředí	stupeň konzistence	kamenivo Dmax	w/c 77 ... max	další požadavky a vlastnosti	Cena celkem Kč/m ³
CPSi		SS			jONGj	1740
klasifikace konzistence	podle sednutí kužele - S1 (10-40mm), S2 (50-90mm), S3 (100-150mm), S4 (160-210mm), S5 (>220mm) podle rozlití - OCC (600-680mm), SCC (650-800mm)					

LEGENDA

CPSi	Cementopopílková suspenze (PN 01/2009)
S5	Klasifikace konzistence - sednutí kužele
LONG TUBES	Specifický návrh betonu - čerpání s přídatným potrubím

ZAPA beton



CENOVÁ NABÍDKA



Doprava autodomíchávačem:

- > cena dopravy zbudtřwamy Litvínov, která je součástí ceny celkem (viz. tabulka výše) je 310,- Kč/m³. Tato cena je na daňovém dokladu uvedena (feklUTOVMA) zvlášť, jako samostatná položka
- > cena celkem obsahuje 1 m³ výrobku, dopravu plně vytiženým autodomíchávačem na stavbu, návrat stroje na místě do 30 minut a jízdu autodomíchávače zpět na betonáru. Minimální Vytížení vozidla je dle podmínek uvedených v platném ceníku příslušno provozovny
- > při vykládce, resp. pobytu stroje na místě delší než 30 minut účtujeme za každou započatou čtvrt hodinu 200 Kč/mix, při vykládce nad 60 minut účtujeme 500 Kč/mix každou čtvrt hodinu zdržení, přičemž dobou vykládky se rozumí doba od příjmu do vozidla na stavbu dle objednávky kupujícího do vyprázdnění vozidla
- > dopravu účtujeme jako minimální Vytížení vozidla, tj. m³ - dle podmínek uvedených v ceníku příslušné provozovny i při dodávce menšího objemu dle objednávky zákazníka
- > při odvozu a likvidaci zbytkového betonu v bubnu autodomíchávače účtujeme 2 000 Kč/m³
- > v případě marného nájezdu tň.txfi;tzh..., při pozdním zrušení betonáže bude účtována jednorázová sankce ve výši 2 000 Kč/mix a dále bude fakturována doprava dle dopravního pásma.

Doprava sklápěčem:

- > dopravu sklápěčem účtujeme jako minimální vytížení vozidla, tj. 2,0 m³ a při vykládce nad 15 minut je účtováno 150,- Kč/sklápěč za každou čtvrt hodinu zdržení
- > při požadavku stavby na dodávky, jiných výrobků, pHpadnČ jító třídy betonu, jiné frakce, konzistence, nebo použitý cement, než jak je uvedeno v tabulce výše, poskytne prodávající kupujícímu slevu ve výši 160,- Kč/m³ z cen čerstvých betonu a cementových potěrů uvedených na straně č. 2 a dáte betonů s identifikací ŠCC a QCC. uvedených na straně č. 3 ceníku příslušné provozovny, platného v době realizace dodávky.

V případě, že si zákazník dodává Vlastní přísady nebo přímSst do betonu a mSni tím konzistencí nebo jiné vlastnosti betonu, pak ZAPA beton a.s. neručí za kvalitu dodané směsi a cena vyrobeného betonu před úpravou se pařc-řídí platným ceníkem, případně slevou dle smluvního vztahu, nedohodpe-lí se zákazník s obchodním, zástupce@ jinak, a to v dostatečném časovém předstihu před betonáží.

PŘÍPLATKY

betonáž v sobotu	zavřeno (případně na základě předchozí dohody s dispečerem nebo OZ - 10%)	zimní příplatek	100,- Kč/m ³	od 15.11 do 15.3 a při teplotě +5°C a nižší
betonáž v neděli	zavřeno (případně na základě předchozí dohody s dispečerem nebo OZ - 10%)	při použití zpomalujících přísad*	dle platného ceníku	dle platného ceníku, po dohodě s technologem a obchodním zástupcem
		při použití urychlujících přísad*	dle platného ceníku	dle platného ceníku, po dohodě s technologem a obchodním zástupcem
betonáž ve svátcích při objemu větším než 30 m ³ , při menším množství bude kalkulováno individuálně po dohodě	zavřeno (případně na základě předchozí dohody s dispečerem nebo OZ - 15%)	při požadavku na Dmax 16mm při požadavku na Dmax OSnun	40,- Kč/m ³ 60,- Kč/m ³	příplatek k betonům specifikovaným v tabulce výrobků této cenové nabídky
betonáž v čase 18:00 - 22:00 hod	10%	při použití konzistence S4 od C20/25	50,- Kč/m ³	
betonáž v čase 22:00 - 06:00 hod	15%			

Legenda k příplatkům pro betonáže v sobotu, nedeli, ve svarek a v časech mimo pracovní dobu:

Výše uvedené příplatky se týkají pouze těch betonáží, o které si zákazník s dostatečným předstihem požádá a betonárna je s ohledem k aktuálním možnostem potvrdí. V jiném případě se betonáže uskutečňují v čase vymezeném provozní dobou betonárny.

Příplatky za použití zpomalujících, urychlujících přísad, nebo příplatky za konzistenci, či frakci kameniva se týkají výhradně betonů specifikovaných v tabulce uvedené v této objednávce. Pozn.: * pouze po dohodě s obchodním zástupcem, nebo technologem

ZAPA beton a.s.

Videař 1495, 142 00 Praha 4

IČ: 25137026 DIČ: CZ25137026

zapsaná v OR vedeném Městským soudem

u Praze, odděl. B vložka 4785

www.zapa.cz

ZAPA beton



CENOVÁ NABÍDKA



CENY ZA POUŽITÍ ČERPADEL

VYLOŽNÍK do dosahu	ýí	24m	28m	32m	34m	36m	38m	42m	46m	52m	56m
použití čerpadla	Kč/hod	2 200,-	2 400,-	2 400,-	2 500,-	2 500,-	2 700,-	2 700,-	3 100,-	3 600,-	4 200,-
příplatek za přečerpání betonu	Kč/m ³	—	—	10,-	15,-	20,-	40,-	50,-	60,-	60,-	60,-
sazba za mytí čerpadla *	Kč	1 100,-	1 200,-	1 200,-	1 250,-	1 250,-	1 350,-	1 350,-	1 550,-	1 800,-	2 100,-
příplatek za čerpání drátkobetonu	Kč/m ³	—	—	—	—	20,-	—	—	—	—	—
přidavné hadice Kč/m/den	Kč/m ³	—	120,- (nad 100 mm)	—	—	—	—	120,- (do 100 mm)	—	—	—
přidavné potrubí Kč/m/deit	Kč/m ³	—	—	—	—	120,-	—	—	—	—	—
Použití náhrady CP pro najetí čerpadla	Kč/m ³	—	—	—	—	600,-	—	—	—	—	—
Použití cementového mléka	Kč/m ³	—	—	—	—	3 000,-	—	—	—	—	—
jízda stroje (tam a zpět)	Kč/hm	—	—	—	—	52,-	—	—	—	—	—
přistavení čerpadla na betonámu	Kč/den	—	—	—	—	2 700,-	—	—	—	—	—
Ceny speciálních čerpadel dle platného ceníku	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* K ceně použití stroje účtujeme 30 minut mytí stroje po návratu na stanoviště.
 Použití čerpadla je účtováno po čtvrthodinách od okamžiku příjezdu na stavbu dle objednávky zákazníka až do jeho odjezdu. Při nasazení čerpadla nesmí být venkovní teplota nižší než - 5°C, síla větru může dosahovat maximálně 50 km/hod.
 Kupující bere na vědomí a souhlasí, že prodávající je oprávněn vzhledem k technickému zabezpečení provozu čerpadla využít toleranci +-2 hodin oproti konkrétně sjednané hodině využití čerpadla bez nároku na uplatnění jakékoliv reklamace.
 V případě zdržem žáhájúú čerpání z důvodu žaviněňha stavbou o více jak 2 hodiny, nemůže prodávající garantovat plynulost dodávek betonu.

CENY ZA POUŽITÍ SPECIÁLNÍCH ČERPADEL

TYP	J	mixpumpa		halové			stabilní
VYLOŽNÍK do dosahu	£	21m	24m	24m	28m	31m	«n
pobyt Stroje na stavbě	Kč/15min	550	550	550	600	600	400
jízda stroje (tam a zpět)	Kč/km	75	75	52	52	52	20
mytí vozidla	Kč/jízda	550	550	1 100	1 200	1 200	800
výška pro rozložení min.		7 m	7 m	5 m	5 m	5 m	*
přistavení čerpadla na betonárnu	Kč/den	—	—	—	—	—	2 700,-

- > Financování dodávek čerstvého betonu dle dohody. Ke všem cenám účtujeme DPH dle zákona.
- > Kupující se dohodl s prodávajícím na následující formě úhrady dodávek
 - * Úhrady dodávek budou bezhotovostně, bankovním převodem. Splatnost daňových dokladů – faktur do 30 dnů od data jejich vystavení - týdenní fakturace.
 - Proávájící nabízí možnost zasílání daňových dokladů-faktur prostřednictvím elektronické pošty. Pro případ souhlasu kupující uvádí mail adresu kam mu budou daňové doklady zaslány
- > Kupujícímu je prodávajícím stanovený kreditní limit ve vztahu ke sjednané lhůtě splatnosti, v souvislosti s dohodnutou cenou a množstvím betonu, který v průběhu času bude odebírat. Kupující bere na vědomí, že výše kreditního limitu se vztahuje ke kupujícímu, tzn. k subjektu s IČ, nikoliv ke stavbě. Pokud kupující přesáhne výši kreditního limitu vázaného ke stavbě a tou dobou bude odebírat beton i na jinou stavbu, budou blokovány odběry i pro jiné jeho stavby, a to do doby úhrady min. třetiny výše vyčerpaného kreditního limitu. V době zablokování dodávek na fakturu může kupující beton a služby od prodávajícího odebírat za sjednané cenové podmínky, avšak pouze oproti hotovostním platbám, nebo platbám na zálohovou fakturu. Kupující na základě výše uvedeného bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn zastavit všechny dodávky betonu kupujícímu, a to i ve vztahu k dalším sjednaným stavbám, které n jsou předmětem tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené ujednání nemá za následek zánik povinnosti kupujícího hradit prodávajícímu své závazky ve lhůtě splatnosti a též nemají za následek zánik práva prodávajícího žádat hr. do aiéhýy.ptc>tiit a služeb s tím spojených od kupujícího společně s úroky z prodlení ve smyslu tohoto smluvního vz li F *
- > Kontrola vyráběného betonu je prováděna dle platných technických norem. Souhrnné, měřiční mntokoly sou bezplatně na vyžádám zasílány kupujícímu. Společnost má zavedený systém podle ČSN EN ISO DOQ 2016 a výrobní za vody mají udržovaný a certifikovaný bsystém řízení výroby. Certifikáty a Prohlášení o shodě jsou volně ke stažení Rh y žaELč. V prípade, že kupující požaduje znousky přímo ze své dodávky, musí tyto zkoušky před betonáží objednat u dispečera beton ámy: tyto.zkQUŠ gMóúM.ujici. aut@ni W platného ceníku vydaného pro zkušebnictví betonu. Jedná se o zkoušky na tělesech zhotovených na betonárně. Proávájící je oprávněn nevydat kupujícímu protokoly o zkouškách – atesty, pokud kupující nezaplatí kupní cenu dle této objednávky.

ZAPA beton a.s.
 Vítěnská 495, 142 00 Praha 4
 IČ: 25137026, DIČ: CZ25137026
 zapsána v OR vedeném Městským soudem
 v Praze, oddíl B, vložka 4785
 www.zapa.cz


ZAPA beton


CENOVÁ NABÍDKA



- > Dodávky výrobků budou realizovány dle platných ČSN, podnikových norem a TDP prodávajícího. Požadavky na výrobu výrobků dle TKP, ZTKP staveb pozemních komunikací, případně jiných norem, nebo dle zákaznické receptury musí být jednoznačně stanoveny již v poptávce kupujícího. Stejná podmínka se vztahuje na požadavek pro dodávku pohledového betonu a betonu s požadavkem na modul pružnosti. V případě, že se kupující s prodávajícím dohodne na [odběrech betonu se specifikací modulu pružnosti, tak jsou oba ve shodě, že zkoušky modulu pružnosti se posuzují výhradně ze zkušebních těles čerstvého betonu odebraného na betonámě prodávajícím. Zkoušky z vývrtů odebraných kupujícím nemůže prodávající akceptovat a nejsou pro kvalitu dodaného betonu směrodatné. Zkoušky modulu pružnosti hradí kupující. Modul pružnosti z vyráběných betonů nemůže být posuzován v případě, že nebyl součástí základní poptávky, resp. není uveden v této cenové nabídce
- > Před zahájením dodávek betonu je nutné kontaktovat příslušného obchodního zástupce, který cenovou nabídku zpracoval a dohodnout s ním uzavření smluvního vztahu. Smluvní vztah může být uzavřen:
 - oboustranným podpisem kupní smlouvy, nebo objednávky zpracované a předložené prodávajícím
 - > oboustranným podpisem této cenové nabídky v části „Podpisová doložka“
 - ▶ na základě kupujícím řádně vystavené objednávky, v níž bude uvedeno výslovné a nezaměnitelné odvolání na tuto cenovou nabídku, která se tímto stává nedílnou součástí kupujícího a musí s ní být fyzicky spojena.

Ceny dle této nabídky se nebudou vztahovat na betony odebrané před uzavřením smluvního vztahu. V případě, že kupující poruší svůj závazek odebrat sjednané množství stanovené v tomto dokumentu, zavazuje se k úhradě smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč bez DPH a k úhradě dalších vzniklých škod, které tímto vzniknou. Smluvní pokuta se netýká zrušení z důvodu nedodržení kvality dodaného produktu prokazatelně zaviněného prodávajícím.

- > Smluvní strany se dohodly, že převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu lze pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.
- > Součástí tohoto dokumentu jsou Technické a dodací podmínky prodávajícího, v platném znění (také TDP), Ceníky betonů, dopravy a čerpání pro příslušnou provozovnu, v platném znění.
Kupující výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním výše uvedených dokumentů, tj. s touto Cenovou nabídkou, Technickými a dodacími podmínkami prodávajícího, v platném znění a Ceníky betonů, dopravy a čerpání pro příslušnou provozovnu, v platném znění. Tento odkaz znamená, že smluvní strany jsou vázány nejen přímo tímto dokumentem, ale i všemi povinnostmi, které jsou obsaženy v této Cenové nabídce, Ceníky betonů, dopravy a čerpání pro příslušnou provozovnu, v platném znění a Technickými a dodacími podmínkami prodávajícího v platném znění a že nesplnění povinností vyplývajících z těchto dokumentů má stejné důsledky jako nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy s tím, že přednost mají ustanovení této smluvní objednávky.
- Technické a dodací podmínky prodávajícího a Ceníky pro jednotlivé provozovny jsou k dispozici na obchodním oddělení prodávajícího, na centrálním dispečinku prodávajícího, na všech provozovnách prodávajícího a dále zpřístupněny na www.zapa.cz.
- > Odpověď kupujícího podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- > Smluvní strany jsou ve shodě, že všechny neshody nebo spory plynoucí z plnění této kupní smlouvy budou urovnány vstřícným úsilím obou stran. Pokus o dosažení urovnání bude považován za neúspěšný, jakmile jedna strana smlouvy po vyčerpání všech rozumných snah toto písemně sdělí druhé straně. Smluvní strany jsou ve shodě, že příslušným soudem pro řešení sporů vzniklých z neplnění závazků z této objednávky, popř. kupní smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými soudy.
- > Náklady spojené s řízením si každý z účastníků hradí sám. Využije-li některá ze smluvních stran advokáta, řídí se výše nákladů za zastupování vyhláškou MSpr. č. 177/1996 Sb. advokátního tarifu. Tyto náklady jdou k tíži té strany, která nebude ve sporu úspěšná.
- > Smluvní strany se dohodly, že kupující umožní prodávajícímu umístit na stavbě reklamní plachtu s logem ZAPA, a to po celou dobu provádění stavby. Konkrétní umístění reklamy bude stanoveno po vzájemné dohodě smluvních stran.
- > Prodávající očekává, že kupující bude respektovat Kodex chování skupiny Buzzi Unicem (uveřejněn na adrese www.zapa.cz), bude sdílet zde uvedené firemní hodnoty a předávat je dále svým obchodním partnerům

Kupující bere na vědomí, že s ohledem na celosvětovou pandemii COVID19 může dojít z rozhodnutí vlády, nebo z důvodu regionální, či celorepublikové karantény, případně z důvodů omezení dodávek materiálů na strapě třetí osoby, k omezení nebo zastavení dodávek betonových směsí dle této smlouvy. Prodávající v těchto případech nemusí plnit svůj závazek dodat beton pro sjednanou stavbu. V tomto ohledu se jedná o zavinění neplnění smlouvy z vyšší moci a prodávající nenese žádnou odpovědnost za neuskutečnění a v dodávky a nevyplývá mu z tohoto neplnění žádná smluvní pokuta.

.. «*

ZAPA beton a.s.
Videňská 495, 142 00 Praha 4
IČ: 25137026, DIČ: CZ25137026
Zapsána v OR vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B vložka 4765
www.zapa.cz

KS- £53y~6>0,£D i- 00-21-S3

ZAPA beton



CENOVÁ NABÍDKA



PODPISOVÁ DOLOŽKA

ZA PRODÁVAJÍCÍHO:

- obchodní zástupce

V Kladně, dne,

Razítko a podpis oprávněné osoby:



www.zapa.cz/specialni-produkty
<https://www.zapa.cz/o-betonu/cah-detaily/>
<http://www.zapa.cz/o-betonu/>



OBJEDNÁVKY ČERPACEL
Dispečink dopravy Čechy
602 326 840
Pondělí - pátek: 7:00 - 17:00

ZA KUPUJÍCÍHO:

Tímto výše uvedené a prodávajícím nabídnuté výrobky a služby závazně objednávám v níže uvedeném termínu s místem plnění stavba kupujícího – stavba upřesněna výše.

Termín odběru zboží a služeb:

od.....do.....

Vdne.....

Razítko a podpis oprávněné osoby:

.....

WA beton
Videnská 455, 142 00 Praha 4
IČ: WTO DC Q2533W5
M&W W
skís rm a-47SS
www.zapa.cz


ZAPA beton


TECHNICKÉ A DODACÍ PODMÍNKY

pro výrobu a dopravu čerstvého betonu, potěrů, cementových směsí a speciálních výrobků
(dále jen dodávky)

ČI. I - Předmět dodávek a rozsah platnosti

U Tyto Technické a dodací podmínky (také TDP) se vztahují na dodávky výrobků z provozoven prodávajícího a jsou k dispozici na betonárnách, obchodním oddělení a veřejně dostupné na www.zapa.cz.

- Předmětem dodávek jsou čerstvé betony, cementové a anhydritové potěry, cementové směsi a speciální výrobky (dále jen výrobky) vyráběné dle platných ČSN a podnikových norem, jež jsou uvedeny v cenících jednotlivých betonáren prodávajícího; dále pak doprava, čerpání čerstvého betonu a služby s tím související.
- Požadavek kupujícího na výrobu betonu dle jiných norem, nebo předpisů (TKP, ZTKP) apod.) musí být předložen s dostatečným předstihem a písemnou formou společně se zadáním průkazných zkoušek. Při nedodržení tohoto ustanovení je výroba realizována dle bodu 2. tohoto článku.

ČI. II - Smluvní vztah

U Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká uzavřením kupní smlouvy nebo jiného smluvního dokumentu, případně na základě písemné objednávky kupujícího potvrzené prodávajícím.

- Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí smlouvou, platným ceníkem prodávajícího a těmito Technickými a dodacími podmínkami prodávajícího, není-li dohodnuto jinak.
- Smluvní vztah uzavřený na dobu určitou, tj. pro konkrétní období, může být prodloužen písemně, ústní dohodou, případně tzv. tichým souhlasem, založeným na vystavení objednávky dílčí dodávky ze strany kupujícího a přijetím této objednávky ze strany prodávajícího*.

ČI. MI - Objednávání čerstvého betonu a čerpadel

- Prodávající důrazně doporučuje jednotlivé objednávky dodávek výrobků objednávat s dostatečným předstihem (min. 1 - 3 dny) s přihlédnutím k aktuálnímu stavu stavební sezóny. Objednávky na poskytnutí čerpadla je nutné uplatnit minimálně 3 dny předem na centrálním dispečinku nebo na dispečinku příslušné betonárny.
- Objednávky speciálních výrobků musí být kupujícím uplatněny nejpozději 5 pracovních dní před plánovanou betonáží na dispečinku příslušné betonárny, po předchozí dohodě se zástupcem prodávajícího (dispečer, regionální obchodní zástupce, obchodní zástupce pro speciální výrobky, technolog).
- Objednávky dodávek výrobků a poskytnutí čerpadel na sobotu a neděli musí být uplatněny po předchozí dohodě s prodávajícím nejpozději ve čtvrtek do [5:00 hod*], v případě svátků 2 dny předem.
- Objednávky dodávek výrobků s požadavkem na zajištění výroby z jiných než běžně používaných vstupních materiálů musí být uplatněny po předchozí dohodě s prodávajícím minimálně 5 pracovních dní předem.
- Plnění dodávek dle objednávek uplatněných v souladu s odstavci 1 - 4 tohoto článku bude dána prioritou v požadovaném čase a množství.
- Ostatní objednávky budou plněny dle aktuálních časových a kapacitních možností prodávajícího.
- Při uplatnění objednávky musí kupující uvést všechny informace, které mohou ovlivnit plynulý průběh betonáže (druh výrobku, typ stavby, dopravní řešení a uložení výrobku, požadavek na funkčnost výrobku, případně nestandardní situace atd.); prodávající neodpovídá za případné škody, které kupujícímu vzniknou vinou věcně, nebo časově nepřesně specifikované objednávky.
- Zrušení objednávky, změny termínu nebo objemu dodávky, musí být kupujícím neprodleně a v dostatečném časovém předstihu oznámeny dispečerovi příslušné betonárny. Výrobky již naložené je kupující povinen uhradit. Objednávku čerpadla je kupující oprávněn zrušit nejpozději 24 hod před jeho plánovaným nasazením. V případě marného výjezdu čerpadla a autodómčávačů na předem sjednanou betonáž, mohou být prodávajícím kupujícímu vyúčtovány skutečně vynaložené náklady - příprava strojů, spotřeba pohonných hmot apod., v případě opakovaného marného výjezdu na konkrétní stavbu může být kupujícímu účtován též ušlý zisk prodávajícího.
- Požadavky na speciální druhy výrobků, přísady atd., je nutno konzultovat s dispečerem příslušné betonárny, kde budou kupujícímu podány všechny potřebné informace, případně bude zajištěn kontakt se specialisty prodávajícího.

ČI. IV - Dodávka a dodávané množství

- Dodávku se rozumí dodání výrobků ve smluvném čase, množství a jakosti na místo plnění dodávky.
- Na dodané výrobky vystaví prodávající dodací list, který bude obsahovat údaje v souladu s ČSN EN 206+A1, zejména pak název betonárny, pořadové číslo dodacího listu, datum a čas naplnění mičačky, tzn. čas prvního styku cementu s vodou, identifikaci dopravního prostředku, jméno odběratele, název a místo stavby, podrobnosti nebo odkazy na specifikace, např. číslo kódu nebo zakázky, množství výrobku v m³, čas dodání výrobku na stavenišťe, čas zahájení vyprazdňování a čas ukončení vyprazdňování z dopravního prostředku.
U typových betonů budou dále uvedeny následující údaje - pevnostní třída betonu v tlaku, stupně vlivu prostředí, kategorie obsahu chloridů, stupeň konzistence nebo určená hodnota, maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva, druh a třída cementu (pokud jsou specifikovány), druh přísady a příměsi pokud jsou specifikovány, speciální vlastnosti (pokud jsou požadovány), mezní hodnoty složení betonu (pokud jsou specifikovány).
U betonů předepsaného složení budou uvedeny následující údaje - podrobné složení, např. obsah cementu a v případě, že je požadováno, tak i druh přísady, vodní součinitel

nebo konzistence daná stupněm nebo určenou hodnotou, maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva.

- Řidiči kupujícího musí předložit dispečerovi příslušné betonárny platnou plnou moc k odběru výrobku. Bez plné moci nemusí být výrobek vydán (netýká se plateb v hotovosti).
- Jednotlivé dodávky jsou omezeny maximální kapacitou dopravního prostředku stanovenou platným právním předpisem o provozu po pozemních komunikacích. Je-li požadované množství výrobku menší, než je minimální vytížení dopravního prostředku uvedené v platném ceníku příslušné betonárny, hradí kupující přepravní náklady dle tohoto minimálního vytížení.
- Prodávající není vázán dohodnutými lhůtami pro dodávky služeb a výrobků v případech, dojde-li k výpádkům energie, dodávek vody, neprůjezdnosti dopravních komunikací, úředního příkazu, poruch výrobních a dopravních zařízení, pokud je prodávající nemohl předvídat a nedal se jim předjet, stejně tak i v případě zásahu vyšší moci, či plánované a včas oznámené opravy, údržbě výrobního zařízení, nebo při blokování výrobních a dopravních kapacit a zdržení způsobených třetí osobou. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že v těchto případech se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou překážky trvaly, prodávající neodpovídá kupujícímu či jeho subdodavatelům za vzniklou škodu a není povinen hradit případně sjednanou smluvní pokutu, či jiné prostoje osob, nebo strojů na stavbě. Jestliže uvedené okolnosti výkon nebo dodávku zcela znemožní, je prodávající zproštěn povinnosti výkon nebo dodávku splnit.
- Kupující bere na vědomí, že s ohledem na celosvětovou pandemii COVID19 může dojít z rozhodnutí vlády, nebo z důvodu regionální, či celorepublikové karantény, případně z důvodů omezení dodávek materiálů na straně třetí osoby, k omezení nebo zastavení dodávek betonových směsí dle této smlouvy. Prodávající v těchto případech nemusí plnit svůj závazek dodat beton pro sjednanou stavbu* V tomto ohledu se jedná o zavinení neplnění smlouvy z vyšší moci a prodávající nenesce žádnou odpovědnost za neuskotičení takové dodávky a nevyplývá mu z tohoto neplnění žádná smluvní pokuta.

ČI. V - Místo plnění a pracovní podmínky na pracovišti

- Místem plnění dodávky bývá zpravidla stavba kupujícího. V případě distribuce dopravními prostředky kupujícího se místem plnění dodávky rozumí příslušná betonárna prodávajícího. Všechny osoby pohybující se v prostoru betonárny jsou povinny seznámit se s dopravním řádem a riziky na betonárně.
- Kupující je povinen zajistit v prostoru výroby výrobku podmínky odpovídající obecně platným předpisům z hlediska bezpečnosti práce. Především musí zajistit sjezdovost a dostatečnou pevnost příjezdových komunikací, dostatečně uvolněný prostor pro stanoviště čerpadla a je povinen zajistit na stavbě bezpečnost pro nezbytný oplot domkávačů a čerpadel. Zodpovídá za případné znečištění veřejných ploch a komunikací vozidly prodávajícího vyjíždějícími ze stavby, pokud zde došlo k jejich znečištění. Pokud ke znečištění veřejných ploch a komunikací došlo, je kupující povinen je odstranit na svoje náklady. Dále je povinen zajistit místo pro uložení (mimo konstrukci) a následnou likvidaci nálezového potěru či lubrikantu z potrubí čerpadla.
- Kupující odpovídá za provedení potřebných ochranných opatření, uzavírku komunikací a chodníků a za vyřízení potřebných výjimek*.
- Pověřený pracovník kupujícího zajistí, aby přejímka výrobku probíhala bez zbytečných prostoje a nedošlo ke znehodnocení směsi nadměrně dlouhou dobou vykládky. Jim potvrzené a nereklamované dodací listy a výkazy výkonů Čerpadel se považují za znesporné a jsou podkladem pro fakturaci.
Podkladem pro oprávněnou fakturaci jsou rovněž ty doklady, které na základě zplnomocnění oprávněného zástupce kupujícího potvrdí svým podpisem jakákoliv třetí osoba, např. řidič prodávajícího. V případě, že kupující prokazatelně, písemně nestanoví „pověřenou, zplnomocněnou“ osobu k přejímce, považuje se za takovou pověřenou osobu, jakýkoliv přítomný pracovník stavby (toto ujednání platí i pro případ, kdy oprávněná psch# uvedena je, ale není na stavbě při přejímce přítomna).
- Řídiči prodávajícího nejsou pověřeni, oprávněni, ani povinni jednat jménem prodávajícího.
- Kupující souhlasí, že v případě znemožnění přístupu na stavenišťe po trase dopravy, která s ním byla dohodnuta při uzavření smluvního vztahu, případně nebudou - Ji souhlasit údaje ohledně umístění stavby, bude cena dopravy změněna v závislosti na navýšení nákladů na dopravu při využití náhradní nebo upravené trasy.
- Kupující je povinen ve smyslu ustanovení §101 odst* 3 zákoníku práce v platném znění písemně informovat prodávajícího o rizicích a spolupracovat s prodávajícím při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci* Současně je kupující povinen zajistit, aby jeho činnost a práce jeho zaměstnanců byly organizovány tak, aby byly současně chráněny zaměstnanci prodávajícího, a spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí v místě plnění dodávky.
- Předpokládána rizika vznikající při přepravě a čerpání betonu:
 - přímá kčnutí osob patkami vozidla (vysunování patek při stabilizaci vozidla)
 - sražení pracovníka hadicí nebo ramenem (nebezpečí pádu pracovníka z výšky)
 - pád břemene (zákaz pohybu cizích osob v pracovním prostoru stroje, povinné nošení přileb)
 - úraz el. proudem při dotyku ramene venkovních rozvodů VN linky (předání pracoviště, práce v ochranných pásmech)
 - zasažení (zavalení) osob při převracení vozidla nebo při najíždění - couvání vozidla (zákaz pohybu osob v pracovním prostoru stroje) riziko zasažení pracovníků odlétajícími částicemi betonu (vybavení pracovníků OPP - brýle, štít při obsluze ramene čerpadla)

9. V případě že na stavbě nebudou dodrženy podmínky stanovené souběžně závaznými podmínkami předpisy, pro bezpečnost práce je prodávající oprávněn odmítnout splnění dodávky a současně požadovat zaplacení ceny plnění a náhradu nákladů vynaložených na jeho likvidaci a dopravu. Stejně nároky má prodávající v případě, že se výrobek vrátí zpět na betonáři z důvodu nepřipravenosti stavy, špatného výpstu či chybného upřesnění množství. Kupující se zavazuje uhradit náklady likvidace výrobku v paušální výši, která je stanovená v platném ceníku příslušné betonáři.

Či. VI - Cena, splatnost daňových dokladů

- Všechny ceny jsou sjednávány dohodou prodávajícího s kupujícím. Pokud není smlouven jinak, platí ceny uvedené v ceníku příslušné betonáři, platném v době dodávky.
- Poskytnutí slev z ceníkových cen ve výši sjednané ve smlouvě je vázáno na podmínku, že za trvání smluvního vztahu se kupující nedopustí podstatného porušení smlouvy podle § 1706, odst. 3 těchto Technických a dodacích podmínek,
- Poskytnuté slevy (smluvní podmínky kupujícího) jsou nepřenositelné na třetí osobu, není-li písemně dohodnuto jinak. V jiném případě bude kupujícímu poskytnuta sleva doúčtována,
- Vydáním nového ceníku pozbývají všechny dříve vydané ceníky platnosti.
- Prodávající je oprávněn nárokovat si zaplacení kauce na náhradu škody.
- Prodávající může požadovat zaplacení kupní ceny před dodáním výrobků formou hotovostní platby, případně uhrazením proforma faktury.
- Splatnost daňových dokladů - faktur je 14 dnů od data jejich vystavení, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

Či. VII - Závazky kupujícího a platební podmínky

- Prodávající fakturuje jednotlivé dodávky průběžně. Kupující je povinen uhradit kupní cenu ve lhůtě splatnosti. Dnem úhrady se rozumí den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího.
- Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. včetně soupisu dodacích listů. Dodací listy se k fakturě nepřikládají. Faktura nemá přílohy.
- Podstatným porušením smlouvy ze strany kupujícího se rozumí mimo jiné prodloužení s úhradou faktur a porušení smluvní dohody o výhradním odběru. Při podstatném porušení smlouvy je prodávající oprávněn k zastavení dodávek, k doúčtování všech poskytnutých slev a k odstoupení od smlouvy.
- Kupující i prodávající jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, že na druhou ze smluvních stran bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo pokud bude vydáno rozhodnutí o úpadku, druhá strana vstoupí do likvidace, nebo proti ní bude zahájeno exekuční řízení.
- V případě prodloužení se zaplacením plnění musí prodávající účtovat úrok z prodloužení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý den prodloužení.
- V případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, je kupující oprávněn ji vrátit k přepracování nebo doplnění. Datum splatnosti faktury zůstává opravou nedotčeno. Kupující je povinen fakturu reklamovat do 14 dnů od data jejich vystavení!
- Kupující není oprávněn jednostranně započítávat své pohledávky proti pohledávkám prodávajícího. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postupovat své pohledávky za prodávajícího, vyplývající ze smlouvy nebo s ní související, třetí stranám.

Či. VIII - Jakost dodávky a její dokladování

- Prodávající odpovídá za to, že výrobek má v době převzetí vlastností dle platných ČSN nebo podnikových podmínek. Ověřování jakosti se provádí dle ČSN prokazáním shody vlastností výrobků s požadavky těchto norem. Kontrolní vzorky se odebrávají jiná betonářem.
- U výrobků vyrobených dle receptury kupujícího, odpovídá prodávající pouze za předepsané složení a odborné promísení. Smluvní strany si ujednaly, že § 2102 občanského zákoníku se v tomto případě neuplatňuje.
- Kupující je povinen řídit se údaji, postupy a návody uvedených v Technických listech jednotlivých výrobků, které jsou k dispozici na betonářech, obchodním oddělení a www.zapa.cz.
- Jakost stanovených výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb* v platném znění dokladuje prodávající prohlášením o shodě a soubornými měsíčními protokoly o kontrolních zkouškách. Tyto doklady jsou na vyžádání zaslány kupujícímu, přičemž protokoly o kontrolních zkouškách až po úplném uhrazení předmětných faktur. Náklady na předepsané zkoušky a jejich četnost dle ČSN jsou zahrnuty v ceně výrobku. Půjdou-li kupující jiný druh zkoušky nebo větší četnost těchto zkoušek, je nutné je předem písemně objednat, přičemž náklady spojené s jejich provedením budou účtovány dle ceníku akreditované laboratoře.
- Zaručená doba zpracovatelnosti čerstvého betonu činí 90 min (při +1°C až +25°C). Doba zpracovatelnosti čerstvého betonu je čas od začátku výroby betonu do ukončení ukládky, který je o 15 minut delší než čas, po který je zabezpečena specifikovaná konzistence. Zaručená doba zpracovatelnosti betonu mimo standardní klimatické podmínky je 45 minut.
- Prodávající neodpovídá za zhoršení jakosti dodávky výrobku v následujících případech:
 - přidá-li se na stavbě do čerstvého betonu voda na příkaz kupujícího
 - míchá-li se dodaný výrobek s výrobkem od jiného dodavatele
 - přidá-li kupující do dodaného výrobku přísady nebo příměsi
 - dojde-li k nesprávnému zpracování a ošetřování výrobku
 - při nepřiměřeně dlouhé vykládce, kdy dojde ke zhoršení parametrů v čerstvém stavu
 - při provedení neobdobné přepravy dopravními prostředky kupujícího
 - uloží-li kupující nájezdový potěr do konstrukce

Či. IX - Záruka za jakost a reklamační řízení

- Na výrobky poskytuje prodávající záruční dobu 24 měsíců od data dodání výrobku, a to za předpokladu odborného zpracování na stavbě. Po záněční dobu budou mít dodané výrobky vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami a obchodní smlouvou. Podmínkou záruky je, že kupující bude užívat dílo k účelům určeným projektem, účelům uvedeným v předmětné poptávce a smluvním dokumentu, přičemž výrobek bude uložen a ošetřen dle platných technických norem.
- Záněční doba dodaných výrobků, které byly po oprávněné reklamaci opraveny, je prodloužena o dobu, která počíná dnem podání písemné reklamace a končí datem ukončení opravy.

- Kupující je povinen donaný výrobek vizuálně zkontrolovat ihned po předání a přdy provést kontrolu všech údajů na dodacím listu a neprodleně uplatnit veškeré nároky proti jeho množství a kvalitě. Pokud kupující neuplatní námitky, je považován vyřídil a dodaný výrobek za bezvadný. Výrobek se zjevnou vadou musí kupující vrátit zpět záznamem o neshodě na příslušném dodacím listu, jinak nebude pozdější reklamacie uznána. V případě pochybností o množství dodaného výrobku je kupující povinen toto prokazatelně oznámit prodávajícímu v den betonáže a umožnit mu kontrolu na stavbě, zaměřením a další nezbytné úkony k relevantnímu posouzení reklamace.
- Později mohou být reklamovány pouze vady, které nemohou být zjištěny ihned a to za předpokladu, že prodávajícímu byla o těchto vadách podána zpráva bez zbytečného odkladu.
- V zápisu o reklamaci musí být přesně specifikováno místo uložení reklamovaného betonu, reklamované vlastnosti a obě strany uvedou svá stanoviska. K reklamaci na kvalitu dodávky musí být vždy přizván technolog prodávajícího.
- V případě pochybností o kvalitě dodávky se za přítomnosti zodpovědných zástupců kupujícího a prodávajícího provedou kontrolní nedestruktivní a případně i destruktivní zkoušky přímo na dotčené konstrukci. Zkoušky provede akreditovaná laboratoř prodávajícího, případně jiná akreditovaná laboratoř odsouhlasená oběma stranami.
- Prodávající se zavazuje, že za předpokladu včasné a věcně podložené reklamace při současném prokázání její oprávněnosti, nahradí bezplatně reklamovaný výrobek nebo poskytne přiměřenou slevu při jeho náhradním použití, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném řešení.
- Kupující bere na vědomí, že předmětem dodávky jsou výhradně čerstvé betony, potěry, cementové směsi a zdicí malty (dále jen výrobky) vyráběné dle platných ČSN a podnikových norem, jež jsou uvedeny v cenících jednotlivých betonářů prodávajícího. V případě požadavku kupujícího na dodávky betonu dle TKP, případně ZTKP staveb pozemních komunikací musí o takovouto výrobu kupující prokazatelně požádat, a to s dostatečným předstihem. V případě, že smluvní vztah bude určovat dodávky betonu dle TKP, případně ZTKP, musí kupující vždy předat zadání průkazných zkoušek, tj. přesně specifikovat vlastnosti betonu, vyžádat si předání průkazní zkoušky a zajistit zpěchnou informaci prodávajícímu o odsouhlasení receptury ŘSD ČR. Takováto schválená receptura pak bude kupujícímu dodána dle pravidel daných TKP, případně ZTKP. Požadavky na výrobu výrobku dle jiných norem, než které jsou uvedeny v platných cenících, nebo dle zákaznické receptury musí být prokazatelně písemně a s dostatečným předstihem předány prodávajícímu s požadavkem na vytvoření průkazní zkoušky, případně certifikátu. Průkazní zkoušku dle jasné zadaných parametrů vlastností betonu, pak prodávající předá jgato tdi k osmihi em'-Veškeré v.znikl.-nůklady hradí kupující. V jiném případě, budou, kupujícímu dodávány betony dle ČSN. Stvrzením DL kupující potvrzuje svůj souhlas s dodáním výrobku dle uvedené normy, či IKP a svú pozdější reklamace nebude brán zřetel.

- Prodávající používaný platné ČSN (jmenované v cenících prodávajícího) řeší problematiku „pohledovosti betonu“ a modulu pružnosti, proto doporučujeme v případě těchto požadavků před zahájením betonáže konzultovat dodávky s technologem prodávajícího. Technolog doporučí optimální složení betonu, přičemž je nutné brát zřetel na to, že kvalita ztvrdlého betonu v konstrukci je vždy výrazně ovlivněna kupujícím (zejména způsobem ukládání, zpracováním a ošetřováním betonu, kvalitou bednění a odbedňovacími prostředky, krytím výztuže atd.) Na případné reklamace kvality betonu vzniklé z výše uvedených příčin nemůže prodávající brát zřetel. Prodávající odpovídá pouze za dodržení parametrů čerstvého a ztvrdlého betonu specifikovaných kupujícím, zejména konzistencí, obsah vzduchu, maximální frakci kameniva, pevnostní třídu, případně doplňující požadavky. Zkoušky modulu pružnosti hradí kupující. Modul pružnosti z vyráběných betonů nemůže být posuzován v případě, že nebyl součástí základní poptávky a následně nabídky, resp. nebyla jeho specifikace stanovena a potvrzena smluvním dokumentem (Objednávka, Kupní smlouva atd.).

Či. X - Rozhodčí doložka

- Smluvní strany se tímto dohodly, že v případě sporu vzniklého z předmětného obchodního vztahu je žalobce oprávněn zahájit rozhodčí řízení ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., a to u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, podle jeho Řádu a Pravidel. Zahájí-li žalobce řízení u tohoto rozhodčího soudu, jsou z projednávání sporu vyloučeny obecné soudy a spor bude rozhodován s kojnou: phřitřosi u Rozhodčího soudu jH Hbspódářské komofo české republiky h Agrární komoře České republiky podle jeho ŘMn a Pravidel třemi rozhodci ustanovenými podle Řádu. Smluvní strany - účastníci sojzavazujispinit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezú ve lhůtách v něm uvedených. V případě, že žalobce zahájí řízení u obecného soudu, jsou k řízení příslušné obecné soudy, nikoli soud rozhodčí
- Kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vymáháním a uplatněním pohledávky prodávajícího na zaplacení dlužné kupní ceny, včetně nákladů na odměnu třetí osoby, která na základě smluvního vztahu bude pohledávku pro prodávajícího vymáhat, nákladů soudních/rozhodčích řízení, nákladů na právní zastoupení apod.

Či. XI - Závěrečná ustanovení

- Prodávající informuje kupujícího, že osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a Informací společnosti o zpracování osobních údajů, která je zveřejněna na webových stránkách www.zapa.cz
- Prodávající očekává, že kupující bude respektovat Kodex chování skupiny Buzzi Unicem (uveřejněn na adrese www.zapa.cz), bude sdílet zde uvedené firemní hodnoty a předávat je dále svým obchodním partnerům
- «Otázky neupravené smlouvou a těmito Technickými a dodacími podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími obecně platnými právními předpisy,
- Tyto Technické a dodací podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 6. 2020.

ZAPA beton a.s.
 Videňská 495, 142 00 Praha 4
 IČ: 25137026, DIČ: CZ25137025
 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, sp.zn.B 4785


ZAPA beton


PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

Podle zákona 102/2001 Sb. v platném znění

č. 12/20

Výrobce: **ZAPA beton a.s.**
Vídeňská 495, 142 01 Praha 4
IČO: 25137026
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4785

Betonárna: **Aš, Benešov, Brandýs nad Labem, České Budějovice, Horoměřice, Hradec Králové, Kačerov, Kladno, Kolín, Liberec, Litvínov, Mladá Boleslav, Neratovice, Písnice, Plzeň, Říčany, Slaný, Stráž pod Ralskem, Středokluky, Tábor, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Vlašim, Votice, Chvaletice**

Prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

- beton C-5 X0, C-/7.5 X0, C8/10 X0 podle ČSN EN 206+A1+ČSN P 73 2404
- beton B12.5 podle TN SVB ČR 01-2004
- cementové potěry CP5, CP7,5, CP10, CP12 5, CP15, CP20, CP25, CP30, CP35, CP37 podle PN 03/2005
- směsi stmelené cementem $C_{t \frac{5}{2} 0, C_{3/4} C_{5/6} > C_{e/10} > C_{12/15}}$ podle ČSN EN 14 227-1
- směsi stmelené popílkem $C_{1r5/20, C_{3/4}, C_{6/0}, O_{9/12}, C_{12/15}}$ podle ČSN EN 14 227-3
- mezerovitý beton MCB podle ČSN 73 6124-2
- cementopopílkové suspenze CPS I, CPS II a CPS III podle PN 01/2009
- mechanicky zpevněné kamenivo MZK podle ČSN 736126-1
- malta pro ŠCM podle ČSN 73 6127-1
- lehký beton s polystyrenem LB0/500, LBO/700 a LB0/900
- výplňová cementová malta ZAPA MILKMALT dle PN 02/2016
- nekonstrukční betony M 25 XF3, M 25 XF4, C 20/25 n XF3 a C 16/20 n XF1 podle ČSN 73 6131

určené pro: konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb

splňují základní požadavky zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků v platném znění a vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. a jsou za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití bezpečné.

V Praze, dne 4.2. 2020



Ing. Katárina Gáborová
ředitelka oblasti Čechy

ZAPA beton



POVĚŘENÍ

ZAPA beton a.s.


IC: 25137026

se sídlem Vídeňská 495, 142 00 Praha 4

zastoupená Ing. Marcem Durandou a Ing. Jörgem Wildem, Členy představenstva

tímto pověřuje svého zaměstnance


Sylvu Šafrovou



k podpisu smluvních objednávek a kupních smluv, jejichž předmětem je prodej betonových směsí včetně dopravy a uložení třetím osobám.

Toto pověření neopravňuje k jakýmkoli dispozicím spojeným s nákupem do majetku společnosti ZAPA beton a.s. a k podpisu smluv s tím spojených.


V Praze dne 6.1.2020



Ing. Marco Duranda a Ing. Jörg Wild

Členové představenstva

ZAPA beton a.s.



WS

X ' ' -V 7 .r V >X

X'''

h.

-S

ZAPA beton a.s.

WWW. 142 00 Praha 4 t z v ;

IC: 25137026

zapsán v OR ve v Praze u Nejvyššího soudu

Číslo: 142/2019 SIBWÉ © 4785 " i « * T

T A

www.zapa.cz

il.