

Příloha č.1 - Rozpočet a specifikace díla

Číslo:

PPK-307c/84/21

Číslo jednací:

02840/OM/21

Zhotovitel: ERIMETSA s.r.o.

Plátce DPH: Ano

Rok: 2021

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2021						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena*	Celková cena
PR Šumárník						
4822	LE08	Likvidace oplocenky, individuální ochrany				
	LE08b	Likvidace oplocenky	376	m	65,00	24 440,00
		Při potřebě vystříhávání pletiva a trhání pletiva traktorem: navýšení až o 50%	40	%		9776
					Cena bez DPH	34 216,00
					Cena s DPH	41 401,36
4823	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky				
	LE14c	Tvorba drátěné oplocenky do 220 cm	376	m	180,00	67 680,00
					Cena bez DPH	67 680,00
					Cena s DPH	81 892,80
PR Sněžná kotlina						
4824	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky				
	LE14f	Tvorba dřevěné oplocenky do 180 cm	240	m	175,00	42 000,00
		Kamenité podloží: navýšení až o 30%	20	%		8400
					Cena bez DPH	50 400,00
					Cena s DPH	60 984,00
PR Pod Jelení studánkou						
5019	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky				
	LE14c	Tvorba drátěné oplocenky do 220 cm	100	m	180,00	18 000,00
		Odnos na delší vzdálenost než 200 m: navýšení až o 10% za každých započatých 100 m, max. do výše 150% ZS	15	%		2700
		Kamenité podloží: navýšení až o 30%	30	%		5400
					Cena bez DPH	26 100,00
					Cena s DPH	31 581,00
PR Břidličná						
5020	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky				
	LE14c	Tvorba drátěné oplocenky do 220 cm	150	m	180,00	27 000,00
		Odnos na delší vzdálenost než 200 m: navýšení až o 10% za každých započatých 100 m, max. do výše 150% ZS	80	%		21600
		Kamenité podloží: navýšení až o 30%	30	%		8100
		Vysoká svažitost pozemku: navýšení až o 40%	25	%		6750

					Cena bez DPH	63 450,00
					Cena s DPH	76 774,50

* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

Souhrnný rozpočet:

Rok	Cena bez DPH	sazba DPH %	výše DPH	Cena s DPH
2021	241 846,00	21,00	50 787,66	292 633,66
Celkem	241 846,00		50 787,66	292 633,66

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2021				
PR Šumárník				
4822	LE08	Likvidace oplocenky, individuální ochrany		41 401,36
	LE08b	Likvidace oplocenky		

Popis opatření:

Odstranění dosloužilé oplocenky kolem PR Šumárník v délce cca 376 metrů.

Popis lokalizace:

Zákres 1: Rozloha: 0,8452 ha

4823	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky		81 892,80
	LE14c	Tvorba drátěné oplocenky do 220 cm		

Popis opatření:

Délka oplocenky cca 376 m, Výška min: 220 cm, délka polí max. 350 cm.

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země do hloubky min. 50 cm. Každý lomový bod je zavětrován vzpěrou ze strany proti tahu pletiva a každý druhý kůl je zavětrován vzpěrou ve 2/3 výšky pod úhlem min. 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen kolíkem (případně s kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

20 cm nad horním okrajem pletiva v každém poli umístěno horní ráhno, je přibito shora na kůlech.

Popis lokalizace:

Zákres 1: Rozloha: 0,8452 ha

PR Sněžná kotlina				
4824	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky		60 984,00
	LE14f	Tvorba dřevěné oplocenky do 180 cm		

Popis opatření:

Stavba dvou oplocenek á 120 m. Výška min: 200 cm, délka polí max: 300 cm.

Na kůlech, které budou zapuštěny silnějším koncem do země do hloubky min. 60 cm. Každá druhý kůl bude zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve 2/3 výšky pod úhlem 45°. V lomových bodech budou kůly zavětrovány z vnější strany.

Popis lokalizace:

Zákres 1: Rozloha: 0,09 ha

Zákres 2: Rozloha: 0,09 ha

Rozloha celkem: 0,18 ha

PR Pod Jelení studánkou				
-------------------------	--	--	--	--

5019	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky	31 581,00
	LE14c	Tvorba drátěné oplocenky do 220 cm	

Popis opatření:

Výška min: 220 cm, délka polí max. 350 cm.

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země do hloubky min. 50 cm. Každý lomový bod je zavětrován vzpěrou ze strany proti tahu pletiva a každý druhý kůl je zavětrován vzpěrou ve 2/3 výšky pod úhlem min. 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen kolíkem (případně s kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

20 cm nad horním okrajem pletiva v každém poli umístěno horní ráhno, je přibito shora na kůlech.

Popis lokalizace:

Zákres 1: Rozloha: 0,0617 ha

PR Břidličná			
5020	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky	76 774,50
	LE14c	Tvorba drátěné oplocenky do 220 cm	

Popis opatření:

Výška min: 220 cm, délka polí max. 350 cm.

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země do hloubky min. 50 cm. Každý lomový bod je zavětrován vzpěrou ze strany proti tahu pletiva a každý druhý kůl je zavětrován vzpěrou ve 2/3 výšky pod úhlem min. 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen kolíkem (případně s kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

20 cm nad horním okrajem pletiva v každém poli umístěno horní ráhno, je přibito shora na kůlech.

Popis lokalizace:

Zákres 1: Rozloha: 0,1142 ha