

Smlouva o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči v platném znění
mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem UPS v Praze
zástupci pro věci technické:

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
(dále jen **objednatel**)

a

Patrik Jílek

se sídlem: nám. Edvarda Beneše 3000, 272 01 Kladno
IČ: 16524195

(dále jen **zhotovitel**)

uzavírají tuto
smlouvu o dílo na zhotovení restaurátorských prací:

Prohlášení

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo. Zhotovitel je držitelem povolení k restaurování (ve smyslu § 14a zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči) uděleného MK ČR č.j. MK 26520/2010 OPP ze dne 15.10.2010, v oboru restaurování uměleckořemeslných povrchových úprav na nefigurálních dílech – zlacení na dřevě.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla objednatelům odváděna DPH přímo správci daně.

I. Výchozí podklady a údaje

- 1.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 8. 9. 2021, která byla vypracována dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce č.j NPU-420/71371/2021 ze dne 31. 8. 2021, ID elektronického tržiště NEN: N006/21/V00023659.

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést restaurování dřevěných částí se zdobnou povrchovou úpravou postele s nebesy JE 10427 z mobiliárního fondu zámku Jemniště (číslo rejstříku ÚSKP 13298/34-5888) a prosklené zástěny BV 1190 z mobiliárního fondu zámku Bečov nad Teplou (číslo rejstříku ÚSKP 13298/34-5888), určených pro připravovanou interiérovou instalaci SZ Bečov nad Teplou.
Bude proveden komplexní restaurátorský zásah, včetně truhlářské repase, doplnění chybějících prvků a restaurování polychromie a zlacení v původní technologii. Součástí plnění není restaurování textilií (čalounění postele). Čalounění nebude před restaurátorským zásahem sejmuto. Zástěna bude předána zhotoviteli včetně prosklení.
Předmět díla je podrobně specifikován dokumenty Zadání prací (Příloha č. 1) a Položkový rozpočet (Příloha č. 2), které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
- 2.2. Zhotovitel po převozu mobiliáře do restaurátorského ateliéru realizuje podrobný restaurátorský průzkum, na jehož základě zpracovává restaurátorský záměr (v digitální verzi), který objednatel s žádostí o vydání závazného stanoviska předloží orgánům památkové péče.
V průběhu restaurování budou svolávány kontrolní dny, na kterých bude řešena aktuální problematika restaurování.
- 2.3. Součástí realizace je zpracování restaurátorské zprávy, která musí mít náležitosti vyhlášky č. 66/1988 Sb. Zpráva bude předána ve 3 listinných pare a 1x v elektronické verzi.

III. Termín a místo plnění

- 3.1 Termín plnění: bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy – 31. prosince 2021
I. etapa:
rozšířený restaurátorský průzkum, předání písemné zprávy z průzkumu a vypracování upřesněného návrhu prací do 10 dnů ode dne účinnosti smlouvy
II. etapa:
dokončení restaurování včetně předání závěrečné restaurátorské dokumentace – do 31.12.2021
- 3.2. Místo plnění: ateliér zhotovitele: V. Zítka 787, 272 04 Kladno

IV. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Cena díla je odvozena z cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy. Cena za řádně ukončené a objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cena nejvýše přípustná, která kryje všechny náklady, poplatky a výdaje zhotovitele díla nutné k úspěšnému splnění díla po celou dobu jeho realizace a je dohodou zhotovitele a objednatele stanovena na částku:

Cena celkem bez DPH	499 500,- Kč
DPH	74 925,- Kč
Celková cena včetně DPH	574 425,- Kč

Položkový rozpočet (Příloha č. 2) s podrobným soupisem prací je nedílnou přílohou smlouvy o dílo.
- 4.2. Pokud objednatel sníží rozsah předmětu plnění, bude cena o tuto část snížena.

- 4.3. Provedené práce budou propláceny na dílčí fakturace (dle položkového rozpočtu), jejíž přílohou bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Maximálně lze však fakturaci rozdělit do 4 částí, přičemž částka odpovídající minimálně 1/4 z celkové ceny díla bude proplacena až po předání díla. Přílohou závěrečné fakturace bude protokol o předání díla. Doba splatnosti faktur je 21 dní od doručení.
- 4.4. Datum vystavení posledního daňového dokladu (faktury) a uskutečnění zdanitelného plnění za poskytnuté služby musí být nejpozději 31. 12. 2021.
- 4.5. Za zaplacení faktury se považuje odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 4.6. Změna zákonné výše daně z přidané hodnoty je důvodem pro sepsání dodatku ke smlouvě.

V. Práva a povinnosti zhotovitele

- 5.1. Práce bude provádět výhradně zhotovitel v součinnosti s objednatelem schválenými poddodavateli (Příloha č. 3).
- 5.2. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení a je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů zástupce objednatele pro věci technické a podmínek stanovených správními orgány, nedodržení se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 5.4. Na požádání objednatele je povinen předložit doklady o hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své nebezpečí. Zhotovitel nese zodpovědnost za plnění části díla, ke které využívá třetích osob (poddodavatelů). Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.
- 5.6. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů BOZP při realizaci díla.
- 5.7. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo v termínu uvedeném v této smlouvě nebo jejích dodatcích. Je povinen vyzvat objednatele k převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho smluvně dohodnutých částí nejméně 10 dnů před lhůtou sjednanou k jejich provedení. Toto vyzvání se děje písemnou formou – elektronickou poštou.
- 5.8. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele pořídit kopii restaurovaného objektu nebo jeho části.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.
- 5.10. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 5.11. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátcem DPH, bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní objednatele informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel.

VI. Práva a povinnosti objednatele

- 6.1. Objednatel je oprávněn termíny realizace díla prodloužit, případně práce přerušit. V takovém případě je povinen zaplatit veškeré skutečně provedené práce a dodaný materiál na zakázce.

- 6.2. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění.
- 6.3. Objednatel předem schvaluje každého poddodavatele.
- 6.4. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně ukončené dílo převzít a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo.
- 6.5. Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost nutnou pro řádné splnění předmětu této smlouvy, např. v případě potřeby v dílně zhotovitele zajistí v nezbytně nutném rozsahu napárání čalouněných částí textilií odborným pracovníkem konzervátorských dílen NPÚ, ÚPS v Praze.
- 6.6. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

VII. Vyšší moc

- 7.1. Zhotovitel není odpovědný za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci, přičemž za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy (např. živelné pohromy, dlouhodobá nemoc apod.).
- 7.2. Pokud nastoupí vyšší moc, je zhotovitel povinen o jejím vzniku a vlivu na plnění smlouvy okamžitě písemně informovat druhou stranu a provést neodkladně taková opatření, aby byly zmírněny, popř. vyloučeny škody způsobené vyšší mocí a z ní plynoucího neplnění závazků.
- 7.3. Pokud by vyšší moc způsobila odložení plnění smluvních závazků o více než měsíc, zavazují se smluvní strany jednat o dalších opatřeních, resp. o postupu v další realizaci smlouvy. V případě, že se smluvní strany nedohodnou, je objednatel oprávněn okamžitě od této smlouvy písemně odstoupit.

VIII. Odpovědnost za vady

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za jakost provedení díla, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitého k jeho zhotovení.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli škody a náklady, které event. vzniknou vadným plněním zjištěným v průběhu prací.
- 8.3. Zhotovitel poskytuje objednateli na trvanlivost provedeného díla, kvalitu použitého materiálu a kvalitu provedených prací záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba díla začíná běžet dnem předání a převzetí hotového díla objednatelem při dodržení pokynů pro následnou péči o zrestaurované dílo.
- 8.4. Záruční doba se nevztahuje na výrobky a materiály u nichž je výrobcem udávána kratší záruční doba nebo životnost než poskytnutá záruka zhotovitelem.
- 8.5. Záruční lhůty se prodlužují po dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace a končící dnem převzetí odstraněné vady.
- 8.6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době odevzdání objednateli, za vady projevené po odevzdání díla odpovídá jen v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností při provádění restaurátorských prací.
- 8.7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje vady odstranit v co nejkratší technicky možné lhůtě – termín odstranění vad dohodne písemně.
- 8.9. Objednatel se zavazuje, že případné reklamace uplatní bezprostředně po jejich zjištění

- písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 8.10. Pokud objednatel nereklamoval zjevné vady a nedodělky řádně a včas, zaniká jeho právo z odpovědnosti za tyto vady a nedodělky.

IX. Předání a převzetí díla

- 9.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným dokončením díla. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek.
- 9.2. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol podepsaný objednatelem a zhotovitelem. Tento protokol bude přílohou závěrečné fakturace zhotovitele.

X. Smluvní pokuty

- 10.1. Smluvní pokuta se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním díla ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny za každý den prodlení, nejméně však 200,- Kč denně. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů po předání vyúčtování smluvní pokuty objednatelem.
- 10.2. Náhrady škody způsobené porušením povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta, se lze domáhat ve výši přesahující smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty závazek plnit sjednané povinnosti nezaniká.
- 10.3. Smluvní pokuta ve výši 50 000,- Kč se sjednává pro případ, že objednatel zjistí, že odborné restaurátorské práce provádí jiná fyzická osoba, než která byla přihlášena do výběrového řízení a jejíž údaje jsou uvedeny v textu „Prohlášení“ této smlouvy.
- 10.4. Smluvní pokuta ve výši 50 000,- Kč se sjednává pro každý jednotlivý případ, kdy objednatel zjistí, že zhotovitel plní zakázku pomocí jiných osob, než které byly dle bodu 6.3. smlouvy schválené objednatelem jako poddodavatel.
- 10.5. V případě nesplnění nebo opožděného splnění povinnosti dle bodu 5.11. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu v částce rovnající se výši DPH připočítané k ceně díla uvedené v této smlouvě, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.

XI. Další ujednání

- 11.1. Ukončením trvání smlouvy nezaniká právo na uplatnění záručních podmínek v provedeném rozsahu díla, právo na náhradu škody a smluvní pokutu.

XII. Vlastnické právo k zhotovované věci



- 12.1. Vlastnické právo k opravované věci nepřechází na zhotovitele.
- 12.2. Objednatel bere na vědomí, že má právo k užití průvodní dokumentace pořízené zhotovitelem k účelům publikovaným v zákoně č.20/1987 Sb. v úplném znění a bere na vědomí, že k dalšímu nebo jinému užití je nezbytný souhlas restaurátora (viz §12 zákona č.89/1990 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých – autorský zákon v úplném znění).

XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných

- právních předpisů.
- 13.2. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
 - 13.3. Změna smlouvy je možná pouze na základě písemného souhlasu obou smluvních stran, a to formou písemných oboustranně schválených dodatků.
 - 13.4. V ostatním se smluvní vztah řídí Občanským zákoníkem.
 - 13.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze, dne *11. 9. 2021*



Přílohy:

- Příloha č. 1 – Zadání prací
- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
- Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

Zadání prací

Název veřejné zakázky

SZ Bečov nad Teplou, restaurování postele s nebesy a prosklené zástěny

Předmět zadání

Předmětem plnění je restaurování dřevěných částí se zdobnou povrchovou úpravou postele s nebesy JE 10427 z mobiliárního fondu zámku Jemniště (číslo rejstříku ÚSKP 13298/34-5888) a prosklené zástěny BV 1190 z mobiliárního fondu zámku Bečov nad Teplou (číslo rejstříku ÚSKP 13298/34-5888), určených pro připravovanou interiérovou instalaci SZ Bečov nad Teplou.

Plnění zahrnuje také dopravu děl z místa uložení (postel – Centrální depozitář v Kutné Hoře: Potoční 141/1, Kutná Hora, zástěna – restaurátorské dílny NPÚ Dáblice, Dáblická 42/34a, 182 00 Praha – Dáblice) do ateliéru zhotovitele a po restaurátorském zásahu zpět. Součástí plnění není restaurování textilií (čalounění postele) a kování. Čalounění nebude před restaurátorským zásahem sejmuto. Zadavatel v případě potřeby zajistí v nezbytně nutném rozsahu napárání textilií čalouněných částí postele. Zástěna bude předána zhotoviteli včetně prosklení.

Základní údaje

Dřevo, povrchová úprava v kombinaci bílého nátěru se zlacením plátkovým zlatem na poliment, dekor částečně bronzován; z části čalouněno (baldachýn, čela postele), potahová textilie – přírodní hedvábí (SE), sklo (zástěna); 2. polovina 18. století; střední Evropa

Rozměry:

Prosklená zástěna (inv. č. BV 1190), rozměry: výška 205 cm, šířka 156 cm

Postel (inv. č. JE 10427), celkové rozměry: výška 230 cm, šířka 192 cm, hloubka 156, cm

A Bočnice čalouněná (oboustranně) – délka 191 cm, výška 63 – 101 cm

B, C Čela s nožkami a sloupky, čalouněná oboustranně – výška 101 cm, výška sloupků 183 cm, šířka 156 cm

D Bočnice – délka 190 cm, výška 21 cm

H Baldachýn potažený květovanou látkou – výška 27 cm, oválný formát 150 x 120 cm; Hedvábné čabraky budou před zásahem sejmuty (zajistí zadavatel).

Jednotlivé části souboru – postel s nebesy a prosklená zástěna byly v poválečné historii rozděleny a později zapsány samostatně – zástěna jako kmenová součást mobiliárního fondu zámku Bečov nad Teplou, postel jako součást mobiliárního fondu zámku Jemniště, svaz Klášterec nad Ohří. Nyní se však podařilo oba kusy mobiliáře identifikovat jako původní součást vybavení ložnice vévodkyně tzv. Dolního zámku v Bečově nad Teplou, kde jsou oba kusy mobiliáře doloženy poprvé v inventáři z let 1867–76. Mobiliář je v původní podobě zachycen na fotografii z počátku 20. století (archiv objektu). Na všech částech nábytku se objevuje jednotný dekor klasicistního tvarosloví, který kombinuje motiv listovce, perlovce, věnce se stuhami a vavřínových ratolestí.

Popis současného stavu památky

Prosklená zástěna (inv. č. BV 1190)

Dochována bez většího poškození. Konstruktivně je stabilní. Povrchová úprava je až na drobnější defekty (trhliny ve spárách jednotlivých konstrukčních částí) zachovalá, soudržná s podkladem, ale silně znečištěná. Zlacení je v exponovaných partiích částečně setřeno.

Postel (inv. č. JE 10427)

Stav jednotlivých částí postele (inv. č. JE 10427) se velmi liší a je zřejmě odvislý od místa a způsobu uložení:

A Bočnice čalouněná – Konstrukce je relativně pevná, dřevo je ve spojích rozeschlé, při spodní hraně částečně napadené hnilobou (ztrouchnivělé), nese stopy po napadení červotočem (s největší pravděpodobností neaktivní). V levém spodním rohu hmota dřeva chybí. Povrchová úprava bílým nátěrem je až na drobné defekty (praskliny v místech spojů, oděrky, otluky křídování ve hranách) soudržná s podkladem, zachovalá, ovšem silně znečištěná. Dřevořezba věnce se stuhami a vavřínovými ratolestmi je až na detaily (špička stuhy) kompletní, avšak vykazuje mnoho defektů – dřevo je rozeschlé, popraskané, křídování je lokálně uvolněné, zlacení místy sedřené či odprýsknuté včetně křídového podkladu. Železné části kování (držadla, háčky, vruty) znečištěné barvou, korodované, mosazné podložky zašlé.

B Čelo s nožkami a sloupky – Konstrukce čela je relativně pevná, soudržná. Dřevo je však ve spojích rozeschlé a při spodní části (nožky, lišta při spodní části čela, atd.), destruované hnilobou. Částečně chybí řezba mašle a část dekoru akantových střepečků na hranolových sloupcích. Až na jeden chybí úseky profilované lišty se zlaceným oblounem, které obíhaly hranolové sloupky (stejně řešení jako na zástěně). Povrchová úprava je výrazněji poškozená – popraskaná, s četnými defekty křídování (zejména na hranách), ve spojích s trhlinami, povrch je silně znečištěn. Zlacené partie vykazují četné drobné defekty, kdy je poškozené křídování – popraskané, otlučené či je odprýskané až na dřevěný podklad. Zlacení je často setřeno na křídou či poliment. Železné části kování (očka) jsou zkorodována.

C Čelo s nožkami a sloupky – Konstrukce čela je relativně pevná, soudržná. Dřevo je však ve spojích rozeschlé při zejména při horní hraně čela nese stopy po napadení dřevokazným hmyzem a je ztrouchnivělé, ve hraně hmota dřeva chybí. Částečně chybí část dekoru akantových střepečků, zcela chybí úseky profilované lišty se zlaceným oblounem, které obíhaly hranolové sloupky (řešení viz zástěna). Povrchová úprava je výrazně poškozená – popraskaná, s četnými defekty křídování (zejména na hranách), ve spojích s trhlinami, povrch je silně znečištěn. Zlacené partie vykazují četné drobné defekty, kdy je poškozené křídování – popraskané, otlučené či je odprýskané až na dřevěný podklad. Zlacení je často setřeno na křídou či poliment. Železné části kování (očka) jsou zkorodována.

D Bočnice – Konstrukce pevná. Při pravé straně je čep prasklý, povrchová úprava odstraněna až na samotné dřevo, chybí část řezby s dekorem perlovce. Povrchová úprava je silně znečištěná. Zejména z hran a exponovaných částí setřena. Ve zlacení množství drobnějších defektů, při pravém konci je povrchová úprava narušená v důsledku působení zvýšené vlhkosti, křídování je uvolněné, zlacení zde z větší části chybí.

H Baldachýn – Dřevo je částečně popraskané či rozeschlé ve spojích, základní konstrukce baldachýnu je však pevná, soudržná. Uvolněné jsou jednotlivé dekorativní řezby – úseky stuhy, vavřínových festonů, řezby akantových květů. Části řezeb jsou zurážené. Chybí tři řezby akantových květů, jedna řezba je sejmutá. Chybí také čtyři kusy dekorativních váz z římsy baldachýnu a výzdobný prvek z vrcholu baldachýnu (zřejmě váza, ve které byl osazen chochol z pštrosích per). Stav povrchové úpravy je havarijní – je dochována pouze fragmentárně, včetně křídového podkladu. V partiích, kde se povrchová úprava dochovala, je silně narušená, popraskaná, s četnými defekty až na dřevo.

Specifikace předmětu prací

U všech částí postele i zástěny bude provedena revize konstrukce (popraskaných či ve spojích rozeschlých částí), dořezba poškozených částí výzdobných prvků (mašle, akantové štrapečky, částí ozdobných lišt atd.). Chybějící dekorativní prvky – 4 ks váz z římsy baldachýnu a 1 ks vázy z vrcholu baldachýnu budou vycházet z tvarosloví váz na zástěně, budou však přizpůsobeny velikostí (ke schválení bude předložen kresebný návrh). Forma vázy ve vrcholu baldachýnu bude brát v potaz možnost uchycení chocholů z pštroších per. Na všech částech bude obnovena a sjednocena povrchová úprava v kombinaci bílé se zlacením v technologii a tónu odpovídajícímu originálu.

1. Rozšířený restaurátorský průzkum včetně sondážního průzkumu stratigrafie povrchových úprav; záměr obnovy včetně výčtu jednotlivých technologických kroků a navrhovaných materiálů - v elektronické podobě
2. Revize konstrukce – truhlářská oprava konstrukčních spojů, sklížení rozeschlých, uvolněných a popraskaných částí, špánování
3. Petrifikace narušené dřevní hmoty, biocidní ošetření (Zadavatel v případě potřeby zajistí v nezbytně nutném rozsahu napárání čalouněných částí textilií).
4. Sejmутí nesoudržných partií stávající povrchové úpravy, dočištění detailů (týká se především baldachýnu a určitých partií ostatních kusů postele); sejmутí nečistot a druhotných povrchových úprav v plochách monochromního bílého nátěru; sejmутí případných novodobých inventárních značek z pohledových částí mobiliáře
5. Dořezba a vysazení chybějících prvků a částí řezeb (pro chybějící dekorativní prvky – vázy z římsy a vrcholu baldachýnu bude zhotovena výkresová dokumentace, která bude předložena k odsouhlasení).
6. Úprava podkladu, tmelení, broušení, základní nátěr monochromních ploch
7. Rekonstrukce či úprava křídového podkladu pod zlacení (fixace, doplnění, zabroušení), tmelení defektů, rekonstrukce či retuše polimentu
8. Povrchová úprava (vícevrstvá) interiérovou barvou na dřevo v kombinaci bílé (přesný odstín bude určen v rámci kontrolních dní na základě vzorků) se zlacením v rozsahu, technologii a barevnosti odpovídající originálu; včetně patinace v odsouhlaseném rozsahu
9. Restaurátorská dokumentace – zpráva, zpracovaná minimálně v rozsahu a struktuře dané vyhláškou 66/1988 Sb. Zpráva bude předána ve 3 listinných pare + elektronická verze

Vypracoval: [REDACTED]

Položkový rozpočet restaurátorských prací pro veřejnou zakázku č.j. NPU-420/71371/2021		
SZ Bečov nad Teplou, restaurování postele s nebesy a prosklené zástěny		
Zhotovitel	Petrík Jílek	IČ 16524195
Adresa	nám. Edvarda Beneše 3000, 272 01 Kladno	
P.č.	Restaurátorské práce	cena
1	<p>Prosklená zástěna, inv. č. BV 1190</p> <p>Revize konstrukce – truhlářská oprava konstrukčních spojů, sklížení rozeschlých, uvolněných a popraskaných částí, špánování</p> <p>Petrifikace narušené dřevní hmoty, biocidní ošetření (Zadavatel v případě potřeby zajistí v nezbytně nutném rozsahu napárání textilií).</p> <p>Sejmutí nečistot a druhotných povrchových úprav v plochách monochromního bílého nátěru; sejmutí případných novodobých inventárních značek z pohledových částí mobiliáře</p> <p>Dořezba a vysazení chybějících prvků a částí řezeb</p> <p>Úprava podkladu, tmelení, broušení, základní nátěr monochromních ploch</p> <p>Rekonstrukce či úprava křídového podkladu pod zlacení (fixace, doplnění, zabroušení), tmelení defektů, rekonstrukce či retuše polimentu</p> <p>Povrchová úprava (vícevrstvá) interiérovou barvou na dřevo v kombinaci bílé (přesný odstín bude určen v rámci kontrolních dní na základě vzorků) se zlacením v rozsahu, technologii a barevnosti odpovídající originálu; včetně patinace v odsouhlaseném rozsahu</p> <p>Dřevo, povrchová úprava v kombinaci bílého nátěru se zlacením plátkovým zlatem na poliment, dekor částečně bronzován, sklo; rozměry: výška 205 cm, šířka 156 cm; 2. polovina 18. století; střední Evropa</p> <p>Rozsah poškození a předpokládaných prací viz dokument Zadání prací.</p>	<p>71 500,00</p> <p>500,00</p> <p>500,00</p> <p>2 500,00</p> <p>5 000,00</p> <p>3 000,00</p> <p>30 000,00</p> <p>30 000,00</p>
2	<p>Postel, inv. č. KY 10427, A - bočnice čalouněná</p> <p>Revize konstrukce – truhlářská oprava konstrukčních spojů, sklížení rozeschlých, uvolněných a popraskaných částí, špánování</p> <p>Petrifikace narušené dřevní hmoty, biocidní ošetření (Zadavatel v případě potřeby zajistí v nezbytně nutném rozsahu napárání textilií).</p> <p>Sejmutí nečistot a druhotných povrchových úprav v plochách monochromního bílého nátěru; sejmutí případných novodobých inventárních značek z pohledových částí mobiliáře</p> <p>Dořezba a vysazení chybějících prvků a částí řezeb</p> <p>Úprava podkladu, tmelení, broušení, základní nátěr monochromních ploch</p> <p>Rekonstrukce či úprava křídového podkladu pod zlacení (fixace, doplnění, zabroušení), tmelení defektů, rekonstrukce či retuše polimentu</p> <p>Povrchová úprava (vícevrstvá) interiérovou barvou na dřevo v kombinaci bílé (přesný odstín bude určen v rámci kontrolních dní na základě vzorků) se zlacením v rozsahu, technologii a barevnosti odpovídající originálu; včetně patinace v odsouhlaseném rozsahu</p> <p>Dřevo, povrchová úprava v kombinaci bílého nátěru se zlacením plátkovým zlatem na poliment, dekor částečně bronzován, z části oboustraně čalouněno; rozměry: délka 191 cm, výška 63 – 101 cm; 2. polovina 18. století; střední Evropa</p> <p>Rozsah poškození a předpokládaných prací viz dokument Zadání prací.</p>	<p>51 500,00</p> <p>1 000,00</p> <p>1 000,00</p> <p>1 500,00</p> <p>2 000,00</p> <p>1 000,00</p> <p>20 000,00</p> <p>25 000,00</p>
3	<p>Postel, inv. č. KY 10427, B - čelo s nožkami a sloupky</p> <p>Revize konstrukce – truhlářská oprava konstrukčních spojů, sklížení rozeschlých, uvolněných a popraskaných částí, špánování</p> <p>Petrifikace narušené dřevní hmoty, biocidní ošetření (Zadavatel v případě potřeby zajistí v nezbytně nutném rozsahu napárání textilií).</p> <p>Sejmutí nečistot a druhotných povrchových úprav v plochách monochromního bílého nátěru; sejmutí případných novodobých inventárních značek z pohledových částí mobiliáře</p> <p>Dořezba a vysazení chybějících prvků a částí řezeb</p> <p>Úprava podkladu, tmelení, broušení, základní nátěr monochromních ploch</p> <p>Rekonstrukce či úprava křídového podkladu pod zlacení (fixace, doplnění, zabroušení), tmelení defektů, rekonstrukce či retuše polimentu</p> <p>Povrchová úprava (vícevrstvá) interiérovou barvou na dřevo v kombinaci bílé (přesný odstín bude určen v rámci kontrolních dní na základě vzorků) se zlacením v rozsahu, technologii a barevnosti odpovídající originálu; včetně patinace v odsouhlaseném rozsahu</p> <p>Dřevo, povrchová úprava v kombinaci bílého nátěru se zlacením plátkovým zlatem na poliment, dekor částečně bronzován, z části oboustraně čalouněno; rozměry: šířka 156 cm, výška 101 cm, výška sloupků 183 cm; 2. polovina 18. století; střední Evropa</p> <p>Rozsah poškození a předpokládaných prací viz dokument Zadání prací.</p>	<p>100 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>15 000,00</p> <p>5 000,00</p> <p>37 000,00</p> <p>37 000,00</p>

4	<p>Postel, inv. č. KY 10427, C - čelo s nožkami a sloupky</p> <p>Revize konstrukce – truhlářská oprava konstrukčních spojů, sklížení rozeschlých, uvolněných a popraskaných částí, špánování</p> <p>Petrifikace narušené dřevní hmoty, biocidní ošetření (Zadavatel v případě potřeby zajistí v nezbytně nutném rozsahu napárání textilií).</p> <p>Sejmutí nečistot a druhotných povrchových úprav v plochách monochromního bílého nátěru; sejmutí případných novodobých inventárních značek z pohledových částí mobiliáře</p> <p>Dořezba a vysazení chybějících prvků a částí řezeb</p> <p>Úprava podkladu, tmelení, broušení, základní nátěr monochromních ploch</p> <p>Rekonstrukce či úprava křídového podkladu pod zlacení (fixace, doplnění, zabroušení), tmelení defektů, rekonstrukce či retuše polimentu</p> <p>Povrchová úprava (vícevrstvá) interiérovou barvou na dřevo v kombinaci bílé (přesný odstín bude určen v rámci kontrolních dní na základě vzorků) se zlacením v rozsahu, technologii a barevnosti odpovídající originálu; včetně patinace v odsouhlaseném rozsahu</p> <p>Dřevo, povrchová úprava v kombinaci bílého nátěru se zlacením plátkovým zlatem na poliment, dekor částečně bronzován, z části oboustraně čalouněno; rozměry: šířka 156 cm, výška 101 cm, výška sloupků 183 cm; 2. polovina 18. století; střední Evropa</p> <p>Rozsah poškození a předpokládaných prací viz dokument Zadání prací.</p>	<p>100 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>15 000,00</p> <p>5 000,00</p> <p>37 000,00</p> <p>37 000,00</p>
5	<p>Postel, inv. č. KY 10427, D - bočnice</p> <p>Revize konstrukce – truhlářská oprava konstrukčních spojů, sklížení rozeschlých, uvolněných a popraskaných částí, špánování</p> <p>Petrifikace narušené dřevní hmoty, biocidní ošetření.</p> <p>Sejmutí nečistot a druhotných povrchových úprav v plochách monochromního bílého nátěru; sejmutí případných novodobých inventárních značek z pohledových částí mobiliáře</p> <p>Dořezba a vysazení chybějících prvků a částí řezeb</p> <p>Úprava podkladu, tmelení, broušení, základní nátěr monochromních ploch</p> <p>Rekonstrukce či úprava křídového podkladu pod zlacení (fixace, doplnění, zabroušení), tmelení defektů, rekonstrukce či retuše polimentu</p> <p>Povrchová úprava (vícevrstvá) interiérovou barvou na dřevo v kombinaci bílé (přesný odstín bude určen v rámci kontrolních dní na základě vzorků) se zlacením v rozsahu, technologii a barevnosti odpovídající originálu; včetně patinace v odsouhlaseném rozsahu</p> <p>Dřevo, povrchová úprava v kombinaci bílého nátěru se zlacením plátkovým zlatem na poliment, dekor částečně bronzován; rozměry: délka 190 cm, výška 21 cm; 2. polovina 18. století; střední Evropa</p> <p>Rozsah poškození a předpokládaných prací viz dokument Zadání prací.</p>	<p>51 500,00</p> <p>1 000,00</p> <p>1 000,00</p> <p>1 500,00</p> <p>2 000,00</p> <p>1 000,00</p> <p>20 000,00</p> <p>25 000,00</p>
6	<p>Postel, inv. č. KY 10427, H - baldachýn</p> <p>Revize konstrukce – truhlářská oprava konstrukčních spojů, sklížení rozeschlých, uvolněných a popraskaných částí, špánování</p> <p>Petrifikace narušené dřevní hmoty, biocidní ošetření</p> <p>Sejmutí zcela nesoudržných partií stávající povrchové úpravy, dočištění detailů; sejmutí nečistot a druhotných povrchových úprav v plochách monochromního bílého nátěru; sejmutí případných novodobých inventárních značek z pohledových částí mobiliáře</p> <p>Dořezba a vysazení chybějících prvků a částí řezeb včetně kresebného návrhu chybějících dekorativních váz)</p> <p>Úprava podkladu, tmelení, broušení, základní nátěr monochromních ploch</p> <p>Rekonstrukce či úprava křídového podkladu pod zlacení (fixace, doplnění, zabroušení), tmelení defektů, rekonstrukce či retuše polimentu</p> <p>Povrchová úprava (vícevrstvá) interiérovou barvou na dřevo v kombinaci bílé (přesný odstín bude určen v rámci kontrolních dní na základě vzorků) se zlacením v rozsahu, technologii a barevnosti odpovídající originálu; včetně patinace v odsouhlaseném rozsahu</p> <p>Dřevo, povrchová úprava v kombinaci bílého nátěru se zlacením plátkovým zlatem na poliment, dekor částečně bronzován; rozměry: výška 27 cm, oválný formát 150 x 120 cm; 2. polovina 18. století; střední Evropa</p> <p>Rozsah poškození a předpokládaných prací viz dokument Zadání prací.</p>	<p>107 000,00</p> <p>4 000,00</p> <p>4 000,00</p> <p>3 000,00</p> <p>10 000,00</p> <p>6 000,00</p> <p>40 000,00</p> <p>40 000,00</p>

20	Restaurátorský průzkum a záměr - elektronická verze	6 000,00
21	Restaurátorská zpráva - 3 listinná paré + elektronická verze	12 000,00
Cena celkem bez DPH		499 500,00
sazba DPH (v případě, že je uchazeč plátcem DPH)		74925
	%	15,00
Celková cena včetně DPH (v případě, že je uchazeč plátcem DPH)		574 425,00

Poznámka:

- práce budou fakturovány dle položkového rozpočtu, po schválení zástupcem investora
- položkový rozpočet zahrnuje základní položky díla, všechny ostatní náklady - například doprava, materiály, energie a další položky, které jsou dle odborných znalostí uchazeče nutné k provedení komplexní obnovy díla, je nutné zahrnout do výše uvedených položek.

Prohlašuji, že jsem plátcem DPH

Dne:

Jméno a podpis zhotovitele: Petrik Jílek



Příloha č. 3 smlouvy o dílo

Seznam poddodavatelů, kteří se budou na zodpovědnost zhotovitele podílet na plnění veřejné zakázky „SZ Bečov nad Teplou, restaurování postele s nebesy a prosklené zástěny“

Jméno a příjmení:



Popis prací, které bude poddodavatel na plnění zakázky realizovat:

Restaurování zlacení (licence MKČR čj. 16954/2010 OPP ze dne 15.9.2010 v oboru restaurování uměleckořemeslných povrchových úprav na nefigurálních dílech - zlacení na dřevě)