

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	Údržbové práce, Most M24 přes ul. Pražskou (I_35) v Olomouci
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/MK/020/21
Název dokumentu	Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Technické služby města Olomouce, a.s.
Se sídlem: Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc
IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2052
Zastoupený: Ing. Pavlem Dostálem, předsedou představenstva
Ing. Miloslavem Sobotkou, členem představenstva
Bankovní spojení:

Zhotovitel: Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.
Se sídlem: Chválkovická 332/17 ,779 00 Olomouc
IČ: 25882082
DIČ:CZ25882082
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24421
Zastoupený: Václavem Müllerem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje, že pro objednatele provede dílo spočívající v údržbových prací, most M24 přes ul. Pražskou (I/35) v Olomouci (dále jen „dílo“).
2. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo v souladu s článkem IV. této smlouvy.

III. Termíny plnění

1. Zahájení plnění: po podpisu smlouvy
2. Ukončení plnění: 30.10.2021

IV. Cena díla

1. Za řádné provedení díla byla stanovena cena v členění:

Cena v Kč bez DPH	378 765,52 Kč
DPH v zákonné výši	95 540,76 Kč
 Cena celkem v Kč vč. DPH	 474 306,28 Kč

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	Údržbové práce, Most M24 přes ul. Pražskou (I_35) v Olomouci
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/MK/020/21
Název dokumentu	Smlouva o dílo

2. V této ceně jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele na provedení díla.
3. Cena za provedení díla je konečná, úplná a nepřekročitelná.

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za dílo na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla a předání díla objednateli vč. protokolu o předání díla.
2. Cena za dílo podle této smlouvy je splatná do 30 dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

VI. Smluvní pokuta

1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
 - v případě prodlení s provedením díla poskytne zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.
 - v případě neproplacení faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli náhradu ve výši 0,05 % z ceny faktury za každý den prodlení.

VII. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy a normami.
2. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu se SoD a nebyly písemně oznámeny „Oznámením změny“ a odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.
4. Veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s činnostmi zhotovitele na vlastnictví veřejném, dalších osob či na díle samém, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit na vlastní náklady. Toto ustanovení se netýká živelných pohrom.
5. Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 36 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání díla bez vad a nedostatků objednateli.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práce v souladu s touto smlouvou je objednatel oprávněn, na základě písemného oznámení, odstoupit od této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy bude proti zhotoviteli podán ze strany třetích osob návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo v případě, kdy zhotovitel vstoupí do likvidace. Po takovém ukončení smlouvy musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a tyto zhotoviteli uhradit.

IX. Závěrečná ustanovení:

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	Údržbové práce, Most M24 přes ul. Pražskou (I_35) v Olomouci
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/MK/020/21
Název dokumentu	Smlouva o dílo

2. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude objednatelem uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
5. Tuto smlouvu je možné doplnit, měnit nebo ukončit jen v písemné formě.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Vyplněný výkaz výměr (příloha č. 1)
 - Orientační situace (příloha č. 2)
 - Smluvní podmínky pro dodavatele (příloha č. 3)

V Olomouci dne *13.9.2021*

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Dostál
předseda představenstva

.....
Václav Müller
jednatel

.....
Ing. Miroslav Sobotka
člen představenstva

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. má zavedený integrovaný systém managementu podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Proto v souladu s vyhlášenou Politikou IMS Vás žádáme o respektování následujících ustanovení.

1. Dodavatel zajišťující pro objednatele dodávky služeb, zboží a prací se zavazuje dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, požární ochrany, ekologické a další předpisy a vnitřní předpisy objednatele.
2. Dodavatel se zavazuje provádět jen ty činnosti, které jsou předmětem smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje, že jeho pracovníci budou zdravotně a odborně způsobilí pro konkrétní dodávky.
4. Dodavatel si je vědom, že odpovídá za případně vzniklou škodu objednateli příp. třetím osobám.
5. Dodavatel je povinen poskytovat svým pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a kontrolovat jejich používání.
6. Pokud zaměstnanci dodavatele zacházejí s majetkem objednatele nebo používají jeho výrobky, jsou povinni tento majetek nebo výrobky chránit. Pokud majetek nebo výrobky objednatele poškodí, je dodavatel povinen škodu nahradit.
7. Dodavatel se zavazuje k dodržování níže uvedených povinností:
 - a. Respektovat veškerá nařízení a pokyny na vývěskách.
 - b. Mechanismy, zařízení, nářadí a dopravní prostředky musí být čisté a musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.).
 - c. Nepoužívat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je objednatelem odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem.
 - d. Pokud při činnosti vznikne odpad, jeho likvidaci řešit na základě pokynů oprávněných zástupců společnosti, pokud toto již není stanoveno ve smlouvě.
 - e. Respektovat zákaz kouření v celém areálu.
 - f. Dodávané výrobky / materiál musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí.
 - g. Dodávané výrobky / materiál musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.).
 - h. Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, je nezbytné požádat o souhlas oprávněného zástupce společnosti.
 - i. Při podezření na jakoukoliv ekologickou neshodu nebo havárii toto ihned ohlásit kterémukoliv vedoucímu pracovníkovi společnosti.

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: VZMR020-2021
Zakázka: Údržbové práce - Most M24 přes ul. Pražskou (I/35) v Olomouci

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 7.9.2021

Zadavatel:
Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603

Uchazeč:
Stavební firma GARDA-MÜLLER s.r.o.

IČ: 25882082
DIČ: CZ25882082

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dátkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			378 765,52
DPH základní	Sezba daně 21,00%	Základ daně 378 765,52	Výše daně 79 840,76
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			458 306,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VZMR020-2021

Zakázka: Údržbové práce - Most M24 přes ul. Pražskou (I/35) v Olomouci

Místo: Olomouc

Datum: 07.09.2021

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržbové práce - Most M24 přes ul. Pražskou (I/35) v Olomouci

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 07.09.2021

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

Uchazeč:

Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

IČ:

25882082

DIČ:

CZ25882082

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

378 765,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	378 765,52	21,00%	79 540,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

458 306,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržbové práce - Most M24 přes ul. Pražskou (I/35) v Olomouci

Místo: Olomouc

Datum: 07.09.2021

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

94 - Lešení a stavební výtahy

96 - Bourání konstrukcí

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

NUS - Náklady na umístění stavby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržbové práce - Most M24 přes ul. Pražskou (I/35) v Olomouci

Místo: Olomouc

Datum: 07.09.2021

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111111102	Odstranění travin ve svahu přes 1:5 ručně	m2			
PP			Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu ve svahu sklonu přes 1:5				
2	K	11111R-001	Kompletní vyklizení a odstranění odpadků v okolí mostu vč. třídění a likvidace	m2			
PP			Kompletní vyklizení a odstranění odpadků v okolí mostu vč. třídění a likvidace				
3	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2			
PP			Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel				
4	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2			
PP			Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m				
5	K	111209111	Spálení proutí a kletu	m2			
PP			Spálení proutí, kletu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
6	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2			
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
7	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2			
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2				
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg			
PP			osivo směs travní parková				
9	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2			
PP			Rozprostření a urovnění ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm				
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t			
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice				
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
11	K	4213121R	Zabetonování vývrtů - vyplnění vývrtů betonem omezeným smršťováním	m3			
PP			Zabetonování vývrtů - vyplnění vývrtů betonem omezeným smršťováním				
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
12	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2			
PP			Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů				
13	K	985121221	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2			
PP			Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem do 300 barů				
14	K	985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2			
PP			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě				
16	K	985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2			
	PP		Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm				
17	K	985321211	Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, lico kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2			
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, lico kleneb a podhledů				
18	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě				
19	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2			
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm				
20	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
21	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod			
	PP		Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m				
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				
22	K	93890614R	Kompletní provedení pročištění odvodňovacích trubíček a hadiček nad opěrami	m			
	PP		Kompletní provedení pročištění odvodňovacích trubíček a hadiček nad opěrami				
23	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus			
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních				
24	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus			
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111				
25	K	919112232	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 30 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m			
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 20 mm, hloubky 30 mm				
26	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m			
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
27	K	919122131	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m			
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 30 mm				
28	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m			
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2				
29	K	93199414R	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m			
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační přes 8,0 cm2				
30	K	93694113R	Odvodnění dutin prefabrikovaných nosníků nerez odvodňovací trubkou dl. cca 0.25 m, vyústěné cca 50 mm pod dolní plochou prefabrikovaných nosníků,	kus			
	PP		odvodnění dutin prefabrikovaných nosníků nerez odvodňovací trubkou dl. cca 0.25 m, vyústěné cca 50 mm pod dolní plochou prefabrikovaných nosníků,				
31	K	93853212R	Broušení nerovností horního povrch říms pod a za zábradlím, včetně odstranění zbytků betonu,	m2			
	PP		Broušení nerovností očištění horního povrch říms pod a za zábradlím, včetně odstranění zbytků betonu,				
32	K	9385321R	Broušení nerovností mostovky	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Broušení nerovnosti mostovky				
	D	94	Lešení a stavební výtahy				
33	K	946311831	Demontáž lešení zavěšeného řadového trubkového zatížení tř. 3 do 200 kg/m ² v do 10 m	m ²			
	PP		Demontáž zavěšeného řadového trubkového lešení šíře do 1,5 m s provozním zatížením tř. 3 přes 150 do 200 kg/m ² , umístěného ve výšce do 10 m				
34	K	946321131	Montáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení tř. 3 do 200 kg/m ² v do 10 m	m ²			
	PP		Montáž zavěšeného řadového dílcového lešení šíře do 1,1 m s provozním zatížením tř. 3 přes 150 do 200 kg/m ² , umístěného ve výšce do 10 m				
35	K	946321231	Příplatek k lešení zavěšenému řadovému dílcovému 200 kg/m ² v do 20 m za první a ZKD den použití	m ²			
	PP		Montáž zavěšeného řadového dílcového lešení šíře do 1,1 m Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131 nebo -1132				
	D	96	Bourání konstrukcí				
36	K	6299921R	Vyčištění spar spar mezi mostními prefabrikáty	m			
	PP		Vyčištění spar spar mezi mostními prefabrikáty				
37	K	977151216	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m			
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamena) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 70 do 80 mm				
38	K	R-091-002	Komplet provedení ochranné konstrukce proti proti znečištění	m ²			
	PP		Komplet provedení ochranné konstrukce proti pádu stavební sutě a splavování vody a nečistot pod most, dovoz, montáž, nájem 1 měsíce, demontáž				
39	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m ²			
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živcového, betonového nebo dlaždicového				
40	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m ²			
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
41	K	98513141R	Vysušení spar stlačeným vzduchem	m			
	PP		Vysušení spar stlačeným vzduchem				
42	K	985422622	Injektáž trhlín š do 1 mm v ŽB kócih tl do 200 mm polyuretanem lepenými injektážními jehlami	m			
	PP		Injektáž trhlín v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami lepenými na povrch konstrukce polyuretanovou injektážní hmotou šlika trhlín přes 0,5 do 1 mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm				
	D	99	Přesun hmot				
43	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t			
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
44	K	62861355R	Komplet provedení protikorozi ochrany na kotvení ložisek (táhlo, kotvení a nika) celková nominální tl. 420 μm	m ²			
	PP		Komplet provedení protikorozi ochrany na kotvení ložisek (táhlo, kotvení a nika) ve skladba ethylsilikát dvousoložkový s obsahem Zn 80 μm, epoxid dvoukomponentní 260 μm, alifatický polyuretan 80 μm (celková nominální tl. 420 μm)				
45	K	78912115R	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy	m ²			
	PP		Provedení mechanické odstranění nečistot, zrnitého zkorodování na kotvení ložisek (táhlo, kotvení a nika), očištění povrchu ve stupni Sa 2½. likvidace odpadů, na mostním zábradlí				
46	K	628611102	Nátěr betonu mostů epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B	m ²			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PP Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B

D NUS Náklady na umístění stavby

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

47	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	soubor			
	PP		Pasportizace objektu před započítáním prací				
48	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	soubor			
	PP		Pasportizace objektu po provedení prací				
49	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor			
	PP		Zařízení staveniště				
50	K	034403001	Dopravní značení na staveništi	soubor			
	PP		Dopravní značení na staveništi				
51	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	soubor			
	PP		Práce ve výškách, v hloubkách				
52	K	013254201	Pasportizace stávajících objektů	soubor			
	PP		Pasportizace stávajících objektů				
53	K	049103001	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor			
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby				
54	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	soubor			
	PP		Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby				