

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

(vyplněný dokument je povinnou součástí nabídky)

Název zakázky: Pořízení 9-ti místného vozidla**Zadavatel:** Dětský domov se školou, ZŠ a SVP, Šumperk, Vyhlička 369/1, 787 01 Šumperk, IČ: 00843016**Předmět zakázky:** veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky**1. Hodnoty technických parametrů - silniční motorové vozidlo osobní**

Požadavek zadavatele	Nabídka ¹ ANO/NE
Rok výroby 2019 a výše	2021
Max. počet najetých km - 15 000 km	NOVÉ
Počet míst k sezení - min. 9 včetně řidiče	9
Motor min. čtyřválec	ANO
Objem min. 1900 cm ³	1997
Min. výkon motoru 75 kW	106
Přední pohon manuální min. 5 st. převodovka	6M/T
Palivo - nafta	ANO
Objem palivové nádrže min. 50 l	69
Čelní, boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce vpředu, možnost deaktivace airbagu spolujezdce	ANO
Protiblokovací systém kol zvyšující aktivní bezpečnost jízdy vozidla	ANO
Elektronický stabilizující program snižující nebezpečí smyku	ANO
Posilovač řízení	ANO
Mlhové světlomety vpředu	ANO
Přístrojový panel s multifunkčním ukazatelem (palubní počítač)	ANO
Dálkové ovládání centrálního zamykání	ANO
Mechanické zabezpečení vozidla	ANO
Automatická klimatizace	ANO
Stavitelné sedadlo pro řidiče	ANO
Denní svícení	ANO
Elektrické ovládání oken vpředu	ANO
Autorádio	ANO

¹ Podle vlastností, funkcí a parametrů nabízeného vozidla doplňte text ANO/NE (zadavatel upozorňuje uchazeče, že v případě nesplnění jakéhokoliv požadavku, bude nabídka vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek).

Imobilizér	ANO
Zadní stěrač	ANO
Povinná výbava	ANO
Zásuvka 12 V min. 2 ks	ANO
Klimatizace vzadu	ANO
Dětská pojistka posuvných a pátých dveří	ANO
Gumové koberce, vyměnitelné potahy	ANO
Náhradní sada 4 ks ocelových kol včetně zimních pneumatik	ANO
Energetické a ekologické podmínky dle Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel - (EURO 6).	6.3

V Karlových Varech dne 10.08.2021

Jan
Eder

Digitálně
podepsal Jan Eder
Datum: 2021.08.11
08:56:27 +02'00'

.....
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka

.....
Jméno a funkce oprávněné osoby (hůlkovým písmem)

Kalkulace č.
60738/1/2021

Ze dne
10.08.2021

Platná do
09.09.2021



TOYOTA BUSINESS PLUS

Kalkulace pro vozový park

Nabídku připravil

Jiří Kopecký
Toyota Auto Eder s.r.o. Karlovy Vary
360-01 Karlovy Vary
Chebská 392/116B
tel.: +420725387164
jiri.kopecky@autoeder.cz

Kalkulace připravena pro

Dětský domov se školou, základní škola a
středisko výchovné péče, Šumperk
prichystal@artory.cz
tel.: 774662422
IČ: 00843016

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter.

Kalkulace č.
60738/1/2021

Ze dne
10.08.2021

Platná do
09.09.2021



TOYOTA PROACE VERSO KOMBI RC21

Podrobnosti nabídky



Vybraný model

PROACE VERSO
KOMBI RC21

Speciální cena pro vás

537 597 Kč

Rok výroby

2021

Karoserie

L1

Motor

2,0 D-4D 140k diesel 6st. man. převodovka

Verze

Základní verze

Speciální cena pro vás

Celková standardní cena

727 677 Kč

Celková výše poskytnuté slevy

-190 080 Kč

Speciální cena

537 597 Kč

Všechny uvedené ceny jsou ceny bez DPH.

Vozový park

Počet vozidel

1

Všecká data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, reso. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter.

Kalkulace č.
60738/1/2021

Ze dne
10.08.2021

Platná do
09.09.2021



TOYOTA PROACE VERSO KOMBI RC21

Kalkulace pro vás

	Cena
Standardní cena vybrané verze výbavy	669 000 Kč
Vybraná doplňková výbava	
Paket Professional	35 000 Kč
Prodloužená záruka 5 roků/1 000 000 km	0 Kč
Gumové rohože - přední tmavé	1 047 Kč
Gumové rohože - zadní tmavé, pro jednu řadu	1 573 Kč
Sada ocelových zimních kompletů kol 215/65 R16 C	21 057 Kč
Celková cena	727 677 Kč
Individuální sleva	-190 080 Kč
Speciální cena	537 597 Kč

O nákladech na instalaci u doplňkové výbavy se prosím informujte přímo u prodejce. V paketech je instalace obvykle zahrnuta.



TOYOTA PROACE VERSO KOMBI RC21

Výbava vašeho vozu (1/2)

Bezpečnost

- Indikace zapnutí bezpečnostních pásů
- Přerušení dodávky paliva v případě nehody
- Airbagy přední (řidič + spolujezdec) (ve verzi Kombi a Shuttle určeny k ochraně 2 spolujezdců – lavice vpředu)
- Boční airbagy chránící hlavu a hrudník (1. řada)
- Halogenové přední světlomety
- Kontrola stability vozidla (ESC)
- ABS, VSC a BA
- Tempomat s omezovačem rychlosti
- Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
- Stěrače
- Výstražný systém tlaku pneumatik (TPWS)

Design

- Podlaha v kabině vpředu a vzadu plast
- Vnější boční ochranné lišty nelakované
- Plastové prahové lišty (1. řada a 2. řada)
- Boční panely z překližky v 2. a 3. řadě, po pravé a levé straně (do výšky oken)
- Odkládací schránka uzavřená, osvětlená
- Stropní osvětlení kabiny pro cestující v 1., 2. a 3. řadě
- Nárazníky přední a zadní – černé nelakované / lakované v barvě karoserie (L0 / L1) / zadní částečně lakované v barvě karoserie (L2)
- Pneumatiky 215/65 R16C
- 2. řada oken – posuvná, 3. řada oken fixní (standard pro verzi L0, pro verzi L1 a L2 nedostupné v kombinaci s paketem AC Kombi)
- 2. a 3. řada oken – zatmavené, propustnost světla 70 %
- Horní odkládací schránka před spolujezdcem – uzavřená, osvětlená
- Odkládací schránky v předních dveřích
- Rezervní kolo plnohodnotné
- 16" ocelová kola + středové kryty
- Vnitřní zpětné zrcátko

Design

- Vnější zpětná zrcátka nelakovaná
- Vnější kliky dveří v černé barvě, nelakované

Pohodlí

- 12 V zásuvka na palubní desce
- 12 V zásuvka v zadní části vozidla (2. a 3. řada, zavazadlový prostor)
- Sklápěcí klíč s dálkovým ovládním (1×) + pevný klíč (1×)
- LCD displej palubních přístrojů s textovými informacemi
- Elektrická přední okna
- Elektrická přední okna se sekvenčním ovládním
- Příprava na tažné zařízení (kabeláž)
- Klimatizace manuální v přední části vozu
- Vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná a vyhřívána
- Centrální zamykání

Funkčnost

- Systém Start & Stop
- Zesílená elektroinstalace

Audio

- 2 basové a 2 výškové reproduktory (50 W)
- Rádio AM/FM s integrovaným displejem (Bluetooth®, USB) + 4 reproduktory

Sedadla

- Látkové čalounění světle šedé barvy

Kalkulace č.
60738/1/2021

Ze dne
10.08.2021

Platná do
09.09.2021



TOYOTA PROACE VERSO KOMBI RC21

Výbava vašeho vozu (2/2)

Sedadla

- Paket sedadel KOMBI 9 míst: 1. řada: přední sedadlo řidiče s loketní opěrkou, výškově nastavitelné a se sklopným opěradlem, dvojité sedadlo spolujezdce s úložným prostorem pod sedákem (ve verzi s dvojitými bočními dveřmi je sedadlo řidiče vybaveno regulací bederní opěrky), 2. řada: třímístná lavice dělená v poměru 2/3 (vlevo) a 1/3 (vpravo) instalovaná do podlahových úchytnů, s úchyty ISOFIX; 3. řada: třímístná nedělená lavice

Karoserie

- Posuvné dveře vpravo, prosklené a manuálně ovládané
- Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhřívanými zadními okny a stěrači

Vybrané volitelné vybavení

- **Paket Professional** **35 000 Kč**
 - zadní parkovací senzory- přední mlhové světlomety- manuální klimatizace v přední části vozu- přídatná klimatizace vzadu se stropním rozvodem a osvětlením- otevíratelná okna ve 2. a 3. řadě- vyhřívání předních sedadel (3 stupně)- multifunkční střecha- okna ve 2. řadě otevíratelná, ve 3. řadě fixní- stropní světla: ve 2. a 3. řadě doplňkové čtecí lampičky
- **Prodloužená záruka 5 roků/1 000 000 km** **0 Kč**
- **Gumové rohože - přední tmavé** **1 047 Kč**
- **Gumové rohože - zadní tmavé, pro jednu řadu** **1 573 Kč**
- **Sada ocelových zimních kompletů kol 215/65 R16 C** **21 057 Kč**

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter.



TOYOTA PROACE VERSO KOMBI RC21

Technické údaje (1/2)

Spotřeba paliva a emise

Kombinovaná [l/100 km]	5.1
Město [l/100 km]	5.6
Mimo město [l/100 km]	4,8 - 4,9
Palivo	nafta
Objem palivové nádrže [l]	69
Objem palivové nádrže pro AdBlue [l]	20.6
Emise CO ₂ , kombinace [g/km]	148
Emisní norma	Euro 6.2

Motor

Typ motoru	přepřehovaný vznětový
Počet a uspořádání válců	řadový čtyřválec
Rozvodový mechanismus	16 ventilů DOHC
Vstřikování paliva	přímé vstřikování common rail
Zdvihový objem [cm ³]	1997
Vrtání x zdvih [mm x mm]	85,0 x 88,0
Kompresní poměr	16,7:1
Maximální výkon [kW (k)/ot.min-1]	106(144)/3750
Maximální točivý moment [Nm/ot.min-1]	340/2500

Rychlost

Maximální rychlost [km/h]	185
0-100 km/h [s]	Bude upřesněno

Zavěšení kol

Zavěšení kol vpředu	pseudo MacPherson
Zavěšení kol vzadu	trojúhelníková vlečná ramena

Brzdy

Přední brzdy	kotoučové ventilované
Zadní brzdy	napřevy kotoučové plné

Vnější rozměry

Celková délka	4959
Převis přední	881
Převis zadní	803
Rozvor	3275
Celková šířka (bez vnějších zrcátek)	1920
Celková šířka (s vnějšími zrcátky)	2204
Rozchod kol - přední (mm)	1630
Rozchod kol - zadní (mm)	1618
Vnější celková výška	1899
Světlná výška	150
Průměr otáčení	12.4

Rozměry nákladového prostoru (mm)

Maximální šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol	1228
Maximální šířka nákladového prostoru	1618
Maximální výška nákladového prostoru	1337
Maximální délka nákladového prostoru se sklopeným opěradlem sedadla spolujezdce	3161
Délka za první řadou sedadel	2413
Objem zavazadlového prostoru (po horní hranu sedadel/po střechu) (l)	1600/2300
Minimální výška nákladové hrany	613

Objem nákladového prostoru (l)

Maximální počet sedadel	9 (dle konfigurace)
-------------------------	---------------------

Kalkulace č.
60738/1/2021

Ze dne
10.08.2021

Platná do
09.09.2021



TOYOTA PROACE VERSO KOMBI RC21

Technické údaje (2/2)

Objem nákladového prostoru (l)

Objem nákladového prostoru (bez sedadel ve 2. a 3. řadě) 3968

Objem nákladového prostoru (bez sedadel ve 3. řadě) 2381

Víko zavazadlového prostoru (mm)

Maximální šířka 1212

Minimální výška nákladové hrany 584

Maximální výška nákladové hrany 653

Výška zadních dveří nákladového prostoru 1181

Rozměry bočních posuvných dveří (mm)

Maximální šířka 933

Maximální výška 1181

Rozměry kabiny (mm)

Šířka ve výšce loktů v první řadě sedadel, ve výšce dolní hrany okna 1712

Šířka ve výšce loktů v první řadě sedadel 1515

Šířka ve výšce loktů v druhé řadě sedadel 1586

Šířka ve výšce loktů v třetí řadě sedadel 1570

Hmotnosti

Provozní hmotnost vozidla [kg] 1705

Užitečná hmotnost [kg] 1110

Největší technicky přípustná hmotnost [kg] 2740

Celková hmotnost nebrzděného přívěsu [kg] 750

Celková hmotnost brzděného přívěsu [kg] 1900

Maximální hmotnost jízdní soupravy [kg] 4610

Hmotnosti

Maximální zatížení přední nápravy [kg] 1500

Maximální zatížení zadní nápravy [kg] 1500

Uvedené údaje o spotřebách paliva a emisích CO₂ byly měřeny v souladu s požadavky stanovenými nařízením EU 715/2007 ve znění pozdějších předpisů. Údaje jsou závislé na verzi a výbavě automobilu.

Všechna data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter.

Kalkulace č.
60738/1/2021

Ze dne
10.08.2021

Platná do
09.09.2021



TOYOTA BUSINESS PLUS

Kalkulace pro vozový park

Jan

Eder

Digitálně
podepsal Jan
Eder

Datum:
2021.08.11
08:48:14 +02'00'