

KUPNÍ SMLOUVA č. SML/2021/03542

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, 110 01
jednatel Ing. Eduardem Šusterem, ředitelem Městské policie hl. m. Prahy
na základě pověření Zastupitelstva hl. m. Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
ID datové schránky: ktdeucu
Bankovní spojení: PPF banka a. s.
číslo účtu: 620023-5157998/6000
korespondenční a fakturační adresa:
Hlavní město Praha, Městská policie hlavního města Prahy
Korunní 98, Praha 10, 101 00
(dále jen „Kupující“)

Jíša s. r. o.

se sídlem: Kolčavka 68/1, 190 00, Praha 9
zastoupena: [REDACTED]
IČO: 26724332
DIČ: CZ26724332
Tel./Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „Prodávající“)

(dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

Kupující a Prodávající v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu, na základě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „VZ 90921 – Dodávka minibusů zajišťující obnovu vozového parku Městské policie hl. m. Prahy.“

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Tato kupní smlouva (dále jen „Smlouva“) se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „VZ 90921 – Dodávka minibusů zajišťující obnovu vozového parku Městské policie hl. m. Prahy“ (dále jen „veřejná zakázka“) na základě něhož, byla nabídka Prodávajícího vybrána jako nejvýhodnější.
2. Účelem této Smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran při zajištění dodávky 3 kusů minibusů pro Městskou policii hl. m. Prahy.
3. Prodávající výslovně prohlašuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky, a to zejména v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu této Smlouvy, přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by znemožňovaly řádné plnění

jeho závazků dle této Smlouvy. Prodávající se zavazuje, že bude dodávku 3 kusů minibusů (dále jen „Vozidla“) na základě této Smlouvy poskytovat v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou.

4. Prodávající prohlašuje, že jsou mu známy podmínky nezbytné pro realizaci dodávky Vozidel dle Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dodávky Vozidel dle Smlouvy za dohodnutou maximální kupní cenu uvedenou ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou způsobilost pro plnění veřejné zakázky.
5. Prodávající prohlašuje, že jím dodávaná Vozidla odpovídají všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na Vozidla vztahují.
6. Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztahy založené touto Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Článek II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího spočívající v dodávce 3 kusů minibusů, včetně dodávky a instalace výstražných zvukových a světelných zařízení, záznamových zařízení, polepů a instalace vozidlových radiostanic pro Městskou policii hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“), včetně dopravy na místo plnění. Předmětem Smlouvy je u vozidel skupiny „a“ i realizace zástavby mobilní kanceláře do nákladového prostoru. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Vozidla a umožní mu k nim nabýt vlastnické právo.
2. Předmětem Smlouvy je závazek Kupujícího zaplatit Prodávajícímu za řádně a včas dodaná Vozidla cenu uvedenou v čl. IV. Smlouvy.
3. Prodávající je povinen dodat Vozidla nová, v obvyklé jakosti a specifikaci uvedené ve Smlouvě a v její Příloze č. 1 a 2 Smlouvy - specifikace.
4. Prodávající je vlastníkem Vozidel a nese nebezpečí škody na nich do nabytí vlastnického práva k Vozidlům Kupujícím.
5. Vlastnické právo k Vozidlům přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Kupující potvrdí písemně předávací protokol.
6. Nebezpečí škody na Vozidlech přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Kupující potvrdí písemně předávací protokol, nebo kdy Kupující bezdůvodně odmítne předávací protokol písemně potvrdit.

Článek III. Specifikace Vozidel

1. Podrobná technická specifikace Vozidel a zástavby je uvedena v Příloze č. 1 a 2 Smlouvy – specifikace. Vozidla musí být homologována a technicky způsobilá ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
2. Prodávající dodá Kupujícímu Vozidla v počtu 3 kusů s touto identifikací:

- Tovární značka: VW Transporter
 - Typ (model): Transporter 6,1 Combi TDI 4MOT
3. Prodávající dodá Vozidla jako nová, vyrobená v roce 2021 a později. Kupující bude jejich prvním uživatelem.
 4. Vozidla nesmí mít žádné reklamní prvky, kromě základního označení od výrobce Vozidel.
 5. Na Vozidlech musí být proveden kompletní předprodejní servis. Vozidla musí být zcela připravena k okamžitému provozu na pozemních komunikacích v souladu s relevantními zákonnými předpisy.

Článek IV.

Cenové ujednání a platební podmínky

1. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené se splněním jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy.
2. Kupní cena za Vozidla na základě této Smlouvy je stanovena jako cena konečná, platná po celou dobu platnosti a účinnosti Smlouvy, neměnná bez ohledu na vývoj inflace, či jiných skutečností, promítajících se do ceny Vozidel, technologií či služeb na trhu je uvedena v Kč bez DPH a činí:

Kupní cena za 1 Vozidlo skupiny „a“ 1 361 247,- Kč bez DPH.

Kupní cena celkem za 2 Vozidla skupiny „a“ 2 722 494,- Kč bez DPH.

Kupní cena celkem za 1 Vozidlo skupiny „b“ 1 158 108,- Kč bez DPH.

Celková kupní cena za všechna Vozidla (3 Vozidla) 3 880 602,- Kč bez DPH.

3. Kupující zaplatí za Vozidla na základě faktury, kterou Prodávající doručí Kupujícímu, na fakturační a korespondenční adresu Kupujícího, uvedenou ve Smlouvě po písemném potvrzení předávacího protokolu ze strany Kupujícího. Celková částka uvedená na faktuře bude odpovídat nabídkové ceně za Vozidlo a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Přílohou faktury bude Předávací protokol potvrzený odpovědným zaměstnancem Kupujícího.
4. Každé Vozidlo bude fakturováno na samostatné faktuře. Na faktuře budou samostatně uvedeny ceny za Vozidlo, za výstražné zvukové a světelné zařízení, za instalaci výstražného zvukového a světelného zařízení, za záznamové zařízení, za instalaci záznamového zařízení, za polepy, za instalaci vozidlové radiostanice a za realizovanou zástavbu mobilní kanceláře.
5. Prodávající je oprávněn po dohodě s Kupujícím vystavit zálohovou fakturu.
6. Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů ode dne doručení Kupujícímu. Za uhrazenou se faktura považuje v den, kdy Prodávající obdržel platbu na svůj účet uvedený v této Smlouvě.
7. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a stanovené náležitosti daňového dokladu ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 občanského zákoníku. Přílohou faktury bude potvrzený předávací protokol.

8. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované údaje a nebude vystavena ve výši prokazatelných nákladů, je Kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů od jejího obdržení Prodávajícímu s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě přestane běžet lhůta splatnosti faktury a nová lhůta začne běžet dnem doručení opravené faktury Kupujícímu.

Článek V. Dodací podmínky

1. Prodávající dodá Vozidla Kupujícímu na základě této Smlouvy.
2. Dodací lhůta je stanovena na 210 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
3. Místem dodání je pracoviště autoprovozu MP HMP na adrese Kundratka 19, Praha 8.
4. Prodávající dodá Vozidla s kompletní povinnou výbavou dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb., o schválení technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Prodávající dodá Vozidla v kompletním požadovaném provedení včetně zástavby mobilní kanceláře u vozidel skupiny „a“ a zabudované kompletní policejní výbavy, schválené pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel a o změně zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, jako vozidlo zvláštního určení / SG policejní. Veškeré prvky dodatečné policejní výbavy, výstražné zvukové a světelné zařízení, záznamové zařízení a výbavy pro použití radiostanice musí být homologovány.
6. Prodávající dodá ke každému vozidlu kompletní dokumentaci:
 - a) Osvědčení o registraci Vozidla (technický průkaz) kde v části „Další záznamy“ bude zapsána změna Vozidla na VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ / SG POLICEJNÍ, včetně všech změn, které byly na vozidle v souvislosti s instalací výstražných zvukových a světelných zařízení a zástavby provedeny.
 - b) Návod k obsluze v českém jazyce,
 - c) Servisní knížka (není-li elektronická)
 - d) Asistenční karta (pokud je součástí),
 - e) Předávací protokol,
 - f) Kopii Základního technického popisu schváleného typu Vozidla, popř. jiný úřední doklad, nahrazující tento popis (např. Evropské prohlášení o shodě tzv. COC).
7. Prodávající dodá navíc k Vozidlům skupiny „a“:
 - a) Protokol o provedení dynamické zkoušky (nebo jeho kopii včetně překladu do českého jazyka) systému nábytku v zástavbě mobilní kanceláře,
 - b) Písemné potvrzení výrobce Vozidla nebo výhradního zastoupení dané tovární značky v ČR, že mu bylo každé Vozidlo po zástavbě poskytnuto k prohlídce a že při této prohlídce nebyly zjištěny vady, které by mohly mít vliv na záruky výrobce

Vozidla. Součástí potvrzení musí být vyjádření, že provedení zástavby nemá vliv na záruky poskytnuté výrobcem Vozidla ani na provádění záručních oprav a servisních prohlídek v autoservisech.

- c) Homologační list (nebo jeho kopii včetně překladu do českého jazyka) ke všem sedadlům, pokud tato nejsou originální od výrobce Vozidla,
 - d) Protokol o zkoušce hmotnosti Vozidla (nebo jeho kopii), který bude vystaven pověřenou zkušebnou Ministerstva dopravy ČR,
 - e) Potvrzení výrobce Vozidla nebo výhradního zastoupení dané značky v ČR, že neoriginální vybavení Vozidla (např. přídavné topení) nebude mít vliv na záruky Vozidla poskytované výrobcem Vozidla, pokud bylo takové vybavení použito,
 - f) Revizní zprávu k elektroinstalaci a elektrickým rozvodům provedeným v rámci zástavby mobilní kanceláře do Vozidla.
8. Prodávající dodá Vozidla s plnou nádrží paliva a předepsaným množstvím provozních kapalin.
9. Na Vozidle bude namontovaná sada pneumatik odpovídající sezónnímu použití.
10. Dokladem o dodání a převzetí Vozidla je předávací protokol Prodávajícího písemně potvrzený odpovědným zaměstnancem Kupujícího. Předávací protokol musí být rovněž podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za Prodávajícího. Předávací protokol musí alespoň obsahovat:
- a) číslo této Smlouvy,
 - b) specifikaci Vozidla,
 - c) zjištěné zjevné vady/chybějící doklady a lhůtu pro jejich odstranění/dodání s ohledem na jejich charakter po dohodě smluvních stran.
11. Kupující není povinen převzít Vozidlo, které vykazuje zjevné vady či odchylky od popisu dle této Smlouvy a Přílohy č. 1 a 2 Smlouvy - specifikace, od dokumentace k Vozidlu nebo od nabídky Prodávajícího podané v zadávacím řízení, v němž byla jeho nabídka vybrána jako nejvýhodnější. V takovém případě je Kupující povinen sepsat zápis o zjištěných vadách a předat jej Prodávajícímu. Do odstranění vad není Kupující povinen podepsat předávací protokol podle odst. 10 tohoto článku Smlouvy a zaplatit kupní cenu za Vozidlo. Kupující není povinen dále převzít Vozidlo bez dokladů, které se k Vozidlu vztahují, nebo pokud mu nebyl předán technický průkaz k Vozidlu. Na Vozidlo, které nebylo převzato z důvodu zjevných vad nebo chybějících relevantních dokladů, se pohlíží jako na vozidlo, které nebylo dodáno v dodací lhůtě dle této Smlouvy a Kupující bude uplatňovat smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy, a to až do odstranění vad/dodání dokladů.
- Odpovědný zaměstnanec Kupujícího: [redacted] tel.: [redacted] e-mail [redacted]
12. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Kupujícímu nepředvídané objektivní překážky, které znemožňují splnění dodávky ve sjednané dodací lhůtě dle odst. 2 tohoto článku, a které nejsou způsobeny úmyslným či nedbalostním jednáním Prodávajícího. V takovém případě obě strany neprodleně písemně dohodnou nový termín dodávky Vozidel.

13. Prodávající je povinen splnit svůj závazek ze Smlouvy na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas.

Článek VI.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady a uplatnění práv z vadného plnění

1. Prodávající se zavazuje, že Vozidla budou v okamžiku jeho převzetí Kupujícím vyhovovat všem požadavkům Smlouvy a právním předpisům na množství, jakost a provedení (specifikaci) Vozidel.
2. Prodávající se zavazuje, že Vozidla budou vyhovovat též plnění nabídnutému Prodávajícím v nabídce podané do zadávacího řízení, na jehož základě je Smlouva uzavřena.
3. Vozidla musí být prostá všech faktických a právních vad a Prodávající je povinen zajistit, aby dodáním a užíváním Vozidla nebyla porušena práva Prodávajícího nebo třetích osob vyplývající z práv duševního vlastnictví. Vozidla mají také právní vadu, pokud k nim uplatňuje právo třetí osoba.
4. Prodávající je povinen dodat Vozidla jako Vozidla originální, nová (nepoužitá) v obvyklé jakosti, jaká je příslušnými zákonnými předpisy stanovena pro tento druh Vozidel.
5. Prodávající se zavazuje poskytovat na Vozidla záruku v následujícím členění a s následující délkou trvání záruční doby běžící od data písemného potvrzení předávacího protokolu Kupujícím:
 - a) na jakost Vozidel min. 4 roky (48 měsíců) nebo 200 000 km, podle toho, která z událostí nastane dříve
 - b) na lak min. 5 let (60 měsíců)
 - c) na prorezivění karosérie min. 10 let (120 měsíců)
 - d) na zástavbu minimálně 2 roky (24 měsíců)
 - e) na ostatní vybavení minimálně 2 roky (24 měsíců)
6. Kontaktní osobou ve věci řešení vad a záručních podmínek je za Prodávajícího:

[REDACTED]

 tel.:

[REDACTED]

 e-mail:

[REDACTED]

Prodávající je oprávněn kontaktní osobu pro řešení vad, záručních podmínek a provozovnu pro přebírání Vozidla k odstranění vad i jednostranně změnit. Tuto změnu je Prodávající povinen předem písemně oznámit Kupujícímu. Účinnost takové změny nastává 10 pracovních dní od okamžiku doručení písemného oznámení Kupujícímu nebo k datu pozdějšímu uvedenému Prodávajícím v písemném oznámení o změně.
7. V případě, že se na dodaném Vozidle vyskytnou vady, má Kupující právo dle charakteru vady:
 - a) na odstranění vady opravou Vozidla na náklady Prodávajícího,
 - b) na přiměřenou slevu z kupní ceny Vozidla.
8. Neoznámí-li Kupující Prodávajícímu jinou volbu mezi nároky z vady Vozidla, je Prodávající povinen vadu bezplatně a řádně odstranit v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 21 (dvacet jedna) kalendářích dní od předání Vozidla k odstranění vad. Výměnu

Vozidla může Kupující požadovat, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. V takovém případě je Prodávající povinen zajistit výměnu Vozidla nejpozději do 90 kalendářních dnů od sdělení takového požadavku Kupujícím.

9. V případě, že bude Kupující uplatňovat práva na odstranění vady Vozidla opravou a v důsledku toho bude nutné předat Vozidlo Prodávajícímu, převezme Prodávající Vozidlo na adrese Kundratka 19, Praha 8 („pick-up servis“), a to nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od uplatnění práva Kupujícím (v pracovní den v době od 9:00 do 14:30), pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
10. Prodávající je povinen zajistit, aby u převzetí Vozidla, u kterého Kupující uplatňuje právo na odstranění vad, byla přítomna pověřená osoba, která Vozidlo převezme a o převzetí vystaví protokol, který bude obsahovat minimálně údaje o tom:
 - a) kdy vadu Vozidla Kupující uplatnil (tj. datum, případně hodina),
 - b) stav Vozidla tj. zjevné vady, poškození (např. škrábance, oděrky, promáčkliny, prasklé sklo),
 - c) jaká vada byla uplatněna, (tj. minimálně způsob, jakým se vada projevuje navenek),
 - d) jaký způsob odstranění vady Kupující požaduje, pokud takový konkrétní požadavek Kupující oznámil,
 - e) ve které provozovně bude odstraňování vady probíhat.
11. Nepojízdné Vozidlo (ztráta funkčnosti) musí být Prodávajícím přepraveno z místa odstavení bezprostředně, nejpozději však do 3 hodin od oznámení Kupujícím, a to pouze Vozidlem určeným pro přepravu daného typu Vozidla. Náklady na přepravu Vozidla dle tohoto odstavce a odstavce 9 tohoto článku nese Prodávající, a to i v případě, kdy dojde k závěru, že se na uplatněnou vadu nevztahuje záruka dle odst. 5 tohoto článku.
12. Neprodleně po odstranění vad nebo rozhodnutí o tom, že Kupující vady uplatnil neoprávněně, vyrozumí o této skutečnosti Prodávající Kupujícího a nejpozději do 3 pracovních dnů v době od 9:00 do 14:30 přepraví Vozidla zpět na adresu Kundratka 19, Praha 8 („pick-up servis“), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Společně s předáním Vozidla bude vystaven protokol, který bude obsahovat minimálně:
 - a) datum a způsob vyřízení uplatněných vad,
 - b) popis provedené opravy a dobu jejího trvání, či podrobné písemné odůvodnění zamítnutí uplatněných vad,
 - c) výsledek kontroly stavu Vozidla ze strany Kupujícího oproti stavu Vozidla dle odst. 10 písm. b) tohoto článku.
13. Provozovna Prodávajícího, kde bude probíhat odstraňování vad Vozidla, se nachází na adrese: Kolčavka 68/1, 190 00, Praha 9.
14. Kupující bude provádět pravidelné servisní prohlídky Vozidel na svoje náklady u poskytovatele, jehož si sám určí. V případě, že bude Prodávající pro zachování záruky požadovat provádění servisních prohlídek u poskytovatele těchto služeb určeného Prodávajícím, ponese veškeré náklady s tímto spojené Prodávající, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
15. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou k odstranění vady.
16. Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo

na uplatnění smluvní pokuty.

Článek VII. Smluvní sankce

1. Poruší-li Prodávající povinnost dodat Vozidla ve sjednané době, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny nedodaného Vozidla za každý den prodlení.
2. Poruší-li Kupující povinnost zaplatit kupní cenu za Vozidlo ve sjednané době, je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % kupní ceny za Vozidlo za každý den prodlení.
3. V případě, že Prodávající nedodrží některou ze lhůt stanovenou v čl. VI. odst. 8, 9 nebo 12 této Smlouvy je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1500 Kč za každý den prodlení.
4. V případě, že Prodávající nedodrží lhůtu stanovenou v čl. VI. odst. 11 této Smlouvy je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou započatou hodinu prodlení.
5. Pokud Prodávající neoznámí Kupujícímu změnu kontaktní osoby či provozovny pro přebírání vozidel ve lhůtě uvedené v čl. VI. odst. 6 Smlouvy je povinen Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý takový případ.
6. Prodávající je povinen Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu v případě, že dojde k nedodržení některé povinnosti uvedené v čl. VIII. Smlouvy, a to ve výši 10 000 Kč za každé porušení takové povinnosti.
7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty druhé smluvní straně.
8. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Prodávajícího povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
9. V případě vadného plnění není uplatněním smluvních sankcí dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody v plné výši.
10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se na závazky vyplývající pro ně z této Smlouvy nepoužije.

Článek VIII. Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby toto ujednání bylo uvedeno v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto ujednání nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby toto ujednání bylo uvedeno v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, kde je povinen ho uveřejnit Kupující.
4. Pokud řádné dodání Vozidel vyžaduje zpracování osobních údajů zaměstnanců Kupujícího, budou osobní údaje zaměstnanců Kupujícího Prodávajícím zpracovány v rozsahu:
 - Jméno, příjmení a titul, rodné číslo
 - Adresa bydliště
 - E-mailová adresa
 - Telefonní číslo (pracovní/do zaměstnání)
5. Zpracováním osobních údajů ve smyslu tohoto odstavce se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného dodání Vozidel.
6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu dodání Vozidel. Ukončením účinnosti této Smlouvy nezanikají povinnosti Prodávajícího týkající se bezpečnosti a ochrany a zpracování osobních údajů až do okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárnímu předání jinému zpracovateli.
7. Smluvní strany se dohodly, že cena za zpracování osobních údajů na základě této Smlouvy je již zahrnuta v celkové ceně dle čl. IV. Smlouvy, přičemž Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů spojených s plněním této povinnosti.
8. Kupující prohlašuje, že tyto jím předané osobní údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto osobní údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování.
9. Kupující je povinen přijmout vhodná opatření na to, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.
10. Prodávající je při plnění této povinnosti povinen:
 - a) nezapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Kupujícím;
 - b) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Kupujícího, včetně případů předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
 - c) zohledňovat povahu zpracování osobních údajů a být Kupujícímu nápomocen pro splnění povinnosti Kupujícího reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů,

jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení či zákona o zpracování osobních údajů;

- d) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
- e) zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Prodávajícím stanoveném;
- f) zpřístupnit Kupujícímu veškeré informace potřebné k prokázání shody s povinnostmi stanovenými Nařízením, zákonem o zpracování osobních údajů a jinými předpisy Evropské unie nebo členského státu týkající se ochrany osobních údajů, umožnit provedení auditů a být těmto auditům nápomocen;
- g) po skončení této Smlouvy protokolárně odevzdat Kupujícímu nebo nově pověřenému zpracovateli všechny osobní údaje zpracované po dobu dodávání Vozidla.

11. Smluvní strany jsou při plnění této povinnosti povinny:

- a) zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistily a byly schopny kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto osobní údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžně revidovat a aktualizovat;
- b) vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení;
- c) řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;
- d) navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění dle tohoto článku;
- e) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení účinnosti této Smlouvy;
- f) postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a zákona o zpracování osobních údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost.

Článek IX.

Odstoupení od Smlouvy, výpověď

1. Tuto Smlouvu lze předčasně ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v občanském zákoníku nebo ve Smlouvě.
2. Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí na jeho straně, nastane-li některá z níže uvedených skutečností:

- a) Prodávající nedodá Vozidla v dodací lhůtě dle čl. V. odst. 2. Smlouvy,
- b) dodané Vozidla opakovaně nesplňují požadavky:
- stanové touto Smlouvou,
 - nebo požadavky stanovené příslušnými zákonnými předpisy.
- c) Prodávající opakovaně nesplní lhůtu stanovenou v čl. VI. odst. 8 a 9 nebo odst. 11 a 12 této Smlouvy.
3. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Kupující je v prodlení se zaplacením daňového dokladu - faktury delším než 2 měsíce s výjimkou případů, kdy Kupující nezaplatil z důvodu vad dodaného Vozidla nebo porušení Smlouvy Prodávajícím.
4. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy z důvodu uvedených v § 223 odst. 2 a 3 ZZVZ.
5. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy, ani nároku na smluvní pokutu.
6. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Strana, které bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, toto plnění vrátí.
7. Kupující i Prodávající je oprávněn tuto Smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta v trvání dvou měsíců počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla druhé smluvní straně doručena písemná výpověď této Smlouvy.
8. Předčasným ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na uplatnění smluvních pokut, o ochraně důvěrných informací a ostatních práv a povinností založených touto Smlouvou, která mají podle zákona, této Smlouvy či dle své povahy trvat i po jejím zrušení.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Prodávající bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Smlouvy a jejich náležitostí Kupujícím za účelem splnění povinností uložených mu platnou a účinnou právní úpravou, a to zejména, zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) vyhotovení s platností originálu, z nichž Prodávající obdrží 2 (dvě) vyhotovení a Kupující 2 (dvě) vyhotovení.
4. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou formou. V případě změny či doplnění dohodou se vyžaduje písemný dodatek k této Smlouvě.
5. Věci touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších souvisejících zvláštních právních předpisů. Změna nebo doplnění Smlouvy může být tedy

uskutečněno pouze písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

6. Tato Smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto Smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
7. Případné spory smluvních stran budou řešeny smírnou cestou a v případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky.
8. Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
9. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této Smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této Smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této Smlouvy.
10. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její Přílohy:

Přílohy:

Příloha č. 1 Smlouvy – specifikace Vozidel skupiny „a“

Příloha č. 2 Smlouvy – specifikace Vozidel skupiny „b“

V Praze dne: 20-09-2021

.....
za Kupující
Ing. Eduard
ředitel Městské policie hl. m. Prahy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Městská policie hl. m. Prahy
Kancelář ředitele 2
101 00 Praha 10, Korunní 98

V Praze dne: 1.9.2021

Příloha č. 1 Smlouvy – specifikace Vozidel skupiny „a“

Specifikace a výbava vozidel skupiny „a“					
		Požadavky kupujícího			
Klasifikace dle číselníku NIPEZ	Komoditní kategorie	22 - Silniční motorová Vozidla			
	Kód a název komodity	34115200-8 Motorová Vozidla pro přepravu méně než 10 lidí			
		34114200-1 Policejní automobily			
		34113000-2 Vozidla s pohonem čtyř kol			
	Kategorie Vozidla	M1			
	Druh Vozidla	Vozidlo zvláštního určení - SG Policejní			
Motor	Typ motoru	Vznětový s přeplňováním			
	Palivo	Nafta			
	Objem	Min.	2000 ccm *)	1968 ccm	
	Výkon	Min.	130 kW	150 kW	
	Exhalační norma	Euro 6			
Převodové ústrojí	Převodovka	Automatická			
	Počet rychlostí	Min.	6	7	
Karoserie	Pohon	4 x 4			
	Barva	Bílá			
	Světla výška	Min.	180 mm	201 mm	
	Počet dveří pro cestující	3 (řidič, spolujezdec, boční posuvné na pravé straně)			
	Počet míst k sezení	1+1+3 (řidič + spolujezdec; sedadla spolujezdce otočná; bez druhé řady sedáček, 3místná sedadla ve třetí řadě)			
	Zadní dveře zavazadlového prostoru	Výklopné, se sítlačem			
	Hloubka zavazadlového prostoru	Min. 2700 mm - prodloužená verze			
	Světla výška zavazadlového prostoru	min. 1350 mm (měřeno od spodního okraje k rozvodu stropní klimatizace)			
	Okna zavazadlového prostoru	Zavazadlový prostor prosklený – okno v pravých bočních posuvných dveřích a symetricky okno na levé straně budou doplněna o ventilační posuvné okno			
Další údaje	Síťka	Odhluchněná, zateplená			
	Rozvor (prodloužená verze)	Min.	3300mm	3400 mm	
	Maximální přípustná hmotnost	Min.	3000 kg	3200 kg	
Bezpečnost	Minimálně airbag řidiče a spolujezdce - 2				
	Min. elektronický stabilizační systém vč. ABS, Elektronický systém regulace prokluzu kol, asistent pro rozjezd do kopce, asistent kompenzace bočního větru				
Policejní vybavení	Vozidlo bude vybaveno výstražným zvukovým a světelným zařízením, záznamovým zařízením, radiostanicí a opaleno polepy dle specifikace uvedené v této Příloze. Vozidlo nebude vybaveno funkcí START/STOP nebo bude funkce START/STOP automaticky vypnuta v době, kdy budou spuštěna výstražná zvuková a světelná zařízení; vozidlo nebude vybaveno akustickou signalizací nezapnutých bezpečnostních pásů; vozidlo musí umožnit vypnutí denního svícení.				
Ostatní vybavení	Dvě autobaterie (min. 74 Ah), alternátor se zvýšeným výkonem (nejvyšší možný výkon pro daný model dodávaný výrobcem)				
	Elektrické rozhraní pro připojení externích zařízení (modul pro vestavbě)				
	Možnost manuálního spuštění regenerace filtru pevných částic				
	Klimatizace minimálně manuální s rozvodem do prostoru kanceláře				
	Od výrobce originální nezávislé toplovzdušné topení s rozvodem do prostoru kanceláře				
	Interiér - tmavý, černý nebo v kombinaci šedo-černý, černo-hnědý				
	Snímatelné potahy sedáček - textilní, záteřové, v tmavém odstínu shodném s barvou interiéru (budou na sedáčkách nainstalovány)				
	Přední mlhová světla				
	Plnohodnotné rezervní kolo, klíč na výměnu kola, zvedák, ušné lano, výstražný trojúhelník a další povinná výbava (dle požadavků stanovených obecně závaznými předpisy ČR)				
Výškově nastavitelné, polohovatelné, posuvné sedadlo řidiče a spolujezdce, sedadlo spolujezdce otočné.					

	Elektrické ovládání a vyhřívání vnějších zpětných zrcátek
	Kola s plechovými disky nebo litými (hliníkovými) disky
	Zesílené pérování a tlumiče
	Druhá sada pneumatik určená pro opačnou sezónu, než která je aktuálně namontovaná na vozidle.
	Gumové koberečky před všechna sedadla
	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním – min. 2x klíč s DO; bezklíčkový přístup a startování vozidla
	Parkovací asistent vpředu i vzadu s akustickou signalizací a zobrazením odstupu od překážek na displej autorádia
	Zatmavená zadní okna**)
	Elektrické stahování předních oken
	Autorádio s bluetooth a handsfree
	2x hasičí přístroj práškový o objemu 2 kg; 1x v kabině řidiče, 1x v nákladovém prostoru (budou připevněny)
Pozn. *) K požadavku na objem motoru: Kupující bude akceptovat i Vozidla, jejichž přesný údaj o objemu (tj. údaj o objemu zapisovaný do technického průkazu Vozidla) je nižší, než požadovaný objem v těchto technických specifikacích. Maximální odchylka však musí být do 50 cm.	
Pozn. **) Všechna okna v zavazadlovém prostoru budou opatřena zatmavovací fólií s propustností viditelného světla max. 6% s tolerancí $\pm 4\%$. Okna u druhé a třetí řady sedáček budou opatřena zatmavovací fólií s propustností viditelného světla 18% s tolerancí $\pm 4\%$. Použitá fólie musí mít atest vydaný Ministerstvem dopravy a musí splňovat barevnou stálost, odolnost proti aděru a minimálně 90% UV filtr.	

Specifikace výstražných zvukových a světelných zařízení:

- **Majáková rampa** o šířce 1100 mm, /tolerance $\pm 15\%$ / a výšce min. 70 mm a max. 100 mm. Umožňuje změnu světelného režimu – DEN/NOC. Je osazena vpředu přímými a rohovými moduly a vzadu minimálně jedním modulem navazujícím na rohové moduly s modrým světlem, přičemž vzdálenost mezi jednotlivými moduly nesmí být větší než 20 mm. Výška kompletu rampy včetně montážní sady nesmí po instalaci převýšit 140 mm od střešky Vozidla (měřeno ve středu podélné osy Vozidla). Rampa se splňuje společně s předávnými světlými.
Výrobce/model – Whelen Ceridian
- **Maják** o rozměru: průměr od 130 do 180 mm a výška od 90 do 130 mm. Musí umožňovat změnu světelného režimu – DEN/NOC. Maják musí být osazen minimálně 12 led diodami s modrým světlem. Pevná instalace na zadní okraj střešky. Výška majáku po instalaci nesmí přesáhnout 140mm.
Výrobce/model – Whelen L41
- **Vnitřní návěstní led zařízení s nápisem STOP** – v červeném provedení s přerušovaným tokem světla – blikání (zrcadlové provedení). Výška nápisu STOP musí být min. 50mm. Vnitřní instalace, za čelní sklo do spodní části, s krytem proti oslnění řidiče a cestujících.
Výrobce/model – Whelen Messenger Programmable LED SINGS (ARIEL 6)
- **Vnitřní návěstní led zařízení** – s červeným, programovatelným LED displejem s min. 15 nápisy. Výška nápisů musí být min. 50mm. Konkrétní nápisy budou dohodnuty v průběhu realizace předmětu plnění. LED displej bude ovládán samostatnou jednotkou umístěnou na palubní desce v kabině Vozidla. Vnitřní instalace do spodní části okna zadních dveří.
Výrobce/model – Whelen Messenger Programmable LED SINGS (ARIEL 6)

- Přídavná světla: (do přední masky) jsou dvouřadá, min. 8 ledková s modrým světlem a umožňují vzájemnou synchronizaci. Jsou instalována na přední masku co nejbližší k bokům Vozidla.
Výrobce/model – Whelen M4B
- Přídavná světla (zapuštěná na boku Vozidla v jeho přední části) jsou min. 4 ledková s modrým světlem a umožňují vzájemnou synchronizaci. Rozměr max. 60 x 60 mm (min. 35 mm), resp. u kruhové varianty průměr max. 60mm (min. 35 mm).
Výrobce/model – Whelen Vertex
- Přídavná světla (zapuštěná do spodní hrany zadních výklopných dveří), jsou min. 4 ledková s modrým světlem a umožňují vzájemnou synchronizaci.
Výrobce/model – Whelen ION Mini T TLMIB
- Siréna a reproduktor: je vybavena mluveným slovem, výstražným zvukem (HORN) aktivovaným přes ovladač klaksonu, charakteristickými zvuky policejních sirén (bez zvuku HI-LO) – změnu zvuků sirén umožňuje měnit i přes klakson. Maximální akustická hladina zvuku je min. 120 dB. Je instalována do motorového prostoru před chladičovou stěnou nebo za nárazník. Sdružený ovladač do ruky je opatřen vestavěným mikrofonom a umožňuje oddělené ovládání majákové rampy, sirény, reproduktoru a přídavných světel, a to i vně Vozidla prostřednictvím krouceného pružného kabelu. Ovládací prvky (tlačítka) musí být podsvícená, pro dokonalou identifikaci aktivovaných jednotek i za denního osvětlení. V případě využití funkce změny zvuků přes ovladač klaksonu nebude v té době zvuk klaksonu fungovat.
Výrobce/model – Whelen HHS3200, repro SA315P

Jednotlivé části funkční sestavy musí být označeny výrobcem nesnímatelným označením, že splňují veškeré podmínky homologace podle EHK 65 a EHK 10. Majáková rampa a maják s režimem DEN/NOC musí splňovat homologaci EHK 65 TB2.

Všechny části funkční sestavy určené k vnější instalaci musí být prachu, vodě a UV záření odolné a musí být vyrobeny z dostatečně odolných materiálů.

Všechna světelná zařízení musí být v provedení LED technologie a musí být osazena čirými kryty.

Hlavní části světelných a zvukových výstražných zařízení (min. majáková rampa, maják a siréna s reproduktorem) musí pocházet od jednoho výrobce. (pozn. „výrobcem“ ve smyslu tohoto požadavku je osoba uvedená přímo v osvědčení o schválení - homologačním certifikátu). Další požadovaná přídavná světla musí být s těmito zařízeními vzájemně kompatibilní.

Specifikace záznamového zařízení:

- musí umožňovat kontinuální záznam obrazu, zachycující dění před a za Vozidlem.
- musí umožňovat pevnou zástavbu do Vozidla.
- musí být koncipován tak, aby se samočinně uvedl do chodu po nastartování Vozidla a současně s tím, aby automaticky započal záznam obrazu. V tomto záznamovém

režimu musí setrvat i po vypnutí motoru, vytažení klíčku ze spínací skříňky a uzamčení Vozidla, a to v uživatelsky nastavitelné době v rozmezí 1 - 30 minut.

- Pro záznam obrazových dat bude využito jednoho 2,5“ SSD HDD a paralelního záznamu posledních 2 hodin také na SD kartu.
- musí být postaveno na IP technologii s možností napájení připojených kamer přes POE.
- musí umožňovat vzdálenou správu přes datový kanál (4G/LTE) a musí umět streamovat obrazová data pomocí 4G technologie.

Bude se skládat z:

- 2 x IP Kamera
- 1x Digitální IP rekorder
- 1x HDD SSD 1 TB pevný disk
- 1x SD karty 32GB

Vyjmenované části soupravy musí tvořit funkční celek.

Technická specifikace jednotlivých komponentů:

IP kamera musí splňovat tuto technickou specifikaci:

- Válečková kamera
- Rozhraní RJ45 s podporou POE
- Rozlišení Full HD 1920x1080
- Objektiv tvoří pevnou součást kamery
- Elektronické přepínání DEN/NOC
- Objektiv 2.8 mm
- Rozměry max.: délka 60mm a průměr 30 mm

IP rekordér musí splňovat tuto technickou specifikaci:

- Kovová konstrukce odolná proti poškození
- Administrace zařízení (přehrávání a konfigurace zařízení) musí být zabezpečena uživatelským jménem a heslem
- Min. 2x RJ 45 konektor s podporou POE
- Rozlišení záznamu min. 720p
- Komprese záznamu H264 nebo H 265
- 1x HDD 2,5“ SSD SATA (o velikosti 1TB)
- Současný záznam obrazu na SD kartu
- USB port pro provádění záloh záznamu
- Analogový AV výstup pro LCD monitor
- Vestavěný 4G modem s podporou SIM karty
- Napájecí a AV konektor se zajištěním proti nechtěnému odpojení (bajonet, letecký konektor, apod.)
- Ovládání zařízení přes IR dálkový ovladač

Výrobce/model – HikVision -DS- MP5604N

Specifikace polepů:

- Použité fólie (mimo nápisů, číslic, symbolů, znaku a loga) musí odpovídat min. kategorii RA3 a splňovat následující specifikaci:
 - Modrá fólie: reflexní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx*m2)] (kód modré barvy přibližně odpovídá RAL 5017); minimální garanci trvanlivosti (přilnavosti) a stálosti barev v exteriéru v délce min. 8 let,
 - Žlutá fólie: reflexní fluorescentní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx*m2)] (kód žluté barvy přibližně odpovídá RAL 1026); minimální garanci trvanlivosti (přilnavosti) a stálosti barev v exteriéru v délce min. 8 let,
- Znak Městské policie hl. m. Prahy: nereflexní fólie s ochrannou laminací. Znak musí mít minimální garanci trvanlivosti (přilnavosti) a stálosti barev v exteriéru v délce min. 4 let.
- Kupující připouští u číselných a slovních popisů na polepech použití pouze jednoho druhu písma, a to: Zurich BT. Pro nápisy, číslice, event. symboly Kupující v zájmu zachování shody s již provozovanými vozidly MP HMP požaduje použití odstínu modré barvy CMYK – 100/72/0/18, RGB – 0/67/136, Pantone 280 C. Minimální garance trvanlivosti (přilnavosti) a stálosti barev v exteriéru v délce min. 7 let.
- Logo „Pro metropoli bezpečnější“ zpravidla umístěné na bocích Vozidla v zadní části bude v barevném provedení modrá / černá Rozměr loga je cca 13 x 30 cm.

Výrobce/obchodní název použitých fólií – Oralite VC612, Blue, Fluorescent Lime; Oralite 5500, Blue; černá Image Prefect 5700; tisková 3M LJ + UV laminace 8518

Informace k instalaci Vozidlové radiostanice

Zadavatel dodá Vozidlové radiostanice od zn. Motorola, model: MTM 5400 TETRA

!!! Instalace jednotlivých prvků dodatečně instalovaných zařízení dle této Smlouvy může být provedena pouze po předchozí konzultaci a schválení pracovníkem autoprovozu, popř. pracovníky dalších odborných útvarů MP HMP.

Specifikace zástavby:

Zadavatel požaduje realizaci zástavby mobilní kanceláře do zavazadlového prostoru vozidla, včetně elektrorozvodů a kancelářského vybavení.

Provedení zástavby v detailech, jako např. umístění zásuvek, vypínačů osvětlení budou řešeny v průběhu realizace zástavby ve spolupráci s odpovědnými zaměstnanci MP HMP.

Součástí zástavby je i rozšíření zdrojů elektrické energie o přídatnou bezúdržbovou baterii s propojovacím relé. Minimálně 75 Ah 420 A, originální z výroby. Řídicí jednotka vozidla musí být již z výroby naprogramovaná na provoz přídatné baterie.

Přídatná baterie je určena pro napájení dodatečně instalovaných spotřebičů – výstražných zvukových a světelných zařízení, záznamových zařízení, vozidlové radiostanice, notebooku, tiskárny, nezávislého horkovzdušného topení. Celý systém musí být schopen provozu tiskárny, notebooku, majákové techniky minimálně 1 hodinu bez nastartovaného vozidla.

Dále bude do vozidla instalován měnič napětí z 12V na 230V s dostatečným výkonem pro zajištění napájení tiskárny a notebooku. Měnič napětí bude možno vypnout tlačítkem na palubní desce z pozice řidiče, tak aby nedocházelo k vybití baterie v případě jeho nevyužití, tlačítko bude se světelnou kontrolkou.

Pracovní prostor (mobilní kancelář) bude od zavazadlového prostoru (za třetí řadou sedaček) oddělena ve spodní části pevnou přepážkou; horní částí drátěnou pevnou přepážkou.

PRACOVNÍ PROSTOR (kancelář):

- Stěny, včetně stropu budou obloženy vhodným materiálem s povrchovou, vlhku odolnou ochranou v barevném provedení shodném s interiérem vozidla.
- Podlaha bude zátěžová, povrchově upravená jako protiskluzová, voděodolná (např. Altro nebo Smartfloor nebo shodné či lepší kvality), s olištováním ALU lištami po vnitřním obvodu.
- Veškeré požadované vybavení kanceláře musí být zhotoveno z odolných materiálů určených pro zástavbu do vozidel. Veškeré nosné konstrukční prvky musí být profilované v ALU provedení, včetně bočních stěn, které musí být perforované. Veškeré konstrukční spoje musí být šroubované (nikoliv nýtované nebo svařované). Nábytek musí být pevně fixován bez možnosti posunu za jízdy nebo utržení při nárazu. Konečné provedení zástavby, umístění jednotlivých komponentů (světla, zásuvky, ovládací nebo fixační prvky apod.) musí být konzultováno s odpovědnými zaměstnanci MP HMP.
- Vnitřní osvětlení bude provedeno LED diodovými světly min. v tomto rozsahu:
 - 2x LED diodový pásek na stropu se svítivostí min. 16 W včetně vypínače, umístěn nad pracovní deskou stolu.
- Pracovní stůl bude účelně umístěn před třetí řadou sedaček s dosahem (v rozložené podobě) až k otočné sedačce spolujezdce, a to na místě nepožadované druhé řady sedaček. Deska pracovního stolu bude zátěžová, vícevrstvá, lepená o tloušťce min. 20 mm. Deska bude vyrobena tak, aby umožňovala rozšíření pracovní plochy v délce min. o 30 cm a v šířce min. 20 cm, a to např. jejím sklopením nebo podvysuvem, s bezpečným zajištěním v obou polohách.

- Deska stolu musí být přizpůsobena k používání notebooku, bude opatřena kvalitním systémem fixace notebooku a tiskárny.
- Součástí pracovní stolu bude i kontejner umístěný pod pracovní deskou stolu, s min. 4 uzamykatelnými zásuvkami, přístupnými od bočních posuvných dveří. Zásuvky musí být min. ve velikosti archu papíru A4, musí být zajištěny proti samovolnému vysunutí či otevření za jízdy. Všechny zásuvky musí být s automatickou aretací, s plnovýsuvem, s nosností min. 30 kg.
- Ve stolu budou integrovány elektrorozvody pro tiskárnu a 1 zásuvka 230V pro připojení adaptéru notebooku.
- Pod stolem nebo na jiném vhodném místě bude umístěn odpadkový koš s vyjímatelnou schránkou o objemu min. 5 litrů.
- Tiskárna bude laserová, černobílá, multifunkční (tiskárna, kopírka, scanner) pro formát papíru A4, umístěna na vhodném a bezpečném místě, zajištěná proti pohybu za jízdy. U tiskárny musí být zajištěn bezproblémový chod napájením z měniče el. proudu a současně provoz notebooku i bez nutnosti nastartování vozidla. Maximální odběr elektrického proudu 1200W.
- Schránka pod trojsedačkou, určená pro ukládání různého materiálu, velikost bude určena maximálním využitím světlého prostoru pod sedačkou, rozdělená na dvě poloviny, přední část (dviřka) řešená jako záklopka se zajištěním proti samovolnému otevření.

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR:

- Zavazadlový prostor bude vybaven pracovním (dílenským) stolem s pracovní deskou. Šířka stolu bude určena cca šířkou zadních výklopných dveří; výška cca 600 mm.
- Pracovní deska bude pevně uchycena na bocích vozidla a na dělicí příčce oddělující nákladový prostor od kanceláře. Musí být vyrobena ze zátěžového lepeného materiálu o tloušťce min. 20 mm, s omyvatelnou povrchovou úpravou, v místech spojení s dělicí příčkou a bočním obložním stěn vozidla bude olištována „L“ profilem.
- Součástí pracovní desky bude přídatná výsuvná deska o rozměru min. 600 x 300 mm, umístěná na plnovýsuvěch pod hlavní pracovní deskou. Musí být ze stejného materiálu a shodných vlastností jako hlavní pracovní deska, s nosností min. 20kg, zajištěná proti samovolnému výsuvu za jízdy.
- Pod pracovní deskou bude cca v šířce zadních výklopných dveří instalován zásuvkový a policový úložný prostor v poměru cca 60 : 40 ve prospěch zásuvek. V levé části bude kontejner se 4 zásuvkami, v pravé polovině dva úložné prostory s čelní záklopkou ve výšce min. poloviny výšky úložného prostoru. Tyto prostory budou sloužit k uložení technických prostředků k zabránění odjetí vozidla (tzv. „botičky“). Hloubka zásuvek i úložných prostorů je dána cca hloubkou nákladového prostoru. Úložné prostory budou na dně a bocích opatřeny gumovou podložkou ke snížení hlučnosti přepravovaného technického zařízení. Zásuvky budou vybaveny plnovýsuvy, musí být opatřené systémem proti samovolnému otevírání při jízdě, minimálně 1 zásuvka bude uzamykatelná.
- Osvětlení nákladového prostoru bude zajištěno min. 1 LED diodovým světlem se svítivostí min. 16 W, včetně vypínače.

Příloha č. 2 Smlouvy – specifikace vozidel skupiny „b“

Specifikace a výbava Vozidla – 1 Vozidlo				
		Požadavky kapitolého		
Klasifikace dle číselníku NIPEZ	Komoditní kategorie	22 - Silniční motorová Vozidla		
	Kód a název komodity	34113000-2 Vozidla s pohonem čtyř kol		
		34114200-1 Policejní automobily		
		34113000-2 Vozidla s pohonem čtyř kol		
	Kategorie Vozidla	M1		
	Druh Vozidla	Vozidlo zvláštního určení - SG Policejní		
Motor	Typ motoru	Vznětový s přeplňováním		
	Palivo	Nafta		
	Objem	Min.	2000 cm ³)	1968 cm ³
	Výkon	Min.	130 kW	150 kW
	Exhalační norma	Euro 6		
Převodové ústrojí	Převodovka	Automatická		
	Počet rychlostí	Min.	6	7
	Pohon	4 x 4		
Karoserie	Barva	Bílá		
	Počet dveří pro cestující	4 (řidič, spolujezdec, boční posuvné na pravé straně, zadní výklopné)		
	Počet míst k sezení	1+1+3+3 (řidič, spolujezdec, 2x 3místná sedačka)		
	Dveře zavazadlového prostoru	Výklopné, se sítlačem		
	Hloubka zavazadlového prostoru	Min 2700 mm - prodloužená verze		
	Světla výška zavazadlového prostoru	min. 1350 mm (měřeno od spodního okraje rozvodu stropní klimatizace)		
	Okna zavazadlového prostoru	Zavazadlový prostor prosklený - v pravých bočních posuvných dveřích doplněné o ventilační posuvné okno		
Dim. údaje	Rozvor	Min.	3300mm	3400 mm
	Maximální přípustná hmotnost	Min.	3000 kg	3000 kg
Bezpečnost	Minimálně airbag řidiče a spolujezdců - 2			
	Min. elektronický stabilizační systém vč. ABS, Elektronický systém regulace prokluzu kol, asistent pro rozjezd do kopce, asistent pro kompenzaci bočního větru			
Policejní vybavení	Vozidlo bude vybaveno výstražným zvukovým a světelným zařízením, záznamovým zařízením, radiostanicí a opatřeno polepy dle specifikace uvedené v této Příloze. Vozidlo nebude vybaveno funkcí START/STOP nebo bude funkce START/STOP automaticky vypnuta v době, kdy budou spuštěna výstražná zvuková a světelná zařízení; vozidlo nebude vybaveno akustickou signalizací nezapnutých bezpečnostních pásů; vozidlo musí umožnit vypnutí denního svícení.			
Ostatní vybavení	Dvě autobaterie (min. 74 Ah), alternátor se zvýšeným výkonem (nejvyšší možný výkon pro daný model dodávaný výrobcem)			
	Elektrické rozhraní pro připojení externích zařízení (modul pro vestavěné)			
	Možnost manuálního spuštění regenerace filtru pevných částic			
	Klimatizace minimálně manuální s rozvodem do zadní části vozidla, druhý výparník topení v prostoru pro cestující, druhý výparník klimatizace.			
	Interiér - tmavý, černý nebo v kombinaci šedo-černý, černo-hnědý			
	Snímatelné potahy sedaček - textilní, zátežové, v tmavém odstínu shodném s barvou interiéru, (budou na sedacích nainstalovány)			
	Přední mlhová světla			
	Plnohodnotné rezervní kolo, klíč na výměnu kola, zvedák, tažné lano, výstražný trojúhelník a další povinná výbava (dle požadavků stanovených obecně závaznými předpisy ČR)			
	Výškově nastavitelné, polohovatelné, posuvné sedadlo řidiče a spolujezdců			
	Elektrické ovládání a vyhřívání vnějších zrcátek			
	Kola s plechovými nebo litými (hliníkovými) disky			
	Druhá sada pneumatik určená pro opačnou sezónu, než která je aktuálně namontovaná na vozidlo.			
	Zestílené pérování a tlumiče			

	Gumové koberce před všechna sedadla
	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním – min. 2x klíč s DO bezklíčový přístup a startování
	Parkovací asistent vzadu i vpředu s akustickou signalizací a zobrazením odstupu od překážek na displej autorádia
	Zatmavená zadní okna**)
	Tažné zařízení pevné pro brzděný přívěs min. 2 250 kg, nebrzděný 750 kg
	Elektrické stahování předních oken
	Autorádio s bluetooth a handsfree
	Hasicí přístroj práškový o objemu 2 kg (bude připevněný)
Pozn. *) K požadavku na objem motoru: Kupující bude akceptovat i Vozidla, jejichž přesný údaj o objemu (tj. údaj o objemu zapisovaný do technického průkazu Vozidla) je nižší, než požadovaný objem v těchto technických specifikacích. Maximální odchylka však musí být do 50 ccm.	
Pozn. **) Všechna okna v zavazadlovém prostoru budou opatřena zatmavovací fólií s propustností viditelného světla max. 6% s tolerancí $\pm 4\%$. Okna u druhé a třetí řady sedáček budou opatřena zatmavovací fólií s propustností viditelného světla 18% s tolerancí $\pm 4\%$. Použité fólie musí mít atest vydaný Ministerstvem dopravy a musí splňovat barevnou stálost, odolnost proti oděru a minimálně 90% UV filtr.	

Specifikace výstražných zvukových a světelných zařízení:

- **Majáková rampa** o šířce 1100 mm, /tolerance $\pm 15\%$ / a výšce min. 70 mm a max. 100 mm. Umožňuje změnu světelného režimu – DEN/NOC. Je osazena vpředu přímými a rohovými moduly a vzadu minimálně jedním modulem navazujícím na rohové moduly s modrým světlem, přičemž vzdálenost mezi jednotlivými moduly nesmí být větší než 20 mm. Výška kompletu rampy včetně montážní sady nesmí po instalaci převýšit 140 mm od střešy Vozidla (měřeno ve středu podélné osy Vozidla). Rampa se spíná společně s přídatnými světly.
Výrobce/model – Whelen Ceridian
- **Maják** o rozměru: průměr od 130 do 180 mm a výška od 90 do 130 mm. Musí umožňovat změnu světelného režimu – DEN/NOC. Maják musí být osazen minimálně 12 led diodami s modrým světlem. Pevná instalace na zadní okraj střešy. Výška majáku po instalaci nesmí přesáhnout 140mm.
Výrobce/model – Whelen L41
- **Vnitřní návěstní led zařízení s nápisem STOP** – v červeném provedení s přerušovaným tokem světla – blikání (zrcadlové provedení). Výška nápisu STOP musí být min. 50mm. Vnitřní instalace, za čelní sklo do spodní části, s krytem proti oslnění řidiče a cestujících.
Výrobce/model – Whelen Messenger Programmable LED SINGS (ARIEL 6))
- **Vnitřní návěstní led zařízení** – s červeným, programovatelným LED displejem s min. 15 nápisy. Výška nápisů musí být min. 50mm. Konkrétní nápisy budou dohodnuty v průběhu realizace předmětu plnění. LED displej bude ovládán samostatnou jednotkou umístěnou na palubní desce v kabině Vozidla. Vnitřní instalace do spodní části okna zadních dveří.
Výrobce/model – Whelen Messenger Programmable LED SINGS (ARIEL 6)
- **Přídavná světla:** (do přední masky) jsou dvouřadá, min. 8 ledková s modrým světlem a umožňují vzájemnou synchronizaci. Jsou instalována na přední masku co nejbližší k bokům Vozidla.

Výrobce/model – Whelen M4B

- Přídavná světla (zapuštěná na boku Vozidla v jeho přední části) jsou min. 4 ledková s modrým světlem a umožňují vzájemnou synchronizaci. Rozměr max. 60 x 60 mm (min. 35 mm), resp. u kruhové varianty průměr max. 60mm (min. 35 mm).

Výrobce/model – Whelen Vertex

- Přídavná světla (zapuštěná do spodní hrany zadních výklopných dveří), jsou min. 4 ledková s modrým světlem a umožňují vzájemnou synchronizaci.

Výrobce/model – Whelen ION Mini T TLMIB

- Siréna a reproduktor: je vybavena mluveným slovem, výstražným zvukem (HORN) aktivovaným přes ovladač klaksonu, charakteristickými zvuky policejních sirén (bez zvuku HI-LO) – změnu zvuků sirén umožňuje měnit i přes klakson. Maximální akustická hladina zvuku je min. 120 dB. Je instalována do motorového prostoru před chladičovou stěnu nebo za nárazník. Sdružený ovladač do ruky je opatřen vestavěným mikrofonom a umožňuje oddělené ovládání majákové rampy, sirény, reproduktoru a přídavných světel, a to i vně Vozidla prostřednictvím krouceného pružného kabelu. Ovládací prvky (tlačítka) musí být podsvícená, pro dokonalou identifikaci aktivovaných jednotek i za denního osvětlení. V případě využití funkce změny zvuků přes ovladač klaksonu nebude v té době zvuk klaksonu fungovat.

Výrobce/model – Whelen HHS3200 + repro SA315P

Jednotlivé části funkční sestavy musí být označeny výrobcem nesnímatelným označením, že splňují veškeré podmínky homologace podle EHK 65 a EHK 10. Majáková rampa a maják s režimem DEN/NOC musí splňovat homologaci EHK 65 TB2.

Všechny části funkční sestavy určené k vnější instalaci musí být prachu, vodě a UV záření odolné a musí být vyrobeny z dostatečně odolných materiálů.

Všechna světelná zařízení musí být v provedení LED technologie a musí být osazena čirými kryty.

Hlavní části světelných a zvukových výstražných zařízení (min. majáková rampa, maják a siréna s reproduktorem) musí pocházet od jednoho výrobce. (pozn. „výrobcem“ ve smyslu tohoto požadavku je osoba uvedená přímo v osvědčení o schválení - homologačním certifikátu). Další požadovaná přídavná světla musí být s těmito zařízeními vzájemně kompatibilní.

Specifikace záznamového zařízení:

- musí umožňovat kontinuální záznam obrazu, zachycující dění před a za Vozidlem.
- musí umožňovat pevnou zástavbu do Vozidla.
- musí být koncipován tak, aby se samočinně uvedl do chodu po nastartování Vozidla a současně s tím, aby automaticky započal záznam obrazu. V tomto záznamovém režimu musí setrvat i po vypnutí motoru, vytažení klíčku ze spínací skříňky a uzamčení Vozidla, a to v uživatelsky nastavitelné době v rozmezí 1 - 30 minut.
- Pro záznam obrazových dat bude využito jednoho 2,5" SSD HDD a paralelního záznamu posledních 2 hodin také na SD kartu.

- musí být postaveno na IP technologii s možností napájení připojených kamer přes POE.
- musí umožňovat vzdálenou správu přes datový kanál (4G/LTE) a musí umět streamovat obrazová data pomocí 4G technologie.

Bude se skládat z:

- 2 x IP Kamera
- 1x Digitální IP rekorder
- 1x HDD SSD 1 TB pevný disk
- 1x SD karty 32GB

Vyjmenované části soupravy musí tvořit funkční celek.

Technická specifikace jednotlivých komponentů:

IP kamera musí splňovat tuto technickou specifikaci:

- Válečková kamera
- Rozhraní RJ45 s podporou POE
- Rozlišení Full HD 1920x1080
- Objektiv tvoří pevnou součást kamery
- Elektronické přepínání DEN/NOC
- Objektiv 2.8 mm
- Rozměry max.: délka 60mm a průměr 30 mm

IP rekordér musí splňovat tuto technickou specifikaci:

- Kovová konstrukce odolná proti poškození
- Administrace zařízení (přehrávání a konfigurace zařízení) musí být zabezpečena uživatelským jménem a heslem
- Min. 2x RJ 45 konektor s podporou POE
- Rozlišení záznamu min. 720p
- Komprese záznamu H264 nebo H 265
- 1x HDD 2,5“ SSD SATA (o velikosti 1TB)
- Současný záznam obrazu na SD kartu
- USB port pro provádění záloh záznamu
- Analogový AV výstup pro LCD monitor
- Vestavěný 4G modem s podporou SIM karty
- Napájecí a AV konektor se zajištěním proti nechtěnému odpojení (bajonet, letecký konektor, apod.)
- Ovládání zařízení přes IR dálkový ovladač

Výrobce/model – HikVision -DS- MP5604N

Specifikace polepů:

- Použité fólie (mimo nápisů, číslic, symbolů, znaku a loga) musí odpovídat min. kategorii RA3 a splňovat následující specifikaci:
 - Modrá fólie: reflexní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx*m2)] (kód modré barvy přibližně odpovídá RAL 5017); minimální garanci trvanlivosti (přilnavosti) a stálosti barev v exteriéru v délce min. 8 let,
 - Žlutá fólie: reflexní fluorescentní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx*m2)] (kód žluté barvy přibližně odpovídá RAL 1026); minimální garanci trvanlivosti (přilnavosti) a stálosti barev v exteriéru v délce min. 8 let,
 - Znak Městské policie hl. m. Prahy: nereflexní fólie s ochrannou laminací. Znak musí mít minimální garanci trvanlivosti (přilnavosti) a stálosti barev v exteriéru v délce min. 4 let.
 - Kupující připouští u číselných a slovních popisů na polepech použití pouze jednoho druhu písma, a to: Zurich BT. Pro nápisy, číslice, event. symboly Kupující v zájmu zachování shody s již provozovanými vozidly MP HMP požaduje použití odstínu modré barvy CMYK – 100/72/0/18, RGB – 0/67/136, Pantone 280 C. Minimální garance trvanlivosti (přilnavosti) a stálosti barev v exteriéru v délce min. 7 let.
 - Logo „Pro metropoli bezpečnější“ zpravidla umístěné na bocích Vozidla v zadní části bude v barevném provedení modrá / černá. Rozměr loga je cca 13 x 30 cm.
- Výrobce/obchodní název použitých fólií – Oralite VC612, Blue, Flurescent Lime; Oralite 5500, Blue; černá Image Prefect 5700; tisková 3M IJ + UV laminace 8518

Informace k instalaci Vozidlové radiostanice

Zadavatel dodá Vozidlové radiostanice zn. Motorola, model: MTM 5400 TETRA

!!! Instalace jednotlivých prvků dodatečně instalovaných zařízení dle této Smlouvy může být provedena pouze po předchozí konzultaci a schválení pracovníkem autoprovozu, popř. pracovníky dalších odborných útvarů MP HMP.