



# Kupní smlouva

## Kupující:

Název	Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
IČ:	04379322
Adresa sídla	Opuštěná 9/2, 602 00 Brno
Oprávněný zástupce:	Mgr. Michal Klaška, předseda svazku
Kontaktní osoba kupujícího: Tel.:	Mgr. Ing. Rudolf Staněk [REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	[REDACTED]

a

## Prodávající:

Název	Kricner s.r.o.
IČ	01711229
DIČ	CZ01711229
Adresa sídla	Nedvědovo náměstí 283/4, Podolí, 147 00, Praha 4
Plátce/neplátce DPH	Plátce DPH
Číslo účtu	[REDACTED]
Zapsaná u	Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 210764
Osoba oprávněná jednat jménem prodávajícího	Ing. Jakub Kricner, jednatel Kricner, s.r.o.
Kontaktní osoba prodávajícího e- mail, tel.	Ing. Jakub Kricner: [REDACTED]

spolu uzavírají Kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

### Preamble

1. Smlouvu uzavírá kupující s prodávajícím, jakožto s vybraným dodavatelem ze zadávacího řízení vyhlášeného kupujícím pro veřejnou zakázku: „Šlapanicko - zavedení door-to-door systému svozu tříděných odpadů – část I nádoby“.
2. Smlouva je součástí realizace projektu kupujícího v rámci podpory v Operačním programu Životního prostředí 2014-2020 Prioritní osa: 3- Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů aktivita 3.2.1 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.

ČISTOTA  
VODY



KVALITA  
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ  
ODPADU



OCHRANA  
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ  
ÚSPORY





## I. Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat předmět smlouvy kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu smlouvy. Kupující se zavazuje, že předmět smlouvy, dodaný řádně a včas za podmínek a ve lhůtách sjednaných touto smlouvou převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem smlouvy je dodávka 1500 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 10941 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 193 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l, a to dle specifikovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 smlouvy. Předmětem smlouvy je rovněž připevnění RFID čipů v podobě vrutu do límce nádoby zašroubováním (nádoby o objemu 120 l a 240 l), nebo připevnění RFID čipu na přední stěnu nádoby minimálně dvěma nýty, nebo šrouby (nádoby o objemu 1100 l), dále dodávka zboží na místa určená kupujícím, vykládka zboží bez asistence kupujícího, kompletace zboží (vyjma koleček, která na zboží připevní kupující). Prodávající dále zajistí výrobu polepů v souladu s grafickým manuálem povinné publicity a jejich nalepení na zboží (dále jen „předmět smlouvy“ nebo „zboží“).
2. Prodávající dodá kupujícímu předmět smlouvy nový, nepoužívaný, nerenovovaný a plně funkční.

## II. Předání předmětu smlouvy

1. Při předání předmětu smlouvy předloží prodávající kupujícímu předávací protokol.
2. Součástí předávacího protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy zejména bude:
  - publicita projektu dle bodu IX **Obecná ustanovení** odstavce 1
  - smluvní strany
  - předmět předání (soupis a specifikace dodaných jednotlivých položek)
  - znění „Realizováno v rámci projektu Šlapanicko - zavedení door-to-door systému svozu tříděných odpadů, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Fondu soudržnosti. Jedná se o projekt OPŽP CZ.05.3.29/0.0/0.0/19\_126/0011257“ (dále jen „předávací protokol“).
3. Místa plnění předmětu kupní smlouvy jsou dále specifikována v příloze č. 2 této smlouvy.
4. Dopravu dodávky z provozovny prodávajícího do míst plnění zajišťuje prodávající na své náklady.
5. Kupující provede kontrolu předaného předmětu smlouvy.
6. Zboží vykazující zjevné vady, nebo nesplňuje-li technické parametry, nebude převzato.
7. Prodávající je povinen doložit při předání a převzetí zboží mj. všechny technické parametry zboží uvedené v příloze č. 1 smlouvy, a to zejména technickou dokumentací zboží od výrobce nebo dodavatele v českém jazyce.
8. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.

## III. Lhůty plnění

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě nejpozději **do 120 dnů** od účinnosti této smlouvy.
2. Prodávající nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem dodání zboží oznámí kupujícímu termín dodání zboží a kupující oznámení přesná místa jednotlivých vykládek zboží. Kupující předá RFID čipy na žádost prodávajícího.





#### IV. Cena za zboží

1. Uvedená cena je cena pevná, nezávislá na průběhu inflace a kurzu Kč a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího za předmět smlouvy.

Zboží a služby	Počet ks	Cena v Kč bez DPH za <u>1 kus</u>	Celkem v Kč bez DPH
nádoba na tříděné odpady o objemu 120 l – papír, plast – černá s barevnými klipy	1.140	████	████████
nádoba na tříděné odpady o objemu 120 l – bioodpad - černá s barevným klipem	360	████	████████
nádoba na tříděné odpady o objemu 240 l – papír, plast - celobarevné	2.430	████	████████
nádoba na tříděné odpady o objemu 240 l – papír, plast – černé s barevnými klipy	4.914	████	████████
nádoba na tříděné odpady o objemu 240 l – bioodpad - celobarevné	930	████	████████
nádoba na tříděné odpady o objemu 240 l – bioodpad – černé s barevným klipem	2.667	████	████████
nádoba na tříděné odpady o objemu 1100 l	193	██████	████████
přípevnění RFID čipů	12.634	████	████████

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>10 769 838,- Kč bez DPH</b>
DPH 21%	2 261 665,98 Kč
Celková cena s DPH	13 031 503,98 Kč včetně DPH

*Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 10.834.300 Kč bez DPH. Překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky účastníkem v nabídce bude důvodem pro neakceptování nabídky.*

2. Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
3. Nabídková cena se může změnit pouze v případě změny sazby DPH. Pokud dojde v průběhu dodání zboží ke změně sazby daně z přidané hodnoty, bude cena zboží adekvátně upravena dle aktuální sazby DPH.

#### V. Platební podmínky

1. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazků, které budou vyplývat ze smlouvy. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání předmětu plnění. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
2. Cena za zboží bude uhrazena na základě faktury s náležitostmi běžného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.





3. Na faktuře bude uvedeno znění: znění „Šlapanicko - zavedení door-to-door systému svozu tříděných odpadů, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Fondu soudržnosti. Jedná se o projekt OPŽP CZ.05.3.29/0.0/0.0/19\_126/0011257“.
4. Lhůta splatnosti všech faktur je **30 kalendářních dnů** od doručení faktury kupujícím. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až v případě, že kupující potvrdil předávací protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy.
5. Přílohou faktury bude prodávajícím vystavený a kupujícím potvrzený protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy.
6. Prodávající je povinen doručit fakturu písemně do sídla kupujícího.
7. Kupující je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Prodávající je povinen předložit fakturu novou či opravenou. Kupujícímu vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti (30 kalendářních dní) běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené nebo opravené faktury.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
9. Zálohové platby se nesjednávají.
10. Prodávající bere na vědomí, že je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. Mezi prodávajícím a dalšími subjekty nesmí docházet k postupování pohledávek.
12. Prodávající prohlašuje, že v době podepsání smlouvy není veden u finančního úřadu jako nespolehlivý plátc. Pokud by se v průběhu dodání zboží prodávající stal nespolehlivým plátcem, souhlasí, že DPH za něj zaplatí kupující příslušnému finančnímu úřadu, tzn., že prodávající zaplatí pouze základ daně.

## VI. Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje na předmět smlouvy záruku za jakost, a to v délce 5 let. Záruka začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy.
2. Reklamace vad musí být kupujícím provedena písemně. Prodávající je povinen zajistit vyřízení reklamace do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení.
3. Poskytnutá záruka se zejména vztahuje na tyto druhy závad zboží v případě běžné a přiměřené manipulace se zbožím:
  - a) prasknuté těleso,
  - b) ulomené víko,
  - c) ulomená kolečka,
  - d) ztráta vybarvení.
4. Má-li zboží vady a způsobuje-li toto vadné plnění porušení smlouvy podstatným způsobem, má kupující právo:





- a) požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  - b) požadovat odstranění vady opravou věci,
  - c) na přiměřenou slevu kupní ceny,
  - d) odstoupit od smlouvy.
5. Prodávající je povinen, v případě prodlení s vyřízením reklamace, zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen prodávající zaplatit do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

## VII. Smluvní sankce

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
  - a) Smluvní pokuta za prodlení s dodávkou zboží se sjednává ve výši ■■■ % ze smluvní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. O prodlení prodávajícího se nejedná, nemůže-li prodávající splnit svůj závazek v důsledku prodlení kupujícího, nebo v důsledku tzv. vyšší moci.
  - b) Úrok z prodlení se splněním peněžitého závazku (s uhrazením fakturované částky) se sjednává ve výši ■■■ % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
  - c) V případě, že je prodávající v prodlení s předáním zboží více než 20 dní je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
  - d) Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.
2. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvní pokuty je přiměřená významu zajištění právní povinnosti.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
4. Prodávající bere na vědomí, že bezodkladně uhradí veškeré škody vzniklé kupujícímu v případě, že třetí osoba vznese vůči němu nároky právních vad.

## VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Kupující má právo bez sankcí odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající uvedl v nabídce na provedení zakázky s názvem „Šlapanicko - zavedení door-to-door systému svozu tříděných odpadů – část I nádoby“ informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

## IX. Obecná ustanovení

ČISTOTA  
VODY



KVALITA  
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ  
ODPADU



OCHRANA  
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ  
ÚSPORY





1. Prodávající je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace, včetně smlouvy, opatřit následující publicitou projektu:



2. Prodávající je povinen poskytovat kupujícímu součinnost při zpracovávání dokumentace související s plněním, potřebné k realizaci a případně i po dobu udržitelnosti projektu.
3. Prodávající je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním včetně originálního vyhotovení smlouvy a všech jejích případných dodatků a originálů účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení vlády (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 a to pro dobu 10 let od převzetí předmětu plnění. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu lhůta delší.
4. Prodávající je povinen po dobu uvedenou v odstavci 3) poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit jim podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci plnění a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Prodávající je oprávněn za účelem zajištění realizace veřejné zakázky poskytnout dodávky prostřednictvím svých poddodavatelů.
6. Kupující od prodávajícího požaduje, aby prodávající při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro osoby realizující tuto smlouvu, a dále zajistil odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou podílet na realizaci veřejné zakázky. Tyto požadavky bude kupující průběžně při plnění této smlouvy kontrolovat a prodávající je povinen poskytnout veškerou součinnost.
7. Kupující požaduje, aby zboží bylo přepravováno s co nejmenším množstvím obalů, případně byl co nejvíce využíván při přepravě recyklovatelný obalový materiál. Tyto požadavky bude kupující průběžně při plnění této smlouvy kontrolovat a prodávající je povinen poskytnout veškerou součinnost.

#### X. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání týkající se zboží a jeho dodání probíhají v jazyce českém.
2. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.





3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného číslovaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
4. Podpisem této smlouvy dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele a případně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
5. Rada svazku se rozhodla uzavřít tuto smlouvu na svém zasedání č. 60 dne 23.8.2021.
6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
8. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
10. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
11. Prodávající přebírá podle ust. § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s měnovými výkyvy a výkyvy cen.

Dne .....

V Praze dne 21.9.2021

**Mgr. Michal  
Klaška**

Digitálně podepsal  
Mgr. Michal Klaška  
Datum: 2021.09.22  
11:53:29 +02'00'

Za kupujícího

Mgr. Michal Klaška, předseda svazku

**Ing. Jakub  
Kricner**

Digitálně podepsal  
Ing. Jakub Kricner  
Datum: 2021.09.21  
11:29:01 +02'00'

Za prodávajícího

Ing. Jakub Kricner, jednatel Kricner s.r.o.

ČISTOTA  
VODY



KVALITA  
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ  
ODPADU



OCHRANA  
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ  
ÚSPORY





## Příloha č. 1 smlouvy: Technická specifikace

Účastník je povinen dodat zboží s níže uvedenými technickými parametry.

Účastník je povinen dodržet technické parametry zboží a uvést mj. hodnoty požadovaných technických parametrů označených \*\*\*

Účastník je povinen doložit při předání a převzetí zboží všechny níže uvedené technické parametry zboží, a to zejména technickou dokumentací zboží od výrobce nebo dodavatele v českém jazyce.

### I. Plastová nádoba o objemu 120 l – papír, plast

Celkový počet kusů nádob:	1.140 ks	
Výrobce a typ:	SULO Umwelttechnik GmbH MGB 120l	
Objem nádoby:	120 litrů	
Specifikace koleček:	2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozní úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním. Průměr koleček 200 mm	
Nosnost nádoby:	min. 50 kg	50 kg
Hmotnost nádoby bez osy a koleček:	min. 4,5 kg	4,8 kg
Materiál:	HDPE	HDPE
Tloušťka stěny nádoby:	min. 2,6 mm	2,7 mm
Barva nádoby (celobarevná):	Černá	
Víko vybaveno min. 1 klipem, uchycení klipu nacvaknutím, bez vrtání	ANO	
Potisk klipu textem tříděného odpadu o rozměru max. 25x200mm	PLASTY/PAPÍR	
Barva klipů:	žlutá – 360 ks modrá – 780 ks	
Minimální souhrnná plocha klipu/ů	110 cm <sup>2</sup>	ANO, 110 cm <sup>2</sup>
Další požadavky:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 vyražený na těle nádoby či rovnocenné řešení</u></b></li> <li>- Odolnost vůči UV záření (křehnutí)</li> <li>- Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C</li> <li>- Odolnost proti extrémním provozním podmínkám</li> <li>- Stálá barevnost</li> <li>- Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840</li> </ul>	







- Kompatibilitost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT)
- Hladká přední část nádoby bez výrazných prolisů – snadné umístění samolepky

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepidlostí, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

## II. Plastová nádoba o objemu 120 l - bioodpad

Celkový počet kusů nádob:	360 ks	
Výrobce a typ:	SULO Umwelttechnik GmbH MGB 120l	
Objem nádoby:	120 litrů	
Specifikace koleček:	2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozní úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním. Průměr koleček 200 mm	
Nosnost nádoby:	min. 50 kg	50 kg
Hmotnost nádoby bez osy a koleček:	min. 4,8 kg	4,8 kg
Materiál:	HDPE	HDPE
Tloušťka stěny nádoby:	min. 2,9 mm	2,9 mm
Barva nádoby (celobarevná):	Černá	
Víko vybaveno min. 1 klipem, uchycení klipu nacvaknutím, bez vrtání	ANO	
Potisk klipu textem tříděného odpadu o rozměru max. 25x200mm	BIO	
Minimální souhrnná plocha klipu/ů	110 cm <sup>2</sup>	ANO, 110 cm <sup>2</sup>
Barva klipů:	hnědá – 360 ks	
Další požadavky:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 vyražený na těle nádoby či rovnocenné řešení</u></b></li> <li>- Odolnost vůči UV záření (křehnutí)</li> <li>- Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C</li> <li>- Odolnost proti extrémním provozním podmínkám</li> <li>- Stálá barevnost</li> <li>- Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840</li> </ul>	

ČISTOTA  
VODY



KVALITA  
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ  
ODPADU



OCHRANA  
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ  
ÚSPORY





- Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT)
- Hladká přední část nádoby bez prolisů – snadné umístění samolepky

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepidlostí, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

### III. Plastová nádoba o objemu 240 l – papír, plast – pro obce Babice nad Svitavou, Ochoz u Brna a Podolí u Brna

Celkový počet kusů nádob:	2.430 ks	
Výrobce a typ:	SULO Umwelttechnik GmbH MGB 240l	
Objem nádoby:	240 litrů	
Specifikace koleček:	2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozní úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním. Průměr koleček 200 mm	
Nosnost nádoby:	min. 96 kg	96 kg
Hmotnost nádoby bez osy a koleček:	min. 7,8 kg	7,83 kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka stěny nádoby:	min. 2,9 mm	2,9 mm
Barva nádoby (celobarevná):	modrá – 1.380 ks (papír) žlutá – 1.050 ks (plast)	
Další požadavky:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 vyražený na těle nádoby či rovnocenné řešení</b></li> <li>- Odolnost vůči UV záření (křehnutí)</li> <li>- Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C</li> <li>- Odolnost proti extrémním provozním podmínkám</li> <li>- Stálá barevnost</li> <li>- Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840</li> <li>- Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT)</li> <li>- Hladká přední část nádoby bez výrazných prolisů – snadné umístění samolepky</li> </ul>	





Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

IV. Plastová nádoba o objemu 240 l – bioodpad – pro obce Babice nad Svitavou, Ochoz u Brna a Podolí u Brna

Celkový počet kusů nádob:	930 ks	
Výrobce a typ:	SULO Umwelttechnik GmbH MGB 240l	
Objem nádoby:	240 litrů	
Specifikace koleček:	2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozní úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním. Průměr koleček 200 mm	
Nosnost nádoby:	min. 96 kg	96 kg
Hmotnost nádoby bez osy a koleček:	min. 9 kg	9,83 kg
Materiál:	HDPE	HDPE
Tloušťka stěny nádoby:	min. 3,6 mm	4 mm
Barva nádoby (celobarevná):	hnědá – 930 ks (bioodpad)	
Další požadavky:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 vyražený na těle nádoby či rovnocenné řešení</u></b></li> <li>- Odolnost vůči UV záření (křehnutí)</li> <li>- Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C</li> <li>- Odolnost proti extrémním provozním podmínkám</li> <li>- Stálá barevnost</li> <li>- Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840</li> <li>- Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT)</li> <li>- Hladká přední část nádoby bez prolisů – snadné umístění samolepky</li> </ul>	

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

V. Plastová nádoba o objemu 240 l – papír, plast – pro obce Bílovice nad Svitavou, Březina, Pozořice a město Šlapanice

ČISTOTA  
VODY



KVALITA  
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ  
ODPADU



OCHRANA  
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ  
ÚSPORY





Celkový počet kusů nádob:	4.914 ks	
Výrobce a typ:	SULO Umwelttechnik GmbH MGB 240I	
Objem nádoby:	240 litrů	
Specifikace koleček:	2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozi úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním. Průměr koleček 200 mm	
Nosnost nádoby:	min. 96 kg	96 kg
Hmotnost nádoby bez osy a koleček:	min. 7,8 kg	7,83 kg
Materiál:	HDPE	HDPE
Tloušťka stěny nádoby:	min. 2,9 mm	2,9 mm
Barva nádoby (celobarevná):	Černá	
Víko vybaveno min. 1 klipem, uchycení klipu nacvaknutím, bez vrtání	ANO	
Potisk klipu textem tříděného odpadu o rozměru max. 25x200mm	PLASTY/PAPÍR	
Barva klipů:	modrá – 2.247 ks žlutá – 2.667 ks	
Minimální souhrnná plocha klipu/ů	110 cm <sup>2</sup>	ANO, 120 cm <sup>2</sup>
Další požadavky:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 vyražený na těle nádoby či rovnocenné řešení</u></b></li> <li>- Odolnost vůči UV záření (křehnutí)</li> <li>- Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C</li> <li>- Odolnost proti extrémním provozním podmínkám</li> <li>- Stálá barevnost</li> <li>- Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840</li> <li>- Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT)</li> <li>- Hladká přední část nádoby bez výrazných prolisů – snadné umístění samolepky</li> </ul>		

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-

ČISTOTA  
VODY



KVALITA  
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ  
ODPADU



OCHRANA  
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ  
ÚSPORY





2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

VI. Plastová nádoba o objemu 240 l – bioodpad - pro obce Bílovice nad Svitavou, Březina, Pozořice a město Šlapanice

Celkový počet kusů nádob:	2.667 ks	
Výrobce a typ:	SULO Umwelttechnik GmbH MGB 240l	
Objem nádoby:	240 litrů	
Specifikace koleček:	2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozní úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním. Průměr koleček 200 mm	
Nosnost nádoby:	min. 96 kg	96 kg
Hmotnost nádoby bez osy a koleček:	min. 9 kg	9,83 kg
Materiál:	HDPE	HDPE
Tloušťka stěny nádoby:	min. 3,6 mm	4 mm
Barva nádoby (celobarevná):	Černá	
Víko vybaveno min. 1 klipem, uchycení klipu nacvaknutím, bez vrtání	ANO	
Potisk klipu textem tříděného odpadu o rozměru max. 25x200mm	BIO	
Barva klipu:	hnědá – 2.667 ks	
Minimální souhrnná plocha klipu/ů	110 cm <sup>2</sup>	ANO, 120 cm <sup>2</sup>
Další požadavky:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 vyražený na těle nádoby či rovnocenné řešení</u></b></li> <li>- Odolnost vůči UV záření (křehnutí)</li> <li>- Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C</li> <li>- Odolnost proti extrémním provozním podmínkám</li> <li>- Stálá barevnost</li> <li>- Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840</li> <li>- Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT)</li> <li>- Hladká přední část nádoby bez výrazných prolisů – snadné umístění samolepky</li> </ul>	





Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

VII. Plastový kontejner o objemu 1100 l

Celkový počet kusů nádob:	193 ks	
Objem nádoby:	1100 litrů	
Výrobce a typ:	SULO Umwelttechnik GmbH MGB 1100l	
Způsob výsypu:	Horní	
Provedení víka:	Kulaté	
Specifikace koleček:	4 z toho min. 2 brzditelná	4 z toho brzditelná 2
Nosnost nádoby:	min. 280 kg	440 kg
Hmotnost nádoby (samostatné tělo kontejneru bez kol a víka):	min. 28,5 kg	28,5 kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka dna kontejneru: (v nejtenčím místě)	min. 5,5 mm	6 mm
Tloušťka boku nádoby: (v nejtenčím místě)	min. 5,5 mm	5,5 mm
Barva nádoby:	Papír - 62 ks – modrá Plast - 66 ks - žlutá Biodpad – 62 ks – hnědá Čiré sklo – 2 ks – zelené tělo, bílé víko Barevné sklo – 1 ks - zelená	
Provedení víka:	<b>kontejnery na papír (modré)</b> – vhoz ve víku na papír zabraňující zatékání srážkové vody <b>kontejnery na plast (žluté)</b> – víko ve víku <b>kontejnery na biodpad (hnědé)</b> – nedělené víko bez vhozových otvorů <b>kontejnery na sklo (zelené, zelené s bílým víkem)</b> – dva kulaté otvory ve víku s gumovými rozetami	





Další požadavky:

- **Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 vyražený na těle nádoby či rovnocenné řešení**
- Odolnost vůči UV záření (křehnutí)
- Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C
- Odolnost proti extrémním provozním podmínkám
- Stálá barevnost
- Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840
- nádoby předchystány pro montáž gravitačních zámků (vyjma nádob na plast)
- Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT)
- Možnost vyklápění vyklápěcím zařízením se závěsy pro čepy a zařízením s hřebenovou lištou

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A3, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

ČISTOTA  
VODY



KVALITA  
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ  
ODPADU



OCHRANA  
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ  
ÚSPORY





## Příloha č. 2 smlouvy: Místa plnění – jednotlivá místa vykládek zboží s vykládanými kusy zboží

Vždy jedno místo v dané obci

Obec	120 l			240 l		
	Papír	Plast	Bio	Papír	Plast	Bio
Babice nad Svitavou				500	500	500
Bílovice nad Svitavou				967	967	967
Březina				460	460	460
Ochoz u Brna				330		330
Pozořice	780	360	360	120	540	540
Podolí				550	550	100
Šlapanice				700	700	700
<b>Celkem</b>	<b>780</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>3627</b>	<b>3717</b>	<b>3597</b>

Obec	1100 l s horním výsypem				
	Papír	Plast	Bio	Sklo čiré	Sklo barevné
Babice nad Svitavou	10	10	10		
Bílovice nad Svitavou	44	44	34		
Ochoz u Brna	1		6	2	1
Pozořice	7	12	12		
<b>Celkem</b>	<b>62</b>	<b>66</b>	<b>62</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

ČISTOTA  
VODY



KVALITA  
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ  
ODPADU



OCHRANA  
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ  
ÚSPORY

