

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Č.: SML/196/21/019

Smluvní strany:

1. Kupující:

Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Sídlo: Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná: Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel
IČO: 75014149
DIČ: CZ75014149, není plátce DPH
dále jen „kupující“

a

2. Prodávající:

RIBBON s.r.o.
Sídlo: Vaculíkova 11 638 00 Brno
IČO: 60721227
DIČ: CZ60721227
za kterou jedná: [REDAKCE]
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
vedená U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 16541
dále jen „prodávající“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“):

1. Úvodní ustanovení, účel

- 1.1. Smluvní strany uzavírají Smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Pořízení multifunkčních zařízení včetně servisu na 5 let“ v rámci investiční akce „OSS SZPI – ICT HW stroje, přístroje a zařízení“. Účelem je zajištění funkčních a spolehlivých pracovních prostředků pro zaměstnance kupujícího, při plnění úkolů kupujícího jako orgánu státní správy pověřeného kontrolou kvality potravin.

2. Předmět Smlouvy

- 2.1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje dodat kupujícímu 2 ks barevných multifunkčních tiskáren, jejichž podrobnou specifikaci uvádí produktový list (datasheet) v Příloze č. 1 této Smlouvy, příslušenství každého zařízení tvoří oboustranný podavač originálů MR-3031-B, sešivací finišer MJ-1110-B, Kit pro finišer KN-5005, velkokapacitní zásobník KD-1059A4_B (dále „zařízení“). Součástí předmětu plnění je komplexní spotřební materiál nutný pro počáteční provoz (toner, válec atd.), vyjma papíru; prodávající současně předá kupujícímu veškeré potřebné doklady jako dodací list, záruční list, návod k použití a další související dokumentaci. Prodávající garantuje, že dodávaná zařízení jsou nová, nepoužitá a homologovaná pro trh v České republice.



- 2.2. Součástí závazku prodávajícího uvedeného v čl. 2.1. je i seznámení určených zaměstnanců kupujícího (obsluhy) s používáním zařízení a rovněž provedení veškerých instalačních prací a zprovoznění zařízení k běžnému užití.
- 2.3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za veškerá plnění specifikovaná v čl. 2.1. a v čl. 2.2. kupní cenu podle kap. 5. této Smlouvy.
- 2.4. Servisní a provozní podpora na dobu 5 let od předání a převzetí zařízení je upravena v samostatné smlouvě.

3. Místo plnění

- 3.1. Místem plnění jsou sídla regionálních inspektorátů kupujícího (dodávka po 1 ks zařízení):

Název pracoviště	Adresa pracoviště
Inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Brně	Běhounská 10, 601 26 Brno
Inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Plzni	Jiráskovo náměstí 8, 308 58 Plzeň

4. Doba plnění

- 4.1. Kupující se zavazuje dodat zařízení a splnit veškeré závazky uvedené v čl. 2.1 a 2.2. této Smlouvy do 6 týdnů od účinnosti Smlouvy. Přesný termín dodání zařízení prodávající dohodne s příslušnou kontaktní osobou kupujícího minimálně pět pracovních dnů předem.
- 4.2. O splnění veškerých závazků prodávajícího uvedených v čl. 2.1. a v čl. 2.2. Smlouvy na jednotlivých místech plnění vyhotoví smluvní strany pro každé místo plnění předávací protokol, ve kterém bude uvedeno výrobní číslo zařízení a který za každou smluvní stranu podepíše příslušná kontaktní osoba uvedená v čl. 7.1. této Smlouvy. Před podpisem předávacího protokolu bude předán dodací list, návod k použití a další související dokumentace, včetně protokolu o zaškolení obsluhy.

5. Kupní cena

- 5.1. Celková kupní cena za veškerá plnění podle čl. 2.1. a čl. 2.2. je stanovena dohodou takto:

Popis	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Jednotková cena (cena za 1 ks zařízení)	99 500 Kč	20 895 Kč	120 395 Kč
Celková kupní cena (cena za 2 ks zařízení)	199 000 Kč	41 790 Kč	240 790 Kč

- 5.2. Takto dohodnutá kupní cena je konečná a nejvýše přípustná; zahrnuje v sobě náklady na dopravu a veškeré další náklady související s plněním dle této Smlouvy tak, aby předmět plnění byl zcela funkční a plnil svůj účel.

- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna v případě změny zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění; o změně sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě.

6. Platební podmínky

- 6.1. Kupující zaplatí kupní cenu bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví Smlouvy na základě daňového dokladu (faktury). Faktura bude doručena dle čl. 6.3. a její přílohou bude kopie předávacího protokolu z každého místa plnění (viz čl. 3.1.), podepsaného oběma smluvními stranami (viz čl. 4.2.).
- 6.2. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude obsahovat cenu bez DPH a cenu včetně DPH a dále číslo Smlouvy uvedené v záhlaví. Fakturu, která nebude obsahovat požadované náležitosti nebo ty budou uvedeny nesprávně či neúplně, je kupující oprávněn do data splatnosti vrátit prodávajícímu; vrácením faktury přestane běžet lhůta splatnosti. Po opravě předloží prodávající kupujícímu novou fakturu; nová lhůta splatnosti začne běžet doručením řádně opravené faktury kupujícímu, a to způsobem uvedeným v čl. 6.3. Smlouvy.
- 6.3. Splátnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení v elektronické podobě do datové schránky kupujícího: avraiqg nebo elektronické podatelny: epodatelna@szpi.gov.cz. V předmětu zprávy bude uvedeno číslo Smlouvy uvedené v záhlaví. Za den úhrady faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

7. Zmocnění k jednání

- 7.1. Kontaktní osoby jsou oprávněny jednat o provozních a technických záležitostech týkajících se této Smlouvy a souvisejících s jejím plněním.

Kontaktní osoba prodávajícího:

jméno, příjmení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
adresa: Kaštanová 34, 620 00 Brno

Kontaktní osoba kupujícího:

jméno, příjmení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
adresa: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Běhounská 10, 601 26 Brno

Kontaktní osoba kupujícího:

jméno, příjmení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
adresa: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Jiráskovo náměstí 8, 308 58

Plzeň

- 7.2. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě (tzn. datovou schránkou, listinou, e-mailem) a doručena druhé straně, nebude-li stanoveno

nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V pochybnostech se oznámení v listinné podobě považují za doručena uplynutím třetího dne po jejich prokazatelném odeslání.

- 7.3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změn kontaktních osob/kontaktních údajů budou druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří dnů.

8. Další ujednání

- 8.1. Vlastnické právo k předmětu plnění a nebezpečí vzniku nahodilé škody na předmětu plnění přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.
- 8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za způsobenou škodu v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku.
- 8.3. Prodávající odpovídá kupujícímu za vadné plnění v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku. Vedle odpovědnosti za vady přebírá prodávající záruku za jakost, tj. zaručuje se, že předmět plnění bude po dobu záruční doby způsobilý k užívání pro sjednaný účel, bez jakýchkoliv vad, včetně právních vad. Dále se prodávající zaručuje, že předmět plnění bude kompletní a bude mít vlastnosti určené dle Smlouvy, a nevyplývají-li požadované vlastnosti ze Smlouvy, pak obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí 24 měsíců a běží ode dne předání a převzetí předmětného zařízení, tj. ode dne podpisu předávacího protokolu (čl. 4.2. Smlouvy). Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemohl z důvodu vady předmět plnění užívat.
- 8.4. Za vadu se považuje každá vada, tj. i vada, která se vyskytla opakovaně. Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodbornou údržbou nebo obsluhou prováděnou v rozporu s provozními předpisy nebo návodem k obsluze.
- 8.5. Kupující je oprávněn písemně uplatňovat reklamace u prodávajícího na adrese sídla prodávajícího nebo na e-mailové adrese: [REDACTED]
- 8.6. O odstranění vady prodávající vždy provede písemný záznam, ve kterém kupující buď potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá nabízené řešení převzít. Vada je odstraněna podepsáním záznamu, ve kterém kupující potvrdí odstranění vady. Jedno vyhotovení písemného záznamu prodávající předá kupujícímu.

9. Smluvní pokuta

- 9.1. V případě, že prodávající bude v prodlení se splněním svého závazku poskytnout kupujícímu veškerá plnění uvedená v čl. 2.1. nebo 2.2. Smlouvy do 6 týdnů od účinnosti Smlouvy (viz čl. 4.1.), zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny včetně DPH uvedené v čl. 5.1. Smlouvy, a to za každý, i započatý den prodlení.
- 9.2. V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením faktury prodávajícího, zaplatí prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši.
- 9.3. V případě, že prodlení prodávajícího bude zapříčiněno kupujícím nebo z jiných závažných důvodů předem písemně odsouhlasených oběma smluvními stranami, nevzniká kupujícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty. Při podpisu Smlouvy sjednávají smluvní strany, že závažnými důvody ve smyslu předchozí věty jsou živelná pohroma, zásah vyšší moci, neposkytnutí potřebné součinnosti kupujícím; tímto ujednáním není dotčeno právo smluvních stran sjednat i další závažné důvody liberace.

- 9.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost prodávajícího nahradit kupujícímu v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuta je splatná bezodkladně na základě výzvy kupujícího.

10. Odstoupení od Smlouvy

- 10.1. Pro odstoupení od Smlouvy platí ustanovení Občanského zákoníku. Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v níže uvedených případech:
- Zahájení insolvenčního řízení na majetek prodávajícího
 - Prodávající je v prodlení se splněním některého ze závazků uvedených v čl. 2.1. nebo 2.2. Smlouvy déle než 30 dnů.
- 10.2. V případě odstoupení od Smlouvy se smluvní strany vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení; konkrétní práva a povinnosti potvrdí písemně, např. formou protokolu.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. S výjimkou změny kontaktních osob (čl. 7.1.), kterou lze provést oznámením druhé smluvní straně, je možno změnu Smlouvy provést pouze se souhlasem obou stran, písemně, formou oběma stranami podepsaného dodatku. Dodatky Smlouvy budou vzestupně číslovány a stávají se nedílnou součástí Smlouvy.
- 11.2. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují ke Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a doručena druhé straně, nebude-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Oznámení v listinné podobě se považují za doručena uplynutím třetího (3.) dne po jejich prokazatelném odeslání.
- 11.3. Práva každé ze smluvních stran ze Smlouvy jsou bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany nepřenosná.
- 11.4. Vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnou obecnou právní úpravou, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 11.5. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem Smlouvy se stávají neplatnými, pokud nebyla zahrnuta do Smlouvy.
- 11.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího smluvní strany výslovně sjednávají, že prodávající je obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o registru smluv“).
- 11.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že budou nakládat s osobními údaji obsaženými ve Smlouvě, případně získanými v souvislosti s plněním Smlouvy, v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
- 11.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, dokument s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran obdrží objednatel i poskytovatel.
- 11.9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy provede kupující; o uveřejnění kupující prodávajícího informuje.
- 11.10. Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha:
- Příloha č. 1 - Produktový list (datasheet)

Dnem vložení elektronického podpisu

podepsáno elektronicky

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
zastoupená
Ing. Martinem Klanicou,
ústředním ředitelem

Dnem vložení elektronického podpisu

podepsáno elektronicky

RIBBON s.r.o.
zastoupená



e-STUDIO2515AC
e-STUDIO3015AC
e-STUDIO3515AC
e-STUDIO4515AC
e-STUDIO5015AC

Produktový list

Barevné systémy Toshiba formátu A3 s vynikající kvalitou výstupu a s rychlostí až 50 stránek za minutu.

Díky rozsáhlému, plně přizpůsobitelnému uživatelskému rozhraní můžete zvýšit efektivitu a mít snadný přístup k pracovním postupům šitým na míru.

Nová modelová řada e-STUDIO5015AC je s funkcí mobilního tisku připravena pro tisk v moderním kancelářském prostředí.

Integrujte další funkce a aplikace značky TOSHIBA díky otevřenému, individuálně programovatelnému prostředí.⁴⁾



Každé odvětví má své specifické pracovní prostředí. Toshiba Vám nabízí vyspělou techniku, která Vám usnadní práci. Poznejte i Vy spolehlivost strojů Toshiba, které Vám zajistí snadnou integraci do firemních systémů a kontrolu nad každodenními pracovními úkoly.

Výkon, spolehlivost a efektivita MFP jsou k nezaplacení. V kombinaci s ojediněnou kvalitou barev Vám nabízíme možnost udělat Vaše dokumenty bezkonkurenčními.

Nová řídicí jednotka technologie Toshiba e-BRIDGE pro vysoce kvalitní černobílé a barevné dokumenty s rozlišením tisku 1,200 dpi (3,600 dpi) x 1,200 dpi.

Mobilní tisk je důležitou funkcí, ke které máte se systémy TOSHIBA plnou dostupnost. Všechny modely se mohou snadno připojit k mobilním zařízením prostřednictvím AirPrint, Google Cloud Print nebo Mopria Print Service.

Všechny nové modely e-BRIDGE splňují nejvyšší standardy zabezpečení, které chrání před nechtěným přístupem. Naše nové systémy mají vše, ať už hledáte bezpečnost dokumentů, zabezpečení zařízení nebo zabezpečení přístupu.

Technická specifikace

Základ

Rychlost	25/30/35/45/50 (A4) 15/16/18/22/25 (A3)
Doba zahřívání	12 vteřin
Velikost a gramáže papíru	Zásobník 1: A5R-A3, 60-256 g/m ² Zásobník 2: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ² Bypass: 100 x 148 - 320x460 mm, 52-280/300 g/m ² Banner (do 305 x 1,200 mm, 90-163 g/m ²)
Kapacita papíru	2 x 550 listů (Zásobník), 1 x 100 listů (Boční podavač) Maximum 3,200 listů
Výstupní kapacita	500 listů, (konfigurace stroje bez finišeru)
Duplexní jednotka	A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ²
Řídicí jednotka	Toshiba e-BRIDGE
Ovládací panel	26 cm (10.1") Multi-dotykový barevný panel
Paměť	Toshiba Secure HDD 320 GB ³⁾ , 4 GB RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN ¹⁾ (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth ¹⁾ , WiFi Direct ¹⁾
Rozměry a hmotnost	585 x 641 x 787 mm (W x D x H), ~ 78 kg

Tisk

Rozlišení	600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi (2 bit, PostScript), 3,600 x 1,200 dpi s vyhlazením (PostScript ČB)
Tiskový jazyk	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS a PostScript 3 kompatibilní
Podporované OS	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012 R2, Server 2012 Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios
Režim tisku	Auto-Barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Černobílá
Nastavení barev	ICC management barev, RGB, vyvážení barev Jas barev, sytost barev, kontrast barev
Mobilní tisk	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Funkce tisku	Univerzální tiskový ovladač, 1-dotykové šablony, Tisk z USB, Pozastavený tisk, Tandemový tisk, E-mail tisk

Skenování

Rozlišení	600 x 600 dpi
Rychlost skenování	Oboustranný automatický podavač originálů ¹⁾ : 73 A4 (300 dpi) barevně a černobíle Jednostranný automatický podavač originálů ¹⁾ : 240 A4 (300 dpi) barevně a černobíle
Režimy skenování	Auto-Barva (ACS), Barva, Odstíny šedé, Černobíle
Formáty souborů	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Prohlédávací PDF ¹⁾ (a další jako například: DOCX, XLSX, RTF, TXT) ¹⁾
Funkce skenování	WS Scan, Skenování na USB, do e-mailu, do souboru (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan ¹⁾ OCR sken ¹⁾ , Skenování do Boxů (e-Filing), WIA, TWAIN

Kopírování

Rozlišení	Skenování: 600 x 600 dpi Tisk: 600 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi
Rychlost první kopie	Barevně: 7.8/7.8/7.8/5.7/5.7 Černobíle: 5.9/5.9/5.9/4.4/4.4
Zoom	25-400% (Sklo), 25-200% (Podavač) ¹⁾
Režim kopírování	Text, Text/Foto, Foto, Tištěný obraz, Mapy, Vyhlazení obrazu
Režim barev	Auto barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Režim jedné barvy, Černobílá
Nastavení barev	Odstíny a Sytost barev, Vyvážení barev, Nastavení RGB, 5 Jednodotykových režimů
Funkce kopírování	Elektronické třídění, Rotační třídění, ID karty, Výmaz okrajů, 2-v-1 / 4-v-1, embedded terminál

Fax¹⁾

Přenos	Super G3, G3 - (opt.-2 linky), Internet Fax T.37
Rychlost přenosu	3 vteřiny A4
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Paměť	1 GB Přenos/Přijem
Síťový fax	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit)
Přesměrování příchozích Faxů	Do sdílené složky (SMB, FTP, IPX/SPX), E-Mailu, e-Filing

Systém a zabezpečení

Správa zařízení	e-BRIDGE Fleet Management System ²⁾ , Top Access pro vzdálenou administraci a konfiguraci zařízení
Systémové funkce	e-Filing dokument server pro zabezpečené uložení, Distribuce dokumentů a tisku na vyžádání (1 veřejný box, 200 uživatel. boxů), 12,060 jedno- dotykových šablon pro personalizované uložení nebo pracovní postupy, Náhled skenu/faxu, Rip-while-Print, e-BRIDGE Open Platform ¹⁾ , Integrovaný webový prohlížeč, Job Skip, PCL Barcode tisk
Zabezpečení systému	Role Based Access, podpora LDAP, 1,000 kódů oddělení a 10,000 uživatelských kódů, Čtečka ¹⁾ paměťových karet, Zabezpečený tisk, Zabezpečený HDD Toshiba v základní výbavě, Data Overwrite Enabler ¹⁾ , IP a MAC filtr adres, filtr portů, Podpora SSL a Ipsec ¹⁾ protokolů, IEEE802.1x podpora, IEEE2600.1 kompatibilní ¹⁾ , Skenování do zabezpečeného PDF



- ¹⁾ Příslušenství.
- ²⁾ 1 GB = 10⁹ bajtů.
- ³⁾ Viz. technický manuál.
- ⁴⁾ Předpokládané uvedení na trh jaro 2019.

Příslušenství

OBOUSTRANNÝ AUTOMATICKÝ 100 listů, A5R-A3, 35-157 g/m²
 PODAVAČ ORIGINÁLŮ – MR-3031-B

JEDNOPRŮCHODOVÝ PODAVAČ 300 listů, A5R-A3, 35-209 g/m²
 ORIGINÁLŮ MR-4000-B

STOLEK SE ZÁSObNÍKEM 550 listů (1 Zásobník),
 KD-1058-B A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m²

2. ZÁSObNÍK MY-1048-B Pro stůlek se zásobníkem KD-1058
 550 listů (1 Zásobník),
 A5R-A3, 60-256 g/m²

ZÁSObNÍK NA OBÁLKŮ MY-1049-B Pro KD-1058 nebo MY-1048
 Kapacita 50 obálek,
 100 x 162 mm - 240 x 380 mm, 60-85 g/m²
 (může být využit také pro běžný papír)
 Papír: 550 listů,
 A5R-A4R, 60-256 g/m²

VELKOKAPACITNÍ ZÁSObNÍK 2,000 listů, A4, 64-105 g/m²
 KD-1059A4-B

VNITŘNÍ FINIŠER MJ-1042-B 2 výstupy, 600 listů
 50 listů multi-poziční sešívání
 A5R-A3, 64-105 g/m²

MULTI-SEŠÍVACÍ KONZOLOVÝ 2 výstupy, 2,250 listů
 FINIŠER MJ-1109-B 50 listů multi-poziční sešívání
 A5R-A3, 60-105 g/m²

MULTI-SEŠÍVACÍ KONZOLOVÝ 2 výstupy, 3,250 listů
 FINIŠER + BROŽURA MJ-1110-B 50 listů multi-poziční sešívání
 50 listů středové sešívání
 Tvorba brožur o velikosti 60 stránek
 A5R-A3, 60-105 g/m²

DĚROVACÍ JEDNOTKA MJ-6011E/ dostupnost 2 / 4 otvory
 MJ6011F, MJ-6105E/MJ-6105F

HORNÍ VÍKO SKLA KA-5005PC

STOLEK S ULOŽNÝM PROSTOREM NA KOLEČKÁCH MH-5005

HHARD DISK DRIVE 320 GB¹⁾ (FIPS 140-2 STANDARD) – GE-1230

4 GB PAMĚŤ RAM – GC-1410

ODDĚLOVAČ ÚLOH – MJ-5015

ODKLÁDACÍ PŘÍHRÁDKA KK-5005

USB HUB – GR-1310

PŘÍDAVNÁ POLIČKA – GR-1330

10.ČÍSELNÁ KLÁVESNICE – GR-1340

FAX – GD-1370EU

WIRELESS LAN / BLUETOOTH MODULE (včetně. Wi-Fi Direct) – GN-4020

e-BRIDGE ID-GATE – TWN4

DATA OVERWRITE ENABLER – GP-1070

IPsec ENABLER – GP-1080

EMBEDDED OCR ENABLER – GS-1080, GS-1085

FOLLOW ME - MULTI-STATION PRINT ENABLER – GS-1090, GS-1095

HARD COPY SECURITY PRINTING KIT – GP-1190A

META SCAN ENABLER – GS-1010

UNICODE FONT ENABLER – GS-1007

POMŮCKA PRO BEZBARIÉROVÉ OVLÁDÁNÍ KK-2560

Konfigurace

