

Doklad OBJZÚ - 21180207		Číslo objednávky 21180207		
ODBĚRATEL - fakturační adresa Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15 400 01 Ústí nad Labem IČ 71009183 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Organizační složka státu		DODAVATEL Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15 400 01 Ústí nad Labem-město IČ 71009361 DIČ CZ71009361		
		Datum vystavení	16.09.2021	Číslo jednací
		Smlouva		
		Požadujeme :		
		Termín dodání	17.09.2021 - 22.10.2021	
		Způsob dopravy	dodavatelsky	
		Způsob platby	Převodem na účet	
		Splatnost faktury	14 dnů	
V souladu s Rámcovou smlouvou na dodávku odborných služeb potřebných k plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví ze dne 28.12.2017 a na základě Požadavku, který je součástí dané objednávky, objednáme u vás služby na provedení laboratorní expertízy:				
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
ÚSTÍ NAD LABEM - odd. PBU - 4UL0207	ZAKÁZKA			
Vystavil(a)	Přibližná celková cena			73 163.00 Kč
Telefon:				
E-mail:				
Razítko a podpis				
				Ing. Weiserová Alžběta ředitelka odboru ekonomicko provozního

Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15, 40001 Ústí nad Labem, P.O. Box 78

Vyřizuje: [REDACTED]

KHSUL 73979/2021

khsues141fee1

odbor: HV a PBU

oddělení: odd. PBU KHS Ústí nad Labem

územní pracoviště: Ústí nad Labem

vedoucí oddělení: [REDACTED]

ředitel odboru: [REDACTED]

V Ústí nad Labem dne 14.09.2021

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Moskevská 1531/15

400 01 Ústí nad Labem

kontaktní osoba: [REDACTED]

POŽADAVEK č. : 402 0207
NA PROVEDENÍ LABORATORNÍ EXPERTÍZY

1. Požadovaná expertíza: /kód setu, název výkonu/ - PARALELNĚ

- **GRANITE LADLE ZN. BANQUET (NABĚRAČKA) - PARALELNĚ**
 - STANOVENÍ PRIMÁRNÍCH AROMATICKÝCH AMINŮ, DLE NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 10/2011 - BEZ IDENTIFIKACE PAA, (V PŘÍPADĚ POZITIVNÍ MIGRACE PAA VE VÝLUHU, TJ. NAD DL=0,01 MG/KG, KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, NEPRODLENĚ A VYSTAVÍM DALŠÍ OBJEDNÁVKU NA IDENTIFIKACI PAA)
 - PROSÍM O POUŽITÍ SIMULANTU A NEBO D2, 1H 100°C

- **KEEPER SZPATULKA SILVIA (OBRACEČKA) - PARALELNĚ**
 - STANOVENÍ PRIMÁRNÍCH AROMATICKÝCH AMINŮ, DLE NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 10/2011 - BEZ IDENTIFIKACE PAA, (V PŘÍPADĚ POZITIVNÍ MIGRACE PAA VE VÝLUHU, TJ. NAD DL=0,01 MG/KG, KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, NEPRODLENĚ A VYSTAVÍM DALŠÍ OBJEDNÁVKU NA IDENTIFIKACI PAA)
 - PROSÍM O POUŽITÍ SIMULANTU A NEBO D2, 1H 100°C

- **BRČKA S KARTÁČKEM EH EXCELLENT HOUSEWAR - PARALELNĚ**
 - IDENTIFIKACE MATERIÁLU BRČKA – 1 KUS Z 1 BALENÍ NAMÁTKOVĚ VYBRANÝ
 - POKUD BUDE MATERIÁL JINÝ NEŽ SILIKON NEBO PRYŽ, TAK PROSÍM O:
 - STANOVENÍ ESTERŮ KYSELINY FTALOVÉ DLE NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 10/2011 - Z KAŽDÉHO BRČKA ZVLÁŠŤ
 - STANOVENÍ PRIMÁRNÍCH AROMATICKÝCH AMINŮ, DLE NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 10/2011 - BEZ IDENTIFIKACE PAA, (V PŘÍPADĚ POZITIVNÍ MIGRACE PAA VE VÝLUHU, TJ. NAD DL=0,01 MG/KG, KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, NEPRODLENĚ A VYSTAVÍM DALŠÍ OBJEDNÁVKU NA IDENTIFIKACI PAA) - Z KAŽDÉHO BRČKA ZVLÁŠŤ
 - PROSÍM O POUŽITÍ SIMULANTU C

2. Vzorek, měření:

Počet vzorků, měření:

VZORKY FCM:

	NÁZEV VZORKU DLE ETIKETY	ODBĚROVÝ PROTOKOL Č.	POČET
1.	GRANITE LADLE ZN. BANQUET (NABĚRAČKA), ITEM NR.: 28520207/A18232, EAN 8591022478318	3/PO/2021	[REDACTED]
2.	KEEPER SZPATULKA SILVIA (OBRACEČKA), 12877-00, 1112213400000, EAN 4052396069389	4/PO/2021	[REDACTED]
3.	BRČKA S KARTÁČKEM, 381326, EAN 8719987301735	5/PO/2021	1 [REDACTED]

CELKEM

3. Subjekt, u něhož má být expertíza provedena: /název, adresa, IČ, příp. r.č./
ZÚ SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 71009361

1. Kontaktní osoba: /subjektu/

2. Název profese: /případně číselné označení/ VEDOUCÍ LABORATORNÍHO SERVISU

4. Označení místa: /např. místo odběru, měření, doba odběru nebo měření, objekt, pracoviště, případně včetně náčrtku formou přílohy/

DLE ODBĚROVÉHO PROTOKOLU – T&T NÁKUPNÍ RÁJ, 5. KVĚTNA 2899, LOUNY

5. Požadavky na podmínky měření: /rozsah provozu technologického zařízení, počet měřících míst, počet odběrů apod./

- **GRANITE LADLE ZN. BANQUET (NABĚRAČKA) - PARALELNĚ**
 - STANOVENÍ PRIMÁRNÍCH AROMATICKÝCH AMINŮ, DLE NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 10/2011 - BEZ IDENTIFIKACE PAA, (V PŘÍPADĚ POZITIVNÍ MIGRACE PAA VE VÝLUHU, TJ. NAD DL=0,01 MG/KG, KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, NEPRODLENĚ A VYSTAVÍM DALŠÍ OBJEDNÁVKU NA IDENTIFIKACI PAA)
 - PROSÍM O POUŽITÍ SIMULANTU A NEBO D2, 1H 100°C
- **KEEPER SZPATULKA SILVIA (OBRACEČKA) - PARALELNĚ**
 - STANOVENÍ PRIMÁRNÍCH AROMATICKÝCH AMINŮ, DLE NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 10/2011 - BEZ IDENTIFIKACE PAA, (V PŘÍPADĚ POZITIVNÍ MIGRACE PAA VE VÝLUHU, TJ. NAD DL=0,01 MG/KG, KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, NEPRODLENĚ A VYSTAVÍM DALŠÍ OBJEDNÁVKU NA IDENTIFIKACI PAA)
 - PROSÍM O POUŽITÍ SIMULANTU A NEBO D2, 1H 100°C
- **BRČKA S KARTÁČKEM EH EXCELLENT HOUSEWAR - PARALELNĚ**
 - IDENTIFIKACE MATERIÁLU BRČKA – 1 KUS Z 1 BALENÍ NAMÁTKOVĚ VYBRANÝ
 - POKUD BUDE MATERIÁL JINÝ NEŽ SILIKON NEBO PRYŽ, TAK PROSÍM O:
 - STANOVENÍ ESTERŮ KYSELINY FTALOVÉ DLE NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 10/2011 - Z KAŽDÉHO BRČKA ZVLÁŠTĚ
 - STANOVENÍ PRIMÁRNÍCH AROMATICKÝCH AMINŮ, DLE NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 10/2011 - BEZ IDENTIFIKACE PAA, (V PŘÍPADĚ POZITIVNÍ MIGRACE PAA VE VÝLUHU, TJ. NAD DL=0,01 MG/KG, KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, NEPRODLENĚ A VYSTAVÍM DALŠÍ OBJEDNÁVKU NA IDENTIFIKACI PAA) - Z KAŽDÉHO BRČKA ZVLÁŠTĚ
 - PROSÍM O POUŽITÍ SIMULANTU C
- PŘI LABORATORNÍ EXPERTÍZE POŽADUJEME POUŽITÍ POUZE AKREDITOVANÝCH METOD

6. Další požadavky: /např. případné požadavky na sterilní odběrové pomůcky a materiál nebo jiný materiál, provedení odběru vzorku/ů apod./
Písemné vyhotovení protokolu.

V protokolech žádáme uvádět u každého vzorku druh materiálu, IČO kontrolované osoby, jména pracovníků KHS provádějících odběr vzorku, analyzovanou část vzorku, metodu a podmínky stanovení, datum objednávky. V laboratorním protokolu žádáme o originální podpis schvalovatele.

7. Požadovaný termín plnění:

1. Termín měření, odběru vzorku:
DO 24.09.2021 BUDOU VZORKY VČETNĚ PROTOKOLŮ O ODBĚRU A ŽÁDANKY LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PŘEDÁNY DO ZÚ V ÚSTÍ NAD LABEM
2. Termín dodání protokolu:
DO 22.10.2021 ZÚ ÚSTÍ NAD LABEM NA KHS ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

Vzorky budou dodány ZÚ Ústí n. L. v dohodnutém termínu.

Výsledky prosíme předat v termínu a to následovně: návrh protokolů e-mailem na [redacted] a po schválení konceptu zaslat 2 vyhotovení písemné formy protokolů dle stávajících pravidel a SPP

8. Předběžná cena:

KÓD ZÚ	NÁZEV POLOŽKY	POČET VZORKŮ	POČET ANALÝZ	SAZBA ZA 1 ANALÝZU (KČ S DPH)	CENA CELKEM (KČ S DPH)
HRA0750	IDENTIFIKACE PLASTŮ, PRYŽÍ METODOU FTIR - PBU (PEVNÉ VZORKY)	1	1	[redacted]	[redacted]
HRO0320	FTALÁTY - PBU (PEVNÉ VZORKY)	1	1	[redacted]	[redacted]
HVO0320	FTALÁTY VE VÝLUHU	1	1	[redacted]	[redacted]
HVA0040	AMINY PRIMÁRNÍ AROMATICKÉ VE VÝLUHU (FOTOMETRIE)	1	1	[redacted]	[redacted]
HRU0585	VÝLUH PBU (1 SIMULANT, 1 TEPLOTA)	1	1	[redacted]	[redacted]
HNL0193	TISK A EXPEDICE PROTOKOLU	1	1	[redacted]	[redacted]
	CENA CELKEM [redacted]				73163,00

9. Výsledky expertízy a fakturu zašlete na adresu:

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem

e-mail: e-[redacted]

10. Požadavek odeslán dne: 17. 09. 2021

11. Potvrzení přijetí požadavku zašlete na e-mail: [redacted]

Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje



Ing. Miriam Riessová
vedoucí oddělení předmětů běžného užívání
(odpovědná osoba objednavatele)
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem

From: Brožová Pavlína Ing. <[REDACTED]>
Sent: Wednesday, September 15, 2021 1:16 PM
To: Ing. Riessová Miriam <[REDACTED]>
Subject: Fw: Odsouhlasení ceny objednávky - PBU FCM (PAA, ftaláty) - T&T nákupní ráj, Louny

Dobrý den, paní inženýrko,
souhlasím s návrhem přílohy a děkuji Vám za objednávku.

S přáním pěkného dne



ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem

Ing. Pavlína BROŽOVÁ
Vedoucí zákaznického servisu pracoviště Ústí n.L.



----- Přeposlaná zpráva -----

Od: "Ing. Riessová Miriam" <[REDACTED]>
Komu: "Ing. Pavlína Brožová" <[REDACTED]>
Odesláno: 15.9.2021 11:19:36
Předmět: Odsouhlasení ceny objednávky - PBU FCM (PAA, ftaláty) - T&T nákupní ráj, Louny

Dobrý den paní inženýrko,
v příloze posílám další požadavek na provedení laboratorní expertízy u FCM na stanovení PAA, esterů kyseliny ftalové a identifikaci materiálu - k odsouhlasení ceny objednávky. Odebráno v rámci SZD.

S pozdravem

Ing. Miriam Riessová
vedoucí oddělení PBU
KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: [REDACTED]
mobil: [REDACTED]
e-mail: mriessova@khs-ustek.cz