

Podrobný popis požadovaných prací – v kasárnách J. Žižky, budova č. 001“

Místnost 104, Západní křídlo	
- Výmalba jednonásobná bílou barvou	93 m ²
- Obnovení nátěrů radiátorů (oboustranný)	0,84 m ²
- Obnovení nátěrů teplovodních trubek topení	3 m
- Výměna vchodových dveří (0,9 x 2 m)	1 ks
- Výměna podlahové krytiny PVC	16 m ²
- Oprava podkladu podlahy (stěrka)	16 m ²
Místnost 105, Západní křídlo	
- Výmalba jednonásobná bílou barvou	136 m ²
- Výmalba tzv. Latexem	147 m ²
- Obnovení nátěrů radiátorů (oboustranný)	4,8 m ²
- Obnovení nátěrů teplovodních trubek topení	42 m
- Výměna vchodových dveří (1,4 x 2 m)	1 ks
- Demontáž a zpětná montáž zámku a kování	
- Výměna podlahové krytiny PVC	110 m ²
- Oprava podkladu podlahy (stěrka)	110 m ²
- Oprava omítka (malta, štuk)	60 m ²
- Výměna osvětlovacích těles (zářivka 2 trubice)	12 ks
- Lešení pojízdné (kostka) do 4 m	1 ks
Místnost 105a, Západní křídlo	
- Výmalba tzv. Latexem	17 m ²
- Výměna podlahové krytiny PVC	3 m ²
- Oprava podkladu podlahy (stěrka)	3 m ²
Místnost 106, Západní křídlo	
- Výmalba jednonásobná bílou barvou	52 m ²
- Výmalba tzv. Latexem	60 m ²
- Obnovení nátěrů radiátorů (oboustranný)	2,2 m ²
- Obnovení nátěrů teplovodních trubek topení	18 m
- Výměna podlahové krytiny PVC	40 m ²
- Oprava podkladu podlahy (stěrka)	40 m ²
- Výměna osvětlovacích těles (zářivka 2 trubice)	2 ks
- Vybourání podlahy (beton 6,5x6x0,1 m)	39 m ²
- Položení podkladu (šterk 0,1 m)	39 m ²
- Betonáž (beton 6,5x6x0,1 m)	39 m ² (4 m ³)
Chodba 104, Jižní křídlo	
- Výmalba jednonásobná bílou barvou	69 m ²
- Výměna světla domácího	1 ks
- Výměna osvětlovacích těles (zářivka 1 trubice)	1 ks
- Výměna dveří (0,8 m)	3 ks
- Nouzové světlo ponechat	
- Dlažbu ponechat	
Umyvárna 105, Jižní křídlo	
- Výmalba jednonásobná bílou barvou	64 m ²
- Obnovení nátěrů radiátorů (oboustranný)	1,5 m ²
- Obnovení nátěrů teplovodních trubek topení	7 m
- Výměna světla domácího	9 ks
- Výměna vypínačů	3 ks
- Nouzové světlo ponechat	
- Výměna dlažby (20x20 cm)	20 m ²
- Výměna obkladů (15x15 cm)	62 m ²

-	Výměna umyvadel	7 ks
-	Výměna nástěnných baterií (15 cm)	9 ks
-	Výměna výlevky	1 ks
-	Výměna zrcadel (0,4 x 0,3 m)	7 ks
-	Výměna sprchové hadice	2 ks
-	Výměna sprchové hlavice	2 ks
-	Výměna držáku sprchy	2 ks
-	Výměna sprchové baterie (10 cm)	2 ks
-	Odinstalace plynových kotlů JUNKERS 2 ks	1 komplet
-	Zavření plynových trubek, zajištění proti úniku plynu	1 komplet
-	Instalace Bojleru 200 l, 1 ks	1 komplet
-	Napojení el. ohříváče na vodovodní soustavu	1 komplet
-	Napojení el. ohříváče na el. síť	1 komplet

Místnost 106, Jižní křídlo

-	Výmalba jednonásobná bílou barvou	36 m ²
---	-----------------------------------	-------------------

Místnost 107, Jižní křídlo

-	Výmalba jednonásobná bílou barvou	52 m ²
-	Výměna výlevky	1 ks
-	Výměna vodovodní baterie 15 cm	1 ks
-	Nátěr zábradlí	0,6 m ²

Záchody 108, Jižní křídlo

-	Výmalba jednonásobná bílou barvou	85 m ²
-	Obnovení nátěrů radiátorů (oboustranný)	4,8 m ²
-	Obnovení nátěrů teplovodních trubek topení	3 m
-	Výměna světla domácího	7 ks
-	Výměna vypínačů	2 ks
-	Nouzové světlo ponechat	
-	Výměna dlažby (20x20 cm)	30 m ²
-	Výměna obkladů (15x15 cm)	76 m ²
-	Výměna umyvadel	2 ks
-	Výměna nástěnných baterií (15 cm)	2 ks
-	Výměna zrcadel (0,4 x 0,3 m)	2 ks
-	Výměna dveří 0,6 x 2 m	5 ks
-	Výměna pisoárů	8 ks
-	Výměna ventilů pisoárů s trubičkou	8 ks
-	Výměna potrubí 40 pisoárů (obě strany zdi)	6 m
-	Výměna záchodových mis	5 ks
-	Výměna splachovacích nádržek s potrubím	5 ks
-	M a D lešení pojízdného	1 ks

Místnost 108a (nad záchody), Jižní křídlo

-	Výmalba jednonásobná bílou barvou	21 m ²
-	Oprava omítky	6 m ²

Schodiště (101, 102, 107), Severní křídlo

-	Výmalba jednonásobná bílou barvou	100 m ²
-	Výmalba soklu Latexem	72 m ²
-	Obnovení nátěrů radiátorů (oboustranný)	0,8 m ²
-	Obnovení nátěrů teplovodních trubek topení	15 m
-	Výměna osvětlovacích těles (zářivka 2 trubice)	3 ks
-	Odinstalace a zpětná instalace zářivkového tělesa nad okénkem Dozorčího	1 ks
-	Odinstalace a zpětná instalace vypínačů světél	2 ks
-	Odinstalace a zpětná instalace zábradlí	33 m
-	Zazdění zdi na první podestě schodiště	1,2 x 0,8 x 0,15 m
-	Oprava dlažby protiskluzové (15 x 15 cm)	39 m ²

- Oprava – výměna stříšky nad vchodem 1,5 x 1 m,
nátěr konstrukce, barva RAL 8001 1 ks
- Demontáž stávajícího informačního okénka (1,8x1,4x0,2 m) 1 ks
s oboustranným parapetem (1,6x0,4x0,03), výroba a instalace nových, barva RAL 8001 2 ks
- Oprava zdi (malta, štuk) 100 m²
- Nátěr stropu, barva RAL 7047 – šedá 55 m²
- Demontáž a zpětná montáž datového kabelu v lištách 45 m
- Demolice a zpětná montáž skleněných cihel (Luxferu) 1 m²
- Demontáž obložení zdi 100 m²
- Zazdění vedení potrubí 0,5 m²

Místnost č. 111, Severní křídlo

- Výmalba jednonásobná bílou barvou 72 m²
- Obnovení nátěrů radiátorů (oboustranný) 1,4 m²
- Obnovení nátěrů teplovodních trubek topení 36 m
- Výměna osvětlovacích těles (zářivka 2 trubice) 1 ks
- Výměna dveří a prahu (0,9 m) 1 + 1 ks
- Odstranění podlahové krytiny, betonáž, stěrka 21 m²
- Výměna podlahové krytiny PVC 21 m²
- Demontáž a montáž dvouzásuvek 230 V 6 ks
- Oprava štukové omítky 12 m²

Místnost č. 103, Severní křídlo

- Výmalba jednonásobná bílou barvou 67 m²
- Obnovení nátěrů radiátorů (oboustranný) 0,3 m²
- Obnovení nátěrů teplovodních trubek topení 36 m
- Výměna osvětlovacích těles (zářivka 2 trubice) 1 ks
- Výměna dveří a prahu (0,9 m) 1 + 1 ks
- Výměna podlahové krytiny PVC 21 m²
- Odinstalace a zpětná instalace vypínačů světel 2 ks
- Odinstalace a zpětná instalace dvouzásuvek 230 V 4 ks
- Demontáž obložení zdi 55 m²
- Demontáž a zpětná montáž datového kabelu v lištách 10 m
- Demontáž a zpětná montáž silového kabelu v lištách 10 m
- Demontáž a zpětná montáž radiátoru na jiné místo 1 ks
- Oprava zdi (malta, štuk) 66 m²
- Odinstalace připevněných nefunkčních zařízení do šrotu 3 ks
- Výměna osvětlovacích těles (zářivka 4 trubice) 1 ks
- Demolice dřevěné příčky 1,5 x 2,8 m 1 ks

Místnost č. 104, Severní křídlo

- Výmalba jednonásobná bílou barvou 50 m²
- Obnovení nátěrů radiátorů (oboustranný) 0,3 m²
- Obnovení nátěrů teplovodních trubek topení 8 m
- Výměna osvětlovacích těles (zářivka 2 trubice) 1 ks
- Výměna dveří a prahu (0,9 m) 1 + 1 ks
- Výměna podlahové krytiny PVC 18 m²

Vjezd do areálu, Severní křídlo

- Výmalba jednonásobná bílou barvou 150 m²
- Výměna osvětlovacích těles (zářivka 2 trubice) 1 ks
- Oprava omítky. Odstranění staré, nahození nové vrstvy 3 cm, štuková omítka 4 m²
- Oprava asfaltového povrchu (vybourání, úprava podkladu, mocnost pokládky 6 cm 45 m²
- Nadzvednutí kanálových vpustí (60 x 60 cm) o 8 cm 2 ks
- Pročištění kanálového potrubí 6 m

Místnost č. 106, Severní křídlo		
- Zazdění vedení potrubí (4 x 0,3 m, hloubka 0,3 m) do výšky 5,5 m (zbytky cihel, malta, štuk, lešení)	1,2 m ²	
- Oprava omítky	0,7 m ²	
- Pojízdné lešení (D a M)	1 ks	
Místnost č. 251 a 254, Severní křídlo		
- Oprava obkladů	6 m ³	
- Položení námi vybourané dlažby (20x20 cm)	2 m ²	
- Položení námi vybouraných obkladů (15x15 cm)	2 m ²	
- Odstranění a instalace sprchového koutu	1 ks	
Místnost č. 230, Západní křídlo		
- Výmalba jednonásobná bílou barvou	73 m ²	
- Obnovení nátěrů radiátorů (oboustranný)	1,1 m ²	
- Obnovení nátěrů teplovodních trubek topení	20 m	
- Výměna osvětlovacích těles (zářivka 2 trubice)	1 ks	
- Odstranění omítky (zdi, strop)	65 m ²	
- Oprava omítky (zdi, strop) – malta, štuk	65 m ²	
Místnost č. 102 – Západní křídlo		
- Výmalba jednonásobná bílou barvou	30 m ²	
- Obnovení nátěrů radiátorů (oboustranný)	2,7 m ²	
- Obnovení nátěrů teplovodních trubek topení	6 m	
- Výměna podlahové krytiny PVC	14 m ²	
Místnost č. 141 – Severní křídlo		
- Výmalba jednonásobná bílou barvou	42 m ²	
- Oprava omítky (malta, štuk)	10 m ²	
Místnost č. 226 – Východní křídlo		
- Výroba a instalace mříží (1,2 x 2 m, oko 0,15 x 0,15 m) na okno - zeď z venku	1 ks	
- Výroba a instalace mříží (1, x 2,2 m, oko 0,15 x 0,15 m, otevírací) na dveře z chodby	1 ks	
- Pojízdná plošina	1 ks	
Venkovní dveře do místnosti č. 143, Severní křídlo		
- Nátěr (oboustranný) dřevěných dveří s rámem, 1,4 x 2 m Barva RAL 8001	6 m ²	
Venkovní dveře do místnosti č. 138, Severní křídlo		
- Nátěr (oboustranný) dřevěných dveří s rámem, 0,9 x 2 m Barva RAL 8001	4 m ²	
Venkovní dveře do místnosti č. 128, Severní křídlo		
- Nátěr (oboustranný) dřevěných dveří s rámem, 1,6 x 2,5 m Barva RAL 8001	11 m ²	
- Připevnění okopového plechu (0,3 x 0,9 m)	2 ks	
Venkovní dveře do místnosti č. 117, Severní křídlo		
- Nátěr (oboustranný) dřevěných dveří s rámem, 1,6 x 2,5 m Barva RAL 8001	8 m ²	
- Připevnění okopového plechu (0,3 x 0,8 m)	2 ks	
Venkovní dveře do místnosti č. 171, Severní křídlo		
- Výměna vchodových dveří (0,9 x 2 m)	1 ks	
- Výměna prahu 0,9 m	1 ks	
- Demontáž a instalace zárubní dveří 0,9 x 2 m	1 ks	

- Nátěr (oboustranný) dveří se zárubní 0,9 x 2 m 4 m²
Barva RAL 8001
- Výměna stříšky dveří nad vchodem (1,5 x 1 m) 1 ks
- Nátěr konstrukce stříšky, barva RAL 8001 0,3 m²
- Oprava zdi po vybourání dveří 0,5 m²

Venkovní dveře do místnosti č. 150, Severní křídlo

- Nátěr (oboustranný) dřevěných dveří s rámem, 1,2 x 2 m 5 m²
Barva RAL 8001