
Kupní smlouva

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Technické služby města Přerova, s.r.o.

se sídlem: Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov
IČO: 278 41 090
DIČ: CZ278 41 090
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 255215126/0300
zastoupené Ing. Bohumírem Střelcem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace dodávky:

Ing. Tomáš Lolek, technicko-provozní náměstek, tel. +420 602742 448, e-mail: tomas.lolek@tsmpr.cz

(dále jen „**kupující**“ na straně jedné)

a

2. Fornal trading s.r.o.

se sídlem Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny
bankovní spojení: Česká spořitelna Zlín
č. účtu: 4646992/0800
IČO: 26229650
DIČ: CZ26229650
zastoupen Eduardem Fornálem, jednatelem
zápis v OR Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 38523

(dále jen "**prodávající**" na straně druhé)

prodávající a kupující dále též označováni jako „**smluvní strany**“

na základě výsledku zadávacího řízení k plnění zakázky s názvem „**Nákup vozidla - hákový nosič kontejnerů 4x2 se zimmím příslušenstvím**“

tuto

Kupní smlouvu na nákup nákladního automobilu - hákový nosič kontejnerů 4x2 se zimmím příslušenstvím

(dále jen „smlouva“)

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem koupě podle této smlouvy je dodávka nákladního automobilu - **hákový nosič kontejnerů 4x2 se zimmím příslušenstvím** (dále jako „předmět koupě“) v druhu, množství, jakosti a provedení podle Dokumentace k plnění (příloha č. 1) a v souladu s Technickou specifikací (příloha č. 2), které tvoří nedílné součásti této Smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě plně funkční a odpovídající specifikaci dle odst. 1 tohoto článku, poskytnout kupujícímu související plnění v rozsahu dle ust. čl. II. odst. 3 této smlouvy a umožnit nabytí kupujícímu neomezené vlastnické právo k předmětu koupě.
3. Kupující se zavazuje převzít řádně a včas dodaný předmět koupě a uhradit za něj sjednanou kupní cenu dle čl. II. této smlouvy.

II. Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena za předmět koupě je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
- 2.

celková kupní cena za předmět bez DPH:	2 698 000 Kč
sazba DPH v 21% a její celková výše:	566 580 Kč
celková kupní cena za předmět koupě včetně DPH:	3 264 580 Kč

3. Cena za předmět koupě uvedená v odst. 1 tohoto článku je konečná a maximální a může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu kupní smlouvy. Rozhodným dnem pro změnu kupní ceny z důvodu zákonné změny sazby DPH je den uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Sjednaná celková kupní cena za předmět koupě uvedená v odst. 1 tohoto článku v sobě zahrnuje veškeré náklady prodávajícího za poskytnutí níže uvedeného souvisejícího plnění. Jedná se o toto související plnění:

- a) doprava předmětu koupě do sídla zadavatele,
- b) uvedení předmětu koupě do provozu, jeho odzkoušení, ověření správné funkce přístrojů a jejich seřízení, provedení případných dalších úkonů a činností nezbytných pro to, aby zařízení mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel,
- c) školení obsluhy předmětu koupě, které je podmínkou pro řádné předání a převzetí předmětu koupě v rozsahu úvodního školení obsluhy předmětu koupě v rozsahu min. 2 x 1 hodina pro min. 2 osoby ze strany Zadavatele. Odborně kvalifikovaní servisní technici, popř. aplikační specialisté provedou školení obsluhy, ve kterém bude zahrnuto technické a aplikační seznámení uživatelů s obsluhou předmětu koupě.

Veškerá školení proběhnou v místě plnění, pokud nebude dohodnuto písemně jinak osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za smluvní strany. Veškeré náklady spojené s výše uvedenými školeními (vč. pobytu servisního technika a aplikačního specialisty) hradí vybraný dodavatel,

- d) předání dokladů nutných k převzetí a užívání předmětu koupě, tj. zejména
 - technické (uživatelské) dokumentace a licenčního oprávnění předmětu koupě v českém jazyce (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě, a obsluze, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
 - technického průkazu k vozidlu se zapsaným příslušenstvím,
 - rozhodnutí a osvědčení Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla,
 - dokladů o provedených revizích, instrukcí, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě předmětu koupě v českém nebo anglickém jazyce,
 - prohlášení o shodě dodaného předmětu koupě se schválenými standardy dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 - seznamu výstroje, nářadí a techniky, které je součástí dodávky
 - záručního listu vozidla (včetně servisní knížky); předání záručních listů, dokladů a dokumentace k provozování požárního příslušenství;
- e) vypracování a předání celkového detailního sumáře dodaných položek předmětu koupě.

5. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v českých korunách na základě řádně a oprávněně vystaveného účetního a daňového dokladu (faktury). Kupní cena bude uhrazena na základě faktury, a to postupem dle čl. III. této smlouvy. Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 30 dnů od dne jejího prokazatelného doručení kupujícím. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z příslušné dlužné částky za každý den prodlení.

i) Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury prodávajícím, jež má veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, oprávněně, a dále pokud bude obsahovat věcné či formální nesprávnosti, pokud nebude splňovat zákonné požadavky, a dále pokud nebude obsahovat stanovenou přílohu (předávací protokol podle čl. III. odst. 3 této smlouvy), je kupující oprávněn vrátit ji prodávajícímu k doplnění či opravení, aniž se dostane do prodlení se splatností takové faktury.

Lhůta splatnosti začíná běžet znovu dnem doručení náležitě opravené či doplněné faktury kupujícímu. Faktura bude doručena na adresu sídla kupujícího.

ii) Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury prodávajícím na základě předání a převzetí předmětu koupě dle čl. III. odst. 3 této smlouvy, včetně podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není kupující povinen ji proplatit.
7. Přílohou faktury musí být předávací protokol dle čl. III. odst. 3 této smlouvy.
8. Prodávající a kupující se dohodli, že kupující je oprávněn započíst své pohledávky vzniklé na základě této smlouvy oproti pohledávce prodávajícího na zaplacení kupní ceny.
9. Kupní cena bude hrazena bez poskytování záloh.

III. Předání a převzetí předmětu koupě a jeho instalace

1. Předmět koupě bude prodávajícím řádně dodán, včetně souvisejícího plnění dle čl. II. odst. 3 písm. a) – e) této smlouvy, a to do **120** dnů od účinnosti této kupní smlouvy.
2. Místem předání a převzetí je sídlo kupujícího.
3. Při řádném a včasém dodání předmětu koupě a poskytnutí souvisejícího plnění dle čl. II. odst. 3 písm. a) – e) této smlouvy bude smluvními stranami sepsán **předávací protokol**. Teprve podpisem písemného předávacího protokolu oběma smluvními stranami se považuje předmět koupě za řádně dodaný a prodávajícímu vzniká právo na zaplacení celkové kupní ceny dle čl. II. odst. 1 této smlouvy.
4. Kupující není povinen převzít předmět koupě s vadami.
5. Součástí předávacího protokolu bude veškerá dokumentace dle čl. II. odst. 3 této smlouvy.

IV. Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě, a to v délce trvání **36 měsíců**.
2. Záruční doby se počítají ode dne řádného předání a převzetí předmětu koupě dle čl. III. této smlouvy.
3. V případě výskytu vady na předmětu koupě v záruční době má kupující právo a prodávající povinnost odstranit vadu na vlastní náklady, bezplatně a bezodkladně poté, co obdrží oznámení kupujícího o vadě předmětu koupě, nejpozději však do sedmi dnů ode dne jejího písemného oznámení prodávajícímu, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti není možné provést ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce, je prodávající povinen o této skutečnosti písemně kupujícího informovat, tuto skutečnost řádně odůvodnit a navrhnout konkrétní lhůtu, v níž se zaváže takovou vadu odstranit, lhůta však může činit max. 30 dnů ode dne uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Prodávající je povinen při odstraňování vady

postupovat v souladu s nároky kupujícího z vad předmětu koupě uplatněnými v oznámení vady. V pochybnostech se má za to, že se jedná o vadu bránící v užívání předmětu koupě.

4. Prodávající se zavazuje zahájit odstraňování vady předmětu koupě, tj. zejména provést prohlídku vady, zahájit jednání s kupujícím o zjištění a rozsahu vady apod., neprodleně po oznámení vady, nejpozději však do 48 hod od okamžiku oznámení vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat předmět koupě pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
6. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z vad předmětu koupě nejpozději poslední den záruční doby, přičemž za řádně uplatněné se považují i nároky uplatněné kupujícím ve formě doporučeného dopisu odeslaného prodávajícímu poslední den záruční doby.
7. Prodávající se zavazuje pro účely odstraňování reklamovaných vad zajistit servis dodávaného předmětu koupě na území ČR, a to na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, minimálně po dobu trvání záruční doby.
8. Záruka za jakost se netýká vad prokazatelně způsobených neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením předmětu koupě kupujícím.
9. Pro případ, že by prodávající v příloze č. 2 této smlouvy nabídl kupujícímu výhodnější podmínky záruky a servisní podpory, než jsou uvedeny v tomto článku, budou se podmínky záruky a servisní podpory řídit těmito výhodnějšími podmínkami.
10. Pro nahlášení výskytu vady na předmětu koupě se smluvní strany dohodly a prodávající určil níže uvedenou kontaktní osobu/technický útvar, která bude provádět servis, a která je autorizována prodávajícím k provádění záručního servisu; pouze v případě, že se tato liší od kontaktní osoby dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

Jedná se o tuto kontaktní osobu/technický útvar prodávajícího:

Petr Zapletal

Tel.: 608 629

E-mail: servis@fornal.cz

V. Smluvní pokuty

1. Za prodlení s termínem řádného dodání předmětu koupě kupujícímu či poskytnutí souvisejícího plnění dle ust. čl. II. odst. 3 písm. a) – e) této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny bez DPH dle ust. čl. II. odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.
2. V případě prodlení prodávajícího se zahájením odstraňování vad (dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy) se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny bez DPH dle ust. čl. II. odst. 1 této smlouvy za každý i jen započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu. V případě prodlení prodávajícího s odstraňováním vady ve lhůtě dle čl. IV. odst. 2 věty první této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny bez DPH dle ust. čl. II. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i jen

započatý den prodlení. V případě prodlení s odstraněním vady, kterou je objektivně nutné vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti provést ve lhůtě navržené prodávajícím ve smyslu ust. čl. IV. odst. 2. věty druhé této smlouvy, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění práva z odpovědnosti za vady, ve smyslu ust. čl. IV. odst. 2 věty druhé této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny předmětu koupě bez DPH dle ust. čl. II. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i jen započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.

3. Za porušení povinnosti dle čl. IX. věta první nebo třetí této smlouvy zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové kupní ceny za předmět koupě bez DPH dle ust. čl. II. odst. 1 této smlouvy za každý případ porušení takové povinnosti.
4. Smluvní pokuta sjednaná dle tohoto článku je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemného uplatnění práva na smluvní pokutu, a to na účet kupujícího. Smluvní pokutu není kupující oprávněn započíst oproti splatným fakturacím prodávajícího.
5. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody. Pro případ, že by byla smluvní pokuta soudem snížena, dohodly se zároveň smluvní strany, že zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze kumulovat bez omezení.

VI. Účinnost smlouvy. Odstoupení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
2. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem.
3. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy:
 - i) neodstraní-li prodávající vadu předmětu koupě ve lhůtě do 30 dnů ode dne reklamace – oznámení vzniku vady kupujícím prodávajícímu nebo oznámí-li prodávající před jejím uplynutím, že vadu neodstraní;
 - ii) jestliže bylo proti prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění;
 - iii) jestliže je prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě či poskytnutím souvisejícího plnění dle ust. čl. II. odst. 3 písm. a) – e), této smlouvy delším než 30 dnů oproti termínu stanovenému v ust. čl. III. odst. 1 této smlouvy;
 - iv) v případě, že by předmět koupě neměl požadované vlastnosti stanovené dle čl. I. odst. 3 této smlouvy;
 - v) v případě, že by předmět koupě byl zatížen právy třetích osob;
 - vi) v případě, že by kupujícímu nebyla zcela nebo částečně udělena finanční dotace k pořízení předmětu koupě.
4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, nároků na smluvní pokuty, a ty závazky smluvních stran, které dle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon.

VII. Ustanovení o doručování, kontaktní osoby

1. Smluvní strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou zastupovat prodávajícího ve všech věcech, které se týkají realizace této smlouvy, je:

jméno: Roman Vlček – obchodní ředitel
doručovací adresa: Měřůtky 80, 767 014 Lutopecny
tel: 777 709 465
e-mail: kopp@fornal.cz

2. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, odstoupení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém nebo anglickém jazyce a doručují se buď osobně, nebo doporučenou poštou, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
3. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.
4. Smluvní strany se dohodly, že pro vzájemnou komunikaci může být používána také elektronická pošta; ve věcech týkajících se změny či ukončení účinnosti této kupní smlouvy je však nutné použít doručení prostřednictvím držitele poštovní licence, příp. osobně.
5. Pokud v době účinnosti této smlouvy dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

VIII. Ustanovení o nabytí vlastnického práva.

1. Vlastnické právo k předmětu koupě nabývá kupující podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami dle čl. III. odst. 3 této smlouvy.
2. Do doby stanovené v čl. VIII. odst. 1 této smlouvy nese nebezpečí škody na předmětu koupě prodávající.

IX. Poddodavatelé

Prodávající je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce nutné k řádnému splnění jeho povinností dle této smlouvy a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Jinou osobu, než která je uvedena v seznamu v této příloze, je prodávající oprávněn pověřit provedením části předmětu této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího. Pokud prodávající nebude poddodavatele využívat, doloží čestné prohlášení, že plnění provede výhradně sám bez poddodavatelů.

X. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí platným právním řádem České republiky. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Veškeré změny či doplnění této smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran, přičemž za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že bezodkladně nahradí neplatné ustanovení této smlouvy jiným platným ustanovením svým obsahem podobným neplatnému ustanovení.
4. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
5. Prodávající se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Prodávající je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení kupujícího od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
6. V případě využití poddodavatelů zajistí prodávající řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá prodávajícím k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Kupující je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a poddodavatelem. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení kupujícího od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
7. Prodávající je při realizaci předmětu smlouvy povinen dodržet platné technické normy a ekologické požadavky a pokud to bude možné použít obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o obalový systém pro opakované použití. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení kupujícího od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

8. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo smírného urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení sporné skutečnosti druhé smluvní straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se se svým nárokem k příslušnému soudu. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
9. Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
11. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení.
12. Smluvní strany prohlašují, že před uzavřením této smlouvy řádně splnily všechny hmotněprávní podmínky pro platné uzavření této smlouvy vyplývající z platných právních předpisů, jakož i z jejich platných vnitřních předpisů, a dále prohlašují, že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení jakýchkoliv jejich zákonných či smluvních povinností.
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá kupující. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
 - příloha č. 1 – Technická dokumentace a specifikace
 - příloha č. 2 – Dokumentace k plnění (vytvořená prodávajícím)
 - příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů (příp. čestné prohlášení prodávajícího, že provede předmět této smlouvy bez poddodavatelů)

V dne

V Měrůtkách dne 16.9.2021

.....
Ing. Bohumír Střelec
jednatel

.....
Eduard Fornál
jednatel

Technická dokumentace a specifikace

Specifikace požadavku – automobil (podvozek)

Kategorie vozidla: N2

Záruka min. 36 měsíců

Vozidlo nové s

istopisem TP

Návod k obsluze vozidla v českém jazyce

Katalog náhradních dílů

Bezplatné zaškolení osob z obsluhy a údržby stroje

Stroj s plnými nádržemi provozních kapalin

Stroj osazen veškerým požadovaným příslušenstvím

Plný servis po dobu záruční doby: servisní prohlídky prováděné autorizovaným servisem, v intervalech předepsaných výrobcem.

Podvozek:

- Dvouosý s povolenou hmotností min. 8,5t
- Rozvor náprav v rozmezí 3300 - 3500mm
- v konfiguraci 4x2
- Stabilizátor zadní nápravy
- na zadní hnané nápravě samosvorný diferenciál
- zadní náprava osazena systémem automatických podmetacích řetězů, použitelných do rychlosti min. 40 km/hod
- na řízené nápravě jednoduchá montáž na hnací nápravě dvojité montáž
- kola disková, šrouby a matice diskových kol musí být chráněny kryty nebo jiným způsobem
- Kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě

- pneumatiky musí odpovídat požadovanému zatížení vozidla
- vybaven držáky pro brzdový klín
- palivová nádrž min. 90 l

Pohon:

- Motor vznětový přeplňovaný o výkonu min. 120 kW, min. emisní norma Euro VI
- převodovka automatizovaná
- motorová brzda

Přídavné systémy:

- antiblokovací systém (ABS)
- regulace prokluzu pohonu (ASR)
- asistent rozjezdu do kopce
- Vedlejší pohon od převodovky pro hydraulické čerpadlo
- Stabilizační systém ESP
- omezova
- rychlosti jízdy elektronický 90 km/h
- elektronická regulace motoru EDC

Kabina:

- přístrojová deska musí být osazena zobrazovacími přístroji pro provozní údaje
- vybavena komfortním sedadlem řidiče odpruženým a dvěma dalšími místy k sezení
- autorádio s Bluetooth
- vybavena integrovanou klimatizací s automatickou regulací
- vybavena ovládáním automatických podmetacích řetězů
- vybavena elektrickým ovládáním oken dveří pro řidiče a spolujezdce
- Plastový nárazník
- má vnitřní výplně dveří v provedení omyvatelném
- Airbag řidiče

- je vybavena doplňkovými autopotáhy
- je vybavena digitálním tachografem
- má centrální zamykání dálkově ovládané
- Opěrka ruky pro sedadlo řidiče
- Ovládání oken dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce
- vybavena denním svícením
- vybavena dvěma ks pracovních světel na zadní straně kabiny řidiče v provedení LED
- vybavena světly do mlhy
- vybavena dvěma ks majáku v **zábleskovém LED** provedení na střeše kabiny oranžové barvy s doplňkovými ochrannými kryty proti poškození
- v barvě bílá RAL 9010

Příslušenství:

- boční zábrany proti podjetí
- nádrž na vodu, s dávkovačem mýdla
- spojovací zařízení typu koule ISO 50
- 1 x box na nářadí
- Povinná výbava vozidla
- Zakládací klín
- Držák náhradního kola v
- etně rezervy
- Reflexní sklopná tabulka „A“ 2 ks

Specifikace požadavku – hákový nosič kontejnerů

Nosič:

- kapacita zdvihu min. 6000 kg
- výška háku 1 000 mm
- Možnost obsluhovat kontejnery o délce min. 3000 – 4200 mm
- ovládání nosiče z kabiny řidiče

- hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru
- nakládací a sklápěcí rameno je osazeno teleskopicky výsuvným hákem
- Hmotnost max 800 kg
- Hák osazen automatickou gravitační pojistkou proti samovolnému vypadení kontejneru
- veškeré čepy jsou zušlechtěny
- okruhy všech hydraulických válců jsou osazeny řídicími ventily a zámky
- elektrické ovládání z kabiny řidiče otočnými ovladači na panelu
- nouzové ovládání nosiče na levé straně vozidla
- veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světel uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách
- Návod k obsluze nosiče v českém jazyce
- Katalog náhradních dílů
- dodání prohlášení o shodě

Specifikace požadavku – zimní příslušenství

sypač:

- zásobník z plastu o objemu min 2,5 m³
- zásobníky na solankový roztok pro aplikaci skrápěné soli o objemu min 750l
- rozmetadlo ze zátěžového plastu – výškově stavitelné o průměru min 300mm
- rozmetadlo sklopné
- plně funkční na elektro pohon 12V
- ochranné síto plastového zásobníku
- krycí plachta zásobníku
- šířka posypu min 10m
- vynášecí šroubovice uložená podélně
- vhodné pro všechny druhy posypových materiálů
- digitální ovládání z místa obsluhy – regulace dávky, šířky posypu
- automatický zpětný chod

- spodní rám sypače uzpůsoben na kontejnerový hákový nosič vozidla
- LED záblesková výstražná světla v zadní části oranžové barvy
- LED osvětlení pracovního prostoru
- Doplňkové brzdové světlo v horní části zásobníku
- Návod k obsluze sypače v českém jazyce
- Katalog náhradních dílů
- dodání prohlášení o shodě

pluh:

- pracovní záběr min 2m, při natočení 30°
- pohon elektrohydraulický 12V
- konstrukce z vysokopevnostní oceli
- rychloupínací systém pro rychlé nasazení na vozidlo
- přídatná pracovní světla
- elektronické ovládání z místa obsluhy
- pluh opatřen gumovým břitem
- obsahuje odpružení pluhu při střetu s překážkou
- obsahuje deflektor proti úletu sněhu
- obsahuje identifikátory krajní pozice pluhu, zřetelně viditelné z místa řidiče
- Návod k obsluze pluhu v českém jazyce
- Katalog náhradních dílů
- dodání prohlášení o shodě

příloha č. 2

Dokumentace k plnění

zpracuje prodávající při dodržení minimálních standardů zadavatele stanovených v příloze č. 1 výše

Canter - 9C18 AMT 4X2

Výrobní vzor:	46897512	Model:	Mercedes-Benz Canter
Typ vozidla:	9C18 AMT	Druh vozidla:	Podvozek
Kabina řidiče:	Kabina jednoduchá komfortní	Výkon motoru:	129 kW
Pohon:	4X2	Rozvor:	3400 mm
Celk. hmotnost:	8550 kg		



Konfigurace vozidla

Lakování

Částka v CZK

LZ	Kabina řidiče:	MB 0400	bílá přírodní
----	----------------	---------	---------------

Pneumatiky

Částka v CZK

1. náprava:	2x
-------------	----

2. náprava:	2x
-------------	----

Sériová výbava

Částka v CZK

	Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě
	Elektronický stabilizační systém (ESP)
C60	Držák registrační značky, přední
CO6	Zábrana proti podjetí zadní
	Sloupek volantu seřiditelný
	Nárazník 3dílný (plast/ocel)
DUP0	Konfigurační kód
F62	Vyhřívaná zpětná zrcátka
	Držák zpětného zrcátka, standardní
	Uzamykatelná schránka u spolujezdce
	Elektricky ovládaná okna u řidiče a spolujezdce
	Prostřední odkládací přihrádka na přístroj. desce
	Kabina jednoduchá komfortní
	Odkládací schránka u zadní stěny kabiny řidiče

	Odkládací prostor mezi předními sedadly
	Kabina sklopná
	Držák nápojů
	Odkládací prostor nad čelním sklem, 1 přihrádka
	Centrální zamykání, samostatné dálkové ovládání
	Imobilizér s transponderem
	DUONIC®, dvouspojková převodovka
JW0	Akustická výstraha při couvání
	Osvětlení přístrojové desky, plynule regulovatelné
	Palivová nádrž 100 l
	Automatické rozsvěcení světel po startu motoru
	Omezovač rychlosti na 90 km/h
	Systém Start/Stop motoru
	Motor, R4, 129 kW/175 k, 3500/min
OE1	Asistent rozjezdu do kopce
OM3	Motor v provedení Euro VI OBD D
OT0	Vozidlo s výbavou Scattolini
	Tachograf digitální 4.0 (2 řidiči)
	Aktivní brzdový asistent (AEBS)
	Asistent jízdy v pruzích (LDWS)
RM5	Pneumatiky trakční vzadu
	Rezervní kolo / rezervní ráfek
	Držák rezervy, jednoduché jištění
SA5	Airbag řidiče s předpínačem bezpečnostního pásu
	Loketní opěrka sedadla řidiče
	Stálý převod i = 5,714
	Podlaha Vinyl
	ABS se systémem EBD
XM2	Příručka pro digitální tachograf, česky

Zvláštní výbava

A86	Diferenciál s omezeným prokluzem
CR8	Konzole na rámu pro upevnění nastavby
EF8	Rádio s Bluetooth
H07	Klimatizace automatická
MD9	Tempomat a temposet
NQ7	Vedlejší pohon pro hydraulické čerpadlo, 196 Nm
OU3	Zakrytování nádrže AdBlue
SH6	Sedadlo řidiče komfortní, odpružené
VA6	Ruční ovládání otáček

Technická data

Hmotnosti a rozměry

Typ	
Podvozek	AMT
Pohon	4X2
Rozvor	3400 mm

Hmotnost	
1. náprava (nenaloženo)	- kg
2. náprava (nenaloženo)	- kg
3. náprava (nenaloženo)	- kg
4. náprava (nenaloženo)	- kg
Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy)	2642 kg
Zatížení	5908 kg
Přípustná celková hmotnost	8550 kg
Příp. celk. hmotnost jízdní soupravy	12050 kg

Délka nastavby	
Maximální převis	0 mm
Min. vzdálenost od zadní nápravy	0 mm
Max. vzdálenost od zadní nápravy	0 mm

Převodovka	
Kód	DUONIC®,
Zkrácený text	dvouspojková převodovka

Rozměry	
Výška rámu – PN – naloženo	0 mm
Výška rámu – PN – nenaloženo	0 mm
Výška rámu – ZN – naloženo	0 mm
Výška rámu – ZN – nenaloženo	0 mm

Motor	
Objem cm ³	2998
Výkon v kW / PS	129 / 175
Max. kr. m. v NM při 2750/min 2700 /min	430

Hmotnost vozidla je udávána včetně řidiče, nářadí, rezervního kola, 90 % objemu nádrže a případné zábrany proti podjetí.

- **zadní náprava osazena systémem automatických podmetacích řetězů, použitelných do rychlosti min. 40 km/hod**

Cenová nabídka na dodávku a montáž hákového nosiče kontejnerů

NKH 6T-350

Technické parametry:

- nosič je vyroben pro manipulaci s kontejnery o rozteči podélníků 1 060 mm a umožňuje překládání kontejneru na přívěs
- kapacita zdvihu 6 500 kg – **výška rámu vozidla neovlivňuje nakládací výkon**
- výška háku 1 000 mm
- doporučená délka kontejnerů 3 000 – 4 200 mm
- ovládání nosiče z kabiny řidiče
- elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče
- hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru

Konstrukce nosiče:

- nosič je samostatný konstrukční celek vhodný pro montáž na libovolný typ (značku) vozidla odpovídajících technických parametrů

- nakládací a sklápěcí rameno je osazeno teleskopicky výsuvným hákem
- hák je osazen automatickou gravitační pojistkou proti samovolnému vypadení kontejneru
- teleskop je uložen v ocelových otěruvzdorných skluzech – **toto uložení teleskopu je bezúdržbové a celoživotní**
- uložení kontejneru na rámu nosiče je šesti bodové, a to 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, **2x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu** a 2x zadní naváděcí kladka
- veškeré čepy jsou zušlechťeny pro zvýšení tvrdosti povrchu a zachování pevnosti a houževnatosti jádra
- vnitřní jištění kontejneru tvoří dva robustní segmenty v plovoucím uložení

Hydraulický okruh včetně ovládání a elektroinstalace

- hydraulický rozvaděč
- okruhy všech hydraulických válců jsou osazeny řídicími ventily a zámky
- olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi, nádrž je osazena uzavíracím ventilem
- elektro ovládání z kabiny řidiče otočnými ovladači na panelu
- elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče
- světelná signalizace odjištěného kontejneru na panelu ovládání
- venkovní nouzové ovládání na rozvaděči
- **veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světel je uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách**

Lakování:

- základní epoxidový nástřik v tloušťce min. 80 mikronů
- vrchní nástřik dvousložkovým polyuretanovým lakem v tloušťce min. 40 mikronů
- barevné provedení RAL 7021

Kód	Nástavba - výbava
	Základní provedení nosiče
	Montáž na vozidlo
	Zápis nástavby do TP – individuální dostavba
PC1	Pístové čerpadlo
BL1	Plastové blatníky na jednu nápravu
BZ1	Boční zábrany proti vklínění
PO1	Pracovní osvětlení 2 ks na kabině s neoriginálním vypínačem
RTA	Reflexní sklopná tabulka „A“ 2 ks
SN1	Schránka na nářadí s montáží – délka 600 mm
NV1	Plastová nádrž na vodu 30l s nádržkou a pumpičkou na tekuté mýdlo - černá
ZZ1	Zadní zábrana proti podjetí
ZP3	Závěs pro přívěs koule ISO 50 včetně montáže

	Servis 36 měsíců Podvozek
	Servis 36 měsíců nástavba
	Majáky

Garance kvality:

- 36 měsíců komplet

Sypače SnowEx Helixx 11800



Vibrační zařízení



Přesné elektronické ovládání



Sklopné, výškově stavitelné rozmetadlo

Sypač 11800

- záruka 3 roky
- plastový zásobník o **objemu 2676 l**
- elektropohon 12V
- rozmetadlo z vysoce zátěžového plastu o průměru 305 mm
- **ochranné síto, horní krycí plachta, vibrační zařízení, výškově nastavitelné a sklopné rozmetadlo, brzdové světlo, odlehčení šneku „V“, osvětlení pracovního prostoru**
- nerezový rám
- **digitální ovládání z místa obsluhy** s vlastní diagnostikou
(regulace dávky a šířky posypu a automatického zpětného chodu)

- podélně uložená šroubovice
- šířka posypu až **12,2 m**
- **pohotovostní hmotnost 315 kg**
- rychlo upínací 4 -bodový systém na ložnou plochu vozidla ukotvený šrouby do ložné plochy
- **vhodné materiály: veškeré posypové materiály**
- rozměry ložné plochy (D x Š) – 2743 – 2845 x 1689 mm
- rozměry (D x Š x V) – 2870 x 1689 x 1930 mm



Příslušenství :

- Skrápění solankou o objemu 757 l (PWS-200, 83730)
- Spodní rám sypače pro použití na vozidla s kontejnerovým hákovým systémem plně kompatibilní s vozidlem FUSO CANTER 9C18
- LED stroboskopická výstražná světla (sada)
- Přídavné solankové nádrže + 378l

čelní pluh pro vozidlo FUSO CANTER 9C18

Heavy duty – 8000HD



- **záruka 3 roky**
- pracovní záběr **212 cm při natočení cca 30°**
- elektro hydraulický pohon **12V**
- rychloupínací systém **Automatixx**
- **přídavná pracovní světla**
- konstrukce z vysokopevnostní oceli vyztužena svislými žebry, lakovaná práškovou barvou
- elektronické ovládání z místa obsluhy
- ocelový nebo gumový břit
- **full -trip** = systém odpružení pluhu
- **pohotovostní hmotnost 339 Kg**
- **různé montážní adaptéry dle typu vozidla v ceně**
- rozměry (Š x V) - 2438 x 787 mm



rychloupínací systém **Automatixx**

elektronické ovládání z místa obsluhy



Jištění pluhu při nájezdu na překážku

Příslušenství :

- Deflektor proti úletu sněhu
- Příplatek za LED osvětlení



Záruční doba: 36 měsíců.

Záruční a pozáruční servis: SSKT s.r.o.

Nabídka je platná jeden měsíc.

Seznam poddodavatelů (příp. čestné prohlášení prodávajícího, že provede předmět této smlouvy bez poddodavatelů)

zpracuje prodávající (popř. předloží čestné prohlášení, že plnění provede výhradně sám bez poddodavatelů)

Čestně prohlašujeme, že plnění provedeme výhradně bez poddodavatelů

.....

Eduard Fornál, jednatel