



**Ing. Lenka Čechtická**

Tel.: 778 773 568

Mail: cechticka@husitskemuzeum.cz

**Husitské muzeum v Táboře**

Náměstí Mikuláše z Husi

Tábor

Dne: 09.09.2021

## Cenová nabídka č. H07042021JN-3 - Policové regály SUPER 1 2 3

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Na základě poptávky, byla zpracována komplexní nabídka pro realizaci skladové technologie. Nabídka stanoví předmět, rozsah a technickou specifikaci nabídky, termíny, ceny, dodací podmínky a ostatní náležitosti, které jsou nezbytné pro vznik vztahu mezi dodavatelem (zhotovitelem) a odběratelem (objednatelem).

Nabídka vychází z těchto předpokladů:

- betonová podlaha musí mít dostatečnou nosnost.
- bude vzato do úvahy zatížení patkami regálů tlakovou, resp. tahovou silou

### POPIS ZAŘÍZENÍ

Regálový stavebnicový systém určený pro ukládání nepaletovaného zboží volně loženého, v archívních krabicích, šanonech, závěsných složkách či přepravkách.

Základními dvěma prvky regálu jsou rám a police podlaží. Rám je bezšroubový a sestává ze sloupků, diagonál, horizontál, patek a spojovacího materiálu. Perforace sloupku umožňuje bezšroubovou přestavitelnost polic. Bohatá nabídka příslušenství a doplňků ke standardnímu provedení výrazně rozšiřuje možnosti aplikací podle charakteru a typu ukládaného zboží, zvyšuje komfort obsluhy a úroveň ochrany uložených prvků skladového sortimentu.

Regálové systémy, které jsou předmětem nabídky, jsou certifikovány. Odpovídají požadavkům obecně platných norem a nařízení, jsou vyráběny v systému řízení podle požadavků norem ISO 9000 – 2000 a splňují požadavky na jmenovité údaje nosnosti.

**Všechny regálové konstrukce splňují koeficient bezpečnosti 2,2 – to znamená, že při mezním namáhání unesou regály a jejich komponenty 2,2 násobek jmenovitého plošného zatížení. (Certifikátem TÜV)**



*Ilustrativní foto. Příslušenství viz foto, není součástí nabídky.*

**SPECIFIKACE:** (bližší specifikace dle výkresu)

**R1 – 27 ks**

Délky dle výkresu: 1 124 mm

1 ks sloupec 1056x510 mm

Výška: 2 500 mm

Hloubka: 510 mm

**Varianta:** 6x pozink police ve sloupci o nosnosti S0 1050x500 – 170 kg/police

Příslušenství: archivní rámy – rámy doplněné traverzami proti bočnímu propadu šanonů

**R2 – 36 ks**

Délky dle výkresu: 1056 mm

1 ks sloupec 1056x510 mm

Výška: 2 500 mm

Hloubka: 510 mm

**Varianta:** 6x pozink police ve sloupci o nosnosti S0 1050x500 – 170 kg/police

Příslušenství: archivní rámy – rámy doplněné traverzami proti bočnímu propadu šanonů

**R3 – 1 ks**

Délky dle výkresu: 874 mm

1 ks sloupec 806x510 mm

Výška: 2 500 mm

Hloubka: 510 mm

**Varianta:** 6x pozink police ve sloupci o nosnosti S1 800x500 – 180 kg/police

Příslušenství: archivní rámy – rámy doplněné traverzami proti bočnímu propadu šanonů

**R4 – 10 ks**

Délky dle výkresu: 806 mm

1 ks sloupec 806x510 mm

Výška: 2 500 mm

Hloubka: 510 mm

**Varianta:** 6x pozink police ve sloupci o nosnosti S1 800x500 – 180 kg/police

Příslušenství: archivní rámy – rámy doplněné traverzami proti bočnímu propadu šanonů

**Přestavitelnost polic regálů po 33 mm.**

**Povrchová úprava: Rámy i police jsou zároveň zinkované metodou SENDZIMIR .**

**Stabilní profesionální regály vhodné do dílen servisů archivů.**

**CENA TECHNOLOGIE A DODACÍ PODMÍNKY**

Cena technologie celkem	223 864,- Kč
Cena technologie celkem po slevě	183 930,- Kč
Cena dopravy (Tábor)	4 500,- Kč
<b>Cena CELKEM</b>	<b>188 430,- Kč</b>

Ceny jsou uvedeny bez DPH

**OBJEDNÁVKA:**

**OBJEDNÁVKU ZASLAT S ČÍSLEM CENOVÉ NABÍDKY NA E-MAIL**

**objednavky@profiregaly.cz**

**DODACÍ TERMÍN:**

Dohodou. Dle aktuálního stavu zásob.

**PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

Dohodou

**PLATNOST NABÍDKY DO:**

23. 09. 2021

**DOPRAVA:**

Kalkulována externí přepravní společností.

Na místě dodávky je nutno zajistit složení a převzetí kompletnosti zakázky.

**ZÁRUČNÍ DOBA:**

Dodavatel garantuje funkčnost technologie a nosnost regálových komponentů za předpokladu, že budou používány ve specifikované konfiguraci a pro daný účel.

Pokud se během **24 měsíců** po instalaci na technologii vyskytnou závady způsobené vadou konstrukce nebo materiálu, budou vadné části bezplatně opraveny nebo vyměněny. Ze záruky jsou vyjmuty škody způsobené přirozeným opotřebením, nedostatečnou údržbou, nedodržováním provozních předpisů, nadměrným zatížením, chemickými nebo elektrolytickými vlivy. Záruka zaniká, pokud objednatel nebo třetí osoba prováděli na regálovém systému opravy nebo změny bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.

**GDPR:**

Dovolujeme si Vám oznámit, že Milan Fail - PROFIREGÁLY zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále "zákon"), a ode dne 25. 05. 2018 i v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ("GDPR").

Ujišťujeme Vás, že veškeré osobní údaje, které firma Milan Fail -PROFIREGÁLY shromažďuje, shromažďuje pouze pro odůvodněné účely a jen po omezenou dobu. Tyto údaje jsou chráněny maximální možnou mírou zabezpečení.

Dále Vás informujeme, že firma Milan Fail – PROFIREGÁLY v souvislosti s GDPR, připravujeme příslušnou změnu Obchodních podmínek a dalších navazujících dokumentů.

***S pozdravem***

**PROFIREGÁLY – Josef Novák**

E-mail: technik2@profiregaly.cz

Tel.: 777 987 523

**Technické řešení: Josef Novák**