



*Nelán  
okna pro život!*

www.nelan.cz

info@nelan.cz

1991 - 2021

**Sídlo firmy a výrobní závod:**

**Nelán spol. s r.o.**

Horní Ves 1  
350 02 Cheb

[www.nelan.cz](http://www.nelan.cz)

**+420 354 542 891**

[info@nelan.cz](mailto:info@nelan.cz)

**Adresa stavby:**

Domov pro osoby se zdravotním postižením  
"PRAMEN"  
Mnichov 142  
353 01

**Adresa zákazníka:**

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 KARLOVY VARY  
Mobil +420 602 476 759 Monika Šumová-  
ředitelka

E-Mail [monika.sumova@domovpramen.cz](mailto:monika.sumova@domovpramen.cz)  
IČO:70891168  
DIČ:

**Nabídka: CH10347N**

PROJEKT: NELAN\_20-16632

**Váš obchodní zástupce**

Romanec Richard

**Mobil**

606 335 775

**E-Mail**

[prodejnach@nelan.cz](mailto:prodejnach@nelan.cz)

**Datum tisku**

24.8.2021

**Vážený zákazníku,**

děkujeme Vám za zájem, který jste projevil(a) o naše výrobky formou konkrétní poptávky. Předkládáme Vám cenovou nabídku včetně technické dokumentace a kalkulace. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte se obrátit na našeho prodejce, uvedeného v záhlaví této nabídky.

- Zaručujeme Vám certifikovanou kvalitu!
- Nabízíme až 10-ti letou záruku!
- Nabídku je možné přepracovat v jiném konstrukčním nebo barevném provedení.
- Naše výrobky, plastová okna a dveře, jsou ze značkových profilů německé firmy GEALAN®.
- Naše výrobky jsou osazené kvalitním značkovým kováním od firmy MACO®, posuvné systémy a vstupní dveře - mohou být osazené kováním SIEGENIA®, G-U®, KfV®, případně jiným značkovým kováním.
- Dodací lhůta je individuální a upřesňuje se s obchodním zástupcem při uzavírání smlouvy.
- V případě cenové nabídky včetně montáže, provádíme i demontáž a ekologickou likvidaci starých oken.

**Zeptejte se našich obchodních zástupců na nabídku dalších produktů:**


- meziskelních žaluzií SCREENLINE®
- dalších typy zastínění od firem CLIMAX® a ISOTRA®
- garážová vrata HÖRMANN®
- interiérové dveře BOULIT®
- střešní okna OKPOL®
- zimní zahrady, zasklení balkonů ALUMISTR®
- přístupové systémy PAXTON®
- hliníková okna, dveře, protipožární prvky HEROAL®
- Nabízíme Vám možnost montáže za použití parotěsných a paropropustných pásek, případně s použitím podkladního profilu TORAL®. Vše dle ČSN 73 0540-2.





## KOUPÍ NAŠICH VÝROBKŮ A SLUŽEB PODPOŘÍTE PROJEKT „OŽIVÍME ČESKO“ A MŮŽETE SE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE O CENY





Více na [www.ozivimecesko.cz](http://www.ozivimecesko.cz)




**Všechny pohledy elementů jsou zobrazeny z pohledu zevnitř, pokud není uvedeno jinak.  
Uvedené rozměry jsou vnější rozměry rámu. Případně vnější rozměr rámu vč. rozšíření.  
Všechny obrázky mají pouze informativní charakter. Přesné informace Vám podá obchodní zástupce.**


Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
1	4 ks	<b>T1-3NP</b> <b>Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm</b> Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 3 * 6 komor s STV, 8095-78mm Barva rámu: <b>bílá</b> Barva křídla: <b>bílá</b> Kování: Výklop, Otvíravé levé, Otvíravě sklopné pravé Sklo: 3 * Planibel Clearlite, 4/18/lplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozšíření: <b>název rozšíření / poloha</b> Podkladní profil 5 komor dole Napojení vnějšího parapetu 3218 dole Rozměry: 1 050mm x 1 500mm Vrtání : TURBOšrouby 8mm Váha okna: 49 Kg				
					7333,00 Kč	29332,00 Kč
	4 ks	Pevná okenní síť EXT16 s kartáčky Provedení: Pevná okenní síť EXT16 s kartáčky <b>Pole Šířka Výška</b> 3 461 mm 898 mm Bílá Šedá síťovina			358,00 Kč	1432,00 Kč
	4 ks	Provedení: Žaluzie IDK Domyk 25mm x 0,18mm lišta hranatá <b>Pole Strana ovl. Šířka Výška</b> 1 vlevo 824 mm 304 mm 2 vlevo 344 mm 804 mm 3 vpravo 344 mm 804 mm Barva lam.: Barva č. 1 bílá Ovl./lišta: Řetízek   lišta bílá RAL 9016			1863,00 Kč	7452,00 Kč
						<b>Mezisoučet: 38216,00 Kč</b>





Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
					<b>Mezisoučet :</b>	38216,00 Kč
	2 ks	Okenní klička <b>Typ:</b> Hoppe Secustic Atlanta <b>Barva:</b> F9016 bílá		0,00 %	170,00 Kč	680,00 Kč
	1,050 metr	Vnitřní parapet DTD 200mm bílý 406		0,00 %	268,00 Kč	1072,00 Kč
	1 pár	Boční krytka DTD parapetu bílá		0,00 %	38,00 Kč	152,00 Kč
2	9 ks	<b>T2- 3NP</b> <b>ostění sádrokarton</b> <b>Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm</b> Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 2 * Pevně zasklený rám, 2 * 6 komor s STV, 8095-78mm <b>Barva rámu: bílá</b> <b>Barva křídla: bílá</b> Kování: 2 * pevně v rámu, Otvíravé levé, Otvíravě sklopné pravé Sklo: 2 * Planibel Clearlite, 4/16/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004, 2 * Planibel Clearlite, 4/18/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Příčky: Meziskelní 18mm Barva příčky: bílá (RAL 9016) Rozšíření: <b>název rozšíření</b> / <b>poloha</b> Podkladní profil 5 komor dole Napojení vnějšího parapetu 3218 dole Rozměry: 2 500mm x 1 300mm Vrtání : TURBOšrouby 8mm Váha okna: 77 Kg				
						
					16551,00 Kč	148959,00 Kč
	9 ks	Pevná okenní síť EXT16 s kartáčky Provedení: Pevná okenní síť EXT16 s kartáčky <b>Pole</b> <b>Šířka</b> <b>Výška</b> 3 486 mm 1173 mm Bílá Šedá síťovina			445,00 Kč	4005,00 Kč
	9 ks	Provedení: Žaluzie IDK Domyk 25mm x 0,18mm lišta hranatá <b>Pole</b> <b>Strana ovl.</b> <b>Šířka</b> <b>Výška</b> 2 vlevo 369 mm 1079 mm 3 vpravo 369 mm 1079 mm Barva lam.: Barva č. 1 bílá Ovl./lišta: Řetízek   lišta bílá RAL 9016			1256,00 Kč	11304,00 Kč
	1 ks	Okenní klička <b>Typ:</b> Hoppe Secustic Atlanta <b>Barva:</b> F9016 bílá		0,00 %	85,00 Kč	765,00 Kč
					<b>Mezisoučet:</b>	205153,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
					<b>Mezisoučet :</b>	205153,00 Kč
	2,512 metr	Vnitřní parapet DTD 200mm bílý 406		0,00 %	640,00 Kč	5760,00 Kč
	1 pár	Boční krytka DTD parapetu bílá		0,00 %	38,00 Kč	342,00 Kč
3	4 ks	<b>T4 - 3NP</b> <b>Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm</b> Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 3 * 6 komor s STV, 8095-78mm Barva rámu: <b>bílá</b> Barva křídla: <b>bílá</b> Kování: Výklop, Otvíravé levé, Otvíravě sklopné pravé Sklo: 3 * Planibel Clearlite, 4/18/lplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozšíření: <b>název rozšíření / poloha</b> Podkladní profil 5 komor dole Napojení vnějšího parapetu 3218 dole Rozměry: 1 050mm x 1 750mm Vrtání : TURBOšrouby 8mm Váha okna: 56 Kg				
					7703,00 Kč	30812,00 Kč
	4 ks	Provedení: Žaluzie IDK Domyk 25mm x 0,18mm lišta hranatá <b>Pole Strana ovl. Šířka Výška</b> 1 vlevo 824 mm 374 mm 2 vlevo 344 mm 984 mm 3 vpravo 344 mm 984 mm Barva lam.: Barva č. 1 bílá Ovl./lišta: Řetízek , lišta bílá RAL 9016			1900,00 Kč	7600,00 Kč
	4 ks	Pevná okenní síť EXT16 s kartáčky Provedení: Pevná okenní síť EXT16 s kartáčky <b>Pole Šířka Výška</b> 3 461 mm 1078 mm Bílá Šedá síťovina			388,00 Kč	1552,00 Kč
	2 ks	Okenní klička <b>Typ:</b> Hoppe Secustic Atlanta <b>Barva:</b> F9016 bílá		0,00 %	170,00 Kč	680,00 Kč
	1,050 metr	Vnitřní parapet DTD 200mm bílý 406		0,00 %	268,00 Kč	1072,00 Kč
	1 pár	Boční krytka DTD parapetu bílá		0,00 %	38,00 Kč	152,00 Kč
					<b>Mezisoučet:</b>	253123,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
					<b>Mezisoučet :</b>	253123,00 Kč
4	1 ks	 <p><b>T5 - 3NP</b>  <b>Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm</b>  Rám: 6 komor, 8001-66mm  Křídlo: 3 * 6 komor s STV, 8095-78mm  Barva rámu: <b>bílá</b>  Barva křídla: <b>bílá</b>  Kování: Výklop, Otvíravé levé, Otvíravě sklopné pravé  Sklo: 3 * Planibel Clearlite, 4/18/lplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004  Příčky: Meziskelní 18mm  Barva příčky: bílá (RAL 9016)  Rozšíření: <b>název rozšíření / poloha</b>  Podkladní profil 5 komor dole  Rozměry: 1 150mm x 1 500mm  Vrtání : TURBOšrouby 8mm  Váha okna: 52 Kg</p>				
					7591,00 Kč	7591,00 Kč
	1 ks	Pevná okenní síť EXT16 s kartáčky Provedení: Pevná okenní síť EXT16 s kartáčky <b>Pole</b> <b>Šířka</b> <b>Výška</b> 3                                      511 mm                      838 mm Bílá Šedá síťovina			334,00 Kč	334,00 Kč
	1 ks	Provedení: Žaluzie IDK Domyk 25mm x 0,18mm lišta hranatá <b>Pole</b> <b>Strana ovl.</b> <b>Šířka</b> <b>Výška</b> 1      vlevo                      924 mm                      364 mm 2      vlevo                      394 mm                      744 mm 3      vpravo                      394 mm                      744 mm Barva lam.: Barva č. 1 bílá Ovl./lišta: Řetízek   lišta bílá RAL 9016			1869,00 Kč	1869,00 Kč
	2 ks	 <p>Okenní klička  <b>Typ:</b> Hoppe Secustic Atlanta  <b>Barva:</b> F9016 bílá</p>		0,00 %	170,00 Kč	170,00 Kč
	1,150 metr	 <p>Vnitřní parapet DTD 200mm bílý 406</p>		0,00 %	293,00 Kč	293,00 Kč
	1 pár	Boční krytka DTD parapetu bílá		0,00 %	38,00 Kč	38,00 Kč
					<b>Mezisoučet:</b>	263418,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
5	2 ks	 <p><b>T6 - 3NP</b>  <b>Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm</b>  Rám: 5 komor,8006-66mm  Křídlo: 5 komor,8092-78mm, 6 komor,8095-78mm  Barva rámu: <b>bílá</b>  Barva křídla: <b>bílá</b>  Kování: Výklop, Otvírávě sklopné pravé  Sklo: 2 * Planibel Clearlite, 4/16/lplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004  Příčky: Meziskelní 18mm  Barva příčky: bílá (RAL 9016)  Rozšíření: <b>název rozšíření / poloha</b>  Podkladní profil 5 komor dole  Rozměry: 1 000mm x 1 505mm  Vrtání : TURBOšrouby 8mm  Váha okna: 39 Kg</p>				<b>Mezisoučet :</b> 263418,00 Kč
	2 ks	Provedení: Žaluzie IDK Domyk 25mm x 0,18mm lišta hranatá <b>Pole Strana ovl. Šířka Výška</b> 2 vpravo 774 mm 831 mm Barva lam.: Barva č. 1 bílá Ovl./lišta: Řetízek   lišta bílá RAL 9016			12954,00 Kč	25908,00 Kč
	2 ks	Pevná okenní síť EXT16 s kartáčky Provedení: Pevná okenní síť EXT16 s kartáčky <b>Pole Šířka Výška</b> 2 870 mm 925 mm Bílá Šedá síťovina			759,00 Kč	1518,00 Kč
	2 ks	Okenní klička <b>Typ:</b> Hoppe Secustic Atlanta <b>Barva:</b> F9016 bílá			628,00 Kč	1256,00 Kč
	2 ks			0,00 %	170,00 Kč	340,00 Kč
	1,000 metr	Vnitřní parapet DTD 200mm bílý 406		0,00 %	255,00 Kč	510,00 Kč
	1 pár	Boční krytka DTD parapetu bílá		0,00 %	38,00 Kč	76,00 Kč
					<b>Mezisoučet:</b>	293026,00 Kč




Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
					<b>Mezisoučet :</b>	293026,00 Kč
6	3 ks	 <p><b>T10 - 3.Np</b>  <b>Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm</b>  Rám: 5 komor,8006-66mm  Křídlo: 3 * 5 komor,8092-78mm  Barva rámu: <b>bílá</b>  Barva křídla: <b>bílá</b>  Kování: Výklop nestandard, Otvíravé levé, Otvíravě sklopné pravé  Sklo: 3 * Planibel Clearlite, 4/16/lplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004  Příčky: Meziskelní 18mm  Barva příčky: bílá (RAL 9016)  Rozšíření: <b>název rozšíření / poloha</b>  Podkladní profil 5 komor dole  Rozměry: 1 150mm x 2 350mm  Vrtání : TURBOšrouby 8mm  Váha okna: 65 Kg</p>				
					20640,00 Kč	61920,00 Kč
	3 ks	Pevná okenní síť EXT16 s kartáčky Provedení: Pevná okenní síť EXT16 s kartáčky <b>Pole Šířka Výška</b> 3 511 mm 1568 mm Bílá Sedá síťovina			696,00 Kč	2088,00 Kč
	3 ks	Provedení: Žaluzie IDK Domyk 25mm x 0,18mm lišta hranatá <b>Pole Strana ovl. Šířka Výška</b> 2 vlevo 385 mm 1474 mm 3 vpravo 385 mm 1474 mm Barva lam.: Barva č. 1 bílá Ovl./lišta: Řetízek   lišta bílá RAL 9016			1540,00 Kč	4620,00 Kč
	2 ks	 <p>Okenní klička  <b>Typ:</b> Hoppe Secustic Atlanta  <b>Barva:</b> F9016 bílá</p>		0,00 %	190,00 Kč	570,00 Kč
					<b>Mezisoučet:</b>	362224,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
					<b>Mezisoučet :</b>	362224,00 Kč
7	141,671 metr	Demontáž eurooken, odvoz  Montáž plastových oken pomocí turbošroubů, utěsnění PUR pěnou			36152,00 Kč	36152,00 Kč
8	76 ks	Ekologická likvidace stávajících Eurooken, roztržení na jednotlivé komponenty			198,00 Kč	15048,00 Kč
9	34,158 metr	Montáž vnitřních parapetů			9164,00 Kč	9164,00 Kč
10	116,118 metr	<b>Páska VKP max mezi rám okna a fasádu, spára 4-9mm</b> <b><u>Páska je počítána pouze na vršek a boky jednotlivých prvků</u></b>  Šířka			9057,00 Kč	9057,00 Kč
11	143,159 metr	Zednické začištění z interiéru a exteriéru. Štuk kolem rámu oken. Štuk tl.1,5mm. Bez malby.			38080,00 Kč	38080,00 Kč
12	23 ks	Montáž sítí			1281,00 Kč	1281,00 Kč
					<b>Mezisoučet:</b>	471006,00 Kč



Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
					<b>Mezisoučet :</b>	471006,00 Kč
13	53 ks	Montáž žaluzií			7026,00 Kč	7026,00 Kč
14	1 ks	Doprava + manipulace, odvoz k likvidaci			4500,00 Kč	4500,00 Kč



Suma položek bez slevy	482532,13 Kč
Suma položek	<b>482532,00 Kč</b> <b>482532,00 Kč</b>
Částka bez DPH	<b>482532,00 Kč</b>
DPH 15%	15,00 % 72379,80 Kč
Částka celkem	<b>554911,80 Kč</b> =====

## Služby:

V rámci zpracování nabídky Vám nabízíme opakovanou bezplatnou konzultaci za účelem upřesnění Vašich požadavků, prezentaci našich výrobků na některém z našich obchodních zastoupení, nebo přímo ve výrobním areálu v Horní Vsi, přesné zaměření stavebních otvorů na stavbě.

## Postup objednávky:

V případě, že Vás naše nabídka zaujala, spojte se s obchodním zástupcem, který tuto nabídku zpracoval. Ten s Vámi projedná případné připomínky, změny v konstrukčním provedení a termín realizace. Následně s Vámi vyhotoví Potvrzení zakázky nebo Smlouvu s konkrétními platebními a dodacími podmínkami a Vaše zakázka bude zadána do výroby.

## Využijte platebních slev:

Při složení zálohy ve výši 70 % před započítáním výroby = sleva 3 %  
Při složení zálohy ve výši 100 % před započítáním výroby = sleva 5 %

## Podmínky objednávky:

Výše zálohy:

Termín dodání:

Platnost této nabídky: 30 dní

Záruční doby a podmínky: na výrobky firmy NELAN a CZ Gemini 5 - 10 let při dodržování servisních prohládek. Na příslušenství, rolety, stínící techniku, zednické začištění apod. 2 roky.

Údaje obsažené v této nabídce mají pouze informativní charakter. Tato nabídka není návrhem na uzavření kupní smlouvy dle zákona 89/2012 Sb.

---

**se srdečným pozdravem  
Romanec Richard**

**606 335 775  
prodejnach@nelan.cz**