

Materiálová specifikace označených položek rozpočtu

S:	N06/13	Starobrněnská 7 Brno
O:	06a/13	Oprava dvorních fasád, zateplení štítů
R:	N06a/15	Oprava dvorních fasád, zateplení štítů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče		
	Díl: 62	Úpravy povrchů vnější		
60	602021114RT5	Omítka sanační soklová ručně ve skladbě postup, str.8 D.1.1a vč. ukončení nutou nad chodníkem Cemix sanační podhoz WTA Cemix sanační omítka soklová WTA Cemix sanační omítka štuková KEIM Soldalit fasádní barva	m2	57,17900
63	622311132RT3	Hydrofobizační nátěr Repesil aqua Zatepl. systém ETICS (vnější tepelné izolační kompozitní systém) EPS-F tl.100mm, lepicí arm. tmel, výzt. tkanina, lišty, omítka, prob. silikon. 1.5mm zmit. Lepicí a stěrkovácí hmota Cemix Comfort deska z expandovaného polystyrenu EPS 70 F třídy A Hmoždinka ejothem NTK U skiotextilní síťovina Vertex R 117 Lepicí a stěrkovácí hmota Cemix Comfort Cemix silikonová omítka	m2	24,00000
64	622321832RT3	Zatepl. systém ETICS (vnější tepelné izolační kompozitní systém) MV tl. 100mm, lepicí arm. tmel, výzt. tkanina, lišty, omítka, prob. silikon. 1.5mm zmit. Lepicí a stěrkovácí hmota Cemix Comfort minerální deska Isover TF Profi třídy A Hmoždinka ejothem NTK U skiotextilní síťovina Vertex R 117 Lepicí a stěrkovácí hmota Cemix Comfort Cemix silikonová omítka	m2	8,00000
67	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších 2x, složitost 1-2, hmota silikátová Sd max.0,02m viz.str.9 TZ D.1.1a KEIM Soldalit fasádní barva	m2	569,54120
68	622471318RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších 2x, složitost 3-4, hmota silikátová Sd max.0,02m viz.str.9 TZ D.1.1a KEIM Soldalit fasádní barva	m2	84,23000
69	622471319RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších 2x, složitost 5, hmota silikátová Sd max.0,02m viz.str.9 TZ D.1.1a KEIM Soldalit fasádní barva	m2	1 194,37000
70	622471320RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších 2x, složitost 6, hmota silikátová Sd max.0,02m viz.str.9 TZ D.1.1a KEIM Soldalit fasádní barva	m2	426,54000
71	622472122R00	Omítka stěn vnější z SMS minerální slož. II., ručně ve složení viz. TZ Cemix cementový postřik Cemix jádrová omítka Cemix vnější štuk jemný KEIM Soldalit fasádní barva	m2	295,00960
72	622472123R00	Omítka stěn vnější z SMS minerální slož. III., ručně, ve složení viz. TZ Cemix cementový postřik Cemix jádrová omítka Cemix vnější štuk jemný KEIM Soldalit fasádní barva	m2	84,23000
73	622472125R00	Omítka stěn vnější z SMS minerální slož. V., ručně, ve složení viz. TZ Cemix cementový postřik Cemix jádrová omítka Cemix vnější štuk jemný KEIM Soldalit fasádní barva	m2	1 194,36830
74	622472126R00	Omítka stěn vnější z SMS minerální slož. VI., ručně, ve složení viz. TZ Cemix cementový postřik Cemix jádrová omítka Cemix vnější štuk jemný KEIM Soldalit fasádní barva	m2	426,53600
81	622 PC 05	M + D hloubková zpevňující penetrace silikátovým, přípravkem viz. TZ Cemix penetrace hloubková	m2	2 183,93000
83	622 PC 07	Hydrofobizační nátěr viz.str.8 TZ D.1.1a Hydrofobizační nátěr Repesil aqua	m2	64,59400

HARMONOGRAM PRACÍ

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

vč. potvrzení o zaplacení pojistné smlouvy na předmětné
období



agentura Jižní Morava, Nádražní 14, 602 00 Brno

IČ: 471 166 17

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

Pojištěný: **KROS – stav, a.s.**
Komerova 455/7
602 00 Brno
IČ: 26227657

Pojišťovna: **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
Templova 747
110 01 Praha 1

Rozsah pojištění
a pojistná částka: **Pojištění odpovědnosti a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě)**
*Pojištění odpovědnosti z vadného výrobku se nevztahuje na předmět podnikání:
- Zprostředkovatelskou činnost*
Pojistná částka 10 000 000,- Kč, se spoluúčastí 5 000,- Kč.

Územní rozsah: **ČR**

Účinnost smlouvy: **23.06.2009**, na dobu neurčitou

Číslo smlouvy: **8602712359**

K pojištění se vztahují pojistné podmínky: P-100/05,

V Brně dne 18.05.2010

Transakční historie účtu

Číslo účtu: [REDACTED]

Zvolené období od 22.3.2016 do 22.3.2016

Zobrazit počáteční a konečný stav

Splatnost	Název protiúčtu	Číslo protiúčtu	VS 1	Obrat MD (-) / D
Odepsáno	Identifikace/reference	Položka	VS 2	Číslo platební karty
Valuta	Zpráva pro plátce	Částka obratu ISO	SS	Transakce z účtu č.
Datum zpracování	Zpráva pro příjemce	Kurz měny obratu	KS	
	Popis	Kurz měny účtu	Reference platby	
22.3.2016		[REDACTED]	22016	- 19 440,00
22.3.2016		[REDACTED]	22016	- 18 360,00
22.3.2016		[REDACTED]	22016	- 19 440,00
22.3.2016		[REDACTED]	2016005	- 38 250,00
22.3.2016		[REDACTED]	1201601202	- 317,00
22.3.2016		[REDACTED]	2015021088	- 9 999,00
22.3.2016		[REDACTED]	10728515	- 908,00
22.3.2016		[REDACTED]	10728614	- 1 634,00
22.3.2016		[REDACTED]	16023	- 2 420,00
22.3.2016		[REDACTED]	160100264	- 4 300,00
22.3.2016		[REDACTED]	3600009	- 124 000,00
22.3.2016		[REDACTED]	201600011	- 110 120,00
22.3.2016		[REDACTED]	12016	- 36 600,00
22.3.2016		[REDACTED]	32016	- 11 120,00
22.3.2016		[REDACTED]	1660009	- 75 540,00
22.3.2016		[REDACTED]	216004	- 153 130,00
22.3.2016		[REDACTED]	2016070011	- 862,00
22.3.2016		[REDACTED]	2016010001	- 32 528,00
22.3.2016		[REDACTED]	2016050036	- 1 966,30
22.3.2016		[REDACTED]	2015070397	- 862,73
22.3.2016		[REDACTED]	20169	- 701 521,00
22.3.2016		[REDACTED]	26227657	- 1 982,00
22.3.2016		[REDACTED]	[REDACTED]	- 3 000,00
22.3.2016		[REDACTED]	[REDACTED]	- 14 974,00
22.3.2016		PLATBA - B24	[REDACTED]	2054666309
22.3.2016		- 14 974,00 CZK	[REDACTED]	
22.3.2016		1	0558	

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

k finančním zárukám

Čestné prohlášení


Jako zástupce firmy KROS – stav, a.s., IČ: 26227657 čestně prohlašuji, že do 5-ti dnů po podpisu smlouvy zajistíme finanční záruku pro výše uvedenou akci po dobu realizace.

Dále čestně prohlašuji, že po dokončení díla také zajistíme finanční záruku po dobu záruky.

V Brně dne

11. 6. 2016

[REDACTED]
Lubomír Smolka
předseda představenstva [REDACTED]
KROS – stav, a.s.



STAVEBNÍ POVOLENÍ



Úřad městské části města Brna
Brno-střed

B | R | N | O

Odbor územního řízení a stavebního řádu - Stavební úřad
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno

Číslo jednací: MCBS/2016/0004233/HORM
K podání: MCBS/2015/0093593
Spisová značka: 3200/MCBS/2015/0093593
Oprávněná úřední osoba: [REDACTED]

Brno 18.01.2016

ÚMČ Brno-střed, Odbor investiční a správy bytových domů, IČO 44992785, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

Stavební povolení pro stavbu nazvanou: „Oprava dvorních fasád a zateplení štítových stěn“, Starobrněnská 7, č.p. 289, pozemek par.č. 387, k.ú. Město Brno, obec Brno

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor územního řízení a stavebního řádu - Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), projednal žádost stavebníka, kterým je ÚMČ Brno-střed, Odbor investiční a správy bytových domů, IČO 44992785, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno, ze dne 15.09.2015 (doplněnou dne 11.12.2015) o stavební povolení pro změnu dokončené stavby stavebními úpravami s názvem: „Oprava dvorních fasád a zateplení štítových stěn“, Starobrněnská 7, č.p. 289, pozemek par.č. 387, k.ú. Město Brno, obec Brno s dotčenými orgány a se známými účastníky řízení.

Po přezkoumání žádosti podle ust. § 111 stavebního zákona stavební úřad rozhodl takto:

Změna dokončené stavby stavebními úpravami s názvem:
„Oprava dvorních fasád a zateplení štítových stěn“, Starobrněnská 7, č.p. 289, pozemek par.č. 387, k.ú. Město Brno, obec Brno

se podle ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavebníkovi, kterým je:
ÚMČ Brno-střed, Odbor investiční a správy bytových domů, IČO 44992785,
Dominikánská 264/2, 601 69 Brno.

Druh a účel povolované stavby:

Stavební úpravy a udržovací práce budou prováděny ve stávajícím šestipodlažním, podsklepeném objektu, kde uliční část přízemí se využívá k poskytování služeb, dále pak převažuje funkce bydlení. Vnitroblok obsahuje několik samostatných dvorů. Ve dvoře A, B a C budou provedeny nové fasádní omítky, přičemž stávající historická zdobná fasáda bude obnovena, sokly opatřeny sanačními omítkami,

budou repasovány dřevěné arkýře a železobetonové desky balkonů se zábradlím, výměna klempířských prvků včetně svislých dešťových svodů, zámečnických prvků, opravy hromosvodu. Dále bude ve dvoře A provedeno nové dlažďení, spádované do nové vpusti v části u výstupu ze sklepa, kde bude též vybudováno nové betonové schodiště a opěrná zídka se zábradlím namísto vybouraného. Kolem obvodových zdí objektu bude proveden nový okapový chodník. Zbytek dvora A bude ozeleněn s úhlopříčně vedenou řadou dlaždic a výsadbou vhodného solitérního stromu. Dvůr B bude vydlážděn a vyspádován do vpusti a provedeno nové betonové schodiště na místě vybouraného stávajícího. Část štítu u dvora B bude zateplena vnějším tepelněizolačním kompozitním ověšeným systémem (ETICS) s průkazem o shodě.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací, která byla ověřena stavebním úřadem. Případné změny nesmí být prováděny bez předchozího povolení stavebním úřadem.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (zhotovitelem stavby).
3. Před zahájením stavebních prací oznamte stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Před zahájením stavby stavebník umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby "STAVBA POVOLENA" a ponechá jej tam do dokončení stavby.
5. Během stavby dodržte volný průjezd pro požární, sanitní a pohotovostní vozidla. Podzemní hydranty nesmí být zastavovány materiálem, zabezpečte možnost plynulého odvozu odpadků. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce, technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob nepatřících ke stavbě.
6. V průběhu provádění stavebních prací dodržte zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění - díl 6 ust. § 30-36 a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
7. Zhotovitel stavby je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků je povinen stavebník předložit nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
8. Při stavebních pracích je třeba postupovat dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
9. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
10. Pokud bude třeba použít veřejného prostranství pro skládku materiálu, bude požádáno předem o souhlas příslušný silniční správní orgán.
11. Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců.
12. Dopravní řešení akce (přepravní trasy na staveništi vč. tonáže vozidel) bude předem projednáno a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.
13. Před zahájením prací projednejte se všemi správci podzemních a povrchových zařízení navrhovaný postup prací, vyžádejte si vytyčení inženýrských sítí, informujte je o pravděpodobné době zahájení prací. Odkryjete-li zařízení, uveďte o tom jejich vlastníkovi či správci. Obnažené zařízení musí být zajištěno před poškozením. Před provedením záhozu musí být přizván odpovědný pracovník k provedení kontroly neporušenosti dotčené inženýrské sítě. Výsledek zapište do stavebního deníku.

14. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ev. č. HSBM-73-1-2206/1-OPST-2015 ze dne 12.10.2015:

- Pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s ust. § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti)
- Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku odboru památkové péče Magistrátu města Brna, č.j.MMB/0085643/2010 ze dne 12.05.2010, dále č.j. MMB/0479527/2011 ze dne 31.01.2012 a doplněno sdělením pod č.j.MMB/0447362/2015 ze dne 11.12.2015:

Nadále zůstávají v platnosti podmínky závazného stanoviska OPP MMB ze dne 12.5.2010 č.j. MMB/0085643/2010 (spis.zn. 7510/OPP/MMB/0085643/2010/SZ/zs), které zní:

- *Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště (NPÚ ú.o.p.) v Brně bude informován o průběhu prací a bude mu umožněno provádění odborného památkového dohledu.*
- *Budou se konat pravidelné kontrolní dny, na které bude zván NPÚ ú.o.p. v Brně a OPP MMB k upřesňování detailů stavby. V rámci kontrolního dne bude předem stanoveno barevné řešení finálního nátěru fasád podle vzorníku vybrané fasádní nátěrové hmoty a barevné řešení prvků a detailů na fasádě a nátěru zámečnických a klempířských výrobků.*
- *Před zahájením prací bude proveden stratigrafický průzkum omítkových vrstev, na jehož základě bude stanovena finální barevnost nátěru uliční fasády.*
- *Při opravě fasád budou odstraněny pouze nesoudržné části omítkových vrstev. Omítky budou očištěny tlakovou vodou a dočištěny ocelovými kartáči s důrazem na šetrné čištění v místech štukové výzdoby.*
- *Před celkovou aplikací fasádního nátěru budou stanovené vzorky vyneseny na omítku a k jejich konečnému odsouhlasení bude přizván zástupce NPÚ ú.o.p. v Brně k posouzení a OPP MMB k odsouhlasení.*

Při obnově dekorativních prvků fasády je nutno dodržet původní profilaci, rozměry a modelaci prvků. V případě, že tyto budou zcela odstraněny kvůli zcela havarijnímu stavu a nahrazeny novými, je nutno předem provést jejich zaměření, případně sejmut otisk profilace, který bude použit ke zhotovení štukatérské šablony (pro případné tažení profilovaných říms) nebo ke zhotovení nového výdusku.

15. Zhotovitel stavby je povinen vést na stavbě stavební deník.
16. Stavba, stavební práce budou dokončeny v termínu **do 31.12.2016**.
17. Stavebník je povinen v souladu s ust. § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona ohlásit stavebnímu úřadu fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby, který je přílohou č. 7 přílohy č. 6 části B žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.
18. Fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek jsou:
- Bourání konstrukcí ve dvoře, odstraňování omítky
 - Provádění nových omítek, štukové prvky, klempířské práce
 - Provádění replik dřevěných stěn balkonů ve dvoře C
 - Práce ve dvoře
 - Závěrečná kontrolní prohlídka

19. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění podmínek stavebního povolení požádá stavebník v souladu s ust. § 122 stavebního zákona o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři dle přílohy č. 12 – část A a část B vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

Účastník řízení stanovený podle ust. § 109 stavebního zákona, vymezený v souladu s ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je :
ÚMČ Brno-střed, Odbor investiční a správy bytových domů, IČO 44992785, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno.

O d ů v o d n ě n í

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost stavebníka, kterým je ÚMČ Brno-střed, Odbor investiční a správy bytových domů, IČO 44992785, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno, ze dne 15.09.2015 (doplněnou dne 11.12.2015) o stavební povolení pro stavebníka, kterým je:

ÚMČ Brno-střed, Odbor investiční a správy bytových domů, IČO 44992785, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno z hledisek uvedených v ust. § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány. Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 109 odst. 1 stavebního zákona. Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší podle ust. § 109 písm. a) stavebníkovi, kterým je ÚMČ Brno-střed, Odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno jako zástupce vlastníka stavby, na níž má být změna provedena tj. statutárního města Brna, Dominikánské nám. 1, Brno a dle ust. § 109 písm. e) vlastníku sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, tj. [REDAKCE]

[REDAKCE] vlastníci poz. parc. č. 380 a stavby na něm (Starobrněnská 9) a InRent spol. s r.o., Peroutková 290/5, 602 00 Brno, vlastníci poz. parc. č. 388 a stavby na něm (Peroutková 290/5).

Dle ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu s vyjádřením a stanovisky dotčených orgánů. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal souhlasné závazné stanovisko, Odbor památkové péče Magistrátu města Brna vydal souhlasné závazné stanovisko s podmínkami, které jsou zahrnuty do podmínek stavebního povolení.

Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění. Podle schváleného Územního plánu města Brna (dále jen ÚPmB) jeho závazné části, vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, v platném znění, přílohy č.1 Regulativy pro uspořádání území, se výše uvedená stavba nachází v ploše ... Na základě výše uvedeného stavební úřad konstatuje, že předmětná stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území, v souladu se schváleným ÚPmB, a proto je přípustná.

Námítky účastníka řízení nebyly v řízení uplatněny.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal podanou žádost a přiložené podklady. Žádost projednal s účastníky řízení i dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

P o u ě n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu

města Brna Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno podáním učiněným prostřednictvím Úřadu městské části města Brna Brno-střed, stavebního úřadu, Dominikánská 2, 601 69 Brno, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno. Rozhodnutí je oznámeno účastníkům doručení stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Lhůta pro podání odvolání začíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí nebo doručeno do datové schránky. Odvolání musí mít náležitosti podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu a musí být podáno v potřebném počtu stejnopisů tak, aby každý účastník obdržel po jednom a jeden zůstal správnímu orgánu. Včas podané a přípustné odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Ivana Hlávková
Vedoucí
Odboru územního řízení a stavebního řádu
- Stavebního úřadu

Stavebník je dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění osvobozen od poplatku.

Přílohy pro stavebníka:

1x ověřená projektová dokumentace
štítek "Stavba povolena"

Doručí se:

Stavebník:

1. ÚMČ Brno-střed, Odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

Ostatní účastníci stavebního řízení



4. InRent spol. s r.o., Peroutková 290/5, 602 00 Brno

Na vědomí:

Dotčené orgány:

5. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 103/32, 602 00 Brno


6. Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno

Dále obdrží

7. právník, zde

8. oprávněná úřední osoba

9. spis



ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU

Realizační tým - seznam techniků

Lubomír Smolka

autorizovaný technik
hlavní stavbyvedoucí (dále také majitel a předseda představenstva firmy
KROS – stav, a.s.)

[REDACTED]

autorizovaný technik
příprava stavby, kontrola jakosti dle ISO 9001:2009 + 14001:2005 v rámci
funkce zmocněnce pro tuto činnost (vztah k firmě KROS – stav, a.s. na základě
smlouvy o dílo)


[REDACTED]

držitel povolení k restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které
jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a to ve
specializacích „restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých
děl z kamene a terakoty“ a „restaurování polychromovaných nefigurálních
uměleckořemeslných děl ze dřeva“
vztah na základě smlouvy o dílo s firmou ŠTUK HELMA s.r.o. (subdodavatel)

V Brně dne

11.6.2016

[REDACTED]
Lubomír Smolka
předseda představenstva



Priloha č. 2

Priloha č. 7

