


Odběratel:


Město Soběslav
náměstí Republiky 59
392 01 Soběslav I

IČO: 00252921
DIČ: CZ00252921

Termín dodání: **4-8 týdnů**
Doprava: **zásilkovou službou**
Platba: **převodem**
Obj.č. 157/2021
Kontakt: **Pavel Lintner**
Telefon: 

lintner@musobeslav.cz

<i>Katal.číslo</i>	<i>Název výrobku</i>	<i>Počet</i>	<i>Cena/ks</i>	<i>Sleva</i>	<i>Celkem po slevě</i>
OK 020	Odpadkový koš čtyřhranný 75l vč. pozink. vložky	2			
	rozměr: 45x45x75cm váha: 158kg				
	barva:				
	vymývaný beton ŠEDÉ KAMENIVO				
LB-P 021	Lavička s opěradlem typ V/K – recykl plast	8			
	rozměr: 170x65x82cm váha: 140kg				
	barva:				
	vymývaný beton ŠEDÉ KAMENIVO				
	latě RECYKL PLAST				
LB-P 022	Lavička bez opěradla typ V/K – recykl plast	2			
	rozměr: 170x40x46cm váha: 80kg				
	barva:				
	vymývaný beton ŠEDÉ KAMENIVO				
	latě RECYKL PLAST				
OK-P 020	Plastový odpadkový koš typ 002	5			
	rozměr: 45x35x77cm				
	váha: 5kg				
	objem: 50l				
	barva: sv. zelená				
DOK-P 010	Sloupek 150	4			
	rozměr: 6x150cm				
	váha: 4kg				
OK-P 050	Koš na psí exkrementy - komplet 2	5			
	rozměr: 50x35x115cm				
	váha: 12kg				
	objem: 50l				
	barva koše: typ 002 - světle zelená				
	barva schránky: hnědá				
	oceřový sloupek 200cm žárový zinek				



DOP Doprava (5x pal. - 1800kg) 1



(speciální cena zásilková služba)

Dodací adresa:

**Správa města Soběslavi
Tyršova 482/13
392 01 Soběslav
Václav Novotný**

Vypracoval(a): Ošlejšková

Kontakt:



Celková cena bez DPH 61 866 Kč

DPH 21%

Celková cena vč. DPH 74 858 Kč

Záruka: Mobiliář - 24 měsíců
 Samotné bočnice laviček – 60 měsíců

Doprava:
Zboží se převáží složené na paletách. Doprava zásilkovou službou zahrnuje složení palety z auta u čísla popisného.

Montáž:

Lavičky - lavičky zasíláme v rozloženém stavu na paletách. Montáž spočívá pouze sešroubováním připravených latí s pozinkovanou konstrukcí se samotnými bočnicemi 8 ks šroubů.
Montáže naše firma neprovádí.

Popis:

- Bezúdržbové lavičky z vymývaného betonu (vymývaný beton již v základním provedení)
- Uložení latí v nosné konstrukci zabraňuje prohýbání vlivem slunečního záření
- Plně probarvená prkna z recyklovaného plastu o síle 40 mm
- Nosná konstrukce latí vyrobená z žárově zinkovaných ocelových profilů



Žárově zinkovaná konstrukce zabraňuje prohýbání latí vlivem slunečního záření.

Foto:



Jafa Beton Styl
Pohnánek 35, 391 43 Pohnánek

