



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Výzva č. (2) k rámcové kupní smlouvě SML-00497-2021-999

## KUPNÍ SMLOUVA

dle ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a ustanovení § 134 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

**Lesy České republiky, s.p.** se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451 zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 zastoupený Ing. Romanem Schindlerem (dále jako „**Kupující**“)

**a**

**AUTO HELUS s.r.o.** se sídlem: Luční 168/32, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň  
IČO: 483 61 437 DIČ: CZ48361437  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 3620 zastoupená **Martinem Helusem, jednatelem společnosti**  
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.:279936243/0300  
korespondenční adresa: Ke Staré mašině 557, 331 51 Kaznějov (dále jako „**Prodávající**“) na straně druhé

(Prodávající a Kupující dále též společně jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Kupní smlouvu** (dále jen „**Smlouva**“)

### P R E A M B U L E:

#### VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Kupující jako zadavatel zahájil formou otevřeného řízení dle ZZVZ zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky kolových traktorů s příslušenstvím ev. č. VZ Z2020-029379 (dále jen „**Veřejná zakázka**“),
- (B) Prodávající jako dodavatel podal v zadávacím řízení řádně a včas nabídku, která byla v souladu se ZZVZ a pravidly hodnocení nabídek dle zadávací dokumentace pro Veřejnou zakázku vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,

- (C) uzavřeli Kupující a Prodávající dne 7.6.2021 rámcovou dohodu č. **SML-00497-2021-999** na dodávky kolových traktorů ve smyslu ustanovení § 131 an. ZZVZ, ev. č. 099/2020/099/002 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) a
- (D) Kupující má zájem realizovat na základě Rámcové dohody dílčí veřejnou zakázku, tj. dodávku kolových traktorů s příslušenstvím,

## **BYLO SMLUVNÍMI STRANAMI SJEDNÁNO NÁSLEDUJÍCÍ:**

### **I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1.1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje Kupujícímu za podmínek vymezených v Rámcové dohodě dodat předmět koupě, jak je specifikovaný v čl. II., a umožnit mu nabytí k předmětu koupě vlastnického právo.
- 1.2. Kupující se zavazuje, že předmět koupě za podmínek specifikovaných v Rámcové dohodě převezme a zaplatí za něj Prodávajícímu v čl. II specifikovanou kupní cenu.

### **II. PŘEDMĚT KOUPE A KUPNÍ CENA**

- 2.1. Předmět koupě je specifikovaný v Příloze č. 1 této Smlouvy. Příloha č. 1 tvoří neoddělitelnou součást této Smlouvy a je pro Smluvní strany závazná.
- 2.2. Kupující se zavazuje za předmět koupě, jak je specifikován v odst. 2.1. této Smlouvy, zaplatit celkovou kupní cenu ve výši **16 309 660,00 korun českých bez DPH (19 734 688,60 korun českých s DPH)** a to za podmínek stanovených v čl. X. Rámcové dohody.
- 2.3. Uzavřením této Smlouvy se Prodávající zavazuje poskytovat Kupujícímu i veškerá další plnění v souladu a za podmínek ujednaných v Rámcové dohodě.

### **III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu předmět koupě nejpozději do **5 (pěti měsíců)** od účinnosti této Smlouvy, přičemž o přesném datu dodání Prodávající Kupujícího řádně a včas vyzoomí v souladu s ust. odst. 5.2. Rámcové dohody.
- 3.2. Místem plnění pro účely této Smlouvy Smluvní strany sjednávají : dle Přílohy č. 3

### **IV. KONTAKTNÍ OSOBY**

- 4.1. Osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních, záručního servisu a záruky za jakost za Kupujícího je: Ing. Lukáš Kruml, vedoucí OI LČR, email: Lukas.Kruml@lesy-cr.cz  
Osobou pověřenou jednat za Kupujícího při převzetí předmětu plnění je: dle Přílohy č. 3
- 4.2. Osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních, záručního servisu a záruky za jakost za Prodávajícího je:

██

Osobou pověřenou jednat za Prodávajícího při předání předmětu plnění je:

██

## V. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody, pokud zde výslovná úprava chybí, řídí se práva a povinnosti právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

## VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Smlouva se uzavírá elektronicky a jako taková se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.
- 6.2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami a v rozsahu, v jakém to připouští právní řád.
- 6.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti tato Smlouva nabývá dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; Prodávající pro tyto případy vyjadřuje svůj souhlas s uveřejněním celého znění Smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 6.4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
- 6.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: Příloha
- č. 1. Specifikace předmětu koupě
  2. Technická specifikace
  3. Místa plnění

V Hradci Králové dne \_\_\_\_\_

V Plzni dne [bude doplněno]

Za Kupujícího:



.....

[bude doplněno]

[bude doplněno]

Lesy České republiky, s.p.

Za Prodávajícího:




.....

Martin Helus

jednatel

AUTO HELUS s.r.o.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

### PŘÍLOHA Č. 1 – PŘEDMĚT KOUPE

SPECIFIKACE KOLOVÉHO TRAKTORU	Počet kusů	SPECIFIKACE PŘÍSLUŠENSTVÍ	Počet kusů	Jednotková cena v CZK		
				bez DPH	výše DPH	s DPH
Traktor kolový 107 kW	4	Vyvážecí přívės + hydraulická ruka	4	2 572 615,00 Kč	540 249,15 Kč	3 112 864,15 Kč
				1 504 800,00 Kč	316 008,00 Kč	1 820 808,00 Kč
<b>CELKOVÁ CENA ZA PŘEDMĚT KOUPE:</b>				<b>16 309 660,00 Kč</b>	<b>3 425 028,60 Kč</b>	<b>19 734 688,60 Kč</b>

### PŘÍLOHA Č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technická specifikace: Kolový traktor o výkonu 100 - 120 kW		Nabízený model: STEYR 6145 PROFÍ	
Název parametru		Požadovaný parametr	Parametry nabízeného modelu*
<b>Motor</b>	Jmenovitý výkon motoru (bez navýšení)	<b>min. 100 - max. 120 kW</b>	ANO, 107 kW
	Stupeň emisní normy	<b>min. IV</b>	V
	Bez nucené recirkulace spalín motoru (EGR)	<b>ANO</b>	ANO
	Počet válců motoru	<b>min. 6</b>	ANO, 6
	Objem motoru	<b>min. 6300 cm<sup>3</sup></b>	ANO, 6728 cm <sup>3</sup>
	Točivý moment	<b>min. 600 Nm</b>	ANO, 650 Nm
<b>Převodovka</b>	Olejem chlazená vícemelová spojka	<b>ANO</b>	ANO
	Elektronicky ovládaná, bez nutnosti použití spojkového pedálu	<b>ANO</b>	ANO
	Max. rychlost stroje dle zákona o provozu na pozemních komunikacích	<b>dosažení min. 40 km/hod</b>	ANO

	Násobič výkonu (řazení pod zatížením) min. 5 stupňů	<b>ANO</b>	ANO, 8 stupňů
	Automatika řazení stupňů pod zatížením	<b>ANO</b>	ANO
	Počet převodových stupňů	<b>min. 20 vpřed / 20 vzad</b>	ANO, 24 vpřed / 24 vzad
	Zastavení pouze pomocí brzdového pedálu	<b>ANO</b>	ANO
	ECO převod při rychlosti 40 km/h do 1800 min <sup>-1</sup> otáček motoru	<b>ANO</b>	ANO
	Reverzace převodovky – lamelovou spojkou řazenou při zatížení	<b>ANO</b>	ANO
<b>Pohon</b>	4 x 4 WD	<b>ANO</b>	ANO
<b>Kabina</b>	Bezpečnostní kabina dle ISO - odpružená pomocí vinutých pružin	<b>ANO</b>	ANO
	Klimatizace a topení	<b>ANO</b>	ANO
	Vzduchem odpružená sedačka, u TK do vyvážecí soustavy	<b>ANO</b>	ANO

	otočná o 180 stupňů		
	Sedačka spolujezdce zapsaná v TP	<b>ANO</b>	ANO
	Zpětná zrcátka mechanicky ovládaná a výsuvná	<b>ANO</b>	ANO
	Stěrač a ostříkovač čelního, stěrač zadního okna	<b>ANO</b>	ANO
	Autorádio s vestavěnými reproduktory	<b>ANO</b>	ANO
	Sluneční clona	<b>ANO</b>	ANO
	Počet pracovních světel vpředu + vzadu	<b>min. 4 + 4 ks</b>	ANO, 4 + 4 ks
	Odnímatelný maják oranžové barvy	<b>ANO</b>	ANO
	Vnitřní zpětné zrcátko	<b>ANO</b>	ANO
	Zásuvka ISO 11786	<b>ANO</b>	ANO
	Tříkolíková zásuvka napájení	<b>ANO</b>	ANO
	Elektrický ovládací joystick	<b>ANO</b>	ANO
<b>Zadní vývodový hřídel</b>	Lamelová spojka v olejové lázni a automatikou ovládaní	<b>ANO</b>	ANO
	Ovládaní řazení otáček z kabiny řidiče	<b>ANO</b>	ANO
	Otáčky vývodového hřídele v závislosti na pojezdu	<b>ANO</b>	ANO
	Otáčky vývodového hřídele	<b>min. 1000/540/540E</b>	ANO,

		ot./min	1000/540/540E ot./min
<b>Zadní tříbodový závěs</b>	Elektrohydraulicky ovládaný (regulace silová a polohová) zadní tříbodový závěs kategorie II/IIIN se samozajišťovacími západkami a s automatickými stabilizátory	<b>ANO</b>	ANO
	Externí ovládání TBZ na zadních blatnících traktoru	<b>ANO</b>	ANO
	Maximální zdvihací síla v upínacích bodech	<b>min. 7750 kg</b>	ANO, 7 864 kg
	Konzola závěsu	<b>min. 4 polohy</b>	ANO
	Etážový závěs s automatickou hubicí zapsaný v TP	<b>ANO</b>	ANO
	Agrohák nebo spodní tažná lišta	<b>ANO</b>	ANO
<b>Kola, pneumatiky</b>	Šířka předních pneumatik	<b>min. 500 mm</b>	ANO, 540 mm
	Průměr ráfku	<b>min. 28"</b>	ANO, 28"
	Šířka zadních pneumatik	<b>min. 650 mm</b>	ANO, 650 mm
	Průměr ráfku	<b>min. 38"</b>	ANO, 38"
<b>Hydraulika</b>	Zadní mechanicky nebo elektrohydraulicky ovládané hydraulické okruhy s možností regulace průtoku oleje	<b>min. 3</b>	ANO, 3
	Power Beyond	<b>ANO</b>	ANO
	EHR regulace s tlumením rázu	<b>ANO</b>	ANO
	Axiální hydrogenerátor - průtok	<b>min. 120 l/min</b>	ANO, 150 l/min
	Zadní elektrohydraulicky ovládané hydraulické okruhy s možností regulace průtoku oleje	<b>min. 3</b>	ANO
<b>Přední náprava</b>	Odpružená se 100 % uzávěrkou diferenciálu	<b>ANO</b>	ANO
<b>Rozměry a hmotnosti</b>	Rozvor	<b>min. 2650 mm</b>	ANO, 2 684 mm
	Objem palivové nádrže	<b>min. 210 l</b>	ANO, 210 l
	Zatížení přední nápravy bez omezení rychlosti (dle TP)	<b>min. 4800 kg</b>	ANO, 4900 kg
	Pohotovostní hmotnost	<b>min. 5300 kg</b>	ANO, 5440 kg
<b>Příslušenství</b>	Závaží do čelní konzole	<b>min. 700kg / max. 1000kg</b>	ANO, 818 kg
	Vypínač akumulátoru	<b>ANO</b>	ANO
	Ohřev filtrů paliva	<b>ANO</b>	ANO

Uzamykatelný uzávěr nádrže PHM	<b>ANO</b>	ANO
Návod k obsluze v českém jazyce	<b>ANO</b>	ANO
Hasicí přístroj (náplň min. 2 kg) s držákem upevněným v kabině traktoru	<b>ANO</b>	ANO
Základní výbava dle vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích	<b>ANO</b>	ANO
Schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích	<b>ANO</b>	ANO
Proškolení obsluhy v českém jazyce	<b>ANO</b>	ANO

<b>Technická specifikace příslušenství: Vyvážecí přívěs</b>	<b>Nabízený model: AGA LV10</b>	
<b>Název parametru</b>	<b>Požadovaný parametr</b>	<b>Parametry nabízeného modelu*</b>
Celková délka	<b>max. 7 500 mm</b>	ANO, 6 500 mm
Šířka	<b>max. 2 400 mm</b>	ANO, 2 400 mm
Nakládací délka	<b>min. 3 800 mm</b>	ANO, 3 900 mm
Světlá výška	<b>min. 500 mm</b>	ANO, 650 mm
Dvounosníkový rám	<b>ANO</b>	ANO
Hydraulicky naváděné oje	<b>ANO</b>	ANO
Podpěrné nohy výsuvné	<b>min. 2 ks</b>	ANO, 2 kusy
Klanice - počet párů	<b>min. 4 páry</b>	ANO, 4 páry
Hmotnost přívěsu	<b>max. 2 500 kg</b>	ANO, 2 500 kg
Nosnost přívěsu - dle potřeby zadavatele	<b>min. 7 000 kg - max. 15 000 kg</b>	ANO, 10 000 kg
Rozměr kol	<b>min. 500 / 45 - 22,5"</b>	ANO, 500/45-22,5"
Pneu - počet pláten	<b>min. 12</b>	ANO, 12

Disky kol - vyztužené	<b>ANO</b>	ANO
Pohon náprav hydromotorem - min. jedna hnaná	<b>ANO</b>	ANO
Pomocné hydromotory v kolech + HNJ poháněny samostatným olejovým čerpadlem	<b>ANO</b>	ANO
EHC proporcionální rozvaděč s ovládáním joysticky do kabiny	<b>ANO</b>	ANO
Pracovní brzdy - min. na jedné nápravě	<b>ANO</b>	ANO
Parkovací brzdy	<b>ANO</b>	ANO
Ochranná mříž	<b>ANO</b>	ANO
El. napětí - 12 V	<b>ANO</b>	ANO
El. propojení traktoru s vyvážecím vlekem rychlospojkami	<b>ANO</b>	ANO

Technická specifikace příslušenství: Hydraulická ruka		Nabízený model: AL 678	
Název parametru	Požadovaný parametr	Parametry nabízeného modelu*	
Pracovní dosah HNJ	<b>min. 7,5 m</b>	ANO, 7,8 m	
Nosnost ve 4 m	<b>min. 1 300 kg</b>	ANO, 1 575 kg	
Otáčení rotátoru - nekonečné	<b>ANO</b>	ANO	
Drapák - min. Ø 0,35 m <sup>2</sup>	<b>ANO</b>	ANO	
Pohon - čerpadlem z traktoru	<b>ANO</b>	ANO	
Elektrohydraulický rozvaděč s ovládáním joysticky v kabině traktoru	<b>ANO</b>	ANO	

